

1914



VILMORIN ANDRIEUX & C^{IE}

4, QUAI DE LA MÉGISSERIE . PARIS

P. BERTAULT.

PHLOX DE DRUMMOND

A
GRANDE FLEUR


1. CHAMOIS ROSÉ A ŒIL JAUNE. — 2. BLANCHE. — 3. COCCINÉE.
4. POURPRE. — 6. ROUGE ÉCLATANT A ŒIL BLANC,
7. CHAMOIS ROSÉ. — 8. ISABELLINA. — 9. ROUGE SANG A ŒIL BLANC.
5. FRANÇÉ ET CUSPIDÉ. — 10. NAIN A GRANDE FLEUR CAMÉLEON

EXPOSITION UNIVERSELLE — GAND 1913
QUATRE GRANDS PRIX

PLANTES POUR MASSIFS

Livrables en mottes de Fin Avril à Fin Juin (sauf celles portant une autre indication).

Extrait de notre Catalogue de "PLANTES VIVACES"

 Bien spécifier qu'il s'agit de PLANTES et non de graines.

	Le 100 fr. c.	Les 10 fr. c.	Pièce fr. c.
ACHYRANTHES			
Verschaffeltii (<i>Brillantissima</i>) . .	18 »	2 30	» 30
aureo-reticulata	18 »	2 30	» 30
AGERATUM grand bleu (bouquets).	18 »	2 30	» 30
1/2 nain bleu (<i>Wendlandii</i>) . . .	18 »	2 30	» 30
nain bleu ou blanc (<i>bordures</i>) . .	18 »	2 30	» 30
ALTHERNANTHERA			
amœna, feuillage rouge et vert . .	18 »	2 30	» 30
paronychioides magnifica . . .	18 »	2 30	» 30
aurea, feuillage doré	18 »	2 30	» 30
versicolor (<i>Telanthera versicolor</i>). .	18 »	2 30	» 30
ANTHEMIS Ctesse de Chambord . .	18 »	2 30	» 30
Etoile d'Or, fleur jaune	20 »	2 50	» 30
La Parisienne, fleur blanche, légère.	18 »	2 30	» 30
Madame Aunier, fleur blanche . .	20 »	2 50	» 30
ANTHEMIS DOUBLE M^{me} Sander.			
Fleurs doubles, blanc pur, recher-			
chées pour bouquets. Floraison			
tout l'été	50 »	5 50	» 60
BÉGONIA			
semperflorens nain compact blanc	18 »	2 30	» 30
— rose ou rouge (<i>Bijou</i>) . . .	18 »	2 30	» 30
semperflorens rose ou blanc . . .	18 »	2 30	» 30
— rouge (<i>Vernon</i>)	18 »	2 30	» 30
gracilis blanc, rose ou rouge . .	18 »	2 30	» 30
— Lumineux	20 »	2 50	» 30
Bertini (en végétation)	50 »	5 50	» 60
CALCÉOLAIRE Triomphe du Nord.	30 »	3 50	» 40
CENTAURÉE candidissima	25 »	2 80	» 35
CINÉRAIRE maritime	18 »	2 30	» 30
COBÉE grimpante (en godets) . . .	28 »	3 30	» 40
COLEUS Marie Bocher, jaune doré.	18 »	2 30	» 30
Verschaffeltii, feuillage rouge . .	18 »	2 30	» 30
ECHEVERIA secunda glauca	18 »	2 30	» 30
FUCHSIAS variés	25 »	2 80	» 30
(Par noms, voir CATALOGUE PLANTES).			
GAZANIA splendens	25 »	3 »	» 40

GÉRANIUMS ZONALES

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

Ctesse de Chantemerle, saumon clair	30 »	3 50	» 40
Constance, rose neyron	28 »	3 20	» 35
Coquetterie, rose tendre	28 »	3 20	» 35
Detaile, rouge écarlate	26 »	3 »	» 35
Directeur Louis Dupont, rose			
orangé, bordé blanc (<i>Nouveau</i>) .	35 »	4 »	» 50
Georges Robert, saumon à gr. fleur.	30 »	3 50	» 40
Madame Elisa Gatelle, rose nilsson	28 »	3 20	» 35
Marguerite de Layres, blanc pur.	26 »	3 »	» 35
Maxime Kowaleski, vermill. (<i>Nv.</i>)	35 »	4 »	» 50
Monsieur Hamelin, saumon . . .	30 »	3 50	» 40
Monsieur Poirier, violet magenta.	28 »	3 20	» 35
Paul Crampel, rouge écarlate . .	28 »	3 20	» 35
Rose Unique, rose carminé (<i>Nv.</i>)	50 »	6 »	» 80

GÉRANIUMS ZONALES (suite)

VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES

	Le 100 fr. c.	Les 10 fr. c.	Pièce fr. c.
Chancelier Faidherbe, d. rouge.	28 »	3 20	» 35
Cousine Janie, semi-double, rose			
tendre. Plante naine	28 »	3 20	» 35
Gloire de Sèvres, semi-double,			
saumon à grande fleur	30 »	3 50	» 40
Jean Pacot, semi-double, saumon			
clair. Plante naine	28 »	3 20	» 35
Jean Viaud, semi-double, rose vif.	28 »	3 20	» 35
La Favorite, double, blanc pur. .	26 »	3 »	» 35
Louis Boisard, d. rouge écarlate .	28 »	3 20	» 35
Madame Thibault, 1/2 double, rose.	26 »	3 »	» 35
Philémon, semi-double, rose tendre			
Plante très naine	28 »	3 20	» 35
Ville de Poitiers, 1/2 double, rouge.	28 »	3 20	» 35

GÉRANIUMS blancs, roses, rouges,
saumonés, simples ou doubles,
sans noms

25 » 2 80 » 30

GÉRANIUMS A FEUILLAGE PANACHÉ

Golden Harry Hower. Feuillage			
jaune zoné brun. Fleur simple,			
rouge orange	30 »	3 50	» 40
Madame Salleron. Plante naine,			
feuillage vert clair bordé blanc.	23 »	2 50	» 30
Mistress Parker. Feuillage panaché			
de vert, de blanc et de rose; fleur			
double, rose	30 »	3 50	» 40

GÉRANIUMS A FEUILLE DE LIERRE

Variés (*Livrables en godets*) . . .
(Par noms, voir CATALOGUE PLANTES).

35 » 4 » » 50

GNAPHALIUM lanatum

20 » 2 50 » 30

HÉLIOTROPE bleu

20 » 2 50 » 30

LANTANA variés

30 » 3 50 » 40

LOBELIA nain, blanc ou bleu . . .

18 » 2 30 » 30

MUFLIER nain varié

20 » 2 50 » 30

MUSA ENSETE *Jeunes plants* . . .

» » » » 1 20

Plants forts, la pièce suivant force,
de 3 fr. 50 à 7 fr. 50.

MUSA ARNOLDIANA *Jeunes plants*

» » » » 2 50

Plants forts, la pièce suivant force,
de 4 fr. à 10 fr.

CEILLET D'INDE Légion d'honneur.

18 »	2 30	» 30	
PELARGONIUM à gr. fleurs, varié.	60 »	7 »	» 80
PÉTUNIAS			
à grandes fleurs simples, variés.	18 »	2 30	» 30
PYRÈTHRE DORÉ			
aureum	12 »	1 50	» 20
selaginoides	15 »	1 80	» 20
SALVIA Boule de feu (*Incendie*) . .	25 »	2 80	» 35
VERVEINES variées	20 »	2 50	» 30
VIOLA cornuta bleu. (*Livrables d'Oc-*			
tobre en Avril)	20 »	2 50	» 30

Les Magasins et Bureaux sont ouverts les jours ouvriers de 8 h.
du matin à 6 h. du soir et sont fermés les Dimanches et Fêtes

Adresse télégraphique : VILMORIN-PARIS. — Téléphone : Gutenberg 06-86.

CATALOGUE GÉNÉRAL

1^{er} Janvier 1911.

Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1913, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils pourront aussi subir des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés; autrement, nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment.

Prière de nous adresser les demandes dès la réception de ce Catalogue, sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines. — Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des commandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

En employant ces numéros d'ordre seulement, et en les inscrivant sur la feuille spéciale de demande qui accompagne nos Catalogues, on pourra compter sur une très prompte expédition.

Tous nos paquets préparés à l'avance portent, imprimés, notre nom et notre adresse et, en outre du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications pour la culture; un grand nombre sont, en plus, illustrés d'une chromolithographie très exacte de la plante.

Pour plus d'un kil., et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom; dans ce cas écrire les noms en toutes lettres, en se servant des dénominations exactes de nos Catalogues.

PRIX

Le prix des 100 kilog. ou des 100 pièces sera appliqué à partir de 20 kilog. ou de 20 pièces de la même variété.

Au-dessous de ces quantités, nous facturerons les prix du kilog. ou de la pièce.

Et, pour moins d'un kilog., les prix du kilog. subiront une augmentation plus ou moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

Des prix spéciaux seront donnés par correspondance pour les Graines de grande culture, ou autres, demandées par quantités supérieures à celles portées sur ce Catalogue.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours à la charge de nos clients. — Nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (mais les sacs seulement), pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état et franco. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.

PAIEMENTS

Pour la FRANCE, la CORSE, l'ALGERIE et la TUNISIE, à moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de toutes nos factures. Nous prenons à notre charge les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs, pour lesquelles nous compléterons 15 centimes comme part de frais.

Les fournitures faites dans le courant d'un mois seront mises en recouvrement le 15 du mois suivant et le reçu postal présenté un ou deux jours après; les personnes qui préféreront nous couvrir directement devront donc le faire dès la réception de nos factures, ou au plus tard ayant le 10 du mois.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à faire encaisser par la Poste la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de chacune de leurs demandes, le mode de règlement qu'ils préfèrent; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures et en un mandat-poste, le montant des petits envois non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., trop onéreux pour les petites affaires; d'ailleurs, nous porterons en compte les frais de réclamation et d'encaissement pour toute somme ne dépassant pas dix francs.

Les paiements peuvent nous être faits par chèques sur Paris ou par mandats-poste dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des valeurs au porteur, mais à la condition expresse qu'elles nous parviennent par lettres chargées, car nous déclinons d'avance toute responsabilité pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les autres COLONIES FRANÇAISES et pour les PAYS ÉTRANGERS, les commandes de Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison, devront être accompagnées de la valeur des articles demandés, ainsi que du montant approximatif de l'emballage et des frais de transport, soit en mandats-poste ou en chèques sur Paris, ou encore en valeurs au porteur, sous pli chargé.



EVITER S. V. P. L'ENVOI DE TIMBRES-POSTE.

EXPÉDITIONS

La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques et périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards, etc.**, nous mettant néanmoins, et à titre de bons procédés, à la disposition de nos Clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées. — Le port est toujours, et sans aucune exception, à leur charge.

TRÈS IMPORTANT. — Nous recommandons à MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très exactement et très lisiblement **leur nom et leur adresse**, et de nous indiquer d'une manière **précise** par quelle voie l'expédition doit être faite (*grande ou petite vitesse, si en gare ou à domicile*), et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité; **à défaut de ces indications**, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par **Messagers**, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

 L'indication du bureau de poste qui dessert la localité est une chose **INDISPENSABLE** 

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas **10 kilog.** seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **Colis postaux**, soit par **Grande vitesse**; le *prim* en sera porté sur la facture. (Voy. *Colis postaux*, pages 3 et 4.)

Nous expédierons par **Grande vitesse**, mais **en port dû**, tous les envois pesant de **10 à 20 kilog.**, ainsi que les **Fraisiers** et **plantes** qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut dépassera **20 kilog.**, nous expédierons par **Petite vitesse** et **en port dû**. — Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours **en port dû**, soit par **Grande vitesse**, soit par **Petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.


Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura donc à payer le transport à la réception.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons**, d'une manière absolue, toute **responsabilité** pour leur bonne arrivée. En cas de perte, il n'y a de recours à exercer contre l'Administration qu'à la condition de faire **recommander** les paquets moyennant un **supplément de port**; mais cela entraîne à des formalités parfois gênantes pour le destinataire, et pour les envois de peu de valeur, nous ne ferons **recommander** que sur la demande de nos Clients; par contre, nous recommanderons d'office les envois de quelque importance.

Pour la **France, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies françaises** et les **Bureaux français du Maroc**, la Poste accepte comme échantillons sans valeur les paquets dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 500 grammes**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en tous sens.

 Pour les **pays étrangers compris dans l'Union postale**, ces envois **ne pourront excéder 350 grammes**. Ils ne sont reçus par l'Administration qu'avec quelques difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**. Le poids et le volume acceptés, ainsi que le prix d'affranchissement varient suivant les pays. — Le port sera compté d'après le tarif de l'Administration.


PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT

Pour la **France, les Colonies françaises** (500 grammes), et les pays compris dans l'Union postale (350 grammes) :

Pour	1 à 50 gram.	5 centimes.	Pour	250 à 300 gram.	30 centimes.
—	50 à 100	— 10 —	—	300 à 350	— 35 —
—	100 à 150	— 15 —	—	350 à 400	— 40 —
—	150 à 200	— 20 —	—	400 à 450	— 45 —
—	200 à 250	— 25 —	—	450 à 500	— 50 —

En cas de recommandation : 10 cent. de plus par paquet

pour la France, les Colonies françaises et les Bureaux français du Maroc; 25 cent. pour l'Étranger.

 Les **Oignons à fleurs, les Fraisiers, les Plantes** et autres articles de cette nature, risquant d'être détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer; aussi les expédierons-nous toujours d'office par **grande vitesse**, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances de mauvaise arrivée des plantes.

ENVOIS AFFRANCHIS

3

POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 10 kilog.

Les envois dont le poids ne dépassera pas 10 kilog. seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **Colis postaux**, soit par **Grande vitesse**; le prix en sera porté sur la facture.

COLIS POSTAUX

Pour toutes les localités admises au service des Colis postaux.

FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 3 kilog.	En gare	0 fr. 60	A domicile	0 fr. 85
— 3 à 5 kilog.	—	0 fr. 80	—	1 fr. 05
— 5 à 10 kilog.	—	1 fr. 25	—	1 fr. 50

COLIS POSTAUX-EXPRESS. — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un faitage des Chemins de fer, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un *Express*, moyennant une surtaxe de 25 centimes. Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Express.**

COLIS POSTAUX POUR PARIS

Direction : 23, rue du Louvre. — Téléphone Gutenberg 11-66

Les Colis postaux simples de Paris pour Paris, 5 kil. ou 10 kil., sont expédiés à domicile aux conditions suivantes :

Colis de 0 à 5 kilog 0 fr. 25 | Colis de 5 à 10 kilog. 0 fr. 40

Trois distributions journalières sont effectuées : de 8 h. à midi ; de 1 h. à 5 h. ; de 5 h. à 9 h. du soir.

COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises.

Les envois de **Colis postaux** ne dépassant pas 10 kilog. par colis, pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises, — seront faits, en port payé et le montant des frais sera porté en compte aux conditions suivantes :

CORSE, ALGÉRIE et TUNISIE

		COLIS DE :	2 kil.	5 kil.	10 kil.
CORSE et ALGÉRIE	Colis à destination d'un port de mer.	»	85	1 05	1 75
	— — d'un point de l'intérieur (en gare)	»	1 10	1 30	2 30
TUNISIE :	voie directe (poste restante)	»	1 10	1 30	2 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, en Tunisie, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : 25 centimes.

Pour l'Algérie la taxe au départ ne sera perçue que jusqu'au port ou en gare.

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	1 kil.	5 kil.	10 ⁽¹⁾		1 kil.	5 kil.	10 ⁽¹⁾		1 kil.	5 kil.	10 ⁽¹⁾
Annam et Cambodge	2 35	2 85	4 70	Grande-Comore et An-				Mauritanie	» »	1 60	2 60
Cochinchine	2 35	2 85	4 70	jouan (Iles Comores) . .	2 10	2 60	4 45	Mayotte	2 10	2 60	4 45
Côte Fr. des Somalis . . .	» »	2 20	3 55	Guinée Française . . .	» »	2 10	3 70	Nouvelle-Calédonie et			
Côte d'Ivoire	» »	2 10	3 70	Guyane Française . . .	» »	2 10	3 45	dépendances	2 10	2 10	5 45
Dahomey	» »	2 10	3 70	Indes Françaises	2 10	2 60	4 45	Réunion (La)	2 10	2 60	4 45
Établisse ^m Français de				Laos	2 35	2 85	4 70	Saint-Pierre et Miquelon.	» »	4 10	» »
l'Océanie	4 10	5 10	7 45	Madagascar et dépendances				Sénégal (Soudan français jus-			
Gabon et Moyen-Congo.	» »	2 10	3 70	(Sainte-Marie, Nossi-Bé) . .	2 10	2 60	4 45	qu'à Dakar)	» »	1 60	2 60
Guadeloupe	» »	2 10	3 45	Martinique	» »	2 10	3 45	Tonkin	2 35	2 45	4 70

(1) Les colis de 10 kilog ne sont acceptés que pour certains Bureaux.

44

Les envois de **Colis postaux** ne dépassant pas **1, 3, 5 ou 10 kilog.** — pour les **Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, — seront faits en port payé et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

	1 kil.	1+360	3 kil.	5 kil.	10 kil.		1 kil.	1+360	3 kil.	5 kil.	10 kil.
Afrique du Sud (Cap, Natal, Orange, Transvaal) } Voie anglaise. 2 85 6 85 10 85						Guatemala.	3 35			4 35	
						Guinée (Nouvelle-) Allemande	2 60			3 60	
						Guyane anglaise (voie de St-Nazaire).				1 60	
Afrique occidentale (Britannique). 2 10 3 35 4 60						Guyane anglaise (voie d'Angleterre).		2 10	3 35	4 60	
Afrique occidentale (Portugaise) : 2 85						Guyane néerlandaise.				2 85	
Provinces du Cap-Vert et de Guinée.						Haïti (République de).				2 10	
— de Saint-Thomas-et-Principe et d'Angola.						Hébrides (Nouvelles-) (voie de Marseille).	2 36			3 35	5 90
Afrique orientale (Britannique). 2 10 3 35 4 60						Honduras (République de).				3 10	
Afrique orientale (Allemande). 3 60						Hong-Kong.				4 60	
Afrique du Sud-Ouest Allemande. 2 60						Iles Baléares.				1 60	
Allemagne.						Iles Banks et Iles de Sainte-Croix.		3 85	6 85	9 85	
Angleterre et Iles de la Manche. 1 60 2 10 2 60						— Carolines, Palaos, Mariannes, Marshall	2 60			3 60	
Antilles anglaises. 2 10 3 35 4 60						— Le Tonga ou des Amis (voie française).	3 10		6 30	8 80	
Antilles danoises (St-Croix, St-Jean, St-Thomas).						Indes britanniques (voie de Marseille).				2 85	
Antilles néerlandaises. 3 85						Indes portugaises (voie de Marseille).				2 85	
Argentine (République). 2 85						Indes orientales (Néerlandaises).	3 85			4 85	
Ascension. 2 10 3 35 4 60						Italie.				1 35	
Assab, Asmara, Massouah, Nefasit.						Japon et Ile de Formose (voie de Marseille).	2 35			3 35	
Australie (Mérionale, Occidentale, Victoria, Nouvelle-Galles du Sud, Queensland, Tasmanie). 3 35 5 85 8 35						Japon (Voie d'Allemagne et de Russie).				6 35	
— — (voie de Marseille).						Labuan.		2 10	3 35	4 60	
Autriche-Hongrie 1 60						Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne).				2 60	
Bahamas et Lucayes 2 10 3 35 4 60						Luxembourg (Grand-Duché de).				85	1 30
Belgique 2 10 3 35 4 60						Libye (Tripolitaine et Cyrénaïque).				2 10	
Bermudes 2 10 3 35 4 60						Malte.				1 85	
Bolivie 4 10						Maroc (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador, Larache, Rabat, Safi, Tetuan).				1 60	2 50
Bornéo du nord 2 10 3 35 4 60						Maurice et Rodriguez.				3 10	
Bosnie-Herzégovine 2 10						Mexique (voie française).	2 10			2 60	
Brazil } Voie française. 3 60						Monténégro.				2 60	
						Mozambique.	2 35			2 85	
						Nicaragua.				2 60	
Bulgarie 2 85						Norvège.				2 35	
Cameroun 2 60						Panama (République de).				2 85	
Canada (Dominion du). 2 10 3 35 4 60						Paraguay.	3 10		3 60		
Canada (voie française). 2 70 2 85 3 45						Pays-Bas.				1 60	
Ceylan 3 85						Pérou.	4 35			4 85	
Chili (voie française). 3 10						Perse } Voie de Marseille et de l'Inde britannique.				2 85	
										3 35	
										1 85	
										5 85	15 85
										6 40	8 90
										4 50	5 75
										2 35	
										2 35	
										3 60	
										3 60	
										2 10	3 35
										2 85	
										2 60	
										2 10	3 35
										2 85	
										2 60	
										1 10	1 60
										4 60	
										2 60	
										1 60	2 60
										1 85	
										1 60	2 60
										2 85	
										3 35	
										2 85	
										3 35	
										5 10	3 35
										2 10	3 35
										4 60	
										2 10	3 35

EXTRAIT

DU

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit **Extrait** de notre **Calendrier des Semis et Plantations**, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité. — Une nouvelle édition vient de paraître, en un élégant volume, cartonné toile.

NOUVELLE ÉDITION CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Brochure in-8° carré, de 108 pages, illustrée de 71 figures. — Prix : 1 fr. 50 (Port en plus).

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au climat de Paris.

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.	
CAROTTE très courte à châtis.	Mars-Avril.
rouge courte hâtive	Mars-Avril.
CERFEUILS commun et frisé	Févr.-Mars.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave).	Avril-Mai.
CHICORÉES frisées fine d'été et frisée de Louviers.	Avril-Mai.
CHOUX Express et autres hâtifs.	Mai-Juin.
Milan hâtifs	Mai-Juin.
CHOUX-FLEURS hâtifs.	Juin-Juillet.
CIBOULETTE (CIVETTE) (piéds chauffés).	Juin-Mars.
CONCOMBRES (en pots).	Avril-Mai.
CRESSON alénois.	Février.
EPINARDS	Févr.-Mars.
ESTRAGON (piéds chauffés).	Févr.-Avril.
FÈVE naine hâtive	Mai-Juin.
FRAISIERS (chauffés).	Mars-Avril.
HARICOT flag. Triomphe des châtis.	Mars-Avril.
noir hâtif de Belgique.	Mars-Avril.
autres variétés très hâtives.	Mars-Avril.
LAITUES et ROMAINES.	Mars-Mai.
On peut repiquer, en ce mois, du plant de variétés précoces semé en Sept.-Oct. et élevé en pépinière.	

Production : Même année.

MELON Cantaloup Prescott à châtis.	Avril-Juin.
noir des Carmes.	Avril-Juin.
NAVET à forcer demi-long blanc.	Avril-Juin.
de Milan	Avril-Mai.
OGNONS blancs hâtifs.	Mai-Juillet.
POIREAUX de Rouen et gros du Midi.	Mai-Juin.
POIS nain à châtis, très hâtif.	Mai.
nain extra-hâtif.	Mai.
nain hâtif et autres variétés hâtives.	Mai-Juin.
POMMES DE TERRE Margolin, Victor, et autres hâtives (germées).	Mars-Avril.
RADIS à forcer et autres hâtifs.	Févr.-Mars.
TOMATE rouge naine hâtive.	Mai-Juillet.
Reine des hâtives.	Mai-Juillet.
Etc., etc.	

Culture en pleine terre.

AIL commun (bulbes).	Juin-Juillet.
CAROTTE rouge courte hâtive (nriter).	Mai-Juin.
CIBOULE commune.	Mai-Été.
FÈVES hâtives (à bonne exposition).	Juin-Juillet.
OGNONS (à bonne exposition).	Juillet-Août.
— de Mulhouse (bulbilles).	Juin-Juillet.
PANAIIS rond hâtif (c'est tôt).	Juin-Nov.
PERSILS (c'est tôt).	Mai-Automne.

Production : Même année.

POIREAUX	Juin-Juillet.
POIS Prince Albert, Express.	Juin.
Micheaux de Hollande et autres variétés hâtives.	Juin-Juillet.
Etc., etc.	

FLEURS

Culture en pleine terre.

La température, l'état de la terre, ne permettent guère d'effectuer des semis de fleurs ; cependant lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpines* (quo l'on sème parfois sur la neige).

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet, les noyaux, pépins, glands, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les autres graines qui ne se conservent pas bien hors du terre. (Voy. la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète.)

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.	
CAROTTE très courte à châtis.	Avril-Mai.
rouge courte hâtive	Avril-Mai.
rouge courte améliorée à forcer	Avril-Mai.
CÉLERIS à côtes (c'est tôt)	Juillet-Nov.
CÉLERIS-RAVES	Août-Hiver.
CERFEUILS commun et frisé	Févr.-Mars.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave).	Mai-Juin.
CHICORÉES frisées fine d'été et frisée de Louviers.	Mai.
Scaroles.	Mai.
sauvage (pour couper jeune).	Mars-Avril.
CHOUX Express et d'Étampes.	Juin.
Cour-de-bœuf et autres hâtifs	Juin-Juillet.
Milan hâtifs	Juin-Juillet.
CHOUX-FLEURS hâtifs	Juillet-Août.
CHOUX-RAVES hâtifs	Mai-Juin.
CONCOMBRES (en pots).	Mai-Juin.
CRESSON alénois.	Mars.
EPINARDS	Mars-Avril.
FÈVE naine hâtive	Mai-Juin.
FRAISIERS (chauffés).	Avril-Mai.
HARICOT flagolet d'Étampes.	Avril-Mai.
noir hâtif de Belgique.	Avril-Mai.
autres variétés très hâtives	Avril-Mai.
LAITUES et ROMAINES.	Avril-Mai.
On peut repiquer, en ce mois, du plant de variétés précoces semé en Sept.-Oct. et élevé en pépinière.	

Production : Même année.

MELONS Cant. Prescott hâtif à châtis et noir des Carmes.	Mai-Juin.
Cantaloup Prescott fond blanc.	Juin-Juillet.
NAVET à forcer demi-long blanc.	Avril-Juin.
OGNONS blancs hâtifs	Juin-Août.
POIREAUX de Rouen et gros du Midi.	Juin-Sept.
POIS nain à châtis, très hâtif.	Mai-Juin.
Merveille d'Amérique	Mai-Juin.
autres variétés naines hâtives	Juin-Juillet.
POMMES DE TERRE (germées).	Avril-Mai.
POURPIERS, doré et vert.	Avril.
RADIS à forcer et hâtifs	Mars-Avril.
TÉTRAGONE cornue (en pots).	Juin-Oct.
TOMATE rouge naine hâtive	Juin-Août.

Culture en pleine terre.

AIL commun (bulbes).	Juin-Juillet.
ASPERGES (griffes) en terres légères. 3 ^e ann.	Av.-Juin.
CAROTTES hâtives (sur arcot)	Juin-Juillet.
CERFEUILS commun et frisé	Avril.
tubéreux (graine stratifiée).	Juillet.
CHICORÉES sauvage et améliorée.	Mai-Sept.
CHOUX cabus et Milan hâtifs	Été.
CIBOULE commune.	Juin-Été.
CIBOULETTE (Civette) (plants et graines).	Avril-Été.
CRESSON alénois.	Mars-Avril.
ÉCHALOTES (bulbes)	Juin-Juillet.
FÈVES	Juin-Juillet.
FRAISIERS des 1 ^{ers} semis et remontants (plants).	Automne.

Production : Même année.

LAITUE à couper.	Avril-Mai.
pommées de printemps	Mai-Juin.
pommées d'été	Juin-Août.
OGNONS divers	Juillet-Août.
de Mulhouse (bulbilles).	Juillet-Août.
PANAIIS rond hâtif	Juin-Nov.
PERSILS	Mai-Autom.
POIREAUX	Juillet-Hiver.
POIS nains et à rames.	Juin-Juillet.
RADIS hâtifs (bonne exposition).	Mars-Avril.
SCORSONÈRE.	Octobre-Hiver et Année suiv.

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioieraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Même qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre, la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

ACONIT Wilsoni	Sept.-Oct.
ADONIDE Goutte de sang	Juin-Juillet.
ANCOLIES diverses.	Années suiv. Mai-Juin.
COQUELICOTS	Juin-Juillet.
NEMOPHILA divers	Juin-Juillet.

Floraison : Même année.

SALPIGLOSSIS hybride	Juillet-Août.
SCABIEUSE des jardins	Août-Oct.
SCHIZANTHUS divers	Juillet-Sept.
SENEÇON des Indes	Juillet-Oct.
SILENE à bouquet	Juillet-Sept.
SOLEILS divers	Juillet-Sept.
SOUCI des jardins double	Juillet-Sept.
TAGETES signata pumila	Juillet-Oct.
THLASPIS annuels	Juillet-Août.
ZINNIA élégant et du Mexique	Juillet-Oct.

Etc., etc. (Voir aussi la liste de Mars.)

PLANTES BULBEUSES

AMARYLLIS vittata (abritee)	Année suivante, Juin-Août.
ANEMONES des fleuristes	Juin-Juillet.
BEGONIAS tuberculeux (à mettre en végétation sous châssis)	Juin-Oct.
DAHLIAS (mise en végétation sous châssis)	Juillet-Oct.
GLAIHULS Gandavensis et autres	Juillet-Sept.
GLOXINIA (en serre)	Juillet-Sept.
LIS, la plupart (c'est tard)	Juin-Sept.
RENONCOLES	Juillet-Août.
TIGRIDIAS	Août-Oct.

Etc., etc.

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARTICHAUTS (oignons)	Sept.-Oct.
— (graines)	Année suiv.
ASPERGES (graines)	4 ^e année, Avril-Juin.
BETTERAVES à salade	Aut.-Hiver.
CARDONS	Nov.-Hiver.
CAROTTES hâtives	Août-Autom.
— tardives	Oct.-Hiver.
CÉLERIS à côté et C.-RAYES	Oct.-Hiver.
— à couper	Juillet-Oct.
CERFEUIL (à l'ombre)	Juin-Juillet.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave, cellier ou à l'air libre)	Août-Sept.
CHICOREES d'été et Scaroles	Août-Oct.
— sauvage et améliorée	Juillet-Oct.
— (pour Barbe-de-capucin)	Nov.-Avril.
à grosse racine de Bruxelles (pour Witloof ou Endives)	Nov.-Avril.
CHOUX cabus hâtifs	Août-Sept.
cabus tardifs ou Choux d'hiver	Oct.-Hiver.
de Vaughan	Nov.-Print.
Milan hâtifs	Août-Oct.
Milan des Vertus et autres	Oct.-Hiver.
Milan de Norvège et de Pontoise	Nov.-Mars.
verts, non pommés	Oct.-Mars.
de Bruxelles	Oct.-Mars.
CHOUX-FLEURS divers	Sept.-Déc.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS	Oct.-Hiver.
CHOUX-RAVES (sur terre)	Août-Oct.
CIBOULETTE (plants)	Été, Aut. et Ann. suiv.
CONCOMBRES et CORNICHONS	Juillet-Sept.
COURGES et POTIRONS	Sept.-Oct.
CRESSON alénois	Juin.
— de jardin ou vivace	Aut.-Print.
de fontaine	Aut.-Print.
ÉPINARDS d'été (à l'ombre)	Juin-Juillet.
ESTRAGON (plants)	Été et Années suiv.
FRAISIERS (graines)	Année suiv.
HARICOTS (verts ou secs)	Juillet-Oct.
LAITUES pommées d'été	Juillet-Sept.
— à couper	Juin-Juillet.
Romaines	Août-Sept.
LENTILLES	Août-Sept.
MELONS	Août-Sept.
NAVETS hâtifs	Juillet-Août.
OGIONS divers (pour bulbilles)	Septembre.
OSEILLE	Juillet-Aut.
PERSILS	Août-Déc.

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux. On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète.)

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (mieux en Mai)	Juillet-Sept.
AVOINES de printemps	Août.
MAIS (mieux en Mai)	Sept.-Oct.
MILLETS et MOHA (mieux en Mai)	Août-Sept.
ORGES de printemps	Août.
SEIGLES (pour fourrage)	Juillet-Sept.

Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâturages et aussi pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC	2 ^e année, Nov.-Février.
BETTERAVES	Oct.-Nov.
CAROTTES	Oct.-Nov.

MAI

Production : Même année.

PISSERLITS	Aut. et Print.
POIREAUX	Hiver-Print.
POIRE blonde commune	Juillet-Autom.
— à carder	Oct.-Hiver.
POIS nains et à racines (pour récolter en vert)	Août-Sept.
POIS sans parchemin, Mangelw.	Août-Sept.
POMMES DE TERRE (tubercules)	Août-Oct.
POURPIERS	Juin-Juillet.
RADIS ronds, demi-longs et Raves	Juin-Juillet.
— d'été : jaunes, gris et noirs	Juillet-Août.
SALSIFIS blancs	Oct.-Mars.
SCORSONERE	Ann. suiv. Été-Aut.
TETRAGONE corne	Août-Oct.
THYM	Aut. et Années suiv.

FLEURS

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année.

AGERATUM divers	Août-Oct.
AGROSTIS elegans et capillaris	Août-Sept.
ALYSSE odorant et var. compacte	Août-Oct.
AMARANTES à feuillage	Juillet-Oct.
BALSAMINES	Août-Oct.
BELLE-DE-JOUR	Août-Sept.
BELLE-DE-NUIT	Août-Oct.
BRACHYCOME iberdifolia	Août-Sept.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	Août-Sept.
CAPUCINES grandes et naines	Août-Oct.
CENTAURÉE Ambrette	Août-Oct.
CHRYSAETHÈMES annuels	Juillet-Sept.
CLAREIA pulchella et elegans	Août-Sept.
COLOQUINTES (Fruits)	Sept.-Oct.
COQUELORDE Rose-du-ciel	Août-Sept.
COREOPSIS annuels	Août-Sept.
DOLICHES d'Égypte et du Soudan	Sept.-Oct.
ESCHSCHOLTZIA de Californie	Août-Sept.
GIROFLÉES Quarantaines annuelles	Août-Sept.
GODETIA divers	Août-Sept.
GYPHOPHILA elegans	Août-Sept.
HARICOT d'Espagne	Juillet-Oct.
IMMORTELLES annuelles et à bractées	Août-Oct.
IPOMÉES Volubilis et autres	Juillet-Oct.
JULIENNE de Mahon	Juillet-Août.
LAVATÈRE à grande fleur	Août-Sept.
LIN à grande fleur	Juillet-Oct.
LOBELIA Erinus	Août-Oct.
LUPINS annuels	Août-Sept.
NEMOPHILA divers	Août-Oct.
GIJLET DE COINE	Juillet-Sept.

Production : Même année.

CHANVRE	Août-Sept.
CHICORÉE sauvage	Août-Oct. et Années suiv.
— à café, ou à grosse racine	Oct.-Nov.
CHOUX verts, non pommés	Aut.-Hiver.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS	Oct.-Hiver.
CHOUX-RAVES (sur terre)	Sept.-Nov.
COLZA de Mars (pour graines)	Août-Sept.
GESSE Jarosse	Juillet-Sept.
LENTILLES et LENTILLONS	Juillet-Août.
LINS	Août.
LOTIERS corniculé et velu	Années suiv.
LUPINS (fourrage ou enfoncé)	Juillet-Sept.
LUZERNE	Automne et Années suiv.
MELILOT de Sibirie	Année suiv.
MOUTARDE blanche (pour graines)	Août-Sept.
NAVETTE d'été (pour graines)	Août-Sept.
— (pour fourrage)	Juin-Juillet.
PANAIIS	Oct.-Print.
PAVOTS blanc et Ombellées	Août-Sept.
PIMPRENELLE	Années suiv.
POIS grise de printemps (pour fourrage)	Juin-Juillet.
POMMES DE TERRE (tubercules)	Août-Oct.
SAINTOINS	Automne et Années suiv.
SOLEIL (Tournesol)	Sept.-Oct.
TREFFLES violet, blanc et hybride	Aut. et Ann. suiv.
VESCE de printemps (pour fourrage)	Juin-Juillet.

Floraison : Même année.

GIJLET-D'INDE	Juillet-Oct.
PÉRILLA de Nankin (Feuillage)	Juillet-Oct.
PÉTUNIAS	Août-Oct.
PHLOX de Drummond	Juillet-Sept.
POIS de senteur	Août-Oct.
POURPIER à grande fleur	Juillet-Sept.
REINES-MARGUERITES hâtives	Sept.-Oct.
RESEDA divers	Août-Oct.
RICHIS (Feuillage)	Juillet-Oct.
ROSE-D'INDE	Juillet-Oct.
SALPIGLOSSIS hybride	Août-Sept.
SAPONAIRE de Calabre	Août-Sept.
SCABIEUSE des jardins	Sept.-Oct.
SCHIZANTHUS plumatus	Août-Sept.
SENEÇON des Indes double	Juillet-Oct.
SOLEILS annuels	Août-Oct.
SOUCI double des jardins	Août-Oct.
TAGETES signata pumila	Août-Oct.
THLASPIS annuels	Août-Sept.
ZINNIA élégant et du Mexique	Juillet-Oct.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur de l'année suivante.

Floraison : Année suivante.

ACANTHES	2 ^e année, Juin-Oct.
ACONITIS divers	2 ^e année, Été-Autom.
ALYSSE Corbeille-d'or	Avril-Mai.
ASCLEPIAS Syriaca et tuberosa	Juillet-Sept.
ASPERULE odorante	2 ^e année, Mai.
ASTERS vivaces	Automne.
ASTILBE divers	Juillet-Août.
BEAUNE Acaulète	Avril-Mai.
BUGLOSSE d'Italie et autres	Mai-Août.
CALANDRINA en ombelle	Juin-Août.
CAMPANULES vivaces	Juin-Sept.
— à grosse fleur et de Sibirie	Juin-Juillet.
CARNAS (Ballistics) (graines)	Été.
CENTAUREA montana	Avril-Juin.
CORDALIS à feuilles de Pouspère	Mars-Mai.
CYCLAMEN d'Europe	2 ^e ou 3 ^e année, Août-Sept.
DIGITALES	Juin-Juillet.
ÉRIGÉONS divers	Juin-Juillet.
GAILLARDES vivaces	Juin-Août.
GALANES diverses	Juin-Sept.

Floraison : Année suivante

GAURA Lindheimeri	Mai-Nov.
GIOFILLÉS Quarantaine Cocardeau, Quarantaine Parisienne et grosse espèce	Avril-Août.
jaune (Ravenelle)	Mars-Mai.
GYSOPHILA paniculata	Juin-Août.
HELIUM divers	Juillet-Oct.
HELLEBORES	Déc.-Avril.
JULIENNE des jardins simple	Mai-Juillet.
LIN vivace	Juin-Août.
LOBELIAS vivaces	Juin-Oct.
LUNAIRE annuelle	Avril-Mai.
LUPINS vivaces et en arbre	Juin-Août.
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem	Juin-Juillet.
MATRICAIRES	Même année, Août-Oct.
MOLÈNE de Phénicie	Mai-Août.
MYOSOTIS palustris	Mai-Oct.
CEILLETS des fleuristes, de fantaisie, Flandrais et remontants	Juillet-Août.
Mignardise	Mai-Juillet.
de poète	Juin-Juillet.
FAVOT vivace à bractées	Mai-Juin.
d'Orient vivace	Mai-Juin.
PENTSTEMON divers	Mai-Oct.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces	Juin-Sept.
POIS vivace ou à bouquet	Juillet-Sept.
POTENTILLES vivaces	Juin-Juillet.
RENONCOLES	Juin-Juillet.
ROSE-TRÉMIÈRE	Juillet-Sept.
STATICE Amurria	Mai-Juillet.
TULASPI toujours vert	Avril-Juin.
VERONIQUE des jardins	Juin-Sept.
VALERIANES vivaces	Juin-Août.
VIOLETTE cornuta	Mars-Juillet.
Éto., etc.	

PLANTES BULBEUSES ET VIVACES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS formosissima	Juin-Juillet.
ANEMONES (pattes reposées)	Sept.-Oct.
— du Japon, les diverses variétés	Août-Oct.
BEGONIAS (en végétation)	Juillet-Oct.
BOUSSINGAULTIA baselloides	Été-Aut.
CALADIUM (en végétation) (Feuillage)	Juillet-Oct.
CANNAS (en végétation)	Juillet-Nov.
DAHLIAS (en végétation)	Août-Nov.
GLAIEULS Gandavensis hybrides (1 ^{re} quinzaine)	Août-Oct.
RENONCOLES (griffes reposées)	Sept.-Oct.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (pour fourrage)	Août-Sept.
AVOINES (pour fourrage)	Juillet-Août.
MAIS divers (pour fourrage)	Juillet-Août.
hâtifs (pour grains)	Sept.-Oct.
MILLETS (pour fourrage)	Juillet-Août.
— (pour grains)	Sept.-Oct.
MOHA (pour fourrage)	Juillet-Août.
ORGE carrea de printemps	Août.
SARRASINS (pour fourrage)	Juillet-Août.
— (pour grains)	Sept.-Oct.
SORGHOS (pour fourrage)	Juillet-Août.
— (pour grains)	Sept.-Oct.

PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

2 ^e année, Nov.-Février.	
AJONG	Oct.-Nov.
BETTERAVES sucrières et fourragères	Nov.-Déc.
CAROTTES	Août-Sept.
CHNAVRES	Août-Sept.
CHICORÉE sauvage	Sept.-Oct. et Années suiv.
— en fâné, ou à grosse racine	Aut.-Hiver.
CHOUX verts, non potimés	Aut.-Print.
CHOUX-NAVETS et CHOUX-RAVES	Oct.-Hiver.
CITROUILLE	Oct.-Nov.
COLZA de printemps (fourrage)	Juillet-Août.
HARICOTS (verts ou secs)	Juillet-Oct.
LAITUES (pour porcs)	Août-Sept.
LINS	Août-Sept.
LUPINS (pour engrais)	Août-Sept.
LUZERNES	Années suiv.
MINETTE Lupuline	Années suiv.
MOUTARDE blanche (fourrage)	Juillet-Août.
— (pour grains)	Septembre.
NAVETTE d'été (fourrage)	Juillet-Août.
— (pour grains)	Août-Sept.
PATOTS blanc et Cilleilles	Septembre.
PIMPRENELLE	Années suiv.
POIS gris de printemps (fourrage)	Juillet-Août.
POMMES DE TERRE (tubercules)	Sept.-Oct.
POTIRONS	Oct.-Nov.
SAINFOINS	Années suiv.
SERGULES	Juillet-Août.
TRÈFLES violet, blanc et hybride	Années suiv.
VESCE de printemps (fourrage)	Juillet-Août.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour Fourrages verts, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame)	Juillet-Août.
BETTERAVES à salade	Oct.-Nov.
CARDONS (en place)	Nov.-Hiv.
CAROTTES hâtives	Sept.-Oct.
tardives	Oct.-Hiver.
CÉLERIS à côtes	Oct.-Hiver.
à couper	Août-Octobre.
CERFEUILS (à l'ombre)	Juillet-Août.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cage, cè- lier, ou à l'air libre)	Sept.-Oct.
CHICORÉES frisées et Scaroles	Août-Sept.
sauvage et améliorée	Août-Oct.
— (pour Barbe-de-capucin)	Nov.-Avril.
à grosse racine de Bruxelles (pour Witloof ou Budive)	Nov.-Avril.
CHOUX cabus hâtifs	Août-Oct.
cabus tardifs	Oct.-Hiver.
rouges	Aut.-Hiver.
Milan hâtifs	Oct.-Nov.
Milan tardifs	Nov.-Hiver.
de Bruxelles	Nov.-Fév.
verts, non potimés	Nov.-Mars.
CHOUX-FLEURS hâtifs	Sept.-Nov.
CHOUX-BROCOLIS divers	Années suiv. Mars-Avr.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS	Oct.-Hiver.
CHOUX-RAVES hâtifs (sur terre)	Sept.-Oct.
COMCOMBES et CORNICHONS	Août-Oct.
COURGES (pour fruits jeunes)	Sept.-Oct.
CRESSON alinois (à l'ombre)	Juin-Juillet.
de jardin ou vivace	Aut.-Print.
de fontaine	Aut.-Print.
ÉPINARDS divers (à l'ombre)	Juillet-Août.
FRAISES (graines)	Années suiv. Mai-Juin.
HARICOTS (toutes les variétés) (en vert)	Août-Sept.
LAITUES pommées d'été et d'automne	Août-Sept.
à couper	Juillet-Août.
Romaines d'été et d'automne	Août-Sept.
LENTILLES	Sept.-Oct.
NAVETS	Août-Oct.
OSEILLE (graines)	Automne et Années suiv.
PANAIIS rond	Oct.-Print.

Production : Même année.

PERSILS	Août-Déc.
PISSENLITS	Printemps.
POIREAUX	Hiver-Print.
POIRÉE blonde commune	Aut.-Print.
à carde	Nov.-Avril.
POIS divers	Août-Oct.
POURPIERS	Juillet-Août.
RADIS ronds, demi-longs et Raves	Juillet-Août.
d'été : jaunes, gris et blancs	Juillet-Août.
d'hiver	Sept.-Hiver.
RAISONNE	Déc.-Mars.
SARRIETTE annuelle	Août-Sept.
SCORSONÈRE	Années suiv. Autom. et Hiver.
THYM	Années suiv.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en Juin, en pleine, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la même année, parmi lesquelles :

ALYSE odorant	Août-Oct.
AMARANTES à feuillage	Août-Oct.
BALSAMINES	Août-Oct.
BELLE-DE-JOUR	Août-Sept.
BRACHYCOMBE Iberbifolia	Sept.-Oct.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	Août-Sept.
CAPUCINES grandes et naines	Août-Oct.
CHRYSANTHÈMES annuels	Août-Oct.
CLARKIA pulchella et elegans	Août-Sept.
COREOPSIS annuels	Sept.-Oct.
JULIENNE de Mahon	Août-Sept.
LIN à grande fleur	Sept.-Oct.
LUPINS annuels	Août-Oct.
NEMOPHILA insignis et autres	Août-Oct.
CEILLETS-D'INDE nains et très nains	Sept.-Oct.
PHLOX de Drummond	Août-Sept.
POURPIER à grande fleur	Août-Sept.
RESEDA divers	Sept.-Oct.
SOUCI double des jardins	Sept.-Oct.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, pour fleurir l'année suivante, toutes les Plantes bisannuelles et vivaces dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai; nous ne rappellerons ci-dessous que les plus répandus seulement. (Voir, pour les autres, la liste du mois de Mai.)

Floraison : Année suivante.

ALYSE Corbelle-d'or	Avril-Mai.
ANEMONES des fleuristes et autres	Mai-Juin.
ASTERS vivaces	Automne.
AUBRIETIA	Avril-Juin.
DÉCONIAS tuberculeux et dicolor (sous châssis, à l'ombre)	Juin-Oct.
CALCEOLAIRES, erbacées (sous châssis)	Mai-Juin.
lignesuses (sous châssis, à l'ombre)	Mai-Sept.
CAMPANULES vivaces	Juin-Sept.
à grosse fleur	Juin-Juillet.
CHRYSANTHÈMES vivaces	Oct.-Déc.
CINERAIRES hybrides (sous châssis)	Février-Mai.
GAILLARDS vivaces	Juin-Oct.
GAURA Lindheimeri	Mai-Nov.
GIOFILLÉ Quar. Cocardeau	Avril-Août.
grosse espèce	Avril-Août.
Empereur	Avril-Août.
jaune (Ravenelle)	Mars-Mai.
GYSOPHILA paniculata	Juin-Août.
JULIENNE des jardins simple	Mai-Juillet.
LIN vivace	Juin-Août.
LUPINS vivaces	Juin-Juillet.
MATRICAIRES diverses	Juin-Oct.
MYOSOTIS palustris	Mai-Oct.
CEILLETS des fleuristes doubles	Juillet-Août.
de fantaisie et Flandrais	Juillet-Août.
remontants	Juillet-Oct.
de poète	Juin-Juillet.
PENTSTEMON divers	Juin-Oct.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces	Juin-Sept.
POIS vivace ou à bouquet	Juillet-Sept.
PRIMEVÈRE de Chine (châssis). Même ann. Hiv.-Print.	
obconica (sous châssis). Même année. Hiv.-Print.	
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose)	Juillet-Sept.
VALERIANE des jardins	Juin-Sept.
VERONIQUES vivaces	Juin-Août.
VIOLETTE cornuta	Mars-Juillet.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

ANEMONES (pattes reposées)	Sept.-Oct.
BEGONIAS (en végétation)	Août-Oct.
CANNAS (en végétation)	Avril-Oct.
DAHLIAS (en végétation)	Sept.-Nov.
LILUM auratum (en végétation)	Été.
HEMONCULES (griffes reposées)	Sept.-Oct.

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité ; tel est le cas pour quelques Acaz, les Ormes, les Saules, les Peupliers, etc., dont on peut déjà, en ce mois, semer les graines nouvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazon ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (pour fourrage)	Sept.-Oct.
AVOINES (pour fourrage)	Sept.-Oct.
MAÏS (pour fourrage)	Avril-Sept.
MILLET et MOHA (fourrage)	Avril-Oct.
SARRASINS (pour fourrage)	Avril.
— (pour grains)	Sept.-Oct.
SEIGLES (pour fourrage)	Sept.-Oct.
SORGHOS (pour fourrage)	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

BETTERAVES (var. hâtives)	Automne.
CAROTTES hâtives	Aut.-Hiver.
CHAMVRES	Septembre.
CHICORÉE sauvage	Aut.-Print.
à café, ou à grosse racine	Aut.-Print.
CHOUX cavalier et branchu	Oct.-Print.
verts, frisés, non pommes	Aut.-Print.
CHOUX-NAVETS et ROTABAGAS	Oct.-Déc.

Production : Même année.

CHOUX-RAVES (sur terre)	Sept.-Nov.
COLZA (pour fourrage)	Avril-Sept.
LUPINS (pour enfouir)	Avril-Oct.
LUZERNE et MINETTE (dans Sarrasin)	Années suiv.
MOUTARDE blanche (fourrage)	Juillet-Août.
NAVETS tardifs	Nov.-Déc.
NAVETTE d'été (pour fourrage)	Avril-Sept.
PAYOTS blanc et Célestes	Septembre.
PIMPRENELLE	Années suiv.
POIS gris de printemps (fourrage)	Avril-Sept.
RAIFORT champêtre	Sept.-Oct.
SAFRAN d'automne (bulbes)	Sept.-Oct.
SAINFOINS (dans Sarrasin)	Années suiv.
SPERGULES	Avril-Sept.
TRÉFLES (dans Sarrasin)	Années suiv.
VESCE de printemps (fourrage)	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

Le mois de Juin est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour Fourrages verts, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces que nous mentionnons ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTES hâtives	Oct.-Nov.
CERFEUILS (d'ombre)	Avril-Oct.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave)	Sept.-Nov.
CHICORÉES frisées	Sept.-Nov.
Scaroles	Sept.-Nov.
sauvage et améliorée	Avril-Mars.
CHOUX Quintal et Saint-benois (petit usité)	Année suiv. Juillet-Août.
verts, non pommes	Mars-Avril.
CHOUX-BROCOLIS	Année suiv. Mars-Avril.
CHOUX-NAVETS et ROTABAGAS	Nov.-Déc.
CHOUX-RAVES hâtifs (sur terre)	Octobre.
CIBOULE blanche hâtive	Automne.
CONCOMBRES et CORNICHONS	Sept.-Oct.
CRESSON alénois (d'ombre)	Avril-Sept.
de fontaine	Print.-suiv.
ÉPINARDS (d'ombre)	Avril.
FRAISIERS (graines)	Années suiv. Mai-Juin.
BARICOTS hâtifs hâtifs (en vert)	Sept.-Oct.
LAITUES pommes d'été et d'automne	Sept.-Oct.
à couper	Avril-Sept.
Romaines	Sept.-Oct.
MACHES	Oct.-Hiver.
NAVETS divers	Sept.-Nov.
OGNONS blancs hâtifs, de Paris et autres (2 ^e quinzaine)	Année suiv. Mai-Juin.
OSEILLE	Oct.-Nov. et Années suiv.
PERSILS	Oct.-Déc.
PE-TSAI (Chou de Chine)	Sept.-Oct.
PISSENLITS	Année suiv. Print.
POIREAUX	Déc.-Print.
POIRE Blonde commune	Oct.-Print.
à cœur	Nov.-Avril.
POIS de Clamart et hâtifs (en vert)	Oct.-Nov.
POURPIERS	Avril-Sept.
RADIS hâtifs et Raves	Avril-Sept.

Production : Même année.

RADIS d'été : jaunes, gris et blancs	Avril-Sept.
d'hiver	Oct.-Hiver.
RAIPONCE	Déc.-Avril.
SARRIETTE vivace	Années suiv.
SCOLYME d'Espagne	Année suiv. Printemps.
SCORSONÈRE	Année suiv. Aut.-Hiver.
THYM	Années suiv.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais en place, à mi-ombre, certaines Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élégant	Sept.-Oct.
ALYSSE odorant	Sept.-Oct.
BEILLE-DE-JOUR	Sept.-Oct.
CACALIES	Sept.-Oct.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	Septembre.
CHRYSANTHÈMES à carène	Sept.-Oct.
CLARKIA pulchella	Sept.-Oct.
ESCHSCHOLZIE de Californie	Sept.-Oct.
JULIENNE de Mahon	Sept.-Oct.
NÉMOPILES diverses	Sept.-Oct.
PHLOX de Drummond	Sept.-Oct.
POURPIER à grande fleur	Avril-Sept.
RESEDA	Sept.-Oct.
SHORTIA Californica	Sept.-Oct.
SOUCI double des jardins	Sept.-Oct.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir l'année suivante, la plupart des Plantes bisannuelles et Vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (Prière de se reporter à cette liste.)

Toutefois, il commence à être tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladonna	Année suiv. Sept.-Oct.
CYCLAMEN d'Europe	Sept.-Oct.
de Perse (terre ou chassés)	Oct.-Print.
LIS blanc	Années suiv. Juin.
SAFRAN d'automne	Sept.-Oct.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème les graines nouvelles de :

ÉRABLES (deje mètre)	PEUPLIERS.
ORMES.	SAULES.
OSIERS	Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazon, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHOUX fourragers	Année suiv. Mai-Août.
CHOUX-NAVETS et ROTABAGAS	Nov.-Hiver.
COLZA d'hiver (pour fourrage)	Sept.-Print.
(pour grains)	Année suiv. Juin-Juillet.
MAÏS (pour fourrage)	Sept.-Oct.
MILLETS et MOHA (fourrage)	Sept.-Oct.
NAVETS	Oct.-Déc.
NAVETTE d'hiver (graines)	Année suiv. Juillet.
— (pour fourrage)	Hiver-Print.
d'été (pour fourrage)	Oct.-Déc.
POIS gris (1 ^{er} fourrage)	Sept.-Oct.
RAIFORT champêtre	Sept.-Oct.
SAINFOINS	Années suiv. Mai-Juin.
SARRASINS (pour fourrage)	Sept.-Oct.
SORGHOS (pour fourrage)	Sept.-Oct.
TREBLE incarnat hâtif	Année suiv. Avril-Mai.
incarnat tardif	Année suiv. Mai-Juin.
VESCE de printemps (fourrage)	Oct.-Nov.

AOÛT

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

AIL rose hâtif (bulbes)	Année suiv. Mai-Juin.
CAROTTES courtes et très courtes	Aut.-Print.
CERFEUILS commun et frisé	Sept.-Hiver.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave)	Oct.-Déc.
CHICORÉES frisées et Scaroles	Nov.-Hiver.
sauvage et améliorée	Sept.-Mars.
CHOUX Express et très hâtif d'Étampes	Ann. suiv. Avril.
d'York	Ann. suiv. Avril-Juin.
autres cabus hâtifs	Année suiv. Mai-Juillet.
Milan hâtifs	Année suiv. Mai-Juin.

Production : Même année.

CHOUX verts non pommes	Ann. suiv. Mars-Avril.
CHOUX-FLEURS hâtifs	Ann. suiv. Avril-Mai.
tardifs (abri)	Année suiv. Mai-Juin.
CIBOULE blanche hâtive	Hiver-Print.
CRESSON alénois	Sept.-Oct.
de fontaine	Année suiv. Print.-Été.
ÉPINARDS (2 ^e quinzaine)	Aut.-Print.
FRAISIERS (graines)	Années suivantes.
LAITUES pommes d'hiver et de printemps	Année suiv. Mars-Avril.
à couper	Sept.-Oct.
Romaines d'hiver	Année suiv. Mars-Avril.
MACHES	Oct.-Hiver.

Production : Même année.

NAVETS	Oct.-Hiver.
OGNONS blancs hâtifs	Ann. suiv. Avril-Juin.
rouge pâle de Niort	Ann. suiv. Juill.-Août.
OSEILLE	Oct.-Nov. et Années suiv.
PANAIIS	Année suiv. Mars-Mai.
PERSILS	Nov.-Print.
POIREAUX	Année suiv. Avril-Juin.
POURPIERS	Sept.-Oct.
RADIS hâtifs et Raves	Sept.-Oct.
d'été	Sept.-Oct.
d'hiver	Nov.-Hiver.
RAIPONCE	Année suiv. Février-Avril.
SCORSONÈRE	Année suiv. Aut.-Hiver.

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ALONZOA divers	Mai-Oct.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	Mai-Juillet.
CINÉRAIRES hybrides (châssis)	Mars-Juin.
COQUELICOTS simples et doubles	Mai-Juin.
CORÉOPSIS annuels	Mai-Juillet.
GAURA Lindheimeri	Juin-Nov.
LIN à grande fleur	Juin-Août.
LOBELIA Erinus	Mai-Sept.
MATRICAIRES diverses	Juin-Oct.
MIMULUS cupreus hybrides	Mai-Juillet.
MUFLIERS divers	Juin-Oct.
MYOSOTIS des Alpes et autres	Avril-Juin.
GILLET de Chine	Juin-Août.
Marguerite et perpétuel	Juin-Oct.
PAQUERETTE double	Mars-Juin.
PAVOT d'Islande	Juin-Juillet.
PENSÉES diverses	Mars-Juillet.
PENTSTEMON divers	Juin-Oct.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces	Juin-Sept.
PRIMEVERE de Chine (sous châssis)	Fév.-Avril.
RÉSÉDA (en pots)	Même année, Déc.-Mars.
SAUGE (SALVIA) splendens	Juillet-Oct.

Floraison : Année suivante.

SCABIEUSE des jardins	Juin-Août.
SCHIZANTHUS divers	Juin-Juillet.
SILÈNE à bouquet	Juin-Juillet.
pendula	Mai-Juin.
VALÉRIANE des jardins	Juin-Sept.
VERVEINES divers	Juin-Oct.
VIOLETTE carnée (c'est tardif)	Avril-Aut.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Année suivante.

ANEMONES	Printemps.
CYCLAMEN de Perse (serre). Même ann.	Nov.-Mars.
FREESIA refracta (en pots, en serre)	Mars-Avril.
FRITILLAIRES diverses	Mars-Mai.
IRIS d'Espagne et d'Angleterre	Mai-Juin.
IXIA (serre)	Avril-Mai.
JACINTHE Romaine (pour forcer) Même an.	Oct.-Déc.
LIS blanc	Juin.
NARCISSES	Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.
RENONCULES (3 ^e forcer)	Même an., Nov.-Déc.
SAFRAN d'automne	Même année, Sept.-Oct.
SCILLES	Suivant var. et culture, Janv.-Mai.
Etc., etc. (Voy. notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Édition complète.)	

ARBRES ET ARBUSTES

Il est encore trop tôt pour effectuer l'ensemencement des semis ou stratifications de graines d'Arbres ou d'Arbustes. Cependant, on pourra encore semer :

ORMES.	PEUPLIERS.
OSIERS.	SAULES.

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les Seigles, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

CHICORÉE sauvage (1 ^{re} coupe)	Mai.
— à café, à grosse racine	Étd.-Aut.
CHOU cavalier	Juin-Août.
COLZA d'hiver (pour graines)	Juin-Juillet.
— (pour fourrage)	Même année, Oct.-Avril.
LUZERNE rustique	Juillet-Août.
MÉLILOT blanc	Juin-Juillet.
MINETTE. Lupuline	Juin-Autom.
MOUTARDE (fourrage)	Même année, Oct.-Nov.
NAVETS hâtifs	Même année, Novembre.
NAVETTE d'hiver (pour graines)	Juin-Juillet.
ORTIE dioïque	2 ^e année, Print.-Étd.
PIMPRENELLE	Mai-Juin.
RAIFORT champêtre	Même année, Nov.
SAINFŒIN à deux coupes	Mai-Autom.
SCARIOLE de Sicile	Même année, Oct.-Nov.
TREBLE incarnat hâtif	Avril-Mai.
— tardif et extra-tardif	Mai-Juin.
VESCE velue (fin du mois)	Mai-Juin.

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL rose hâtif (bulbes)	Mai-Juin.
CAROTTES rouges hâtives (Abri)	Avril-Juin.
CERFEUILS	Même année, Oct.-Hiver.
tubereux (lèvera au printemps)	Juillet.
CHAMPIGNON (blanc de)	Même ann., Nov.-Janv.
CHICORÉES de Rouen et de Louviers (abriter l'hiver)	Même année, Déc.-Févr.
sauvage	Même année, Oct.-Print.
CHOUX Express et d'Étampes	Avril-Mai.
autres cabus hâtifs	Avril-Juillet.
Milan hâtifs	Mai-Juillet.
CHOUX-FLEURS (abriter l'hiver)	Mai-Juin.
CRESSON néoals	Même année, Oct.-Print.
ÉPINARDS	Même année, Hiver-Print.
FRAISIERS (plants)	Mai-Juin.
LAITUES nommées d'hiver	Avril-Mai.
crêpe (abriter)	Même ann. Déc.-Févr.
gotte (abriter)	Même ann. Déc.-Févr.
Romaines d'hiver (abriter l'hiver)	Avril-Mai.
MACHES	Même année, Nov.-Mars.
NAVETS hâtifs	Même année, Novembre.
OGHONS blancs hâtifs	Avril-Juin.
rouge pâle de Nîort	Juillet-Août.
OSEILLE	Mars-Juin.
PERSILS (à bonne exposition)	Mars-Mai.
POIREAUX (ne pas repiquer)	Mai-Juin.
RADIS hâtifs	Même année, Oct.-Nov.
d'hiver	Même année, Nov.-Déc.

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant, pour la liste complète, à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang	Mai-Juin.
AGROSTIS divers	Mai-Juillet.
ALYSSE odorant	Mai-Oct.
CAMPANULE Micro-de-Vénus	Mai-Juin.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	Mai-Juillet.

Floraison : Année suivante.

COQUELICOTS simples et doubles	Mars-Juin.
CORÉOPSIS annuels	Juin-Juillet.
CYNOSLOSSE à feuille de Lin	Juin-Juillet.
ESCHSCHOLTZIA de Californie	Juin-Juillet.
GILIAS divers	Mai-Juin.
GODETIA divers	Mai-Juillet.
GYPHOPHILA élégant	Mai-Juin.
IMMORTELLE annuelle	Juin-Août.
JULIENNE de Mahon	Mai-Juin.
LINAIRE de Marie et pourpre	Mai-Oct.
MATRICAIRES	Juin-Août.
MUFLIERS divers	Juin-Oct.
MYOSOTIS des Alpes	Avril-Juin.
NONOPHILA insignis et autres	Mai-Juin.
CEILLETS de Chine	Juin-Août.
PAVOTS doubles grands et nains	Mai-Juin.
PENSÉES diverses	Avril-Juillet.
PELOX vivaces hybrides	Juillet-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	Mai-Sept.
vivaces	Août-Sept.
PYRÉTHRE Parthenium. (Feuillage)	Mars-Nov.
SCABIEUSE des jardins	Juin-Août.
SILÈNE à bouquet	Juin-Juillet.
pendula	Mai-Juin.
SOUCCI double	Juin-Août.
THLASPIS annuels	Mai-Juillet.
VIOLETTES des 4 saisons	2 ^e Aut. et 3 ^e Print.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis pendant l'hiver :

BRACHYCOME Iberifolia	Mai-Août.
CERYSANTHÈMES annuels	Juin-Sept.
CLARÉIAS divers	Mai-Juin.
FICOIDE tricolore	Mai-Sept.
GAILLARDS annuels	Juin-Oct.
GIROFLE Quarantaine	Avril-Juin.
IMMORTELLE à bractées	Juin-Oct.
LIN à grande fleur	Mai-Juillet.
LOBELIA Erinus	Mai-Sept.
MIMULUS divers	Juin-Août.
PELARGONIUM zonale et inquinans	Juin-Oct.
PELOX de Drummond	Mai-Juillet.
RESEDA (en pots)	Même année, Déc.-Mars.
SENECON des Indes double	Juin-Sept.
VERVEINES hybrides et autres	Juin-Oct.
VISCARIA oculata	Mai-Juillet.

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales.

Floraison : Année suivante.

AMARYLLIS	Suiv. var. et culture, Print.-Étd.
ANÉMONES des fleuristes	Avril-Mai.
CYCLAMEN de Perse (serre). Même ann.	Déc.-Mars.
JACINTHES	Même année, Déc.-Avril.
LIS blanc simple et double	Juin.
NARCISSES divers	Suiv. culture, Janv.-Mai.
RENONCULES des fleuristes	Mai-Juillet.
SAFRAN (Crocus) printanier	Janv.-Mars.
TULIPES hâtives	Même année, Déc.-Avril.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

BUIS (stratifier).	DAPHNÉ (stratifier).
CERISIERS (stratifier).	ORMES.
MÉRISIER (stratifier).	PRUNIERS (stratifier).

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (Ouest et Midi)	Juillet.
BLÉS d'automne ou d'hiver	Juillet.
ORGE d'hiver	Juillet.
SEIGLE multicaule	Juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux pour Prairies, Pâturages et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

CHICORÉE sauvage (1 ^{re} coupe)	Mai.
COLZA d'hiver (pour fourrage)	Mars-Avril.
FÉVEROLE d'hiver (pour fourrage)	Mai-Juin.
LENTILLE d'hiver	Juin-Juillet.
LIN d'hiver (pour graines)	Juin-Juillet.
LUZERNE rustique	Juin.
MINETTE	1 ^{re} Seigle d'hiver, Juin-Juillet.
NAVETS hâtifs	Même année, Nov.-Déc.
NAVETTE d'hiver (graines)	Juin-Juillet.
PIMPRENELLE ordinaire	Mai-Juin.
POIS gris d'hiver	Mai-Juin.
SAINTOINS et TREPIES divers	Mai-Autom.
VESCE d'hiver et V. velue	Mai-Juin.

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL (bulbes)	Mai-Juin.
ASPERGES (griffes) (en sols secs)	3 ^e année.
CERFEUILS commun et frisé	Printemps.
tubéreux	Juillet-Août.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cage, cellier, etc.)	Même année, Déc.-Févr.
CROUX-FLEURS (sous cloche)	Mai-Juin.
CRESSON alénois	Même année, Nov.-Print.
ÉPINARDS (bonne exposition)	Mars-Mai.
FRAISIERS (plants)	Mai-Juin.
LAITUE crêpe (sous châssis ou cloche)	Même année, Déc.-Février.
gotte (sous châssis ou cloche)	Févr.-Mars.
Palatine et Passion (sous cloche)	Mars-Mai.
Romaine verte et grise normale, châssis ou cloche)	Avril-Mai.
MACHE	Jour.-Mars.
POIS nains hâtifs (au soleil)	Mai-Juin.

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang	Mai-Juin.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	Mai-Juin.
CENTAUREE Barbeau (Blenet)	Mai-Juillet.
COQUELICOTS	Mai-Juin.

Floraison : Année suivante.	
CODETIA divers	Juin-Juillet.
PAVOTS doubles grands et nains	Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	Mai-Sept.
SILÈNE à bouquet	Juin-Juillet.
SOUCIS doubles	Juin-Août.
THLASPI annuels	Mai-Juillet.

Les espèces suivantes demandent

l'abri d'un châssis l'hiver :

COQUELOURDE Rose-du-ciel	Mai-Juillet.
IMMORTELLES à bractées	Juin-Oct.
LEPTOSIPHONS divers	Mai-Juin.

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ici que les principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (Édition complète).

AMARYLLIS vittata (serre)	Suiv. var., Mars-Juin.
ANEMONES des fleuristes (abriter)	Avril-Mai.
JACINTHES	Suiv. var. et cult., Janv.-Avril.
LIS divers	Suiv. les espèces, Mai-Août.
NARCISSES	Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.
RENONCULES des fleuristes (abriter)	Mai-Juillet.
SAFRAN (Crocus) printanier. Suiv. cult., Janv.-Mars.	
SCILLES	Suiv. var. et culture, Févr.-Mai.
TULIPES	Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Oignons à fleurs (Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.), qui se prêtent à la culture forcée ou on appareillements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Nous citerons parmi les principales :

ABRICOTIERS (stratifier)	MAHONIAS (stratifier)
BUIX (stratifier)	MARRONNIER d'Inde
CERISIERS (stratifier)	PRUNIERS (stratifier)
DAPHNÉS (stratifier)	ROSIERS (stratifier)
ÉPINE VINETTE (strat.)	RUSCUS (Fragon) (strat.)
IFS (Taxus) (stratifier)	TILLEULS (stratifier)
LAURIER-CERISE (strat.)	Etc., etc.

Les espèces sensibles aux froids de notre climat devront être abritées en conséquence.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES, BLÉS et ORGES d'hiver	Juillet-Août.
SEIGLES d'automne ou d'hiver	Juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâturages ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

ÉLYME des sables (dunes)	2 ^e ou 3 ^e année.
FEVEROLE et LENTILLON d'hiver	Juin-Juillet.
LIN d'hiver (pour graines)	Juin-Juillet.
POIS gris d'hiver (fourrage)	Mai-Juin.
SAIBFOINS	Juin-Juillet.
VESSCS d'hiver (fourrage)	Mai-Juin.

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges à forcer	Févr.-Mars.
CERFEUILS	Même année, Déc.-Janv.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cage)	Janv.-Mars.
CHICOREE sauvage	Même année, Déc.-Avril.
CROUX-FLEURS d'ors	Juin-Juillet.
CRESSON alénois	Même année, Déc.-Janv.
ÉPINARDS	Janvier.
LAITUES crêpes et gottes	Févr.-Avril.
Romaines hâtives	Févr.-Avril.
POIS nains, très hâtifs	Avril.
RADIS à forcer et autres hâtifs	Janvier.

Culture en pleine terre.

AIL (bulbes)	Mai-Juin.
CERFEUILS (peu usité)	Printemps.
tubéreux	Juillet-Août.
ÉCHALOTES (bulbes) (dans le Midi)	Juin-Juillet.
FÈVES (bonne exposition et abri)	Juin-Juillet.
LAITUE à couper (sous cloche)	Printemps.
POIS Michaux (bonne exposition)	Mai-Juin.

FLEURS

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs; parfois, on peut encore risquer

Floraison : Année suivante.

COQUELICOTS	Mai-Juin.
JULIENNE de Mahon	Mai-Juin.
PAVOTS doubles	Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	Mai-Juin.

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Oignons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (Édition complète), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANEMONES des fleuristes (abriter)	Avril-Mai.
JACINTHES	Suivant var. et cult., Janv.-Avril.
LIS, diverses espèces et variétés	Mai-Août.
NARCISSES	Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.
RENONCULES des fleuristes (abriter)	Mai-Juillet.
TULIPES	Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.

Le moment est très favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Oignons à fleurs (Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.).

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (Se reporter au mois d'Octobre pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIER, Édition complète).

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (c'est un peu tard)	Juillet.
BLÉS d'hiver	Juillet-Août.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver, excepté pour les terrains sains et qui ne se soulèvent pas en hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois; à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de Fèverole d'hiver, Jarosse et de Lin d'hiver.

DÉCEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges à forcer	Févr.-Mars.
CERFEUILS commun et frisé	Fin Janv.-Févr.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cage)	Mars-Avril.
CHICOREES sauvage et améliorée	Janv.-Avril.
CORCOMBRES	Mars-Mai.
FÈVES hâtives	Avril-Mai.
BARICOTS nains très hâtifs	Mars-Avril.
LAITUES à couper	Févr.-Mars.
MELON Cantaloup l'escot hâtif	Avril-Mai.
POIREAUX	Avril-Juin.
POIS nain à châssis, très hâtif	Avril-Mai.
POMMES DE TERRE hâtives (tubercules germes)	Mars-Avril.
RADIS à forcer et autres hâtifs	Février.

Culture en pleine terre.

FÈVES (avec abri)	Juin-Juillet.
POIS hâtifs (bonne exposition)	Mai-Juin.

FLEURS

Il n'y a pas lieu de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Rosa* que l'on cultive parfois en pots sur couche. On sème aussi quelquefois en pépinière les graines d'*Auricules*, de *Primevères* des jardins, de *Violettes* des quatre-saisons.

ARBRES ET ARBUSTES

Le saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure; on hâtera ainsi leur germination. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète).

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

BLÉS d'hiver, variétés hâtives	Juillet-Août.
--	---------------

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois et le mauvais état de la terre ne permettent guère les semis de Prairies, de Pâturages et de Gazons d'agrément, quo l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois; il est préférable de différer jusqu'à la fin de l'hiver.


CATALOGUE GÉNÉRAL

I. — GRAINES POTAGÈRES

Tous nos paquets numérotés portent, outre le nom de la plante, l'indication de la culture et celle de l'époque de production. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance et nous ne les divisons pas.

Pour la description et la culture des légumes compris dans ce Catalogue, on pourra consulter notre ouvrage « *Les Plantes potagères* » (Voir, pour le prix, page 184).

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES


 Nous recommandons tout particulièrement les Assortiments ci-dessous, qui sont composés des meilleures espèces et variétés, et calculés de manière à produire une **BONNE PROVISION** de légumes pendant **TOUTE L'ANNÉE**.

Nous avons choisi, pour les *petits jardins*, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune, nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont **PRÉPARÉS A L'AVANCE** et **NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS**.

Comme cette vente facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leurs prix, une **réduction très sensible** sur ceux de notre Catalogue pris séparément; cette réduction **ne sera pas maintenue**, si l'on ne demande pas **UN ASSORTIMENT ENTIER** ou si l'on y **change un seul article**, l'économie de temps n'existant plus dans ce cas pour nous.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

 Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment**.

N° 00. — Assortiment restreint. — Prix : 4 fr. — Contenant 12 espèces ou variétés.

4456 Carotte rouge demi-longue pointue.	7897 Chou Cœur-de-bœuf gros.	31275 Navet des Vertus <i>race</i> marteau.
5943 Cerfeuil commun.	16025 Epinard à feuille de Chou Milan.	33717 Oignon jaune paille des Vertus.
6586 Chicorée frisée fine d'été, <i>race</i> d'Anjou.	25257 Laitue blonde d'été.	37467 Poireau très gros de Rouen.
7056 — Scarole ronde.	27437 — Romaine verte maraichère.	41285 Radis rond rose hâtif.

N° 0. — Assortiment restreint. — Prix : 7 fr. — Contenant 20 espèces ou variétés.

2015 Betterave rouge grosse ou rouge longue.	9329 Chou de Milan ordinaire.	35016 Oseille large de Belleville.
4455 Carotte rouge demi-longue pointue.	16025 Epinard à feuille de Chou Milan.	35766 Persil frisé.
5306 Céleri plein blanc.	22302 Haricot flageolet très hâtif d'Etampes.	37467 Poireau très gros de Rouen.
5943 Cerfeuil commun.	25257 Laitue blonde d'été.	39442 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
6586 Chicorée frisée fine d'été, <i>race</i> d'Anjou.	27437 — Romaine verte maraichère.	41285 Radis rond rose hâtif.
7056 — Scarole ronde.	31275 Navet des Vertus <i>race</i> marteau.	44329 Tomate rouge grosse hâtive.
7897 Chou Cœur-de-bœuf gros.	33717 Oignon jaune paille des Vertus.	

N° 1. — Assortiment restreint. — Prix : 12 fr. — Contenant 30 espèces ou variétés.

2015 Betterave rouge grosse ou rouge longue.	9247 Chou de Milan court hâtif.	31275 Navet des Vertus <i>race</i> marteau.
4366 Carotte rouge courte hâtive.	9287 — — gros des Vertus.	33717 Oignon jaune paille des Vertus.
4375 — rouge demi-longue Nantaise.	9897 — de Bruxelles demi-nain de la Halle.	35016 Oseille large de Belleville.
5306 Céleri plein blanc.	11558 Chou-fleur Lemaître à pied court.	35766 Persil frisé.
5777 Céleri-rave géant de Prague.	15595 Cresson alenois frisé.	37466 Poireau très gros de Rouen.
5943 Cerfeuil commun.	16025 Epinard à feuille de Chou Milan.	39442 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.	22201 Haricot flageolet très hâtif d'Etampes.	41285 Radis rond rose hâtif.
7056 — Scarole ronde.	25257 Laitue blonde d'été.	42446 — noir gros long d'hiver.
7356 — sauvage Parisienne à large feuille.	27347 — Romaine blonde maraichère.	43825 Scorsonère. Salsifis noir.
7897 Chou Cœur-de-bœuf gros.	28646 Mâche ronde.	44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 2. — Assortiment pour un petit jardin. — Prix : 20 fr. — Contenant 40 espèces ou var.

2015 Betterave rouge grosse ou rouge longue.	11558 Chou-fleur Lemaître à pied court.	31795 Navet blanc plat hâtif à feuille entière.
4366 Carotte rouge courte hâtive.	14159 Cresson Cornichon vert petit de Paris.	33286 Oignon blanc hâtif de Paris.
4375 — rouge demi-longue Nantaise.	15595 Cresson alenois frisé.	33716 — jaune paille des Vertus.
5306 Céleri plein blanc.	16024 Epinard à feuille de Chou Milan.	35016 Oseille large de Belleville.
5777 Céleri-rave géant de Prague.	20201 Haricot de Soissons blanc à rames.	35766 Persil frisé.
5943 Cerfeuil commun.	22201 — flageolet très hâtif d'Etampes.	37466 Poireau très gros de Rouen.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.	23452 — beurre nain du Mont-d'Or.	38201 Pois Michaux de Hollande.
7056 — Scarole ronde.	24807 Laitue gotte à graine blanche.	39061 — ridé gros blanc à rames.
7345 — sauvage ordinaire ou amère.	25256 — blonde d'été.	39442 — nain hâtif. P. Lévêque.
7897 Chou Cœur-de-bœuf gros.	27346 — Romaine blonde maraichère.	40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
9247 — de Milan court hâtif.	28645 Mâche ronde.	41284 Radis rond rose hâtif.
9287 — — gros des Vertus.	30169 Melon Cantaloup de Bellegarde.	42446 — noir gros long d'hiver.
9897 — de Bruxelles demi-nain de la Halle.	31275 Navet des Vertus <i>race</i> marteau.	43824 Scorsonère. Salsifis noir.
		44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 4. — Assortiment complet pour un jardin moyen. — Prix : 30 fr.**CONTENANT 60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.**

1129 Aubergine violette longue hâtive.	12088 Chou-Brocoli blanc hâtif.	33286 Oignon blanc hâtif de Paris.
3015 Betterave rouge grosse ou rouge longue.	13056 Ciboule commune.	33746 — jaune paille des Vertus.
4237 Cardon de Tours.	13819 Concombre vert long anglais.	35016 Oseille large de Belleville.
4316 Carotte rouge très courte à châssis.	14159 — Cornichon vert petit de Paris.	35285 Panais demi-long de Guernesey.
4365 — rouge courte hâtive.	15395 Cresson alénois frisé.	35766 Persil frisé.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.	16023 Epinard à feuille de Chou Milan.	37466 Poireau très gros de Rouen.
4876 — rouge longue de Saint-Valéry.	20201 Haricot de Soissons blanc à rames.	38022 Pois Caractacus.
5306 Céleri plein blanc.	20762 — beurre du Mont-d'Or.	38481 — d'Auvergne. P. serpette.
5777 Céleri-rave géant de Prague.	21621 — de Bagnolet.	39061 — ridé gros blanc à rames.
5943 Cerfeuil commun.	22021 — flageolet Chevrier.	39442 — nain hâtif. P. Lévêque.
6616 Chicorée frisée fine d'été, Parisienne.	22201 — très hâtif d'Etampes.	39722 — serpette nain vert.
6716 — frisée de Ruffec.	24807 Laitue gotte à graine blanche.	40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
7056 — Scarole ronde.	25256 — blonde d'été.	41284 Radis rond rose hâtif.
7345 — sauvage ordinaire ou amère.	25697 — grosse brune paresseuse.	41754 — demi-long rose à bout blanc.
7897 Chou Cour-de-bœuf gros.	26857 — Passion.	42185 — d'été jaune d'or ovale.
8467 — de Hollande à pied court.	27346 — Romaine blonde maraîchère.	42446 — noir gros long d'hiver.
9247 — de Milan court hâtif.	28645 Mâche ronde.	43505 Salsifis blanc.
9287 — — gros des Vertus.	30449 Melon Cantaloup Prescott fond blanc.	43824 Scorsonère. Salsifis noir.
9897 — de Bruxelles demi-nain de la Halle.	31274 Navet des Vertus race marteau.	44066 Tétragone cornue.
11588 Chou-fleur Lemaître à pied court.	31795 — blanc plat hâtif à feuille entière.	44329 tomate rouge grosse hâtive.

N° 6. — Assortiment complet pour un grand jardin. — Prix : 50 fr.**CONTENANT 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.**

1129 Aubergine violette longue hâtive.	13819 Concombre vert long anglais.	35016 Oseille large de Belleville.
3015 Betterave rouge grosse ou rouge longue.	14159 — Cornichon vert petit de Paris.	35285 Panais demi-long de Guernesey
4236 Cardon de Tours.	14779 Courge prolifique très hâtive.	35766 Persil frisé.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.	15394 Cresson alénois frisé.	36955 Pimprenelle petite.
4364 — rouge courte hâtive.	16023 Epinard à feuille de Chou Milan.	37109 Pissenlit à cœur plein, amélioré.
4574 — rouge demi-longue Nantaise.	16631 Fève de Windsor.	37396 Poireau long de Mézières.
4874 — rouge longue de Saint-Valéry.	20200 Haricot de Soissons blanc à rames.	37465 — très gros de Rouen.
5306 Céleri plein blanc.	20761 — beurre du Mont-d'Or.	37665 Poirée blonde à carde blanche.
5777 Céleri-rave géant de Prague.	21620 — de Bagnolet.	38021 Pois Caractacus.
5944 Cerfeuil commun.	22021 — flageolet Chevrier.	38480 — d'Auvergne. P. serpette.
6616 Chicorée frisée fine d'été Parisienne.	22200 — très hâtif d'Etampes.	39061 — ridé gros blanc à rames.
6715 — frisée de Ruffec.	24806 Laitue gotte à graine blanche.	39442 — nain hâtif. P. Lévêque.
7055 — Scarole ronde.	25256 — blonde d'été.	39721 — serpette nain vert.
7345 — sauvage ordinaire ou amère.	25696 — grosse brune paresseuse.	40321 — sans parch. nain hâtif breton.
7877 Chou d'York petit (hâtif).	26857 — Passion.	40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
7897 — Cour-de-bœuf gros.	27346 — Romaine blonde maraîchère.	41085 Pourpier doré à large feuille.
8467 — de Hollande à pied court.	28046 — verte d'hiver.	41284 Radis rond rose hâtif.
9007 — rouge gros.	28644 Mâche ronde.	41363 — rond rose à bout blanc.
9247 — de Milan court hâtif.	29819 Melon maraîcher de Saint-Laud.	41753 — demi-long rose à bout blanc.
9287 — — gros des Vertus.	30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.	42185 — d'été jaune d'or ovale.
9587 — de Pontoise.	31205 Navet de Meaux.	42445 — noir gros long d'hiver.
9897 — de Bruxelles demi-nain de la Halle.	31274 — des Vertus race marteau.	43504 Salsifis blanc.
11587 Chou-fleur Lemaître à pied court.	31355 — gros long d'Alsace.	43589 Sarriette commune. S. annuelle.
11908 — géant d'automne.	31795 — blanc plat hâtif à feuille entière.	43824 Scorsonère. Salsifis noir.
12088 Chou-Brocoli blanc hâtif.	33286 Oignon blanc hâtif de Paris.	44066 Tétragone cornue.
12415 Chou-navet blanc.	33714 — jaune paille des Vertus.	44326 Tomate rouge grosse hâtive.
13056 Ciboule commune.	34426 — rouge pâle de Niort.	

N° 8. — Assortiment complet pour un très grand jardin. — Prix : 75 fr.**CONTENANT 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.**

335 Arroche blonde.	12108 Chou-Brocoli hâtif de Saint-Laud.	31355 Navet gros long d'Alsace.
1129 Aubergine violette longue hâtive.	12415 Chou-navet blanc.	31794 — blanc plat hâtif à feuille entière.
1589 Basilic fin vert.	12745 — Rutabaga ovale.	33285 Oignon blanc hâtif de Paris.
2014 Betterave rouge grosse ou rouge longue.	12857 Chou-rave blanc hâtif de Vienne.	33714 — jaune paille des Vertus.
4236 Cardon de Tours.	13056 Ciboule commune.	34425 — rouge pâle de Niort.
4314 Carotte rouge très courte, à châssis.	13439 Concombre blanc hâtif.	35016 Oseille large de Belleville.
4363 — rouge courte hâtive.	13819 — vert long anglais.	35284 Panais demi-long de Guernesey.
4573 — rouge demi-longue Nantaise.	14159 — Cornichon vert petit de Paris.	35765 Persil frisé.
4874 — rouge longue de Saint-Valéry.	14779 Courge prolifique très hâtive.	36189 Piment rouge long ordinaire.
5306 Céleri plein blanc.	15393 Cresson alénois frisé.	36955 Pimprenelle petite.
5777 Céleri-rave géant de Prague.	16023 Epinard à feuille de Chou Milan.	37107 Pissenlit à cœur plein, amélioré.
5943 Cerfeuil commun.	16253 — d'Angleterre.	37395 Poireau long de Mézières.
6615 Chicorée frisée fine d'été, Parisienne.	16630 Fève de Windsor.	37465 — très gros de Rouen.
6715 — frisée de Ruffec.	19659 Giraumon turban.	37665 Poirée blonde à carde blanche.
7055 — Scarole ronde.	20200 Haricot de Soissons blanc à rames.	38021 Pois Caractacus.
7095 — — blonde.	20761 — beurre du Mont-d'Or.	38480 — d'Auvergne. P. serpette.
7315 — à grosse racine de Bruxelles.	21620 — de Bagnolet.	39061 — ridé gros blanc à rames.
7344 — sauvage ordinaire ou amère.	22020 — flageolet Chevrier.	39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
7577 Chou Cour-de-bœuf de Jersey.	22200 — très hâtif d'Etampes.	39721 — serpette nain vert.
7676 — d'York petit (hâtif).	23451 — beurre nain du Mont-d'Or.	40321 — sans parch. nain hâtif breton.
7896 — Cour-de-bœuf gros.	24806 Laitue gotte à graine blanche.	40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
8106 — de Schweinfurt.	25255 — blonde d'été.	41085 Pourpier doré à large feuille.
8467 — de Hollande à pied court.	25695 — grosse brune paresseuse.	41283 Radis rond rose hâtif.
8707 — de Noël.	26856 — Passion à graine blanche.	41363 — rond rose à bout blanc.
9007 — rouge gros.	27345 — Romaine blonde maraîchère.	41753 — demi-long rose à bout blanc.
9246 — de Milan court hâtif.	28046 — verte d'hiver.	42184 — d'été jaune d'or ovale.
9286 — — gros des Vertus.	28291 Lentille large blonde.	42445 — noir gros long d'hiver.
9557 — de Pontoise.	28643 Mâche ronde.	43503 Salsifis blanc.
9897 — de Bruxelles demi-nain de la Halle.	29819 Melon maraîcher de Saint-Laud	43589 Sarriette commune. S. annuelle.
10099 — frisé vert grand.	29959 — vert grimpant. M. à rames.	43823 Scorsonère. Salsifis noir.
10999 Chou-fleur nain très hâtif d'Erfurt (vrai).	30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.	44065 Tétragone cornue.
11557 — Lemaître à pied court.	30529 — Prescott hâtif à châssis.	44325 Tomate rouge grosse hâtive.
11907 — géant d'automne.	31205 Navet de Meaux.	
12088 Chou-Brocoli blanc hâtif.	31274 — des Vertus race marteau.	

LISTE GÉNÉRALE DES GRAINES POTAGÈRES

Les variétés marquées (M)
donneront des produits d'autant plus beaux qu'on leur aura appliqué la
culture *Maranchère*; semis à bonne exposition, en bonne terre légère bien
amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies. — * indique une variété encore nouvelle et peu répandue.



Arroche blonde.



Artichaut gros vert de Laon.

AIL. *Allium*. (Prix variables). fr. c.
Demande une terre profonde, pas trop humide.

blanc. A. commun (Bulbes)	kil.	1 60
Se plante à la sortie de l'hiver.	250 gram.	» 50
rose hâtif (Bulbes).	kil.	2 10
Plus précoce que l'Ail blanc; se plante	250 gram.	» 60
à l'automne; disponible d'Août à Octobre.		
Rocambold. A. d'Espagne (Bulbes)	30 gram.	» 50
— (Bulbilles).	15 gram.	» 40
Disponible à l'automne. Planter de préférence en		
Octobre-Novembre ou en Février.		

ALKÉKENGE. *Coqueret*. *Physalis*.
Culture des Aubergines ou des Tomates.

jaune doux. A. du Pérou	15 gram.	» 90
Fruit agréablement acidulé; se	109	paquet » 40
mange cru ou cuit; on en fait aussi des confitures.		

ANSÉRINE. *Chenopodium*.
*amaranto. *C. amaranticolor*. (N.). 156 15 gram. 1 90
Plante résistant admirablement 157 10 — 1 40
à la chaleur et dont les feuilles, 158 5 — » 80
produites abondamment, remplacent en été les épinards, dont
elles possèdent la fine saveur.

ARACHIDE. *Arachis*.
Pistache-de-terre. kil. 4 50
265 30 gram. » 30

ARROCHE. *Belle-Dame*. *Atriplex*.
CULTURE. — Se sème en pleine terre, en place, à
partir du mois de Mars jusqu'en Septembre.
blonde 335 30 gram. » 40
Très bonne plante pour épinard d'été.
rouge foncé 375 30 gram. » 40
Bon-Henri (vivace) 419 paquet » 40
Les Arroches donnent, tout l'été, une abondante
récolte; on les consomme à la manière des Épinards.

ARTICHAUT. *Cynara Scolymus*. fr. c.

CULTURE. — On sème les Graines en Février ou
Mars sur couche tiède et on met en place au mois de
Mai, en terre profonde et fraîche, mais saine.

gros vert de Laon (Graines).	517 10 gram.	3 50
Variété bien productive, la plus	518 5 —	1 90
estimée à Paris; écailles très char-	519	paquet 1 »
nues, d'une saveur fine et délicate.		

gros vert de Laon (OEilletons), le cent, environ . 7 »
les dix, environ . » 90

Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours
se faire en grande vitesse, ces œilletons s'échauffant très
facilement en route.

La plantation des œilletons se fait d'ordinaire au
printemps, en lignes, à environ 1 mètre en tous sens. En
hiver, butter et protéger contre les gelées.

vert de Provence.	556 15 gram.	2 20
Très cultivé dans le Midi, pour	557 10 —	1 60
être consommé cru, à la poivrade.	559	paquet » 60
violet hâtif	616 15 gram.	1 70
Variété du Midi, à consommer	617 10 —	1 20
sur-tout en fruits jeunes.	619	paquet » 40

camus de Bretagne	716 15 gram.	3 70
Variété à pomme volumineuse,	717 10 —	2 90
très estimée pour consommer cuite.	719	paquet » 60

perpétuel (Graines)	737 10 gram.	1 70
Variété très fertile sous le climat	739	paquet » 60
du Midi, où, suivant la culture, la récolte peut com-		
mencer dès le mois de Janvier.		

perpétuel (OEilletons), le cent 12 »; les dix 1 60
Produit presque toute l'année en arrosant copieuse-
ment. Pommes très délicates à l'état jeune.

ARTICHAUT de Jérusalem. Voy. PATISSON.

ASPERGE. Asparagus.

CULTURE. — Cet excellent légume demande plusieurs années pour être obtenu. Ce n'est, en effet, que la 5^e année à dater du semis que l'on peut récolter régulièrement les turions. Toutefois, on avance la production d'une ou deux années en employant des plants ou griffes.

(Notice spéciale de culture franco sur demande.)

violette de Hollande.

Plants : mille 32 fr. ; cent 4 » ; vingt-cinq 1 40

Graines kil. 4 »	872 250 gram.	1 50
Bonne race, un peu moins hâtive	873 125 —	» 90
que l'A. d'Argenteuil.	874 60 —	» 50
	875 30 —	» 30

d'Argenteuil hâtive.

Plants : mille 34 fr. ; cent 7 fr. ; vingt-cinq 1 90

Graines kil. 6 »	922 250 gram.	2 »
Très belle race hâtive, à pousses	923 125 —	1 30
plus grosses que l'A. de Hollande	924 60 —	» 80
et de saveur très fine.	925 30 —	» 60
La plus recherchée.	926 15 —	» 40

d'Argenteuil tardive.

Plants : mille 69 fr. ; cent 8 fr. ; vingt-cinq 2 20

Graines	963 125 gram.	1 90
De production un peu plus pro-	964 60 —	1 10
longée que la précédente.	965 30 —	» 70
	966 15 —	» 40

blanche d'Allemagne 995 30 gram. » 70

996 15 — » 40

***grosse blanche améliorée (Nouv.).**

Plants : cent 17 fr. ; vingt-cinq 4 40

Pousses, d'une saveur très fine, et d'une agréable teinte blanc laiteux, au lieu d'être vertes ou violacées.

AUBERGINE. Solanum Melongena.

CULTURE. — Semer sur couche, en Février-Mars ; on repique sur couche et l'on met en place fin-Mai, en espaçant de 30 à 40 cent. Situation chaude, abritée, et arrosements copieux. Pour avoir de beaux fruits, il est bon de n'en laisser que quelques-uns par pied.

violette longue.	1085 30 gram.	1 30
Bonne variété, bien productive,	1086 15 —	» 70
à chair abondante, ferme et com-	1089	paquet » 40
pacte. Convient bien aux pays chauds.		

violette longue hâtive	1125 30 gram.	1 30
Une des meilleures, pour le cli-	1126 15 —	» 70
mat de Paris.	1129	paquet » 40

très hâtive de Barbentane	1145 30 gram.	1 80
De quelques jours plus précoce	1146 15 —	1 »
que la précédente ; très productive.	1149	paquet » 60

violette naine très hâtive	1165 30 gram.	1 40
Fruits ovoïdes, bons à cueillir un	1166 15 —	» 80
mois avant ceux des autres var.	1169	paquet » 40

*violette de Tokio.	1186 15 gram.	1 10
Plus précoce que la précédente,	1187 10 —	» 80
à fruits plus gros et plus arrondis.	1189	paquet » 40

Bien naine, et aussi propre à la culture sous châssis qu'en pleine terre.



Asperge d'Argenteuil hâtive.

AUBERGINE (suite)

violette ronde.	1205 30 gram.	1 40
Demi-hâtive. Fruits très gros, en	1206 15 —	» 80
forme de poire courte.	1209	paquet » 40

violette ronde très grosse.

A. monstrueuse de New-York	1245 30 gram.	2 90
Variété vigoureuse, un peu tar-	1246 15 —	1 60
dive, fruits énormes, presque sphé-	1249	paquet » 60
riques, chair de qualité excellente.		

ronde de Chine. A. noire de Pékin. 1285 30 gram. 1 80

Gros fruits violet-noir. Bonne	1286 15 —	1 »
variété surtout pour le Midi.	1289	paquet » 40

blanche longue de Chine. 1329 paquet » 40

Plante-aux-œufs. Voy. aux FLEURS.

BARBE-DE-CAPUCIN. Voy. CHICORÉE sauvage.

BARDANE géante. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.

BASELLE. Basella.

CULTURE. — Semer en Mars sur couche et repiquer en Mai-Juin, à exposition chaude.

blanche. 1426 15 gram. » 50

à feuille en cœur 1446 15 gram. » 60

Excellent légume qui se consomme à la façon des Épinards ; ne craint pas la sécheresse.

BASILIC. Ocimum.

CULTURE. — Semer sur couche en Mars-Avril et repiquer en Mai, à bonne exposition.

grand vert 1505 30 gram. » 70

S'emploie comme condiment. 1509 paquet » 30

grand violet. 30 gram. 1 20

Feuilles et tiges violettes. 1549 paquet » 40

fin vert 1585 30 gram. » 90

Convient pour potées. 1589 paquet » 40

fin vert nain compact 1616 15 gram. 1 30

Plante touffue, arrondie, parti- 1619 paquet » 40

culièrement appropriée à la culture en pots.

fin violet 1649 paquet » 40

fin violet nain compact 15 gram. 1 10

Très bon pour potées. 1659 paquet » 40

à feuille de Laitue. 1726 15 gram. 1 10

Variété trapue, basse, à feuilles 1729 paquet » 40

très larges, cloquées, ondulées.

frisé 15 gram. 1 20

1769 paquet » 40

en arbre 1809 paquet » 40

Variété ramifiée, atteignant 50 à 60 cent. de haut.

BELLE-DAME. Voy. ARROCHE.**BENINCASA**

cerifera. 1909 paquet » 40

Sorte de Courge comestible de bonne garde, à chair extrêmement légère, un peu farineuse — Même culture que les Courges.

BETTE. Voy. POIRÉE.

Benincasa cerifera.

BETTERAVES. *Beta vulgaris*.1^{re} BETTERAVES POTAGÈRES OU A SALADE.

CULTURE. — On sème dès que les gelées ne sont plus à craindre, en place ou en rayons, en terres bien défoncées, fumées avant l'hiver et bien ameublées. Éclaircir quand le plant a quelques feuilles; biner à plusieurs reprises; arrosages pendant l'été.

Récolte depuis le mois de juillet jusqu'à la fin de l'automne, suivant l'époque du semis.



B. rouge foncé de Whyte.



Betterave rouge vermillon ronde très hâtive.



B. rouge de Covent-Garden.



Betterave rouge de Trévise.



Betterave Éclipse.



B. rouge hâtive de Dewing.



B. rouge-noir plate d'Égypte.

		fr.	c.
rouge grosse ou r. longue.	2012 250 gram.	1	40
Très rustique et très productive.	2013 125 —	»	80
Chair rouge foncé, de bonne qualité.	2014 60 —	»	50
Cette variété se vend beaucoup à la Halle de Paris.	2015 30 —	»	30
rouge longue lisse.	2033 125 gram.	»	80
Var. à peau rouge foncé et chair rouge-noir; de bonne conservation.	2034 60 —	»	50
	2035 30 —	»	30
rouge crapaudine. B. écorce.	2053 125 gram.	1	10
Var. très productive, à racine demi longue; chair d'un rouge très foncé, ferme et sucrée, de qualité excellente.	2054 60 —	»	70
	2055 30 —	»	40
rouge foncé de Whyte.	2093 125 gram.	»	80
Racine longue, à chair extrêmement colorée, rouge-noir, ferme et de bonne qualité.	2094 60 —	»	50
	2095 30 —	»	30
rouge de Covent-Garden.	2183 125 gram.	»	80
Jolie variété ovoïde allongée, très nette; chair rouge sang.	2184 60 —	»	50
	2185 30 —	»	30
rouge naine.	2235 30 gram.	»	40
Très jolie racine, petite et effilée, très régulière. Chair très rouge.			
rouge naine de Dell.	2285 30 gram.	»	40
Racine petite, effilée, très enterrée; peut se cultiver très serré.			
rouge piriforme de Strasbourg.	2343 125 gram.	1	10
Chair fine, rouge extrêmement foncé; feuillage rouge-noir.	2344 60 —	»	70
	2345 30 —	»	40
rouge hâtive de Dewing.	2383 125 gram.	»	80
Racine en forme de toupie. Var. très précoce.	2384 60 —	»	50
	2385 30 —	»	30

		fr.	c.
rouge ronde précoce.	2413 125 gram.	»	80
Variété hâtive; racine demi-aplatie; chair serrée, d'un beau rouge.	2414 60 —	»	50
	2415 30 —	»	30
*rouge vermillon ronde très hâtive (Nouv.).	2444 60 gram.	1	»
Racine de grosseur moyenne, presque sphérique, à peau bien lisse; chair tendre, de qualité parfaite.	2445 30 —	»	60
	2446 15 —	»	40
Éclipse.	2473 125 gram.	1	10
Très précoce et productive; racine nette, sphérique, rouge foncé.	2474 60 —	»	70
	2475 30 —	»	40
rouge de Trévise.	2493 125 gram.	1	10
Jolie variété à racine demi-aplatie; feuillage très léger.	2494 60 —	»	70
	2495 30 —	»	40
rouge-noir plate d'Égypte.	2523 125 gram.	1	10
Très hâtive; Chair rouge sang foncé, de très bonne qualité.	2524 60 —	»	70
	2525 30 —	»	40
rouge plate de Bassano.	2573 125 gram.	1	10
Variété productive; chair zonée, ferme, fine et sucrée.	2574 60 —	»	70
	2575 30 —	»	40
Reine des noires.	2613 125 gram.	1	10
Variété à la fois potagère et ornementale. Chair rouge très foncé.	2614 60 —	»	70
	2615 30 —	»	40
rouge à feuillage ornemental.	2624 60 gram.	»	80
Curieux et élégant feuillage.	2625 30 —	»	50
jaune grosse. B. jaune longue.	2643 125 gram.	»	90
Var. de gr. culture, productive et très nutritive; chair jaune d'or.	2644 60 —	»	50
	2645 30 —	»	30
jaune ronde sucrée.	2663 125 gram.	1	»
Racine piriforme arrondie; chair très sucrée, de qualité très fine.	2664 60 —	»	60
	2665 30 —	»	40

2^e BETTERAVES FOURRAGÈRES (DISETTES OU CHAMPÈTRES).


CULTURE. — Les Betteraves réussissent surtout dans les bonnes terres bien ameublies. — On sème à partir de fin-Mars jusqu'en Mai à raison de 6 à 8 kilog. de graines par hectare, en lignes, et 10 à 15 kilog. à la volée (semis peu usité).

Des expériences faites par M. DEHÉRAIN, le savant et regretté professeur de l'École d'Agriculture de Grignon, ont démontré que les semis en lignes écartées de 45 centimètres, en laissant après l'éclaircissage un plant tous les 25 centimètres sur les lignes, donnent des racines plus nutritives et un rendement en poids, à l'hectare, supérieur à celui des cultures faites en rangs plus espacés. — Dans ce cas, il faut semer par hectare 15 à 20 kilog. de graines en lignes.

Les prix de quantités plus importantes, pour la grande culture, seront donnés par correspondance.



Betterave Mammoth.



Betterave jaune d'Eckendorf.



Betterave jaune géante de Vauriac.

	fr. c.	
Disette d'Allemagne rose, hors de terre.		
100 kil.	130 »	10 kil. 14 »
Racine très volumineuse, longue, en partie hors de terre. Très productive; réussit en tous terrains.	2750	kil. 1 50
	2751 500 gram.	» 80
	2752 250	» 50
Mammoth.	100 kil. 135 »	10 kil. 14 50
Race plus grosse et plus renflée que la précédente, peu enterrée; à très grand produit dans les bonnes terres. Peau rouge pâle ou rose.	2790	kil. 1 60
	2791 500 gram.	» 90
	2792 250	» 50
Corne-de-bœuf.	100 kil. 130 »	10 kil. 14 »
Bonne race, très longue et mince, s'arrachant facilement.	2830	kil. 1 50
	2831 500 gram.	» 80
	2832 250	» 50
Disette blanche à collet vert. B. de Puilboreau. (hors terre)	100 kil. 135 »	10 kil. 14 50
Vigoureuse et productive; convient surtout pour les terres fortes et fraîches.	2910	kil. 1 60
	2911 500 gram.	» 90
	2912 250	» 50
Jaune globe.	100 kil. 170 »	10 kil. 18 »
Bonne race, rustique et très productive, de bonne garde, à racine grosse, très nette, presque entièrement hors de terre. Très propre aux sols peu profonds.	3050	kil. 1 90
	3051 500 gram.	1 »
	3052 250	» 60


	fr. c.	
Jaune globe à petite feuille. 100 kil.	170 »	10 kil. 18 »
Racine très nette, à feuillage léger. Précoce et très productive.	3100	kil. 1 90
	3101 500 gram.	1 »
	3102 250	» 60
*Jaune d'Eckendorf.	100 kil. 130 »	10 kil. 14 »
Racine jaune pâle, courtement cylindrique, resserrée vers son milieu et renflée à la base; chair blanche. De très bonne conservation.	3180	kil. 1 50
	3181 500 gram.	» 80
	3182 250	» 50
Jaune Tankard.	100 kil. 130 »	10 kil. 14 »
Racine presque cylindrique; chair zonée, d'une richesse nutritive tout à fait supérieure.	3210	kil. 1 50
	3211 500 gram.	» 80
	3212 250	» 50
Jaune ovoïde des Barres.	100 kil. 125 »	10 kil. 13 50
Demi-longue, en grande partie hors de terre; très productive et d'une très bonne conservation.	3250	kil. 1 50
	3251 500 gram.	» 80
	3252 250	» 50
Jaune géante de Vauriac.	100 kil. 130 »	10 kil. 14 »
Possède un ensemble des meilleures qualités: beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation.	3270	kil. 1 50
	3271 500 gram.	» 80
	3272 250	» 50

BETTERAVES FOURRAGÈRES (suite)

		fr.	c.
jaune d'Allemagne (chair blanche) . .	10 kil.	13	50
Longue, hors de terre et presque cylindrique. Variété très rustique et productive; réussit bien en terres sèches ou calcaires.	3300 kil.	1	50
	3301 500 gram.	»	80
	3302 250 —	»	50
géante blanche (demi-sucrière fourragère)	100 kil.	125	»
Remarquable par sa grande production; ses racines, longuement ovoïdes, sont énormes, très nettes, d'arrachage facile et de longue conservation. Chair ferme et sucrée, de bonne qualité nutritive.	10 kil.	13	50
	3330 kil.	1	50
	3331 500 gram.	»	80
	3332 250 —	»	50

		fr.	c.
géante rose (demi-sucrière fourragère)	100 kil.	125	»
	10 kil.	13	50
Mêmes qualités que la précédente.	3350 kil.	1	50
	3351 500 gram.	»	80
	3352 250 —	»	50
*géante rouge (demi-sucrière fourragère)	100 kil.	145	»
Variété productive, très résistante à la maladie et d'excellente conservation.	10 kil.	15	»
	3360 kil.	1	60
	3361 500 gram.	»	90
	3362 250 —	»	50
blanche ovoïde . B. de Bessay.	100 kil.	125	»
Un peu moins longue que la géante blanche demi-sucrière, mais plus ovoïde, à racine bien lisse; bon rendement.	10 kil.	13	50
	3370 kil.	1	50
	3371 500 gram.	»	80
	3372 250 —	»	50


☛ Voy. aussi quelques variétés de distillerie, page 20.



B. géante blanche (demi-sucrière fourragère).



Betterave jaune ovoïde des Barres.



B. géante rouge (demi-sucrière fourragère).

3^e BETTERAVES A SUCRE.

☛ Les prix par quantités importantes pour sucreries ou grande culture seront donnés par correspondance.


CULTURE. — Ces races se sèment de Mars à Mai, en lignes écartées de 45 centimètres, et en laissant les plants à 20 ou 25 centimètres l'un de l'autre sur les lignes. — On emploie ordinairement 20 à 30 kilog. de graines à l'hectare.

☛ Les dispositions de la loi sur le régime des sucres ont amené les fabricants à délaisser les anciennes races à grosses racines, mais à faible densité, au profit des races suivantes, très riches et à racines moyennes :

Une notice sur les Betteraves à sucre est envoyée franco sur demande.	fr.	c.
à sucre améliorée Vilmorin.		
Sélection originale A	3400 kil.	1 90
Variété bien connue; convient surtout aux terres très riches et profondes.	3401 500 gram.	1 »
	3402 250 —	» 60
à sucre améliorée Vilmorin.		
Sélection originale B	3410 kil.	1 90
Du plus haut degré de richesse, bien régulière de forme et d'un fort rendement en poids.	3411 500 gram.	1 »
	3412 250 —	» 60

		fr.	c.
à sucre Française riche (race Fonquier d'Hérouel)	3430 kil.	1	70
Vigoureuse, productive. Convient surtout pour les terres meubles, chaudes et ayant du fond.	3431 500 gram.	»	90
	3432 250 —	»	50
à sucre Klein-Wanzleben . . .	3570 kil.	1	90
Généralement moins riche que la améliorée Vilmorin; rendement cultural élevé.	3571 500 gram.	1	»
	3572 250 —	»	60
jaune à sucre	3821 500 gram.	»	90
Employée comme "témoin".	3822 250 —	»	50

4^e BETTERAVES DE DISTILLERIE.

 Pour la distillerie, on continue à cultiver les variétés suivantes, qui dépassent rarement 6° 5 de densité, mais peuvent donner jusqu'à 60 000 kil. de racines à l'hectare. En raison de leur grand rendement et de leurs excellentes qualités nutritives, elles sont souvent cultivées maintenant pour la nourriture du bétail.

de distillerie blanche à collet vert, race

Brabant. 3641 500 gram. » 90
Très productive et de bonne 3642 250 — » 50
richesse moyenne.

de distillerie blanche à collet

rose 3690 kil. 1 70
Bonne variété bien productive; 3691 500 gram. » 90
elle peut être utilisée avantageuse- 3692 250 — » 50
ment pour la distillerie et aussi comme racine fourragère.

de distillerie blanche à collet gris. 10 kil. 16 »

Très productive et de longue 3770 kil. 1 70
conservation; mérite aussi d'être 3771 500 gram. » 90
cultivée comme Betterave fourra- 3772 250 — » 50
gère.



B. de distillerie blanche à collet vert, race Brabant.



Cardon blanc amélioré.



B. de distillerie blanche à collet rose.

BON-HENRI. Voy. ARROCHE.

BONNET-D'ÉLECTEUR. Voy. PATISSON.

BONNET-TURC. Voy. GIRAUMON turban.

BOURRACHE. Voy. AUX PLANTES OFFICINALES.

BOURSETTE. Voy. MACHE.

BRÈDE. Voy. MORELLE.

BRICOLI. Voy. CHOU frisé d'hiver.

BROCOLI. Voy. CHOU-BROCOLI.

CANTALOUPE. Voy. MELON CANTALOUPE.

CAPRIER. *Capparis*.

épineux. *C. spinosa*. 10 gram. » 80
3969 paquet » 40

sans épines 10 gram. 1 »
Culture et récolte plus faciles 3999 paquet » 60
que pour la variété épineuse.

CAPUCINE. *Tropæolum*.

tubéreuse 100 tuberc. 25 »
10 tuberc. 3 » 1 tuberc. » 40

Voy. aussi aux FLEURS.

CARDE. Voy. POIRÉE.

CARDON. *Cynara Cardunculus*.

CULTURE. — On sème au mois de Mai, en place dans des poquets remplis de terreau et espacés de 1 mètre environ en tous sens. Tenir la terre propre et donner des arrosages abondants pendant l'été. Trois semaines avant l'arrachage, on blanchit les côtes en liant les feuilles ensemble et en entourant le tout de paille, puis on butte.

	fr.	c.
* blanc amélioré (Nouv.)	4046	15 gram. 1 90
Sans épines; côtes très larges,	4047	10 — 1 40
épaisses, tendres et charnues, blan-	4048	5 — » 80
chissant et devenant propres à la consommation très		
promptement, lorsqu'on les soumet à l'étiolage.		
blanc d'ivoire	4075	30 gram. 2 »
Côtes assez petites, mais nom-	4076	15 — 1 10
breuses, sans épines, prenant na-	4077	10 — » 80
tuellement une teinte jaune pâle.	4078	5 — » 50
d'Espagne	4095	30 gram. » 90
Sans épines; vigoureux. Côtes	4096	15 — » 50
larges, demi-pleines.	4097	10 — » 40

	fr.	c.
plein inerme	4144	60 gram. 1 50
Sans épines; très bon; peut	4145	30 — » 90
atteindre 1 ^m 20 de haut.	4146	15 — » 50
	4147	10 — » 40
Puvis	4185	30 gram. » 90
Var. très vigoureuse, complète-	4186	15 — » 50
ment sans épines.	4187	10 — » 40
de Tours	4234	60 gram. 1 50
Épineux; côtes très épaisses et	4235	30 — » 90
très pleines. D'excellente qualité.	4236	15 — » 50
	4237	10 — » 40

CAROTTES. *Daucus Carota*.

CULTURE. — On sème sur couche ou en pleine terre depuis Janvier-Février jusqu'en automne, à la volée ou en rayons; le terrain doit être bien préparé, fumé d'avance et bien défoncé. Après la levée on éclaircit le plant de façon à laisser les racines écartées de 10 à 20 centimètres en tous sens, suivant les variétés, et on commence les binages, qui doivent être continués jusqu'à la récolte.

Les Carottes à grosses racines constituent une excellente nourriture pour les animaux.

En grande culture, on sème par hectare :

En lignes : 3 à 4 kil. — A la volée : 5 à 6 kil.



Carotte rouge demi-longue de Chantenay.



Carotte rouge demi-longue de Carentan.



Carotte rouge demi-longue de Luc.



Carotte rouge courte hâtive.



Carotte rouge demi-courte de Guérande.



C. rouge très courte, à châssis.

			fr.	c.				fr.	c.
rouge à forcer Parisienne (M).	4293	125 gram.	4	80	rouge demi-longue obtuse. . .	4492	250 gram.	2	80
Variété essentiellement propre à la culture forcée. Racine bien nette, d'un beau rouge orangé.	4294	60 —	2	80	Très productive, à bout conique-obtus et collet fin.	4493	125 —	1	70
	4295	30 —	1	50	Excellente variété potagère.	4494	60 —	1	10
	4296	15 —	»	80		4495	30 —	»	70
	4297	10 —	»	60		4496	15 —	»	40
rouge très courte, à châssis.	4313	125 gram.	4	80	rouge demi-longue de Carentan (sans cœur) (M).	4533	125 gram.	1	80
C. grelot (M).	4314	60 —	2	80		4534	60 —	1	10
Très hâtive; convient surtout à la culture sous châssis et sur terreau. Racine presque sphérique.	4315	30 —	1	50	Var. hâtive à racine lisse; chair bien rouge, de qualité exquise.	4535	30 —	»	70
	4316	15 —	»	80	Convient pour le forçage comme pour la terre.	4536	15 —	»	40
	4317	10 —	»	60	rouge demi-longue Nantaise (M).	4572	250 gram.	2	80
*r. courte améliorée à forcer (M)	4343	125 gram.	4	80		4573	125 —	1	70
Var. absolument sans cœur, à racine bien lisse; chair très rouge et sucrée. Convient pour pleine terre.	4344	60 —	2	80	C. sans cœur. Cylindrique, obtuse, à chair sucrée, très rouge, de saveur agréable. Excellente variété de pleine terre, très hâtive.	4574	60 —	1	10
	4345	30 —	1	50		4575	30 —	»	70
	4346	15 —	»	80		4576	15 —	»	40
	4347	10 —	»	60	*rouge demi-longue d'Amsterdam.	4593	125 gram.	1	80
rouge courte hâtive. C. Belot.	4362	250 gram.	3	70	Intermédiaire entre C. de Carentan et C. Nantaise; racine cylindrique, tout à fait sans cœur.	4594	60 —	1	10
Excellente variété de pleine terre et de châssis, des plus cultivées en raison de sa grande précocité et de son excellent produit.	4363	125 —	2	20		4595	30 —	»	70
	4364	60 —	1	40		4596	15 —	»	40
	4365	30 —	»	80	rouge demi-longue de Chantenay.	4612	250 gram.	2	80
	4366	15 —	»	50		4613	125 —	1	70
rouge demi-courte de Guérande.	4412	250 gram.	2	80	Plus grosse et plus large de collet que la C. Nantaise. Excellente variété potagère et de grande culture, à chair juteuse et sucrée.	4614	60 —	1	10
Hâtive, à racines énormes et chair bien colorée. Var. remarquable par sa qualité et par les fortes dimensions qu'elle peut atteindre.	4413	125 —	1	70		4615	30 —	»	70
	4414	60 —	1	10		4616	15 —	»	40
	4415	30 —	»	70	rouge demi-longue de Danvers.	4632	250 gram.	2	80
	4416	15 —	»	40		4633	125 —	1	70
rouge demi-longue pointue. . .	4452	250 gram.	2	80	Belle variété, d'excellente production, à racine nette, bien colorée, presque obtuse.	4634	60 —	1	10
Bonne variété hâtive productive, de grande culture, convenant bien pour l'approvisionnement des marchés.	4453	125 —	1	70		4635	30 —	»	70
	4454	60 —	1	10		4636	15 —	»	40
	4455	30 —	»	70					
	4456	15 —	»	40					

CAROTTES (suite)

Les prix de quantités importantes pour la grande culture, seront donnés par correspondance.

		fr.	c.			fr.	c.
rouge demi-longue de Luc.	4652 250 gram.	2	80	jaune obtuse du Doubs	5012 250 gram.	2	»
<i>Très bonne variété pour la grande culture; hâtive, productive et de longue conservation.</i>	4653 125 —	1	70	<i>Très sucrée, de bonne conservation. Quoiqu'à chair jaune, elle est aussi une excellente variété potagère.</i>	5013 125 —	1	20
	4654 60 —	1	10		5014 60 —	»	70
	4655 30 —	»	70		5015 30 —	»	40
	4656 15 —	»	40	jaune longue	5030 —	kil.	6 »
rouge demi-longue de James. .	4703 125 gram.	1	80		5031 500 gram.	3	40
<i>Race vigoureuse et productive, de grande culture, racine bien conique.</i>	4704 60 —	1	»	<i>Bonne variété de grande culture, à semer tardivement pour la conserver l'hiver.</i>	5032 250 —	1	90
	4705 30 —	»	60		5033 125 —	1	10
	4706 15 —	»	40		5034 60 —	»	70
longue rouge sang.	4715 —	(Manque)			5035 30 —	»	40
rouge longue lisse de Meaux.	4732 250 gram.	2	80	blanche à collet vert.	100 kil.	330 »	
<i>Belle variété pour terres profondes; racine très rouge, cylindrique, obtuse, de longue conservation, chair de bonne qualité.</i>	4733 125 —	1	70	<i>(hors terre)</i>	10 kil.	36 »	
	4734 60 —	1	10	<i>Longue, très grosse, bien hors de terre, extrêmement productive, d'arrachage facile et de bonne conservation.</i>	5070 —	kil.	3 80
	4735 30 —	»	70	<i>C'est la Carotte fourragère par excellence.</i>	5071 500 gram.	2	10
	4736 15 —	»	40		5072 250 —	1	30
rouge longue obtuse sans cœur.	4756 —	(Manque)			5073 125 —	»	80
<i>Très belle variété potagère, sans cœur. Chair extrêmement rouge, fondante, sucrée, d'un goût très fin.</i>					5074 60 —	»	50
rouge longue	4812 250 gram.	2	20	blanche de la Meilleraye (hors terre)	5092 250 gram.	1	30
<i>Productive et de bonne qualité; très employée dans la grande culture. — Peut être laissée en terre pendant l'hiver.</i>	4813 125 —	1	30	<i>Variété volumineuse, ayant la forme de la C. blanche à collet vert, mais à collet violacé. Grande production et surtout, très rustique.</i>	5093 125 —	»	80
	4814 60 —	»	80		5094 60 —	»	50
	4815 30 —	»	50	blanche améliorée d'Orthe 100 kil.	330 » ; 10 kil.	36 »	
	4816 15 —	»	30		5130 —	kil.	3 80
rouge longue de St-Valery.	4872 250 gram.	2	20	<i>Variété de la C. blanche à collet vert, mais un peu plus courte, plus grosse et plus enterrée. Très productive et à racine bien charnue et bien nette.</i>	5131 500 gram.	2	10
<i>Superbe variété, très grosse, bien droite, lisse et régulière, d'un beau rouge vif; excellente pour conserver l'hiver. De production abondante, elle s'accommode bien de la culture en plein champ, et reste toujours de très bonne qualité.</i>	4873 125 —	1	30		5132 250 —	1	30
	4874 60 —	»	80		5133 125 —	»	80
	4875 30 —	»	50		5134 60 —	»	50
	4876 15 —	»	30		5135 30 —	»	30
rouge longue d'Altringham . .	4913 125 gram.	1	70	blanche lisse demi-longue. 10 kil.	36 » ; kil.	3 80	
<i>Chair bien rouge, fine, sans cœur, d'une excellente qualité. Terres profondes.</i>	4914 60 —	1	10	<i>Racine renflée, courte, presque complètement enterrée. Très bonne comme racine fourragère; peut aussi être employée comme légume, quand elle n'a pas encore atteint toute sa grosseur.</i>	5151 500 gram.	2	10
	4915 30 —	»	70		5152 250 —	1	30
	4916 15 —	»	40		5153 125 —	»	80
rouge (ou jaune) longue à collet vert.	4950 —	kil.	6 »		5154 60 —	»	50
<i>Variété très rustique, productive et de bonne qualité; plus souvent cultivée comme Carotte fourragère. De bonne conservation.</i>	4951 500 gram.	3	40	blanche des Vosges. . 100 kil.	330 » ; 10 kil.	36 »	
	4952 250 —	1	90		5170 —	kil.	3 80
	4953 125 —	1	10	<i>Racine demi-longue, conique, pointue, très grosse. Variété fourragère très recommandable pour les terres peu profondes.</i>	5171 500 gram.	2	10
	4954 60 —	»	70		5172 250 —	1	30
	4955 30 —	»	40		5173 125 —	»	80
					5174 60 —	»	50
					5175 30 —	»	30

Tableau colorié de Carottes Potagères. (Voy. page 185.)



Carotte jaune obtuse du Doubs.



Carotte blanche améliorée d'Orthe.



Carotte rouge longue de Saint-Valery.

vieille (pour liqueurs). Voy. aux PLANTES OFFICINALES.

CÉLERI. *Apium graveolens*.

fr. c.

CULTURE. — Demande une terre riche, douce, bien fumée, plutôt fraîche et même humide que sèche.

1^o Semer sur couche en Février-Mars; repiquer sur couche et mettre en place fin-Avril ou Mai. — Récolte d'Août en Octobre.

2^o En pleine terre d'Avril en Juin, éclaircir après la levée et mettre en place un mois ou six semaines après. — Récolte en automne et hiver.

La plantation se fait en lignes, à 30 cent. en tous sens. Binages et arrosages fréquents.

Avant d'employer le Céleri on le blanchit en liant les feuilles ensemble et en buttant le pied.

plein blanc	5304	60 gram.	» 80
Vigoureux; côtes charnues, pleines et tendres.	5305	30 —	» 50
	5306	15 —	» 30
plein blanc d'Amérique	5335	30 gram.	1 20
Côtes tendres et charnues; blanchit naturellement mais doit néanmoins être étioilé pour devenir tout à fait tendre.	5336	15 —	» 70
	5337	10 —	» 50
plein doré à côte rose (M) . . .	5375	30 gram.	1 30
Côtes très pleines; un des meilleurs pour l'automne.	5376	15 —	» 70
	5377	10 —	» 50
plein blanc doré. C. Chemin (M) .	5386	15 gram.	4 50
Très hâtif; côtes larges et pleines, bien jaunes et charnues. Excellente variété pour l'automne.	5387	10 —	3 20
	5388	5 —	1 70
	5389	paquet	1 »
Pascal, plein blanc	5394	60 gram.	1 50
Variété demi-courte, se conservant très bien l'hiver.	5395	30 —	» 90
	5396	15 —	» 50
	5397	10 —	» 40
plein blanc court à grosse côte. C. sans dragons.	5454	60 gram.	1 90
Très belle variété à côtes bien pleines, larges et serrées.	5455	30 —	1 10
	5456	15 —	» 60
	5457	10 —	» 40
plein blanc frisé	5515	30 gram.	» 90
Feuillage crispé, ondulé, de saveur douce, permettant de l'employer en salade. Côtes assez grosses et parfaitement pleines.	5516	15 —	» 50
violet à grosse côte (M)	5535	30 gram.	» 90
Robuste, rustique et se conservant bien; côtes charnues et tendres, ne creusant pas.	5536	15 —	» 50
violet de Tours (très gros) . . .	5555	30 gram.	» 90
Vigoureux, rustique et de longue conservation; côtes pleines, tendres, de qualité excellente.	5556	15 —	» 50
à couper	5594	60 gram.	» 70
Employé pour assaisonnement.	5595	30 —	» 40

CÉLERI-RAVE. CÉLERI-NAVET.

CULTURE. — Même terre et mêmes soins que pour le Céleri ordinaire. Semer en Mars en pépinière et mettre en place en Mai. — Récolte en Octobre. — Arrosages et binages fréquents.

de Paris amélioré (M)	5714	60 gram.	2 »
Racine grosse et tendre, d'excellente qualité. Var. rustique, des plus cultivées.	5715	30 —	1 20
	5716	15 —	» 70
	5717	10 —	» 50



Céleri-rave géant de Prague.

CÉLERI-RAVE (suite)

fr. c.

d'Erfurt.	5734	60 gram.	2 30
Variété plus petite, hâtive, à racine arrondie, très nette, bien régulière et collet très fin.	5735	30 —	1 30
	5736	15 —	» 70
	5737	10 —	» 50
géant de Prague.	5775	30 gram.	1 30
Excellente var. à racine arrondie, nette, très grosse.	5776	15 —	» 70
	5777	10 —	» 50
pomme à petite feuille (M) . . .	5855	30 gram.	1 90
Racine très régulière, arrondie, tout à fait dépourvue de radicelles dans sa moitié supérieure.	5856	15 —	1 10
	5857	10 —	» 80
	5858	5 —	» 50

très hâtif d'Août (à feuille panachée) (M) 5878 5 gram. » 60
Le plus hâtif des Céleris-raves. Racine très nette, bien charnue.

pour liqueurs (Graines). Voy. aux PLANTES OFFICINALES.

CERFEUIL. *Scandix Cerefolium*.

CULTURE. — Se sème du printemps à l'automne, en pleine terre, en place; mais, pendant les grandes chaleurs, de préférence à l'ombre. Demande de fréquents arrosages.

On peut, selon la saison, commencer à cueillir de trois à six semaines après le semis.

commun.		kil.	3 »
Possède un goût très fin, aromatique et pénétrant.	5943	125 gram.	» 80
	5944	60 —	» 50
	5945	30 —	» 30
frisé (vrai). C. double.	5983	125 gram.	1 10
De même saveur que le précédent, mais préférable pour garnitures de plats, etc.	5984	60 —	» 70
	5985	30 —	» 40
	5986	15 —	» 30
tubéreux. C. bulbeux	6034	60 gram.	1 »
(Graine non stratifiée.)	6035	30 —	» 60

Les racines du Cerfeuil tubéreux se mangent cuites; la chair en est farineuse et sucrée, d'un goût excellent. Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octobre pour qu'elle lève au printemps suivant. La graine stratifiée à l'automne peut se semer jusqu'en Mars. — Voy. l'article suivant.



Céleri plein blanc doré.

CERFEUIL (suite)

fr. c.

tubéreux (Graine stratifiée en pot) . . . le pot de 30 gr. 1 60

(Ces pots ne peuvent s'expédier par la poste.)

Dès la réception, enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.

(Notice de culture franco sur demande.)

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris*.

CULTURE. — La culture du Champignon ne présente pas de difficultés insurmontables et peut être faite dans une cave saine, une carrière, ou tout local à température constante. Pour les détails de cette culture, voir notre NOTICE SPÉCIALE envoyée franco sur demande.

Blanc de Champignon.

Boîte-échantillon (environ 240 gram.) . . . » 90
— franco par la poste (pour la France) . . 1 25

Ces boîtes ont été préparées pour le transport par la poste; mais la quantité de Blanc de Champignon qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule de quelque importance.

Blanc de Champignon. — Boîtes contenant :

1 kil. 3 »	3 kil. 500. 9 »
1 kil. 500. . . 4 10	7 kil. 15 50
2 kil. 5 50	10 kil. 22 50

Pour quantités plus importantes, des prix spéciaux seront donnés par correspondance.

CHAMPIGNON (suite)

fr. c.

Blanc de Champignon blerge, en briquettes :

100 briquettes 26 » ; 10 briquettes 3 »
5 briquettes 1 60

(Cinq de ces briquettes suffisent pour larder convenablement un mètre superficiel de meule.)

Ce Blanc, obtenu par semis direct de spores, est par conséquent plus pur que le Blanc ordinaire; sa préparation en briquettes comprimées le rend d'une conservation très prolongée et d'un transport facile.

(Une Notice de culture est jointe à chaque envoi.)

CHATAIGNE-D'EAU. Voy. MACRE.

CHENILLE. *Scorpiurus*.

grosse.	6199	paquet	» 40
petite.	6229	paquet	» 40
rayée.	6259	paquet	» 40
velue.	6289	paquet	» 40
variée.	6319	paquet	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.

CHERVIS. *Sium Sisarum*.

Chirouis.	6395	30 gram.	1 10
Racine charnue, sucrée, très bonne; s'emploie à la manière des Salsifis.	6396	15 —	» 60

CHICON. Voy. LAITUE-ROMAINE.

CHICORÉES. *Cichorium*.

CULTURE. — Semer de Janvier en Mars sous châssis; d'Avril en Juin en pleine terre; de Juin en Août en pépinière; repiquer quand le plant a 7 ou 8 feuilles, en espaçant de 25 à 40 centimètres suivant les variétés.

Abondants arrosages au moment de la reprise et pendant tout le cours de la végétation. Préserver de la gelée à l'aide de litière, feuilles, paillassons, etc. Une vingtaine de jours avant d'arracher, attacher toutes les feuilles ensemble pour soustraire le cœur de la plante à l'action de la lumière et en provoquer le blanchiment. — Récolte : 4 à 5 mois après le semis.

frisée de Meaux	6503	125 gram.	2 »
Variété rustique, à cœur plein, convenant particulièrement pour l'automne. Résiste bien à la chaleur et à la sécheresse.	6504	60 —	1 20
	6505	30 —	» 70
	6506	15 —	» 40
frisée fine d'été (ou d'Italie), race d'Anjou.	6583	125 gram.	2 20
Rosette plus épaisse et plus bombée que dans la race Parisienne; côtes blanches.	6584	60 —	1 20
	6585	30 —	» 70
	6586	15 —	» 40
frisée fine d'été (ou d'Italie), race Parisienne.	6613	125 gram.	2 20
Pomme serrée et bien pleine. Feuilles très découpées, à côtes rosées. Vigoureuse, convient pour culture forcée et pleine terre.	6614	60 —	1 20
	6615	30 —	» 70
	6616	15 —	» 40



Chicorée frisée d'Olivet.

frisée d'été à cœur jaune.	6633	125 gram.	2 30
Race vigoureuse, rustique et productive, lente à monter. Cœur bien plein et jaunissant naturellement.	6634	60 —	1 30
	6635	30 —	» 70
	6636	15 —	» 40
frisée grosse pancalière	6653	125 gram.	2 20
Feuillage dressé, très épais, blanchissant sans être lié. Bonne variété à cuire; très productive. Est souvent employée comme Chicorée à couper jeune.	6654	60 —	1 20
	6655	30 —	» 70
	6656	15 —	» 40
frisée de Piepus.	6686	15 gram.	» 50
Bonne variété convenant bien pour la pleine terre.			
frisée de Ruffec. Ch. frisée Béglaise.	6713	125 gram.	2 20
Très pleine et des plus rustiques; convient parfaitement pour l'automne, et même pour l'hiver dans le Midi en vue de la production tardive.	6714	60 —	1 20
	6715	30 —	» 70
	6716	15 —	» 40
*frisée de Bordeaux	6734	60 gram.	1 20
Dans le genre de la Ch. frisée de Rouen, mais à feuillage plus large et plus découpé. Très productive.	6735	30 —	» 70
	6736	15 —	» 40
frisée Impériale.	6754	60 gram.	1 30
Belle variété à touffes bien fournies et à feuilles larges, complètement blanches sur la moitié de leur longueur.	6755	30 —	» 70
	6756	15 —	» 40
*frisée d'Olivet (M) (Nouv.)	6775	30 gram.	1 20
Rustique et vigoureuse à cœur bien plein, donnant, en toutes saisons, un produit toujours très abondant et estimés.	6776	15 —	» 70
	6777	10 —	» 50



Chicorée frisée de Meaux.

CHICORÉES (suite)

fr. c.

CHICORÉE (suite)

frisée fine de Rouen. Ch. Corne-de-cerf (M)	6803	125 gram.	2	20
<i>Très rustique. Excellente variété de pleine terre pour l'été et l'automne. Côte épaisse, bien blanche.</i>	6804	60 —	1	20
	6805	30 —	»	70
	6806	15 —	»	40
frisée fine de Louviers (M) . . .	6834	60 gram.	1	20
<i>Petite touffe bombée, excessivement pleine et serrée.</i>	6835	30 —	»	70
	6836	15 —	»	40
frisée de Guillaude vraie (M) . .	6844	60 gram.	1	20
<i>Voisine de la précédente; cœur un peu plus bombé.</i>	6845	30 —	»	70
	6846	15 —	»	40
mousse (très fine) (M)	6874	60 gram.	1	20
<i>Feuillage très découpé; se prête bien à la culture sous cloches.</i>	6875	30 —	»	70
	6876	15 —	»	40
blanche frisée mousse (M) . . .	6895	30 gram.	»	80
<i>Jolie petite race à feuillage très finement découpé.</i>	6896	15 —	»	50
frisée toujours blanche	6916		(Manque)	
<i>Délicieuse salade à couper jeune; feuillage d'une teinte très pâle.</i>				
frisée d'hiver (de Provence) . .	6954	60 gram.	1	20
<i>Très estimée dans le Midi, pour expédier en hiver dans les grands centres. Pomme très compacte et très volumineuse.</i>	6955	30 —	»	70
	6956	15 —	»	40
Reine d'hiver	6994	60 gram.	1	20
<i>Race intermédiaire entre les Chicorées et les Scaroles, à larges feuilles peu déchiquetées; très rustique.</i>	6995	30 —	»	70
	6996	15 —	»	40

CHICORÉE Scarole.

CULTURE. — Semer de préférence de juin en Août, ou d'Avril en juin, en pépinière. Les autres soins comme pour les Chicorées.

*Scarole géante maraîchère.

Sc. Batavia (M) (Nouv.)	7024	60 gram.	1	80
<i>Salade volumineuse, de 50 cent. de diamètre, à feuillage ample et charnu, d'un goût exquis. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>	7025	30 —	1	»
	7026	15 —	»	60

Scarole ronde. Scarole verte.

	7053	125 gram.	2	»
<i>Excell. var. rustique et des plus cultivées; feuilles d'un goût très agréable, tendres et croquantes.</i>	7054	60 —	1	20
	7055	30 —	»	70
	7056	15 —	»	40

*Scarole verte à feuille de Laitue.

	7074	60 gram.	1	40
<i>Large rosette bien remplie. Var. très tendre, rustique.</i>	7075	30 —	»	80
	7076	15 —	»	50

Scarole blonde. Sc. à feuille de Laitue

	7094	60 gram.	1	20
<i>Plus large, mais moins pleine et un peu moins rustique que la Scarole ronde; très appréciée pour l'été et l'automne.</i>	7095	30 —	»	70
	7096	15 —	»	40

Scarole grosse de Limay.

	7134	60 gram.	1	20
<i>Feuilles très amples, gaufrées, entières, formant une pomme assez forte, compacte et serrée.</i>	7135	30 —	»	70
	7136	15 —	»	40



Chicorée frisée fine de Rouen.

CHICORÉE Scarole (suite)

fr. c.

Scarole en cornet	7174	60 gram.	1	20
<i>Bien résistante au froid; feuilles très larges, en cornet. Excellente variété pour l'hiver.</i>	7175	30 —	»	70
	7176	15 —	»	40
Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise)	7193	125 gram.	2	»
	7194	60 —	1	20
<i>Feuillage un peu plus découpé que dans la race précédente; se cultive beaucoup dans le Sud-Ouest.</i>	7195	30 —	»	70
	7196	15 —	»	40
Scarole d'hiver du Var	7214	60 gram.	1	20
<i>Rosette grosse et compacte; excellente variété pour la culture d'hiver.</i>	7215	30 —	»	70
	7216	15 —	»	40



Scarole en cornet.

CHICORÉE à café.

CULTURE. — Les Chicorées à café se sèment en place en Avril-Mai, à raison de 10 à 12 kil. par hectare, en terre profonde et fraîche.

En outre de leur emploi pour le café de chicorée, on cultive aussi parfois les trois variétés suivantes pour « Barbe-de-Capucin », en raison du grand développement de leurs feuilles.

à café à feuille découpée (à grosse racine)

(ancienne race de Brunswick).	7234	60 gram.	»	70
<i>Feuilles entaillées, étalées; racine courte et grosse.</i>	7235	30 —	»	40

à café de Brunswick à feuille

	7254	60 gram.	»	70
--	------	----------	---	----

entière (à grosse racine). 7255 30 — » 40

à café de Magdebourg.

	7272	250 gram.	1	90
--	------	-----------	---	----

(à grosse racine). 7273 125 — » 110

7274 60 — » 70

7275 30 — » 40

Plante vigoureuse, à feuilles entières, droites; racine longue, lisse. Excellente production.



Scarole géante maraîchère.

CHICORÉES (suite)

à grosse racine de Bruxelles

(Witloof ou Endive)	7312 250 gram.	4 20
Très bon légume d'hiver, bien connu à Paris sous le nom d'Endive. — La méthode de culture est imprimée sur les sachets.	7313 125 —	2 30
	7314 60 —	1 30
	7315 30 —	» 70
	7316 15 —	» 40

(Notice de culture franco sur demande.)

CHICORÉE sauvage.

CULTURE. — La Chicorée sauvage se sème très dru au printemps, en place, en rayons. Récolter au fur et à mesure des besoins en coupant les feuilles un peu au-dessus de terre; on peut ainsi faire plusieurs récoltes dans l'année. — Il est préférable de renouveler les semis tous les ans.

(Notice de culture franco sur demande.)

sauvage ordinaire ou amère (Barbe-de-capucin)

	kil.	7 »
	7341 500 gram.	3 80
	7342 250 —	2 10
	7343 125 —	1 30
	7344 60 —	» 80
	7345 30 —	» 50
	7346 15 —	» 30

C'est surtout avec cette variété qu'on obtient, en cave, l'excellente salade d'hiver appelée « Barbe-de-capucin ».

*sauvage Parisienne (à large

feuille)	7352 250 gram.	2 80
Feuilles entières plus étoffées que la Ch. sauvage ou amère; employée aussi pour « Barbe-de-capucin ».	7353 125 —	1 80
	7354 60 —	1 »
	7355 30 —	» 60
	7356 15 —	» 40

sauvage à feuille rouge. Ch. rouge

de Lombardie	7374 60 gram.	1 10
Très jolie salade lorsqu'elle a été blanchie artificiellement.	7375 30 —	» 70
	7376 15 —	» 40

*sauvage améliorée Vénitienne .

	7385 30 gram.	» 70
Feuilles larges et charnues, panachées de rouge, rose et jaune, excellentes et de très bel effet en salade ou comme garniture.	7386 15 —	» 40

sauvage améliorée.

	7403 125 gram.	1 50
Variété bien distincte, presque pommée; feuilles larges, donnant une salade d'un goût très agréable.	7404 60 —	» 90
	7405 30 —	» 60
	7406 15 —	» 40

*sauvage améliorée blonde . . .

	7424 60 gram.	1 »
Plus blonde que la précédente et à feuillage plus ample; pommant aussi beaucoup mieux.	7425 30 —	» 60
	7426 15 —	» 40



Chou d'York petit (hâtif).



T.E.

E.S.



Chou Cœur-de-bœuf petit.



Chou Cœur-de-bœuf moyen de la Halle.



Chou Express.

Chicorée sauvage (Barbe-de-capucin).

CHOUX. Brassica oleracea. (Classés par ordre de précocité.)

CULTURE. — Pour les variétés hâtives :

1° Semer fin-Août et commencement de Septembre, clair, en planches, à la volée, en bonne terre meuble, à exposition chaude et abritée; repiquer le jeune plant quand il a deux ou trois feuilles, à 10 centimètres en tous sens; mettre en place en Novembre ou au printemps, en espaçant de 40 à 60 centimètres. — Récolte en Avril, Mai et Juin.

2° Semer en Février-Mars, sous châssis ou sur couche; repiquer avant la mise en place. — Récolte en Juin-juillet.

Pour les autres variétés :

Semer de fin-Mars en Mai, soit sous cloches, soit en pleine terre et toujours en pépinière. — Récolte en automne et hiver.

Les Choux cabus à pomme volumineuse sont aussi, assez souvent, cultivés pour la nourriture des animaux. — Ils demandent de bonnes terres assez fortes et bien fumées, fraîches de préférence. — On sème en pépinière, assez clair, et l'on met en place six semaines après la levée, en espaçant les plants de 60 à 80 centimètres.

1° CHOUX pommés blancs ou cabus.

☞ Pour les Choux de grande culture demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.

*très précoce à grosse pomme (M) (Nouv.)

	fr. c.	
	7485 30 gram.	2 20
	7486 15 —	1 30
	7487 10 —	1 »
	7488 5 —	» 60

Excellente variété, très hâtive et bien productive, à pomme plus volumineuse que le Chou Express auquel il peut être comparé.


Express (M)

	fr. c.	
	7514 60 gram.	2 50
	7515 30 —	1 40
	7516 15 —	» 80
	7517 10 —	» 60

Chou tout à fait précoce et à pied court; il commence à pommier dès la cinquième ou sixième feuille. Pomme petite, mais de qualité excellente. Bien productif étant planté serré.

CHOUX pommés blancs (suite)

			fr. c.				fr. c.
très hâtif d'Étampes	7554	60 gram.	2 50	Cœur-de-bœuf gros	7893	125 gram.	4 20
<i>Presque aussi hâtif et plus gros que le précédent. Bonne variété pour primeurs.</i>	7555	30 —	1 40	<i>Variété rustique, vigoureuse et productive, prompte à pommer.</i>	7894	60 —	2 30
Cœur-de-bœuf de Jersey	7556	15 —	» 80	<i>De grande culture maraîchère.</i>	7895	30 —	1 30
<i>Très précoce et productif; pomme bien ferme. Tend moins à monter que les autres Choux hâtifs.</i>	7557	10 —	» 60		7896	15 —	» 70
Cœur-de-bœuf moyen de la Halle (M)	7574	60 gram.	1 90		7897	10 —	» 50
<i>Belle variété hâtive; pomme assez volumineuse et se formant vite. Produit excellent.</i>	7575	30 —	1 10	Bacalan hâtif. Ch. de Saint-Brieuc	7984	60 gram.	2 50
*préfin de Boulogne amélioré	7576	15 —	» 60	<i>Pomme oblongue-conique, grosse et assez serrée; feuillage ample, ondulé sur les bords. Bonne variété hâtive, très estimée pour son excellent produit.</i>	7985	30 —	1 40
<i>Très hâtif. Belle pomme serrée, vert clair. Variété bien productive.</i>	7615	30 gram.	1 10		7986	15 —	» 80
précoce de Tourlaville	7616	15 —	» 60		7987	10 —	» 60
<i>Chou de primeur pour le bord de la mer. Pommé assez haute, pointue. Variété distincte, vigoureuse.</i>	7617	10 —	» 40	Bacalan gros	8023	125 gram.	4 50
d'York petit (hâtif)	7634	60 gram.	2 50	<i>Pomme plus forte, un peu plus serrée et plus pointue que dans la race précédente.</i>	8025	30 —	1 40
<i>Très hâtif; feuillage vert foncé; pomme petite, oblongue, assez ferme; peut se planter très serré.</i>	7635	30 —	1 40	<i>Les Choux Bacalans conviennent particulièrement bien aux climats doux de l'Ouest.</i>	8026	15 —	» 80
d'York gros	7636	15 —	» 80	de Fumel. Chou femelle	8027	10 —	» 60
<i>A pomme plus grosse et plus renflée que le précédent.</i>	7637	10 —	» 60	<i>Pomme blonde, aplatie, peu serrée; feuillage cloqué.</i>	8065	30 gram.	1 10
<i>Excellente variété hâtive, de bonne qualité, très cultivée.</i>	7674	60 gram.	1 90		8066	15 —	» 60
Joanet (Nantais) hâtif	7675	30 —	1 10	de Schweinfurt	8067	10 —	» 40
<i>Très précoce; pied extrêmement court; pomme très serrée, plutôt aplatie qu'allongée. Variété très cultivée en Anjou et dans l'Ouest.</i>	7676	15 —	» 60	<i>Le plus gros des Choux cabus et comparativement très hâtif. Pomme aplatie, pied court. Variété d'un très fort rendement et de bonne conservation.</i>	8104	60 gram.	2 50
Charentais hâtif	7677	10 —	» 40		8105	30 —	1 40
<i>Voisin du précédent à pomme obtuse, ferme et serrée.</i>	7713	125 gram.	3 30	de Habas	8106	15 —	» 80
pommé plat de Paris (M)	7714	60 —	1 90	<i>Hâtif, blond; pied court. Bonne variété, cultivée surtout dans la région du Sud-Ouest.</i>	8107	10 —	» 60
<i>Pied très court; pomme large, plate, très serrée. Variété hâtive, de production abondante.</i>	7715	30 —	1 10		8144	60 gram.	1 90
Cœur-de-bœuf petit	7716	15 —	» 60	Joanet (Nantais) gros	8145	30 —	1 10
<i>Excellente petite variété se formant de très bonne heure et donnant un produit très estimé.</i>	7717	10 —	» 40	<i>Pomme arrondie; pied extrêmement court.</i>	8146	15 —	» 60
	7719	paquet	» 30	<i>Convient surtout aux climats doux de l'Ouest.</i>	8147	10 —	» 40
	7753	125 gram.	4 »		8203	125 gram.	3 40
	7754	60 —	2 20		8204	60 —	1 90
	7755	30 —	1 20		8205	30 —	1 10
	7756	15 —	» 70		8206	15 —	» 60
	7757	10 —	» 50		8207	10 —	» 40
	7765	30 gram.	1 10	*de Pise	8225	30 gram.	1 20
	7766	15 —	» 60	<i>Pomme ferme. Très recommandable pour les pays méridionaux.</i>	8226	15 —	» 70
	7767	10 —	» 40		8227	10 —	» 50
	7774	60 gram.	2 80	pain-de-sucre	8244	60 gram.	2 20
	7775	30 —	1 50	<i>Précoce. Pomme très allongée; feuilles oblongues; dressées.</i>	8245	30 —	1 20
	7776	15 —	» 80		8246	15 —	» 70
	7777	10 —	» 60		8247	10 —	» 50
	7794	60 gram.	2 30	pointu de Winnigstadt	8294	60 gram.	2 20
	7795	30 —	1 30	<i>Pomme conique, très serrée. Très bonne variété, d'un rendement considérable, pour l'été et l'automne.</i>	8295	30 —	1 20
	7796	15 —	» 70	<i>S'accommode bien de la culture en plein champ.</i>	8296	15 —	» 70
	7797	10 —	» 50		8297	10 —	» 50



Chou de Fumel.



Chou préfin de Boulogne amélioré.



Chou Joanet (Nantais) gros.



Chou pain-de-sucre.



Chou pommé plat de Paris.



Chou pointu de Winnigstadt.

CHOUX pommés (suite)

✂ Pour les Choux de grande culture demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.

		fr.	c.
conique de Poméranie.	8366 15 gram.	»	70
Pomme allongée, bien pleine et serrée. Variété se conservant bien une partie de l'hiver.	8367 10 —	»	50
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil .	8413 125 gram.	4	50
Pomme ronde, aplatie, très dure, colorée de rouge au sommet. Variété des plus cultivées.	8414 60 —	2	50
	8415 30 —	1	40
	8416 15 —	»	80
	8417 10 —	»	60
de Hollande à pied court. . . .	8463 125 gram.	3	50
Pomme très ferme et serrée, supportant très bien le transport. Bonne variété convenant parfaitement pour la grande culture.	8464 60 —	2	»
	8465 30 —	1	20
	8466 15 —	»	70
	8467 10 —	»	50
de Brunswick à pied court.	8503 125 gram.	3	80
Demi-hâtif; pomme grosse, large, très plate. Excellente variété, qui se cultive aussi beaucoup pour la choucroute.	8504 60 —	2	10
	8505 30 —	1	20
	8506 15 —	»	70
	8507 10 —	»	50
Quintal d'Alsace. Ch. gros d'Allemagne.	8553 125 gram.	4	20
Chou à choucroute des plus rustique et très productif. Pomme large très aplatie, grosse et ferme.	8554 60 —	2	30
	8555 30 —	1	40
	8556 15 —	»	80
	8557 10 —	»	60
Quintal d'Auvergne	8563 125 gram.	4	20
Extrêmement rustique, à très grand rendement. Plus tardif et plus gros encore que le précédent. Pomme dure et serrée.	8564 60 —	2	30
	8565 30 —	1	40
	8566 15 —	»	80
	8567 10 —	»	60
de Hollande tardif.	8603 125 gram.	3	80
Pomme très pleine, ronde, déprimée et très fermée. Variété extrêmement rustique, résistant aux plus grands froids. Convient parfaitement à la grande culture en plein champ.	8604 60 —	2	10
	8605 30 —	1	20
	8606 15 —	»	70
	8607 10 —	»	50
de Dax	8684 60 gram.	1	90
Tardif; pomme ronde. Feuillage grossièrement cloqué. Cultivé surtout dans le Sud-Ouest.	8685 30 —	1	10
	8686 15 —	»	60
	8687 10 —	»	40
de Noël. Chou ardoisé d'hiver	8705 30 gram.	1	20
Très rustique et se formant bien à l'arrière-saison; pomme presque sphérique, très dure et se conservant longtemps.	8706 15 —	»	70
	8707 10 —	»	50

de Vaugirard d'hiver	8734 60 gram.	2	50
Pomme arrondie, ferme et dure, colorée de rouge violacé. Très rustique et un des meilleurs pour conserver en terre l'hiver. Très cultivé aux environs de Paris pour l'approvisionnement.	8735 30 —	1	40
	8736 15 —	»	80
	8737 10 —	»	60
Amager extra-tardif.	8755 30 gram.	1	40
Bonne variété d'hiver, à pomme ronde. Supporte, au Danemark, les hivers les plus rigoureux sans aucune protection.	8756 15 —	»	80
	8757 10 —	»	60



Chou de Vaugirard d'hiver.

rouge foncé hâtif d'Erfurt . . .	8825 30 gram.	1	40
Race à pomme ronde, d'un rouge foncé, presque noir.	8826 15 —	»	80
	8827 10 —	»	60
rouge petit d'Utrecht . . .	8905 30 gram.	1	50
Bonne petite variété demi-tardive, d'un rouge très foncé.	8906 15 —	»	80
	8907 10 —	»	60
rouge de Pologne	8925 30 gram.	1	20
Jolie variété à pied court et pomme plate; très rustique.	8926 15 —	»	70
	8927 10 —	»	50
rouge gros	9004 60 gram.	2	30
Variété très productive et la plus recommandable pour la grande culture. Pomme assez grosse.	9005 30 —	1	30
	9006 15 —	»	70
	9007 10 —	»	50
*rouge Tête-de-nègre	9025 30 gram.	1	40
Pomme grosse, bien serrée; très colorée intérieurement.	9026 15 —	»	80
	9027 10 —	»	60

Les Choux rouges servent aux mêmes usages que les autres Choux pommés; ils s'emploient en outre et le plus souvent, crus, découpés, en salade, marinade, etc.



Chou Quintal d'Auvergne.

2^e CHOUX de Milan ou pommés frisés.

fr. c.


Milan très hâtif de la Saint-Jean	9104	60 gram.	2 20
<i>Petite variété excessivement hâtive, à pomme en forme de Chou Cœur-de-bœuf; pied très court.</i>	9105	30 —	1 20
	9106	15 —	» 70
	9107	10 —	» 50
Milan petit hâtif d'Ulm	9193	125 gram.	3 60
<i>Chou très précoce, à pomme petite, ronde et à cloques saillantes; pouvant se planter serré.</i>	9194	60 —	2 »
	9195	30 —	1 20
	9196	15 —	» 70
	9197	10 —	» 50
*Milan Cœur-de-bœuf frisé (M) (N.)	9215	30 gram.	1 90
<i>Très précoce; donne une belle et grosse pomme dans le genre d'un Chou Cœur-de-bœuf. Semer avant l'hiver pour produire au printemps et en Février-Mars pour Juin-Juillet.</i>	9216	15 —	1 40
	9217	10 —	» 80
	9218	5 —	» 50
Milan court hâtif	9243	125 gram.	4 20
<i>Excellente variété bien distincte et de première qualité, à feuilles larges, finement cloquées; pied très court.</i>	9244	60 —	2 30
	9245	30 —	1 30
	9246	15 —	» 70
	9247	10 —	» 50
Milan trapu de Roblet	9254	60 gram.	2 30
<i>Bonne petite variété à pomme plate, s'étalant presque sur terre. Feuilles finement cloquées.</i>	9255	30 —	1 30
	9256	15 —	» 70
	9257	10 —	» 50
Milan hâtif d'Aubervilliers	9273	125 gram.	4 50
<i>Variété hâtive du Milan des Vertus, à pied plus court. Le plus gros et le meilleur des Choux de Milan pour la fin de l'été.</i>	9274	60 —	2 50
	9275	30 —	1 40
	9276	15 —	» 80
	9277	10 —	» 60
Milan gros des Vertus	9283	125 gram.	4 20
<i>Un des plus cultivés pour la fin de l'automne et le début de l'hiver. Pomme grosse et serrée, peu cloquée; pied haut.</i>	9284	60 —	2 30
	9285	30 —	1 30
	9286	15 —	» 70
	9287	10 —	» 50
Milan ordinaire	9324	60 gram.	2 20
<i>Variété très rustique, donnant un bon produit en tout terrain.</i>	9325	30 —	1 20
	9326	15 —	» 70
	9329	paquet	» 30
*Milan Tête-de-fer	9355	30 gram.	1 30
<i>Pomme arrondie, excessivement serrée et ferme. Bonne variété d'arrière-saison, bien rustique et assez hâtive.</i>	9356	15 —	» 70
	9357	10 —	» 50
Milan à tête longue	9385	30 gram.	1 10
<i>Productif et de qualité excellente. Peut se semer assez tardivement.</i>	9386	15 —	» 60
	9387	10 —	» 40

fr. c.


Milan pancalier de Touraine	9424	60 gram.	1 90
<i>Pomme ronde; feuilles très amples, de très bonne qualité.</i>	9425	30 —	1 10
	9426	15 —	» 60
	9427	10 —	» 40
*Milan frisé d'Abbeville	9435	30 gram.	1 30
<i>Petite pomme à pied court; feuillage grossièrement cloqué.</i>	9436	15 —	» 70
	9437	10 —	» 50
Milan d'Aire (M)	9445	30 gram.	1 30
<i>Belle petite race, à pied très court et feuilles finement cloquées; pomme ronde, ferme, excellente.</i>	9446	15 —	» 70
	9447	10 —	» 50
Milan Victoria (très frisé)	9465	30 gram.	1 30
<i>Pomme ronde, serrée, assez volumineuse, feuilles finement cloquées, tendres et délicates. Résiste très bien au froid.</i>	9466	15 —	» 70
	9467	10 —	» 50
Milan petit de Belleville (M)	9485	30 gram.	1 30
<i>Petite variété à feuilles très cloquées. D'une rusticité extraordinaire et pommant bien.</i>	9486	15 —	» 70
	9487	10 —	» 50
Milan petit très frisé de Limay	9504	60 gram.	1 90
<i>Petit Chou à pomme en rosette, peu serrée, supportant très bien l'hiver en pleine terre.</i>	9505	30 —	1 10
	9506	15 —	» 60
	9507	10 —	» 40
Milan de Pontoise	9554	60 gram.	2 »
<i>Pomme ronde, grosse et serrée. Très bonne variété tardive d'hiver.</i>	9555	30 —	1 20
	9556	15 —	» 70
	9557	10 —	» 50
*Milan Cressonnier	9575	30 gram.	1 20
<i>Bonne variété tardive, d'hiver, à pomme serrée, violacée.</i>	9576	15 —	» 70
	9577	10 —	» 50
Milan de Norvège	9594	60 gram.	2 »
<i>Extrêmement tardif et très dur à la gelée. Se teint de rouge violacé pendant l'hiver. Feuilles peu cloquées, pomme ronde.</i>	9595	30 —	1 20
	9596	15 —	» 70
	9597	10 —	» 50
Milan doré	9625	30 gram.	1 20
<i>Pomme un peu allongée, ovoïde, feuillue, devenant, avec l'hiver, d'un blond presque jaune. Très tendre à manger, surtout après les gelées.</i>	9626	15 —	» 70
	9627	10 —	» 50
à grosse côte. Chou beurre	9707	10 gram.	» 50
<i>Côtes épaisses, blanches, charnues. Résiste très bien aux froïds; la gelée ajoute à sa qualité.</i>			
à grosse côte frangé	9756	15 gram.	» 70
<i>Chou Fraise de veau.</i>	9757	10 —	» 50
<i>Variété extrêmement rustique, à feuillage frisé.</i>			



Chou Milan pancalier de Touraine.



(Chou Milan d'Aire.



Chou Milan petit de Belleville.



Chou Milan très hâtif de la St-Jean.



Chou Milan hâtif d'Aubervilliers.



Chou Milan Tête-de-fer.

CHOUX de Bruxelles.

CULTURE. — Les Choux de Bruxelles se sèment en pépinière, successivement de Mars jusqu'à fin-Mai, pour obtenir une production échelonnée d'Octobre jusqu'au printemps; mettre en place au bout d'un mois, à 50 centimètres en tous sens.

Ils demandent une terre de fertilité moyenne, pas fraîchement ni trop abondamment fumée.

			fr. c.
de Bruxelles ordinaire.	9854	60 gram.	2 30
Tige de 80 cent. de hauteur.	9855	30 —	1 30
Pommes un peu allongées, fermes, fines et délicates.	9856	15 —	» 70
	9857	10 —	» 50
de Bruxelles demi-nain de la Halle	9894	60 gram.	2 30
Bonne variété, remarquablement rustique et productive, des plus estimées. Pommes nombreuses.	9895	30 —	1 30
	9896	15 —	» 70
	9897	10 —	» 50
de Bruxelles nain	9934	60 gram.	2 30
	9935	30 —	1 30
Pommes arrondies et très rapprochées sur la tige.	9936	15 —	» 70
	9937	10 —	» 50

3^e CHOUX variés et non pommés.

frisé d'hiver. Brioli de la Halle. . .	10015	30 gram.	1 30
Race extrêmement rustique, feuilles larges; produit abondant.	10016	15 —	» 70
	10017	10 —	» 50
frisé d'hiver de Mosbach	10055	30 gram.	1 10
Feuilles très amples, très frisées et finement gaufrées.	10056	15 —	» 60
	10057	10 —	» 50
frisé vert grand	10095	30 gram.	» 90
Résiste aux plus grands froids.	10099	paquet	» 30
extra frisé demi-nain vert	10136	15 gram.	» 70
Variété de 60 cent. de haut.	10139	paquet	» 40
frisé vert à pied court	10166	15 gram.	» 60
Bonne et joie race naine.	10169	paquet	» 30
frisé rouge grand.	10219	paquet	» 40
frisé rouge à pied court.	10259	paquet	» 40
frisé panaché rouge.	10289	paquet	» 40
frisé panaché blanc.	10329	paquet	» 40
*frisé et panaché Coleus Excelsior	10349	paquet	1 »
Feuillage d'une riche coloration. Voy. au SUPPLÉMENT.			
frisé laciné panaché	10359	paquet	» 40
frisé prolifère panaché.	10409	paquet	» 40
Palmier. Chou noir.	10459	paquet	» 40
frisés et panachés en mélange . . .	10496	15 gram.	1 »
D'ornement et comestibles.	10499	paquet	» 40
frisés et panachés. Collection. Voy. aux FLEURS.			

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :

En pépinière : 250 gram.; en place : 1 kilog.

CULTURE. — Semer en pépinière, un peu clair, en Mars-Avril ou en juillet-Août; mettre en place en Avril-Mai ou bien de Septembre en Novembre, en lignes espacées de 1 mètre, et à 0^m65 à 1 mètre sur rang, selon les variétés.

cavaller. Chou à vache.	10600	kil.	3 80
	10601	500 gram.	2 10
Tige de 2 mètres environ. Fourrage très bon et abondant; peu sensible au froid.	10602	250 —	1 30
	10603	125 —	» 80
	10604	60 —	» 50
	10605	30 —	» 30
fourrager de la Sarthe.	10640	kil.	5 20
	10641	500 gram.	2 80
Feuillage ample et cloqué, à pétioles très charnus. Très productif et excellent comme fourrage.	10642	250 —	1 60
	10643	125 —	1 »
	10644	60 —	» 60
	10645	30 —	» 40
Caulet de Flandre. Ch. cavalier rouge.	10701	500 gram.	2 80
Productif. Très résistant au froid; ce qui le rend préférable aux autres races pour le nord de la France.	10702	250 —	1 60
	10703	125 —	1 »
	10704	60 —	» 60
	10705	30 —	» 40
branchu du Poitou.	10780	kil.	3 80
	10781	500 gram.	2 10
Chou très ramifié et très fourrageux. Originaire de l'Ouest, où on l'estime beaucoup; il est un peu délicat pour la région du Nord.	10782	250 —	1 30
	10783	125 —	» 80
	10784	60 —	» 50
	10785	30 —	» 30
mille têtes (Polo).	10852	250 gram.	1 80
	10853	125 —	1 10
Très ramifié; un peu sensible aux grands froids.	10854	60 —	» 70
	10855	30 —	» 40
moellier blanc.		kil.	8 »
	10902	250 gram.	2 50
Feuilles très amples; tige de 1 ^m 60, succulente, renflée, assez tendre à la gelée. Excell. fourrage.	10903	125 —	1 50
	10904	60 —	» 90
	10905	30 —	» 60
moellier rouge.	10942	250 gram.	2 80
Mêmes qualités que le précédent; n'en diffère que par la couleur de la tige.	10943	125 —	1 70
	10944	60 —	1 »
	10945	30 —	» 60

Les CHOUX MOELLIERES, très estimés en Vendée, sont d'un développement très rapide et fournissent une excellente nourriture pour les bestiaux, d'abord par leurs feuilles, puis par leurs tiges tendres et charnues.

✂ Pour quantités importantes pour la grande culture, prix par correspondance.



Chou de Bruxelles ordinaire.



Chou extra frisé demi-nain vert.



Chou moellier blanc.



Chou-fleur Merveille de toutes saisons (très hâtif).

CHOUX-FLEURS. *Brassica Botrytis*.

✚ Pour des quantités importantes pour la grande culture, des prix seront donnés par correspondance.

Variétés hâtives :

CULTURE. — 1^o Semer à l'automne, en Septembre, sur couche de préférence, ou en pleine terre; repiquer sous châssis froid, ou en pleine terre en abritant le plant avec des cloches; en Janvier-Février planter sur couche à raison de 6 plants par panneau. — La récolte se fait en Mai-Juin.

2^o Semer à partir de Janvier sur couche chaude; repiquer sur couche et mettre en place en pleine terre fin de Mars ou en Avril. — Récolte en Juin-Juillet.

nain extra-hâtif Boule de neige (M).

La meilleure variété pour châssis 10977 10 gram. 4 60
et culture de primeurs dans le 10978 5 — 2 40
Midi; produit très estimé. 10979 paquet 1 30

nain très hâtif d'Erfurt (M)

(vrai). 10996 15 gram. 5 50
Variété extrêmement hâtive; 10997 10 — 4 »
convient surtout pour châssis. 10998 5 — 2 20
Pomme très blanche, à grain fin. 10999 paquet 1 20

nain très hâtif d'Erfurt 11007 10 gram. 2 60

(cultivé en France). 11008 5 — 1 50
11009 paquet » 80

*très hâtif de Rueil (M). 11027 10 gram. 4 »

Pomme bien blanche, grosse, d'un 11028 5 — 2 20
grain très serré, et d'un goût très 11029 paquet 1 20
fin. Peut se cultiver d'été et aussi en arrière-saison.

*Merveille de toutes saisons (très hâtif) (Nouv.)

Pomme volumineuse, bien blanche, 11037 10 gram. 6 50
à grain serré et fin, d'excellente 11038 5 — 3 50
qualité. Convient pour culture for- 11039 paquet 2 »
cée, comme pour pleine terre et donne, à toute époque,
un produit abondant.

tendre de Paris ou Salomou. . 11185 30 gram. 3 60

Convient aussi bien pour la pro- 11186 15 — 2 »
duction de printemps que pour la 11187 10 — 1 50
fin de l'été. 11188 5 — » 80

fr. c.

Impérial 11226 15 gram. 2 »

Belle variété hâtive; pomme 11227 10 — 1 50
grosse, bien blanche, ferme; une 11228 5 — » 80
des plus recommandables parmi les variétés hâtives.

demi-dur de Paris 11305 30 gram. 4 30

Pomme grosse, très blanche, se 11306 15 — 2 30
conservant bien. Très estimée pour 11307 10 — 1 70
le printemps et début de l'été. 11308 5 — 1 »

Lenormand, pied court (extra).

Superbe variété d'été, volumi- 11535 30 gram. 4 »
neuse et rustique. Pomme très 11536 15 — 2 20
grosse, très ferme, bien blanche et se 11537 10 — 1 60
conservant longtemps. 11538 5 — » 90

Pour les variétés suivantes :

CULTURE. — Semer de Mars en Juin, repiquer et
mettre en place quand le plant est assez développé. —
Récolte de Juillet en Octobre.

Laisser entre les plants 0^m80 en tous sens.

Lemaltre, à pied court. 11555 30 gram. 3 60

Très bonne variété d'été et d'au- 11556 15 — 2 »
tomne; belle pomme, grosse, bien 11557 10 — 1 50
blanche et très serrée. 11558 5 — » 80

*Lecerf 11566 15 gram. 6 »

Très résistant à la sécheresse. 11567 10 — 4 40
Pomme énorme, à grain blanc très 11568 5 — 2 50
fin, recouverte par le feuillage. 11569 paquet 1 50
Variété de pleine terre par excellence.

de Chambourey, gros 11576 15 gram. 3 20

Belle race de pleine terre, très 11577 10 — 2 40
estimée pour sa beauté et sa qua- 11578 5 — 1 30
lité; produit en Septembre-Octobre.

d'Alger. 11595 30 gram. 3 80

La meilleure variété de pleine 11596 15 — 2 20
terre, rustique et précoce, pour 11597 10 — 1 60
produire en Septembre-Octobre. 11598 5 — » 90
Convient très bien pour les régions montagneuses

CHOUX-FLEURS (suite)

fr. c.

Maltais	11626	15 gram.	2 40
Belle variété de pleine terre; résiste bien à la sécheresse. Convient particulièrement à la culture méridionale, où elle donne une belle pomme, très ferme et blanche.	11627	10 —	1 80
	11628	5 —	1 »
dur de Hollande	11715	30 gram.	2 70
Pomme bien ferme, blanche et serrée. Grande variété rustique et bien productive, demi-tardive. Convient bien pour la culture en plein champ.	11716	15 —	1 50
	11717	10 —	1 10
	11718	5 —	» 60
dur d'Angleterre.	11757	10 gram.	1 10
Variété de pleine terre, rustique; semer en Mai pour produire à l'automne.	11758	5 —	» 60
dur de Walcheren.	11857	10 gram.	1 10
Des plus rustiques; doit être semé dès le mois d'Avril. Pomme grosse, très blanche.	11858	5 —	» 60
Incomparable	11876	15 gram.	1 50
Variété vigoureuse; pomme très grosse, à grain assez serré. Des plus recommandables pour la production d'arrière-saison en pleine terre.	11877	10 —	1 10
	11878	5 —	» 60
géant d'Italie hâtif. Ch.-d. Éclipse .	11896	15 gram.	1 50
Pomme grosse, très blanche à grain très fin, bonne var. d'arrière-saison.	11897	10 —	1 10
	11898	5 —	» 60

CHOUX-FLEURS (suite)

fr. c.

géant d'automne. Géant de Naples hâtif.			
Grande et vigoureuse race à pomme ferme, énorme et bien blanche. Excellente variété méridionale. Plus au Nord, semer en Février-Mars pour produire en Octobre-Novembre.	11905	30 gram.	2 40
	11906	15 —	1 30
	11907	10 —	1 »
	11908	5 —	» 60
géant de Naples demi-hâtif . .	11915	30 gram.	2 »
Pomme très grosse et très blanche. Variété extrêmement vigoureuse; convient bien pour la production d'arrière-saison.	11916	15 —	1 10
	11917	10 —	» 80
	11918	5 —	» 50
géant de Naples tardif.	11935	30 gram.	2 »
Très tardif et ne pommant bien que dans la région du Midi.	11936	15 —	1 10
	11937	10 —	» 80
	11938	5 —	» 50
*de Bagnols	11956	15 gram.	2 40
Excellente variété, donnant son produit à la fin de l'hiver, et convenant spécialement pour le Midi.	11957	10 —	1 80
	11958	5 —	1 »
noir de Sicile. Chou-Brocoli violet nain très hâtif	11977	10 gram.	1 »
Pomme violette, ferme et volumineuse. Variété de pleine terre.	11978	5 —	» 60
de Pâques. Voy. CHOU-BROCOLI de Pâques.			

CHOUX-BROCOLIS. CHOUX-FLEURS D'HIVER. (Remplacent les Choux-fleurs au printemps.)

CULTURE. — Semer de fin-Avril jusqu'en Juillet, en pépinière; mettre les plants en place lorsqu'ils ont 4 ou 5 feuilles, en espaçant de 0^m80 en tous sens. Biner et arroser fréquemment. — A l'entrée de l'hiver, couvrir les Brocolis et recouvrir le pied de terre jusqu'à la naissance des feuilles, ou bien les mettre en jauge Abriter pendant les grands froids.

Récolte de Mars en Juin, si les semis ont été convenablement échelonnés.

CHOU-BROCOLI

fr. c.

blanc extra-hâtif d'Angers (M) .	12066	15 gram.	3 80
Le plus précoce des Brocolis.	12067	10 —	2 80
Pomme grosse, ferme, très blanche, à grain fin.	12068	5 —	1 60
	12069	paquet	» 80
blanc hâtif	12085	30 gram.	3 70
Excellente var. hâtive, à pomme bien blanche, très dure et serrée. Une des plus cultivées en raison de sa rusticité et de sa bonne production.	12086	15 —	2 »
	12087	10 —	1 50
	12088	5 —	» 80
hâtif de Saint-Laud. Brocoli demi-hâtif d'Angers.	12106	15 gram.	3 80
Pomme grosse, bien blanche et régulière, ferme, d'un grain très fin.	12107	10 —	2 80
	12108	5 —	1 60
	12109	paquet	» 80
de Roscoff.	12115	30 gram.	2 60
Bonne race hâtive, de forme bien régulière. Très cultivée en Bretagne, pour l'expédition.	12116	15 —	1 50
	12117	10 —	1 10
	12118	5 —	» 60
de Pâques. Chou-fleur de Pâques . .	12175	30 gram.	4 »
Pomme bien blanche, grain fin. Très recommandable pour consommer en Mars-Avril.	12176	15 —	2 20
	12177	10 —	1 60
	12178	5 —	» 90

CHOU-BROCOLI (suite)

fr. c.

blanc Mammoth.	12215	30 gram.	2 70
Variété des plus estimées, à très grosse pomme, bien blanche et d'une qualité remarquable; pied court. Ce Brocoli est un des plus tardifs (Avril-Mai), et de production extrêmement prolongée.	12216	15 —	1 50
	12217	10 —	1 10
	12218	5 —	» 60
blanc extra-tardif d'Angers . .	12226	15 gram.	6 80
Bonne race vigoureuse, productive et bien rustique, donnant son produit après le Brocoli Mammoth. Suivant les conditions du climat, il donne, en Avril ou en Mai, avant que les Choux-fleurs de printemps aient fait leur apparition.	12227	10 —	4 70
	12228	5 —	2 50
	12229	paquet	1 50
violet.	12255	30 gram.	1 »
Race extrêmement rustique, à pomme violacée, ferme, tardive à se former.	12256	15 —	» 60
	12257	10 —	» 50
branchu violet. Brocoli asperge. .	12295	30 gram.	1 20
Les pousses violettes, assez grosses et charnues, qui viennent à l'aisselle des feuilles, forment un excellent légume qu'on emploie comme les Asperges.	12296	15 —	» 70
	12297	10 —	» 50

CHOU de Chine. Voy. PE-TSAI.

CHOU marin. Voy. CRAMBÉ.



Chou-fleur dur de Hollande.



Chou-Brocoli blanc hâtif.

CHOUX-NAVETS (en terre). *Brassica campestris* Napo brassica.

Les CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS, qu'on cultive surtout comme racines fourragères, sont aussi, pris avant leur entier développement, d'excellents légumes-racines remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver. — On les cultive surtout dans l'Ouest et le Nord, où ils réussissent très bien comme, du reste, dans tous les climats un peu humides.

CULTURE. — Semer en place, en Mai-Juin, à raison de 3 à 4 kil. de graines à l'hectare ; éclaircir de manière à laisser de 0^m30 à 0^m40 entre chaque plante. Donner ensuite quelques binages et arroser en cas de besoin. — Récolte à l'automne.

☛ Pour les Choux-navets et Choux-raves de grande culture, demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.

		fr. c.			fr. c.
blanc.	12410	kil. 2 90	Rutabaga Champion (à collet		
	12411 500	gram. 1 60	rouge).	12700	kil. 3 20
Racine oblongue, à chair blanche	12412 250	— 1 10	Belle race de grande culture,	12701 500	gram. 1 70
et ferme. Productif, de rusticité	12413 125	— 80	productive et très recommandable.	12702 250	— 1 10
remarquable et supportant bien les	12414 60	— 50	Racine grosse, arrondie, bien régu-	12703 125	— 80
grands froids.	12415 30	— 30	lière, d'un rouge violacé sur la	12704 60	— 50
			partie hors terre, et rouge saumoné	12705 30	— 30
blanc à collet rouge	12451 500	gram. 1 60	en terre.		
	12452 250	— 1 10	Rutabaga ovale	12742 250	gram. 1 10
Mêmes qualités que le précédent,	12453 125	— 80	Belle racine grosse, ovale, peu	12743 125	— 80
n'en diffère que par la teinte rou-	12454 60	— 50	enterrée, à collet rouge violacé lui-	12744 60	— 50
geâtre du collet de la racine.	12455 30	— 30	sant, dans la partie exposée à la	12745 30	— 30
			lumière, d'une forme parfaite. Très		
blanc hâtif à feuille entière . .	12483 125	gram. 1 80	productif.		
Racine lisse et blanche dans la	12484 60	— 60	CHOUX-RAVES (sur terre). <i>Brassica gongylodes.</i>		
partie enterrée. Chair bien blanche,	12485 30	— 40	CULTURE. — Semer de Mars jusqu'à fin-Juin, en		
tendre et de goût très agréable.			pépinière; repiquer en place au bout d'un mois à six		
blanc lisse à courte feuille . . .	12503 125	gram. 1 10	semaines; à 0 ^m 30 ou 0 ^m 40 cent. d'écartement. — Récolte		
Excellente variété potagère, à	12504 60	— 70	deux mois après la mise en place.		
petite racine nette. Variété hâtive,	12505 30	— 40	Les CHOUX-RAVES jeunes, à demi formés, sont des		
qui peut être semée jusqu'en Juillet.			légumes d'un goût très délicat. Les races les plus grosses		
Rutabaga jaune plat.	12533 125	gram. 1 20	peuvent être employées pour la nourriture du bétail.		
Bonne variété potagère, très	12534 60	— 70	blanc	12804 60	gram. 1 20
prompte à se former et d'excellente	12535 30	— 40	Variété bien productive et de	12805 30	— 70
conservation pour l'hiver.			bonne qualité. Boule ou pomme	12806 15	— 40
Rutabaga à collet vert.	12550	kil. 3 30	d'un blanc verdâtre atteignant	12807 10	— 30
	12551 500	gram. 1 80	0 m. 15 à 0 m. 20 de diamètre.		
Racine arrondie, presque sphé-	12552 250	— 1 20	blanc Goliath	12825 30	gram. 1 90
rique, teintée de vert au collet;	12553 125	— 80	De croissance vigoureuse; sup-	12826 15	— 50
peau et chair jaunes. Très pro-	12554 60	— 50	porte mieux la sécheresse que les	12827 10	— 40
ductif et de bonne conservation.	12555 30	— 30	autres variétés. Arrachée en Octobre, avant complet		
			développement, la racine se conserve parfaitement pen-		
Rutabaga à collet rouge	12610	kil. 3 20	dant une bonne partie de l'hiver, en cave ou en cellier.		
	12611 500	gram. 1 70	blanc hâtif de Vienne.	12855 30	gram. 1 90
Ne diffère du précédent que par	12612 250	— 1 10	Jolie variété potagère, très hâtive	12856 15	— 50
la couleur rouge violacé de la	12613 125	— 80	et chair d'un goût très fin. Elle	12857 10	— 50
partie non enterrée de la racine. Il	12614 60	— 50	peut être consommée deux mois et demi après le semis.		
est aussi classé parmi les variétés	12615 30	— 30	violet	12904 60	gram. 1 20
les plus productives et de conserva-			Cette variété ne diffère du Chou-	12905 30	— 70
tion excellente.			rave blanc que par la couleur vio-	12906 15	— 40
Rutabaga de Skirving (collet rouge).	12650	kil. 3 20	lette de sa pomme.	12907 10	— 30
Race très vigoureuse et très résis-	12651 500	gram. 1 70	violet hâtif de Vienne	12955 30	gram. 1 90
tante aux froids; racine presque	12652 250	— 1 10	Bonne petite variété potagère.	12956 15	— 50
complètement sphérique.	12653 125	— 80		12957 10	— 40
	12654 60	— 50			
	12655 30	— 30			



Chou-Navet Rutabaga Champion.



Chou-rave blanc hâtif de Vienne.



Chou-Navet Rutabaga à collet vert.

CHRISTE marine. Voy. PERCE-PIERRE.

CIBOULE. *Allium fistulosum*.

CULTURE. — Semer en place, de Février à Juillet-Août, en terre bien préparée.

commune. C. rouge	13055	30 gram.	» 80
Variété la plus cultivée.	13056	15 —	» 50
blanche hâtive.	13075	30 gram.	» 90
De saveur moins forte.	13076	15 —	» 50
vivace. C. de Saint-Jacques.	10 plants	4 »	
(Ne produit pas de graines.)	1 —	» 45	

CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasmum*.

Civette (Graines)	13169	paquet	» 60
Civette (Plants) . . 100 plants. 23 » ; 5 plants		1 40	
Condiment très usité comme « fines herbes ».			

CITRONNELLE. Voy. MÉLISSE.

fr. c.

CITROUILLE. *Cucurbita Pepo*.

fr. c.

CULTURE. — Se cultive en plein champ dans la région de la Vigne et du Maïs. — Semer de la mi-Avril à la mi-Mai, à raison de 1 kil. 500 à 2 kil. par hectare, en poquets espacés de 1^m50 à 2 mètres en tous sens.

de Touraine	kil.	2 80
N'est ordinairement cultivée que pour la nourriture du bétail.	13255	30 gram. » 30

CIVETTE. Voy. CIBOULETTE.

CLAYTONE. *Claytonia perfoliata*.

Se sème en place, pendant tout le printemps et l'été, sur un sol terreauté et préalablement arrosé.

de Cuba. Cl. perfoliée. Pourpier d'hiver	15 gram.	1 30
Les feuilles, très tendres, épaisses et charnues, s'emploient en salade, ou cuites à la manière du Pourpier et des Epinards.	13359	paquet » 40



Concombre de Russie.



Ciboulette. Civette.



Concombre jaune hâtif de Hollande

CONCOMBRES. *Cucumis*.

CULTURE. — Même mode de culture que pour le Melon, mais le Concombre demande moins de chaleur et se prête mieux à la culture en pleine terre. Terrain riche, chaud et bien fumé; arrosages donnés à propos, surtout au début de la végétation et désherbages fréquents. Pour récolter de beaux fruits, il est nécessaire d'en limiter le nombre.

Dans les variétés à Cornichons, on récolte les fruits, lorsqu'ils atteignent la grosseur du doigt, pour les confire au vinaigre.

		fr.	c.
blanc hâtif	13435	30 gram.	1 90
Variété à fruit franchement allongé, presque cylindrique, d'un bord pâle, devenant ensuite d'un blanc de faïence.	13436	15 —	1 10
	13439	paquet	» 40
blanc long Parisien (M)	13446	15 gram.	1 40
Beaux fruits lisses, pouvant atteindre 50 cent. de longueur.	13449	paquet	» 60
blanc très gros de Bonneuil	13476	15 gram.	1 10
Fruit ovoïde, volumineux.	13479	paquet	» 40
Jaune hâtif de Hollande	13515	30 gram.	1 90
Fruits longs, minces, d'un jaune légèrement orangé.	13516	15 —	1 10
	13519	paquet	» 40
de Russie (très petit et hâtif)	13566	15 gram.	» 90
Petits fruits ovales, jaunes, lisses. Variété extrêmement précoc.	13569	paquet	» 40
brodé de Russie	13619	paquet	» 40
Hâtif; fruit oblong, brun veiné de blanc. Très bon.			
*Due d'Edimbourg (M)	13659	paquet	» 60
Beau C. long, blanc, jaunissant à la maturité; chair serrée. De pleine terre dans le Midi.			
vert demi-long ordinaire.	13695	30 gram.	1 50
Bonne variété de pleine terre.	13699	paquet	» 30
Fournier (vert long fin hâtif) (M)	13756	15 gram.	1 40
Précoc, vigoureux et très productif; réussit bien en plein air.	13759	paquet	» 60
vert long ordinaire.	13775	30 gram.	1 50
Bonne variété de pleine terre; à chair épaisse.	13779	paquet	» 30
vert long anglais, épineux	13815	30 gram.	1 50
Fruits longs, à chair bien pleine. Variété rustique et productive, très cultivée.	13819	paquet	» 60

		fr.	c.
vert long Parisien (M)	13836	15 gram.	1 40
Très beaux fruits, longs de 40 cent., cylindriques; chair pleine, blanche, ferme et croquante. Variété très vigoureuse.	13839	paquet	» 60
*à forcer Merveilleux (M) (Nouv.)	13879	paquet	1 »
Beau Concombre, droit, volumineux et très long, à chair bien pleine. Très apprécié pour le forçage.			
vert long maraîcher (M)	13956	15 gram.	1 40
Vigoureux et productif; beaux fruits lisses. Très estimé sur les marchés.	13959	paquet	» 60
vert long Rollisson's Telegraph (M)	14036	15 gram.	3 50
Variété pour forcer, à très beau fruit, bien lisse et d'excellente qualité.	14039	paquet	» 60
vert très long géant	14036	15 gram.	1 40
Belle variété hâtive et productive, pouvant contenir aussi pour la pleine terre.	14039	paquet	» 60
vert très long de Chine	14076	15 gram.	1 »
Fruit cylindrique, lisse.	14079	paquet	» 60
vert long d'Athènes. C. Grec	14119	paquet	» 60
Chair blanche, bien pleine. Variété rustique d'excellente qualité. Convient très bien pour pleine terre.			
long de Turquie.	14139	15 gram.	1 »
Fruits longs, cylindriques, vert-brun craquelé de blanc; chair ferme.	14139	paquet	» 60
en mélange	14146	15 gram.	» 90
	14149	paquet	» 40

Cornichon vert petit de Paris (vrai).

Très productif, vigoureux et fertile. C'est le plus cultivé en vue des jeunes fruits à confire.	14154	60 gram.	2 10
	14155	30 —	1 20
	14156	15 —	» 70
	14159	paquet	» 30

	fr.	c.
CONCOMBRE (suite)		
Cornichon fin de Meaux.	14204	60 gram. 2 80
Hâtif et très productif; fruits cylindriques. Très recherché pour confire. Variété vigoureuse et rustique, supportant parfaitement la culture en pleine terre.	14205	30 — 1 50
	14206	15 — 80
	14209	paquet 40
Cornichon amélioré de Bourbonne.		
	14215	30 gram. 2 20
Variété à fruit long, mince, à chair bien ferme, donnant des Cornichons d'une finesse et d'une beauté remarquables.	14216	15 — 1 20
	14219	paquet 40
Cornichon gros vert hâtif.		
	14236	15 gram. 1 20
Fruits oblongs-allongés. Variété recommandable pour la culture en pleine terre.	14239	paquet 40
*Cornichon de Toulouse.		
	14246	15 gram. 1 »
Fruits gros et courts. Variété assez hâtive et très productive.	14249	paquet 40

	fr.	c.
CONCOMBRE (suite).		
des Antilles. <i>C. Anguria</i>	15 gram.	» 80
Petit fruit ovale, jaunâtre à la maturité. Se consomme, aux colonies, cuit ou confit au vinaigre.	14259	paquet 40
serpent. <i>C. flexuosus</i>.		
	14296	15 gram. 1 20
Fruit très long (parfois 1 mètre), très mince et curieusement contourné.	14299	paquet 60
COQUERET. Voy. ALKÉKENGÉ.		
CORETTE. <i>Corchorus</i>.		
Se sème en Mai à exposition chaude.		
potagère. <i>C. olitorius</i>.		
	30 gram.	2 »
On consomme les feuilles jeunes et tendres en salade.	14389	paquet 40
CORNICHON. Voy. CONCOMBRE à cornichons.		



Courge Gourgeron de Genève.



Courge blanche non coureuse.



Courge marron.

COURGES. *Cucurbita*.

CULTURE — On sème habituellement en pleine terre dans le courant de Mai. On creuse des trous d'environ 0-50 de profondeur qu'on remplit de fumier recouvert de 15 à 20 centimètres de terre ou de terreau. Les trous sont espacés de 1^m30 à 3 mètres, suivant les variétés. On met deux ou trois graines par trou.

Pour avancer la récolte on peut semer sur couche en Mars-Avril et repiquer sur couche avant de mettre en place. — Pour avoir de gros fruits, n'en laisser que deux ou trois par pied.

	fr.	c.
blanche non coureuse. <i>C. de</i>		
Virginie.	14565	30 gram. 1 »
Variété très hâtive; la meilleure pour consommer en fruits à demi formés.	14569	paquet 40
Cette variété et quelques-unes des suivantes, qui en portent l'indication, se consomment en fruits à demi formés, soit frits ou farcis.		
Courgeron de Genève (Non coureuse).		
	15 gram.	1 »
Fruit petit, déprimé; se mange jeune, à demi formé.	14609	paquet 40
de Nice à fruit rond. Courgeron.		
	15 gram.	1 »
Non coureuse. En Provence, on la consomme demi formée, au printemps.	14619	paquet 40
*de Nice à fruit long. Courgeron.		
	14629	paquet 40
Se consomme, comme la précédente, à demi formée.		
cou-tors hâtive (Non coureuse).		
	30 gram.	1 20
Fruit recourbé, de forme curieuse; écorce galeuse, jaune orangé.	14649	paquet 40
d'Italie. Courgeron (Non coureuse).		
	14685	30 gram. 1 »
Fruit très allongé, vert marbré de jaune; on le consomme à demi formé.	14689	paquet 40
aubergine coureuse.		
	30 gram.	1 »
Fruit jaunâtre, très allongé, se consomme à demi formé.	14699	paquet 40
à la moelle. Moelle végétale.		
	14725	30 gram. 1 »
Fruit oblong, à écorce lisse, jaune terne ou blanc jaunâtre; chair moelleuse à l'état jeune où elle est, de préférence, consommée.	14729	paquet 30

	fr.	c.
prolifique très hâtive.		
	30 gram.	1 10
Bien hâtive, productive et de longue conservation. Fruit ovale, rouge brique; chair jaune.	14779	paquet 40
sucrière du Brésil.		
	30 gram.	1 30
Bonne variété précoc et de bonne garde. Fruits oblongs, verts, puis orangés.	14809	paquet 40
brodée galeuse. Giramon galeux d'Alsines.		
	30 gram.	1 40
Chair orangée, épaisse et très sucrée, qualité excellente. De très bonne garde.	14899	paquet 40
marron. <i>C. pain des pauvres</i>. Potiron de Corfou.		
	30 gram.	1 30
Chair jaune foncé, très épaisse et très sucrée; chair très farineuse.	14939	paquet 40
de Mirepoix.		
	30 gram.	1 30
Ovale, vert foncé marbré jaune; chair rouge vif, sucrée et excellente. De bonne garde.	14959	paquet 40
de l'Ohio.		
	30 gram.	1 30
Écorce rose, lisse, à côtes très peu marquées; chair très farineuse.	14979	paquet 40
de Portugal.		
	30 gram.	1 30
Fruit ovoïde, côté. Chair jaune foncé, abondante, sucrée.	14989	paquet 40
*du Congo.		
	15 gram.	1 »
Fruit blanc crème, à chair compacte, très farineuse, de qualité excellente.	15009	paquet 60
baleine.		
	30 gram.	1 40
Fruit énorme, oblong, vert grisâtre, à chair d'un beau jaune orangé, d'excellente qualité; de bonne conservation.	15029	paquet 40

		fr.	c.
COURGE (suite)			
olive	30 gram.	1	10
Fruit lisse, de la couleur et de la forme d'une olive verte; chair jaune d'or, excellente; de très bonne garde.	15039 paquet	»	40
*olive à fruit rouge (Nouv.)	15049 paquet	1	»
Plante vigoureuse, donnant de beaux fruits, rouge vermillon, bien remplis d'une chair ferme, abondante, de qualité remarquable. Voy. au SUPPLÉMENT.			
verte de Hubbard	30 gram.	1	40
Fruit piriforme, d'un vert foncé; écorce épaisse; chair jaune foncé, très farineuse, de qualité excellente. De très bonne conservation.	15099 paquet	»	40
pleine de Naples. C. porte-manteau.			
Très productive. Fruit long, vert jaunâtre; chair jaune orangé, bien sucrée et d'excellente qualité.	15145 30 gram.	1	20
	15149 paquet	»	30
porte-manteau hâtive. Carabacette	30 gram.	1	20
Plus précoce que la précédente et préférable pour la région du Nord.	15199 paquet	»	40
de Yokohama. C. du Japon	30 gram.	1	20
Écorce d'un vert foncé, presque noir. Variété productive de très bonne qualité.	15249 paquet	»	40
en mélange (comestibles).	15295 30 gram.	1	»
	15299 paquet	»	40
pour pharmaciens. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.			
Voy. aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.			
CRAMBÉ. Crambe.			
maritime. Chou marin	15386 15 gram.	»	90
Excellent légume, dont les pétioles blanchis se consomment cuits, à la manière des Asperges ou des côtes de Cardons. Leur saveur rappelle celle des plus fins Choux-fleurs. — (Des indications de culture sont imprimées sur les paquets.)	15389 paquet	»	40
NOTICE SPÉCIALE DE CULTURE envoyée franco sur demande.			
CRESSON alénois. <i>Lepidium sativum</i>.			
CULTURE. — On peut semer le Cresson alénois en tout temps et en tous terrains avec la certitude d'avoir, une ou deux semaines après, des feuilles vertes à couper. Pendant les chaleurs, il faut faire les semis à une exposition fraîche et ombragée afin d'obtenir un produit plus tendre et plus abondant; les renouveler souvent, le Cresson alénois montant très rapidement à graine.			
alénois commun. Passe-rage	2 90 kil.		
Très usité pour garnitures de plats et salade. Plante d'une végétation extrêmement rapide.	15463 125 gram.	»	80
	15464 60 —	»	50
	15465 30 —	»	30



Crambé maritime. Chou marin

		fr.	c.
CRESSON (suite)			
alénois à large feuille	15503 125 gram.	»	90
Variété à feuilles ovales, entières, beaucoup plus larges que dans la précédente et quelquefois préférée.	15504 60 —	»	50
	15505 30 —	»	30
alénois doré. Cr. d'Australie	15554 60 gram.	»	50
Bonne race à larges feuilles d'un vert jaunâtre et de saveur agréable.	15555 30 —	»	30
alénois frisé	15593 125 gram.	»	90
Plus fin et plus crispé que le C.	15594 60 —	»	50
alénois commun.	15595 30 —	»	30
alénois nain très frisé	15634 60 gram.	»	50
Feuilles extrêmement frisées, de saveur forte et piquante.	15635 30 —	»	30
CRESSON de jardin. <i>Barbarea praecox</i>.			
de jardin. Cr. de terre. Cr. vivace	15664 60 gram.	»	80
Salade ferme et de saveur très piquante. Rosette assez fournie de feuilles d'un vert foncé.	15665 30 —	»	50
	15666 15 —	»	30
CRESSON de fontaine. <i>Nasturtium</i>.			
CULTURE. — La culture du Cresson de fontaine se fait dans des fosses susceptibles d'être alimentées par une eau courante pas trop froide. On plante des fragments de tiges ou bien on sème des graines après avoir mis les fosses à sec.			
Semer en Mars-Avril, en lignes espacées de 0 ^m 10 c., éclaircir le plant à 0 ^m 10 cent. On fait couler l'eau de temps en temps après la levée, en réglant progressivement la hauteur au fur et à mesure de la croissance du Cresson.			
On peut aussi le cultiver en pleine terre. Pour cela, on boisit au printemps une plate-bande saine et ombragée; on fume copieusement avec de bon terreau, et on sème en rayons peu profonds, en lignes espacées de 0 ^m 15 cent., puis on éclaircit à 0 ^m 10 cent. Maintenir le terrain constamment frais par des arrosages copieux et fréquents.			
de fontaine	15695 30 gram.	2	»
Universellement cultivé pour salade en raison de son goût agréable et caractéristique.	15696 15 —	1	10
	15697 10 —	»	80
	15698 5 —	»	50
de fontaine amélioré à large feuille.			
Amélioration de la race précédente, à feuilles plus larges, et d'une saveur encore plus piquante.	15705 30 gram.	2	50
	15706 15 —	1	40
	15707 10 —	1	»
	15708 5 —	»	60
de Para et Cr. du Brésil. Voy. PLANTES OFFICINALES.			
CROSNEs du Japon. Voy. STACHYS tuberifera.			
DENT-DE-LION. Voy. PISSENLIT.			



Cresson de fontaine amélioré à large feuille.

DIOSCOREA. Voy. IGNAME.

DOLIQUE. Voy. à la fin de l'art. HARICOTS.

DOUCETTE. Voy. MACHE.

ÉCHALOTE. *Allium Ascalonicum*.

CULTURE. — Planter après l'hiver, en terre riche et bien amendée. On laisse 0^m25 cent. entre chaque ligne et 0^m10 cent. entre les bulbes. Enterrer peu.

ordinaire (Bulbes) kil. 2 40

Feuilles petites, longues, bien vertes. 250 gram. » 70

Bulbes de très bonne conservation.

de Jersey (Bulbes) kil. 2 »

Plus gros et plus coloré, d'une forme 250 gram. » 60

quelquefois arrondie et d'une très longue conservation.

de Jersey (Graines) 15849 (Manque)

ENDIVE. Voy. CHICORÉE à grosse racine de Bruxelles.

Voy. aussi CHICORÉE frisée.

ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGRE.

ÉPINARD. *Spinacia*.

CULTURE. — Semer en place de Mars à Octobre, de préférence en rayons espacés de 0^m25 à 0^m30 cent. Echelonner les semis pour obtenir une production continue. Arrosages abondants.

de Hollande, gr. ronde. kil. 3 »

15902 250 gram. 1 10

Bonne variété rustique et vigou- 15903 125 — » 80

reuse, à feuilles amples et larges. 15904 60 — » 50

15905 30 — » 30

de Flandre (très large), gr. ronde. kil. 3 »

15952 250 gram. 1 10

Très productif; semé à l'automne, 15953 125 — » 80

il donne beaucoup au printemps. 15954 60 — » 50

15955 30 — » 30

à feuille de Laitue, gr. ronde. kil. 3 »

15992 250 gram. 1 10

Feuilles ovales-arrondies, char- 15993 125 — » 80

nues, vert foncé. Convient bien 15994 60 — » 50

pour les semis d'été et d'automne. 15995 30 — » 30

à feuille de Chou Milan, gr. ronde. 16022 250 gram. 1 10

16023 125 — » 80

Variété à feuilles fortement clo- 16024 60 — » 50

quées, d'un vert foncé luisant. 16025 30 — » 30

monstrueux de Viroflay, gr. ronde. kil. 3 »

16102 250 gram. 1 10

C'est le plus vigoureux et le plus 16103 125 — » 80

large des épinards; feuilles enor- 16104 60 — » 50

mes, très étoffées. — Une des va- 16105 30 — » 30

riétés les plus cultivées.

*Merveille de Versailles, gr. ronde. 16133 125 gram. » 90

Bonne variété précoce, très lente 16134 60 — » 50

à monter et de grand produit. 16135 30 — » 30

fr. c.

ÉPINARD (*suile*)

fr. c.

lent à monter, gr. ronde. . . 16152 250 gram. 1 10

16153 125 — » 80

Excellente race d'automne et de 16154 60 — » 50

printemps, de production prolongée 16155 30 — » 30

et montant à graine tardivement.

*Triomphe, gr. ronde (Nouv.) . . 16173 125 gram. 1 30

16174 60 — » 80

Feuilles cloquées, épaisses et 16175 30 — » 50

charnues. Très bonne race de prin- Voy. au SUPPL.

temps et d'été, d'un rendement abondant.

paresseux de Catillon, gr. ronde. 16202 250 gram. 1 30

16203 125 — » 80

Bien résistant à la chaleur; 16204 60 — » 50

feuilles, larges, épaisses, légère- 16205 30 — » 30

ment cloquées.

d'été vert foncé, gr. ronde. . . 16232 250 gram. 1 10

16233 125 — » 80

De grande tardiveté à monter; 16234 60 — » 50

feuilles d'un vert très foncé. 16235 30 — » 30

d'Angleterre (très large), graine piquante. kil. 3 »

16252 250 gram. 1 10

Variété vigoureuse et rustique, 16253 125 — » 80

convenant particulièrement aux se- 16254 60 — » 50

mis printaniers. 16255 30 — » 30

d'été. É. de la Nouvelle-Zélande. Voy. TÉTRAGONE.

Voyez aussi ANSERINE, ARROCHE, BASELLE, POIRÉE.



Épinard monstrueux de Viroflay.

ESTRAGON. *Artemisia Dracunculus*.

(Ne donne pas de graines.) le pied en pot » 70

En mottes d'Avril en Juin) . . . le pied » 60

Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc.

Le Tagetes lucida (aux FLEURS) peut à la rigueur sup- pléer l'Estragon, dont il rappelle le goût.

FENOUIL. *Faniculum*.

CULTURE. — Semer en Février-Mars sur couche; en pleine terre de Mars en Juin.

de Florence. F. douce. 16355 30 gram. » 90

Excellent légume d'une saveur 16359 paquet » 40

aromatique un peu analogue au Céleri.

Voy. aussi AUX PLANTES OFFICINALES.



Épinard lent à monter.



Fenouil de Florence.



Fève de Séville (longue cosse).

FÈVE. *Faba vulgaris*.

CULTURE. — Semer sous châssis en janvier et mettre en place au bout d'un mois; ou bien semer en place fin-Février ou commencement de Mars, en terre riche.

Dans le Midi, les semis se font à l'automne.

de marais grosse (du Nord). . . 16450 kil. 1 30
Cosses d'environ 15 centimètres, 16451 500 gram. » 70
contenant de 2 à 4 grains très gros Variété des plus
rustiques, donnant un produit très estimé.

Perfection 16490 kil. 1 80
Robuste et très productive; con- 16491 500 gram. 1 »
vient spécialement pour le climat 16492 250 — » 60
du Nord.

de Séville (longue cosse) . . . 16530 kil. 1 60
Variété très hâtive, cosses de 20 16531 500 gram. » 90
à 30 centimètres de longueur et con- 16532 250 — » 50
tenant 4 à 8 grains gros et larges, de qualité excellente.

d'Aguadulce (très longue cosse).
Variété superbe de la F. de Sé- 16570 kil. 1 90
ville, à cosses atteignant jusqu'à 16571 500 gram. 1 »
35 centimètres de longueur. Hâtive. 16572 250 — » 60

de Windsor 16630 kil. 1 80
Cosse courte, à grain plus gros 16631 500 gram. 1 »
que la Fève de marais grosse. 16632 250 — » 60

de Windsor verte 16670 kil. 1 90
Ne diffère de la précédente que 16671 500 gram. 1 »
par la couleur du grain. 16672 250 — » 60

Julienne verte 16790 kil. 1 90
Moins sensible à la sécheresse 16791 500 gram. 1 »
que la F. de marais. 16792 250 — » 60

naine hâtive (à châssis) . . . 16830 kil. 1 90
Plante de 35 à 40 centimètres de 16831 500 gram. 1 »
hauteur; très hâtive. Grain petit. 16832 250 — » 60

naine verte de Beck 16880 kil. 1 90
Très productive; aussi précoce 16881 500 gram. 1 »
que la F. naine hâtive. 16882 250 — » 60

FICOÏDE Glaciale. Voy. GLACIALE, aux FLEURS.

FRAISIERS. *Fragaria* (Graines).

CULTURE. — Semer en Août-Septembre ou en Mars-Avril, de préférence en terrines, à une exposition ombragée, appliquer la graine sur le sol et plomber. Repiquer en planches à 0^m12 ou 0^m15 cent. d'écartement, quand les plants ont 4 ou 5 feuilles. Mettre en place au printemps ou à l'automne, suivant l'époque du semis.

Les graines de Fraisier semées à la fin de l'été sont d'une levée plus assurée que lorsqu'on les sème au printemps.

Les Fraisiers à gros fruits, Anglais, etc., ne se reproduisent pas fidèlement par le semis; on doit donc de préférence les multiplier par plants ou filets. — Voy. page 39.

Des quatre-saisons et remontants.

	fr. c.	
des bois.	17019	paquet » 60
des quatre-saisons rouge. . . .	17067	10 gram. » 30
(Fr. des Alpes).	17069	paquet » 40
des quatre-saisons blanc. . . .	17109	paquet » 60
des quatre-sais. rouge amélioré	17158	5 gram. 3 50
Belle race, donnant, par le semis, des	17159	paquet » 60
sujets très vigoureux et extrêmement productifs.		
des quatre-saisons Belle-de-		
Meaux.	17209	paquet » 60
des quatre-saisons sans filets rouge.		
Fr. de Gaillon.	17309	5 gram. 3 20
		paquet » 60
des quatre-saisons sans filets		
blanc.	17359	paquet » 60

*remontant à gros fruit Merveille
de Bon-Secours (Nouv.) . . . 17369 paquet 1 »
remontant à gros fruit St-Joseph 17389 paquet » 60

Le semis reproduit assez bien la variété, robuste et très fertile.

remontant à gros fruit Saint-
Antoine de Padoue. 17419 paquet » 60

*remontant à gros fruit Saint-
Flacre (Nouv.) 17429 paquet 1 »

*remontant à gros fruit Reine
d'Août 17439 paquet » 80

Les Fraisiers des quatre-saisons et les Fraisiers remon-
tants à gros fruits se reproduisent assez bien de semis.

A gros fruits non remontants (Anglais, etc).


	fr. c.	
*Alphonse XIII.	17589	paquet » 80
*Bedford Champion (Nouv.). . .	17669	paquet 1 »
Centenaire.	17769	paquet » 60
Docteur Morère	18059	paquet » 60
Edouard Lefort	18189	paquet » 60
Général Chanzy	18319	paquet » 60
Jucunda.	18499	paquet » 60
Louis Gauthier	18569	paquet » 60
Louis Vilmorin	18579	paquet » 60
Madame Meslé.	18639	paquet » 60
*Madame Moutot (Nouv.) . . .	18659	paquet 1 »
Marguerite	18699	paquet » 60
*Ministre Pams (Nouv.). . . .	18759	paquet 1 »
Noble	18929	paquet » 60
*Pain de sucre (Nouv.)	18939	paquet 1 »
Pêche de Juin.	18959	paquet » 60
*Président de la Devansaye . .	19009	paquet » 80
Reine des hâtives	19079	paquet » 60
Royal Sovereign.	19119	paquet » 60
Sensation	19179	paquet » 60
Sir Joseph Paxton	19279	paquet » 60
V*** Héricart de Thury. . . .	19359	paquet » 60
Victoria (Trollop)	19389	paquet » 60
Wonderful	19439	paquet » 60
variétés Anglaises en mélange	19467	10 gram. 1 60
	19469	paquet » 40

PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisières devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit notre collection commerciale à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien tenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives; (2) les hâtives; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison; (4) les plus tardives. — Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis, sont marquées (F). Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi du 15 Octobre à la fin de Décembre en mottes, pour la culture forcée.

Bien que les Plants de Fraisières puissent s'expédier depuis la fin de Septembre jusqu'en Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas, nous engageons nos clients à nous adresser leurs demandes de Plants de Fraisières, de préférence, de la fin de Septembre au 15 Novembre, ou de la fin de Février jusqu'en Avril.

Les demandes reçues entre ces deux époques seront exécutées aussitôt que la température le permettra, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisières. — Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, tout moussés, dans une cave, jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage.

 **Avoir toujours soin**, aussitôt l'envoi arrivé, de le déballer et de défaire les bottillons de plants (si ceux-ci ne sont pas gelés), puis de les plonger dans l'eau pendant quelques heures pour les faire revenir. Au lieu de mettre le plant de suite en place, il est préférable de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise.


Si les Fraisières arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les repiquer sous cloche et de ne les mettre en place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

PLANTATION. — La plantation des filets s'effectue à l'automne ou au printemps, en laissant 0^m30 à 0^m35 cent. entre les plants. Pour les variétés des quatre-saisons, on peut rapprocher les plants à 0^m25 ou 0^m30 cent. Choisir une exposition un peu abritée du soleil; arroser abondamment en été et pailler la terre. — Le terrain doit être plutôt frais mais très perméable, car le Fraisier pourrit facilement en présence d'une humidité excessive.

Nous rappelons que les Fraisières, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus constamment mouillés jusqu'à la reprise. Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisières en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

Pour les demandes composées de **FRAISIERS** et de **GRAINES** qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, à moins d'instructions contraires, par expédier d'abord les Graines, et nous enverrons ensuite les Fraisières lorsque la température le permettra, et cela sans avis préalable.

 Nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à remplacer, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

Prix du 100 pour 20 pieds au moins. — Prix du 1000 pour 300 au moins, d'une même variété.


Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété (sauf pour ceux cotés par 5 pieds)

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (1) des quatre-saisons blanc.		
1000 pieds	40 »	5 » » 60
(1) des quatre-saisons rouge amélioré	1000 pieds	50 »
	6 » » 80	
<i>Belle race très fertile et très remontante à fruit allongé, d'une très belle couleur rouge, d'excellente qualité.</i>		
(1) des quatre-saisons sans filets rouge. Fr. de Gaillon.		
1000 pieds	50 »	6 » » 80
(1) des quatre-saisons sans filets blanc. Fr. de Gaillon blanc		6 » » 80
<i>Les Fraisières de Gaillon ne produisant pas de coulants, restent plus réguliers et conviennent particulièrement aux bordures.</i>		
(2) remontant à gros fruit Reine d'Août (Vilm.)	10 »	1 25
<i>Produit en abondance des fruits de moyenne grosseur, rouge écarlate brillant. Chair ferme, rosée, très juteuse, d'une saveur très agréable.</i>		

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(1) remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue.		
1000 pieds	65 »	8 » 1 »
<i>Fruits fermes, de bonne conservation, assez volumineux, parfois en crête; chair rose foncé, juteuse, de goût excellent. Hampes vigoureuses, dressées et dégagées du feuillage.</i>		
(1) remontant à gros fruit Saint-Joseph	1000 pieds	65 »
	8 » 1 »	
<i>Fruit de bonne grosseur en forme de cœur, d'un rouge foncé; chair blanche, très ferme, juteuse, de première qualité. Donne en abondance, tout l'été et jusqu'aux premiers froids, une production excellente.</i>		
(2) remontant à gros fruit Merveille de Bon-Secours (Nouv.) (Vilm.)	15 »	1 85
<i>Variété extrêmement généreuse, vigoureuse et rustique. Sa production, qui commence de bonne heure au printemps, se continue pendant tout l'été. Fruits gros, en crête, parfois de forme conique; chair juteuse et parfumée, d'un goût très agréable.</i>		

FRAISIERS (plants) (suite)

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.		100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(2) remontant à gros fruit Saint-Fiacre (Nouv.) (Vilm.) les cinq 2 » 30 » 3 50 Plante vigoureuse et robuste; fruits gros, égalant ou dépassant en grosseur ceux de la Fraise Saint-Antoine de Padoue, de forme oblongue ou en cœur, d'un beau rouge mat; la chair, saumonée, est ferme, d'excellente qualité et légèrement acidulée.			(F) (2) Général Chanzy (Riffaud)	10 »	1 25
(2) Alphonse XIII (Vilm.)	12 »	1 50	Fruit gros ou très gros, long, d'un rouge brun foncé et luisant. Chair très rouge, juteuse et sucrée. Convient pour le forçage.		
Variété bien résistante à la sécheresse, de production abondante. Fruit bien régulier, en cœur, gros ou très gros, rouge écarlate. Chair ferme, d'un goût parfait.			(3) Hohenzollern (Goeschke)	10 »	1 25
(3) Barne's large white.	8 »	1 »	Fruits en forme de toupie, d'une grosseur exceptionnelle, d'un rouge clair, à chair saumonée, tendre, de bonne qualité. Variété à production extrêmement abondante.		
Fruit gros, arrondi, blanc ambré; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix.			(F) (3) Jucunda (Salter). 1000 pieds 65 » 8 » 1 »		
(1) Bedford Champion (Laxton)	12 »	1 50	— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes.	40 »	5 »
— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes.	40 »	5 »	Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Chair rouge, juteuse, assez parfumée. Variété excessivement productive et très cultivée, des plus recommandables.		
Fruits énormes, bien réguliers, à peau rouge cuivrée; chair ferme, juteuse, légèrement saumonée. La fermeté du fruit rend cette variété excellente pour l'exportation.			(1) Kœnig Albert	10 »	1 25
(F) (3) Belle Bordelaise (Caperon)	10 »	1 25	Fruits arrondis, rouge clair; chair tendre, blanche et parfumée; très productif.		
Fruit très parfumé, framboisé; remonte quelques fois.			(2) Le Czar (Lefort)	12 »	1 50
(3) Centenaire (Vilm.)	10 »	1 25	Fruit d'une belle couleur rouge cerise; chair ferme, juteuse et parfumée.		
Fruits d'une grosseur extraordinaire, oblongs, méplats, de couleur bien rouge, à chair rose, juteuse et de bonne qualité.			(2) Louis Gauthier (L. Gauthier)	10 »	1 25
(4) Climax (Laxton)	12 »	1 50	Fruit blanc rosé, très gros, de bonne qualité. Cette variété est très productive et les filets qu'elle donne dans le courant de l'été donnent quelquefois des fruits à l'automne.		
Fruits gros ou très gros, rouge clair, de forme conique, parfois en crête; chair blanc rosé, très juteuse et parfumée. Ce Fraisiier, vigoureux et très productif, qui est aussi un des plus tardifs, sera très apprécié sur les marchés.			(F) (2) Louis Vilmorin (Robine)	12 »	1 50
(F) (2) Docteur Morère (Berger). 1000 pieds 65 » 8 » 1 »			— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes.	40 »	5 »
— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes.	40 »	5 »	Fruit assez gros, en cœur, très régulier, d'un rouge foncé luisant.		
Fruit gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recherchée sur les marchés.			(2) Madame Meslé (Meslé)	10 »	1 25
(1) Édouard Lefort (Éd. Lefort)	10 »	1 25	Nombreux fruits d'une grosseur exceptionnelle, d'un beau rouge vermillon brillant, à chair rose, de très bonne qualité. — En raison de la très forte végétation de cette variété, espacer les plants d'au moins 50 cent.		
Fruit gros, sucré, juteux, rouge, très coloré à l'extérieur et à l'intérieur.			(2) Madame Moutot (Moutot)	10 »	1 25
			Très productif. Fruits énormes, de forme arrondie, parfois cotelés, à chair saumonée, juteuse, de très bonne qualité.		
			(F) (1) Marguerite (Lebreton). 1000 pieds 65 » 8 » 1 »		
			— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes.	40 »	5 »
			Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Chair rose, très juteuse, fondante. Variété fertile et très cultivée.		



Fraise Climax.



Fraise Madame Meslé.



Fraise Noble.

FRAISIERS (plants) (suite)

100 pieds	10 pieds
fr. c.	fr. c.

- (2) **Ministre Pams (Vilm.) (Nouv.)**.
les cinq 3 » 50 » 5 50

Plante très vigoureuse et extrêmement productive. Fruit gros, de forme conique, très régulier, d'un beau rouge luisant. Chair blanche, juteuse, très parfumée, d'un goût exquis.

Sans pouvoir être classé parmi les variétés remontantes, ce Fraisier donne à l'automne, dans les années fraîches une seconde récolte assez appréciable.

- (F) (1) **Noble (Laxton)**. 1000 pieds 65 » 8 » 1 »
— Plants pour la culture forcée, expédiés en motles. (Manque)

Fruit gros, d'une très belle couleur écarlate, régulièrement arrondi; chair rouge à l'intérieur, juteuse, sucrée, d'excellente qualité. Plante très hâtive, fertile et vigoureuse. Variété des plus recommandables sous tous les rapports.

- (4) **Pain de sucre (Vilm.)**. 12 » 1 50

Variété très productive, à fruit d'un beau rouge brillant, gros ou moyen, très long. Chair ferme, rosée, juteuse et très sucrée.

- (4) **Pêche de Juin (Lebauf)**. 12 » 1 50

Fruits coniques, rouge pâle; chair douce, rosée, extrêmement savoureuse. Excellente fraise donnant un produit des plus estimés pour l'arrière-saison.

- (1) **Président de La Devansaye (Laurant-Béchet)**. 12 » 1 50

Variété à fruits coniques, gros ou très gros, d'un beau rouge foncé, d'excellente qualité et se conservant d'une façon remarquable ce qui les rend précieux pour les expéditions.

100 pieds	10 pieds
fr. c.	fr. c.

- (1) **Reine des hâtives (Laxton)**. 10 » 1 25

Fruit assez gros, oblong, d'un beau rouge foncé et d'une saveur très agréable, se rapprochant beaucoup de la F. V^{me} Héricart de Thury.

- (4) **Richard Gilbert (Carmichael)**. 12 » 1 50

Fruits rouge clair, de bonne conservation. Chair rosée, très ferme, juteuse et de très bonne qualité.

- (1) **Royal Sovereign (Laxton)**.
1000 pieds 65 » 8 » 1 »

Fruit gros, rouge brillant; chair blanche, ferme, très juteuse, parfumée. Plante vigoureuse et fertile; très recommandable.

- (2) **Sensation (Laxton)**. 8 » 1 »

Fruits très abondants, gros ou très gros, oblongs, d'un rouge foncé luisant et à chair très rouge, juteuse, ferme et bonne. Variété vigoureuse, recommandable pour la production des fruits de choix.

- (F) (1) **Vicomtesse Héricart de Thury (J. et D.)**. 1000 pieds 65 » 8 » 1 »

— Plants pour la culture forcée, expédiés en motles. 40 » 5 »

Fruit moyen ou gros, rouge très foncé; chair très ferme, rouge, sucrée, juteuse, d'excellente qualité. Variété hâtive, rustique et fertile, très cultivée.

- (4) **Wonderful (Myatt's prolific)**. 12 » 1 50

Fruit long, gros, rouge intense; chair très ferme, blanche, bien sucrée, d'excellente qualité. Variété tardive et rustique, de production prolongée; très recommandable.



Fraisier remontant à gros fruit Saint-Anoine de Padoue.

FRAISIERS. PLANTS D'UN AN pour l'exportation.

Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend habituellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en pots, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en pots ou en motles, aux prix suivants.

À moins d'instructions contraires, nous remplacerons les variétés qui pourraient être épuisées par d'autres variétés s'en rapprochant le plus possible.

100 pieds	10 pieds	5 pieds
fr. c.	fr. c.	fr. c.

Fraisiers des quatre-saisons. 40 » 4 50 2 50

Fraisiers à gros fruits (Nouveautés exceptées). 50 » 5 50 3 »

GESSE cultivée. Voy. aux FOURRAGES.

GIRAUMON. *Cucurbita*.

Même culture que pour les Courges.

petit de Chine. 19619 paquet. » 40

Précoce; fruits petits, très nombreux, rouge vif panaché de jaune et de vert, de très longue conservation.

turban. Bonnet turc. 19655 30 gram. 1 »

Jolie Courge de forme originale; chair orangée, farineuse et sucrée. 19659 paquet. » 40

fr. c.

GIRAUMON (suite)

brodé galeux d'Eysines. Voy. COURGE brodée galeuse.

GLACIALE. Ficoïde Glaciale. Voy. aux FLEURS.

Utilisable comme épinard.

GOMBO. OKRA. KETMIE. *Hibiscus esculentus*.

Même culture que pour les Aubergines.

à fruit long. 30 gram. 1 20

Dans les colonies, on se sert des 19759 paquet » 40

fruits jeunes pour faire des potages et des sauces.

GUERNINA. Voy. SCOLYME.

fr. c.

HARICOTS. *Phaseolus*.

(Prix variables) (Au mieux).

CULTURE. — 1° Semer sur couche chaude en Janvier-Février; aérer tout en maintenant une chaleur suffisante sous les châssis. — Récolte des premiers filets bûit à dix semaines après le semis.

2° Semer en pleine terre d'Avril en Août, en poquets ou en rayons. Biner fréquemment et arroser pendant les grandes chaleurs.

— Pour des quantités importantes des prix seront donnés par correspondance —

A rames, à parchemin (suite)

fr. c.

flageolet rouge à rames 19920 kil. 3 50

Extrêmement productif, à aigüilles longues, très fines et grain 19921 500 gram. 1 80

excellent. 19922 250 — 1 »

*Niçard. 19940 kil. 2 90

Grain blanc, plat; variété convenant bien pour le Midi. 19941 500 gram. 1 50

19942 250 — » 80

riz à rames 19950 kil. 3 30

Grain blanc, petit, à peau très fine, paraissant fondre à la cuisson. Ex- 19951 500 gram. 1 70

trêmement bon et délicat en sec. 19952 250 — » 90

rouge de Chartres 20010 kil. 2 30

Variété de grande culture. 20011 500 gram. 1 20

20012 250 — » 70

sabre, à très grande cosse . . . 20100 kil. 3 40

Grain blanc; excellent écosé 20101 500 gram. 1 80

frais. Variété vigoureuse, donnant 20102 250 — 1 »

des cosces longues de 25 à 30 cent.

de Sallandre amélioré 20140 kil. 3 »

Cosces très longues, à beaux grains 20141 500 gram. 1 60

blancs. Très productif. 20142 250 — » 90

de Soissons blanc à rames (surchoix d'élite trié).

100 kil. 225 »; 10 kil. 24 »

D'un goût très fin. Un des plus 20200 kil. 2 50

cultivés pour consommer en grain 20201 500 gram. 1 30

sec. 20202 250 — » 70

de Soissons vert à rames. . . . 20220 kil. 3 50

Vigoureux et productif. 20221 500 gram. 1 80

20222 250 — 1 »

d'Espagne blanc. 20310 kil. 2 30

Très rustique et aussi très pro- 20311 500 gram. 1 20

ductif. 20312 250 — » 70

d'Espagne rouge. 20330 kil. 2 60

20331 500 gram. 1 40

20332 250 — » 80

d'Espagne bicolore. 20361 500 gram. 1 50

20362 250 — » 80

d'Espagne varié 20400 kil. 2 50

20401 500 gram. 1 30

20402 250 — » 70

Les Haricots d'Espagne, cueillis en cosces vertes, fournissent

un grain frais excellent, tendre, d'un goût assez fin. Ils consti-

tuent en même temps une jolie plante grimpante ornementale

à végétation très rapide et d'une abondante floraison.

du Cap marbré 20451 500 gram. 2 30

Grain taché et pointillé de rouge 20452 250 — 1 20

sur fond blanc.

de Lima. 20501 500 gram. 2 30

Grain large, aplati, d'un blanc 20502 250 — 1 20

légèrement jaunâtre.

de Siéva. 20551 500 gram. 2 30

Grain blanc, large, aplati. 20552 250 — 1 20

Ces trois dernières variétés sont surtout recommandables

pour les pays chauds où elles sont bien fertiles et de longue pro-

duction. Elles mûrissent difficilement sous le climat de Paris.

fr. c.

commun blanc à rames 19820 kil. 1 90

Grain blanc, plat. 19821 500 gram. 1 »

19822 250 — » 60

à rames extra-hâtif 19840 kil. 3 30

Très productif et remarquable- 19841 500 gram. 1 70

ment précoce. Cosces longues et 19842 250 — » 90

charnues; grain blanc.

de Liencourt 19900 kil. 1 90

Grain blanc presque mat. Variété 19901 500 gram. 1 »

rustique, vigoureuse et productive. 19902 250 — » 60

Haricot beurre, Roi des Mangelout.

1° A rames, à parchemin.



HARICOTS (suite)

2^e A rames, sans parchemin ou Mangetout.

	fr.	c.
à la Reine. Voy. H. Princesse à rames.		
d'Alger (beurre) noir à rames. 20630	kil.	4 »
Cosses rondes, généralement un peu courbées, jaunes et succulentes, même quand le grain est formé.	20631 500 gram.	2 10
	20632 250 —	1 10
beurre blanc à rames	20680	kil. 4 »
A l'avantage d'être à grain blanc et de pouvoir être consommé sec.	20681 500 gram.	2 10
Cosses longues, charnues, d'excellente qualité.	20682 250 —	1 10
beurre Roi des Mangetout, à rames	20720	kil. 4 40
Remarquable par l'abondance de ses longues cosses jaunes, rondes, très charnues et tendres presque jusqu'à maturité.	20721 500 gram.	2 30
	20722 250 —	1 20
beurre du Cambrésis.	20742	(Manque)
Cosses longues, larges, droites et bien sans parchemin; grain blanc.		
beurre du Mont-d'Or, à rames 20760	kil.	4 »
Cosses très nombreuses, épaisses, droites, jaune pâle, longues. Excellent et très productif. Grains ovoïdes, violets et bruns.	20761 500 gram.	2 10
	20762 250 —	1 10
* Avant-garde.	20830	kil. 3 80
Cosses vertes, longues et larges, franchement sans parchemin. Grain blanc, plat. Variété hâtive et très productive.	20831 500 gram.	2 »
	20832 250 —	1 10
blanc géant sans parchemin	20850	kil. 3 80
Demi-tardif, très haut et très productif; cosse blanche, longue et large, tout à fait sans parchemin; grain blanc.	20851 500 gram.	2 »
	20852 250 —	1 10
* Château Salinois.	20890	kil. 3 80
Cosse longue, arquée, jaune à maturité. Grain oblong, jaune cerné brun. Hâtif et productif.	20891 500 gram.	2 »
	20892 250 —	1 10
blanc grand Mangetout	20910	kil. 4 40
Plante très vigoureuse, dépassant 3 mètres. Cosse vert clair, très longue; grain blanc. Très productif.	20911 500 gram.	2 30
	20912 250 —	1 20
boulot. Voy. H. de Prague marbré.		
Mangetout de La Vallée.	20930	kil. 4 40
Longues cosses, rondes, vertes, et aussi tendres à toute venue qu'à demi formées. Grain café au lait zébré.	20931 500 gram.	2 30
	20932 250 —	1 20
Mangetout de Saint-Fiacre. 20940	kil.	4 40
Cosses rondes, vert clair, nombreuses, bien droites, très charnues, restant aussi tendres à toute venue qu'à demi formées.	20941 500 gram.	2 30
	20942 250 —	1 20
Mangetout de Saint-Fiacre blanc 20960	kil.	4 40
A, sur le précédent, l'avantage d'un grain blanc excellent, qui peut aussi être consommé frais ou sec.	20961 500 gram.	2 30
	20962 250 —	1 20
* Mange-tout sans fil (à rames).	20981 500 gram.	3 50
(Nouv.)	20982 250 —	1 80
Cosses vertes, très pleines, bien charnues, tendres et cassantes jusqu'à complète maturité. Grain jaune pâle.	20983 125 —	1 »
Voy. l'illustration sur la couverture de ce Catalogue.		
Coco bicolore prolifique	20990	kil. 4 »
Variété précoce, rustique et très productive. Cosse verte, assez large.	20991 500 gram.	2 10
	20992 250 —	1 10
Coco bicolore du Pape	21000	kil. 3 60
Cosses droites, abondantes, larges, bien sans parchemin. Grain panaché, blanc et chamois marbré. Haut. 1 ^m 50.	21001 500 gram.	1 90
	21002 250 —	1 »
Coco blanc. H. grs Sophie.	21020	kil. 2 90
Très bon aussi à consommer en grain sec. Cosse verte, assez large.	21021 500 gram.	1 50
	21022 250 —	» 80
Coco rose. Voy. H. de Prague marbré.		
jaune d'or à rames.	21192 250 gram.	1 20
Variété très productive, résistant bien à la sécheresse. Cosses longues, un peu courbées, vertes, tendres et pleines.		
* Phénomène à rames (Nouv.)	21230	kil. 4 »
Cosses droites et vertes, se conservant bien, sans fil même lorsqu'elles sont déjà très développées. Grain blanc, d'excellente qualité à l'état sec.	21231 500 gram.	2 10
	21232 250 —	1 10

	fr.	c.
de Prague marbré. H. Coco rose.		
H. Boulot	21260	kil. 2 60
Cosses larges, vertes d'abord, puis lavées de rouge à la maturité.	21261 500 gram.	1 40
	21262 250 —	» 80
Prédome à rames	21320	kil. 4 70
Cosses vertes, très nombreuses, droites, très tendres et charnues.	21321 500 gram.	2 40
	21322 250 —	1 30
Grain blanc, presque rond, de très bonne qualité.		
Princesse à rames. H. à la Reine.	21380	kil. 4 40
Cosses vertes, très nombreuses, droites. Grain blanc, rond. Excellente variété rustique et productive, assez précoce.	21381 500 gram.	2 30
	21382 250 —	1 20
Quatre-à-quatre	21410	kil. 4 50
Cosses longues, charnues, droites, bien vertes, réunies par quatre; grain blanc, excellent. Très productif en vert.	21411 500 gram.	2 30
	21412 250 —	1 20
sabre noir sans parchemin.	21481 500 gram.	2 40
Cosses d'abord violacées, puis se décolorant, très longues et très larges, mais non arquées.	21482 250 —	1 30



Haricot Avant-garde.

*superbe de Montmagny	21520	kil. 4 70
Grain rouge; cosses charnues, absolument sans parchemin.	21521 500 gram.	2 40
	21522 250 —	1 30
zébré gris.	21541 500 gram.	2 30
Cosses cylindriques, épaisses, charnues, vertes, colorées de pourpre-brun. D'une fécondité remarquable.	21542 250 —	1 20

HARICOTS (suite)



Haricot l'Inépuisable.



Haricot flageolet Merveille de France.

3^e Nains, à parchemin.

À la religieuse, H. à l'aigle. Voy. H. St-Esprit.

de Bagnolet. H. petit gris, Suisse gris.	21620	kil.	2 60
Un des meilleurs Haricots pour	21621 500 gram.	1 40	
consommer en vert et pour con-	21622 250 —	» 80	
server; très productif. Cosses droites et longues.			
Bagnolet vert	21660	kil.	2 60
Cosses droites, fines, très vertes.	21661 500 gram.	1 40	
Rustique et excessivement produc-	21662 250 —	» 80	
tif; excellent vert ou écosé frais.			
Bagnolet à feuille d'Ortie . . .	21670	kil.	2 60
Un peu plus hâtif et plus trapu	21671 500 gram.	1 40	
que le Bagnolet gris; il donne des	21672 250 —	» 80	
aiguilles plus longues.			
Barbès nain.	21700	kil.	2 30
Très estimé dans le Midi de la	21701 500 gram.	1 20	
France et en Algérie pour la pro-	21702 250 —	» 70	
duction des Haricots verts. Cosses très pleines, tendres			
et bien charnues. Grain jaune.			
chocolat (Vavin).	21780	kil.	2 60
Variété très naine et de longue	21781 500 gram.	1 40	
production, précoce, à grain petit,	21782 250 —	» 80	
violet-brun. Excellent en vert.			
Comtesse de Chambord. H. riz nain.	21860	kil.	2 60
Grain blanc, arrondi, petit, à	21861 500 gram.	1 40	
peau très fine; de qualité excel-	21862 250 —	» 80	
lente. Variété bien productive, très estimée en sec.			
Éclipse. Voy. H. Métis.			
*nain Émeraude (M)	21880	kil.	3 30
Excellente var. très hâtive, bien	21881 500 gram.	1 70	
productive, à gr. petit, ovale, d'une	21882 250 —	» 90	
belle couleur vert émeraude et de très bonne qualité.			
Express. Voy. H. Incomparable.			
flageolet à feuille d'Ortie. Voy. H. flageolet à			
feuille gaufrée.			
flageolet blanc extra	21890	kil.	2 »
Estimé pour ses aiguilles comme	21891 500 gram.	1 10	
pour son grain, frais ou sec.	21892 250 —	» 60	
flageolet blanc à longue cosse.			
Le plus vigoureux des H. flageo-	21940	kil.	3 30
lets et le plus productif; un des	21941 500 gram.	1 80	
plus hâtifs. Superbes aiguilles, lon-	21942 250 —	» 1 »	
gues, fines et tendres.			
flageolet Chevrier, à grain toujours vert.			
Beau grain vert, de bonne qualité;	22020	kil.	2 10
l'un des plus estimés.	22021 500 gram.	1 10	
	22022 250 —	» 60	
flageolet Merveille de France.			
à grain toujours vert	22070	kil.	2 30
Belle variété, à cosses très nom-	22071 500 gram.	1 20	
breuses, plus longues que celles du	22072 250 —	» 70	
H. Chevrier. Grain d'une belle nuance verte, excellent.			
flageolet Roi des verts.	22110	kil.	2 30
Rustique, très vigoureux et re-	22111 500 gram.	1 20	
marquablement productif; le meil-	22112 250 —	» 70	
leur à manger des Haricots à grain vert. Convient admi-			
ralement à la culture en plein champ.			

fr. c.

Nains, à parchemin (suite)

flageolet nain Triomphe des châssis (M).

Très approprié à la culture sous	22130	kil.	2 90
châssis par sa petite taille et son	22131 500 gram.	1 50	
extrême précocité. Des plus recom-	22132 250 —	» 80	
mandables aussi pour pleine terre. Grain vert.			
flageolet nain hâtif à feuille gaufrée.			
Fl. à feuille d'Ortie.	22150	kil.	2 50
Très hâtif et productif; excel-	22151 500 gram.	1 30	
lent pour châssis. Très propre aussi	22152 250 —	» 70	
à la culture en plein champ.			
flageolet très hâtif d'Étampes.			
Variété très estimée. Le plus	22200	kil.	2 10
hâtif des H. flageolets; très pro-	22201 500 gram.	1 10	
ductif, rustique, bien nain. Grain	22202 250 —	» 60	
blanc, long. Aiguilles fines et tendres.			
*flageolet jaune amélioré. H. Prodige			
de Courty. H. nain de Saint-André . .	22220	kil.	2 80
Hâtif et très productif. Ex-	22221 500 gram.	1 50	
cellent en grains écos-	22222 250 —	» 80	
sés frais; gousses longues.			
flageolet noir	22290	kil.	2 30
Très recommandable pour con-	22291 500 gram.	1 20	
ommer en aiguilles. Ces dernières	22292 250 —	» 70	
sont minces, très droites et presque cylindriques.			
flageolet rouge. H. rognon-de-coq.	22330	kil.	1 90
Rustique et très productif. Ex-	22331 500 gram.	1 »	
cellent en aiguilles et d'une qua-	22332 250 —	» 60	
lité remarquable en grains secs.			
flageolet beurre (nain).	22380	kil.	2 80
Variété distincte et très belle, à	22381 500 gram.	1 50	
cosses jaunes, très longues, tendres	22382 250 —	» 80	
et bien charnues. Grain rouge. Très productif.			
flageolet Gloire de Vitry.	22410	kil.	2 10
Très productif et très recherché	22411 500 gram.	1 10	
pour la production des filets. Grain	22412 250 —	» 60	
rouge violacé.			
*flageolet Gloire de Vitry blanc. 22440	kil.	2 80	
Var. à cosse très longue, très es-	22441 500 gram.	1 50	
timée par sa production abondante	22442 250 —	» 80	
et la bonne qualité de son grain frais ou sec.			
Empereur de Russie (M).	22420	kil.	2 60
Extrêmement productif et estimé	22421 500 gram.	1 40	
pour ses aiguilles fines et charnues.	22422 250 —	» 80	
Grain chocolat clair, marbré plus foncé.			
Gloire de Lyon, nain. H. petit gris.	22430	kil.	2 60
Ressemblant au Bagnolet, mais à	22431 500 gram.	1 40	
cosses larges et aplaties; plus hâ-	22432 250 —	» 80	
tif aussi de 8 à 10 jours et productif.			
gros pied. Voy. H. de Soissons nain.			
*gros vert hâtif (M).	22450	kil.	2 90
Très productif; recommandable	22451 500 gram.	1 50	
pour culture forcée et pleine terre.	22452 250 —	» 80	
Grains longs, verts, de bonne qualité.			
Incomparable. H. Express.	22460	kil.	2 80
Hâtif et très productif. Recom-	22461 500 gram.	1 50	
mandable pour filets.	22462 250 —	» 80	

fr. c.

HARICOTS (suite)

fr. c.

Nains, à parchemin (suite)		
*Incomparable à grain vert (M)	22470	kil. 2 90
Diffère du précédent par la couleur de son grain.	22471 500 gram.	1 50
	22472 250 —	» 80
*extra-précoce de Fontenay (Nouv.)	22490	kil. 2 80
Var. d'une production abondante et soutenue. Grain blanc de qualité excellente. Cosses longues et droites, bien tendres.	22491 500 gram.	1 50
	22492 250 —	» 80
*l'Inépuisable	22520	kil. 3 30
Cosses fines et tendres, se renouvelant constamment si les filets sont cueillis au fur et à mesure de leur formation.	22521 500 gram.	1 70
	22522 250 —	» 90
*du Perreux (M)	22530	kil. 2 90
Hâtif; production soutenue et abondante. Grain chamois clair.	22531 500 gram.	1 50
	22532 250 —	» 80
jaune cent-pour-un	22540	kil. 2 60
Grain petit, ovale et allongé, jaune foncé. Var. très productive.	22541 500 gram.	1 40
	22542 250 —	» 80
*Abondance. Il. Merveille de Vitry	22550	kil. 2 80
Hâtif, très productif, cosse longue; grain long, rouge marbré.	22551 500 gram.	1 50
	22552 250 —	» 80
nain jaune extra-hâtif	22560	kil. 2 60
Le plus hâtif des Haricots à grains colorés. Cosses longues, excellentes en filets. Convient bien pour forcer.	22561 500 gram.	1 40
	22562 250 —	» 80
*très hâtif de Cholet (M)	22570	kil. 2 60
Remarquablement hâtif et aussi recommandable pour la culture forcée que pour la pleine terre. Grain long, chamois.	22571 500 gram.	1 40
	22572 250 —	» 80
noir de l'Hermitage	22580	kil. 2 80
Variété à aiguilles longues, très estimée dans le Midi.	22581 500 gram.	1 50
	22582 250 —	» 80
jaune très hâtif de Chalandray	22590	kil. 2 60
Convient tout à fait pour chassais. Productif.	22591 500 gram.	1 40
	22592 250 —	» 80
Prince noir (M)	22600	kil. 2 30
Aiguilles tendres et fines, de qualité excellente.	22601 500 gram.	1 20
	22602 250 —	» 70
de Lima nain	22611 500 gram.	2 30
Variété assez productive.	22612 250 —	1 20
lingot. Voy. H. Suisse blanc.		
nain Parisien. Il. Souvenir de Deuil (M)	22620	kil. 2 50
Cosses longues. Hâtif et productif. Grain chamois marbré.	22621 500 gram.	1 30
	22622 250 —	» 70
Merveille de Paris. Il. petit gris.	22630	kil. 2 50
Très productif; cosses longues et fines. Grain gris marbré.	22631 500 gram.	1 30
	22632 250 —	» 70
Merveille de Vitry. Voy. Il. Abondance.		
noir hâtif de Belgique	22640	kil. 2 50
Aussi estimé pour chassais que pour la grande culture. Excellent.	22641 500 gram.	1 30
	22642 250 —	» 70
du Bousent	22650	kil. 2 90
Très hâtif; cosses longues; grain café au lait.	22651 500 gram.	1 50
	22652 250 —	» 80

fr. c.

Nains, à parchemin (suite)		
Le Bleu.	22660	kil. 2 50
Très productif et rustique; cosses longues et charnues; grain noir bleutâtre. Var. excellente pour grande culture.	22661 500 gram.	1 30
	22662 250 —	» 70
petit gris. Voy. H. de Bagnole, Gloire de Lyon, Merveille de Paris.		
rond blanc commun	22670	kil. 1 80
Bon Haricot pour la grande culture, mais de taille irrégulière.	22671 500 gram.	1 »
	22672 250 —	» 60
*Métis. Il. Éclipse.	22690	kil. 3 40
Bien hâtif et de forte production. Longs filets très fins, de bonne qualité. Grain très particulier, panaché noir et blanc.	22691 500 gram.	1 80
	22692 250 —	1 »
rognon-de-coq. Voy. H. flageolet rouge.		
rouge d'Orléans	22700	kil. 2 50
Grain ovale, rouge foncé. Variété de grande culture, productive.	22701 500 gram.	1 30
	22702 250 —	» 70
sabre nain. Il. très hâtif de Hollande	22780	kil. 2 90
Grain blanc. Excellente variété pour la culture sous châssis.	22781 500 gram.	1 50
	22782 250 —	» 80
*nain de la Saint-Jean	22810	kil. 2 90
Variété très hâtive, à cosses de bonne longueur, excellentes en filets. Grain chamoisé-marbré, de bonne qualité.	22811 500 gram.	1 50
	22812 250 —	» 80
riz nain. Voy. H. Comtesse de Chambord.		
Shah de Perse	22850	kil. 2 30
Cosses longues, cylindriques, très nombreuses, excellentes en filets; grain noir. Variété des plus recommandables.	22851 500 gram.	1 20
	22852 250 —	» 70
de Soissons nain. Il. gros pied.	22880	kil. 3 30
Variété bien naine, trapue, précocité et de production abondante, grain blanc, de qualité excellente, frais ou sec.	22881 500 gram.	1 70
	22882 250 —	» 90
de Soissons nain vert	22890	kil. 2 90
Diffère du précédent par la couleur verte de son grain.	22891 500 gram.	1 50
	22892 250 —	» 80
St-Esprit. Il. à la religieuse. Il. à l'aigle.	22970	kil. 2 30
Grain blanc, taché de noir à l'ombilic. Cosses droites, assez longues.	22971 500 gram.	1 30
	22972 250 —	» 70
Souvenir de Deuil. Voy. H. nain Parisien.		
Suisse blanc. Il. lingot	23010	kil. 2 »
Variété très robuste; convient pour la grande culture.	23011 500 gram.	1 10
	23012 250 —	» 60
Suisse nain blanc hâtif	23050	kil. 2 80
Plus franchement nain que le précédent et ne filant pas; cosses longues et droites. Excellent.	23051 500 gram.	1 50
	23052 250 —	» 80
Suisse gris. Voy. H. de Bagnole.		
Suisse rouge (1 ^{er} choix)	23090	kil. 1 90
Variété très productive.	23091 500 gram.	1 »
	23092 250 —	» 60
très hâtif de Hollande. Voy. H. sabre nain.		



Haricot Empereur de Russie.



Haricot Gloire de Lyon, nain.



Haricot beurre nain sans rival.

HARICOTS (suite)



Haricot beurre nain de Digoïn.

4° Nains sans parchemin ou Mangetout.

	fr.	c.
d'Alger (beurre) noir nain. 23300	kil.	3 60
Cosses très charnues, d'un jaune	23301 500 gram.	1 90
beurre. Variété hâtive, assez pro-	23302 250 —	1 »
ductive et de qualité excellente.		
beurre noir nain à longue cosse. 23350	kil.	3 60
Bien franchement sans parche-	23351 500 gram.	1 90
min. Très estimé pour la culture en	23352 250 —	1 »
plein champ. Cose jaune un peu aplatie.		
*beurre nain de tous les jours. 23380	kil.	3 60
Cosses jaunes, bien charnues.	23381 500 gram.	1 90
Grain café au lait marbré brun.	23382 250 —	1 »
*beurre nain Merveille du Marché. 23390	kil.	4 »
Cosse jaune, longue, bien sans	23391 500 gram.	2 10
parchemin; grain noir.	23392 250 —	1 10
beurre blanc nain. 23400	kil.	3 80
Cosse presque transparente, d'un	23401 500 gram.	2 »
blanc de cire.	23402 250 —	1 10
*beurre nain Plein-le-Panier (N.). 23410	kil.	4 »
Var. hâtive à cosses un peu en	23411 500 gram.	2 10
serpette, jaunes, rondes, franche-	23412 250 —	1 10
ment sans parchemin. Grain café au lait.		
*beurre nain sans rival. 23420	kil.	4 »
Belles cosses jaunes, longues,	23421 500 gram.	2 10
charnues, absolument sans parche-	23422 250 —	1 10
min et excellentes. Très rustique. Grain jaune brun.		
beurre doré nain. 23430	kil.	3 80
Cosses très blanches, demi-rondes,	23431 500 gram.	2 »
tendres et charnues. Grain jaune.	23432 250 —	1 10
beurre nain de Digoïn (M.) 23440	kil.	3 80
Cosses d'un beau jaune beurre,	23441 500 gram.	2 »
nombreuses, charnues, épaisses, sans	23442 250 —	1 10
parchemin. Très productif et extrêmement vigoureux.		
beurre nain du Mont-d'Or. 23450	kil.	3 80
Cosses jaune pâle, nombreuses,	23451 500 gram.	2 »
longues, bien pleines et franchement	23452 250 —	1 10
sans parchemin. Productif et très précoce. Grain roux.		
nain Roi des Beurres (M.). 23460	kil.	4 40
De production abondante et pro-	23461 500 gram.	2 30
longée. Cosses jaune vif, très épaisses,	23462 250 —	1 20
tendres et charnues; grain blanc, excellent.		
du Bon Jardinier. 23470	kil.	4 »
Bien sans parchemin, il peut se	23471 500 gram.	2 10
cueillir en vert presque jusqu'à	23472 250 —	1 10
complète maturité. Cose vert foncé, grain jaune.		
houlot nain. Voy. H. de Prague marbré nain.		
nain blanc hâtif sans parchemin. 23510	kil.	3 80
Très productif. Cose plate, ovale,	23511 500 gram.	2 »
bite, très grosse et bien charnue.	23512 250 —	1 10
nain blanc quarantain. 23550	kil.	3 50
Cose large, plate; var. rustique,	23551 500 gram.	1 80
hâtive et productive.	23552 250 —	1 »
nain blanc Unique. 23590	kil.	3 50
Cosse longue, bien sans parche-	23591 500 gram.	1 80
min; grain blanc, excellent.	23592 250 —	1 »

	fr.	c.
Émile (Perrier) 23650	kil.	3 50
Cosse verte, un peu courbée. Var.	23651 500 gram.	1 80
recommandable pour culture forcée.	23652 250 —	1 »
*nain Mangetout Phénix (Nouv.). 23690	kil.	4 40
Variété très vigoureuse, à cosses	23691 500 gram.	2 30
rondes, vertes, très charnues et com-	23692 250 —	1 20
plètement sans fils. Grain lie de vin.		
Jaune de la Chine 23700	kil.	2 10
Grain jaune soufre, très bon	23701 500 gram.	1 10
frais et sec; productif; cosse verte.	23702 250 —	» 60
Jaune du Canada. 23750	kil.	2 30
Var. rustique et productive, à	23751 500 gram.	1 20
cosse verte et grain jaune-foncé.	23752 250 —	» 70
nain Lyonnais à très longue cosse. 23860	kil.	3 80
Cosse verte, cylindrique, très	23861 500 gram.	2 »
tendre. Grain brun foncé.	23862 250 —	1 10
nain Lyonnais à grain blanc. 23870	kil.	3 90
Variété du précédent, de qualité	23871 500 gram.	2 »
excellente à grain blanc. Cosses vertes.	23872 250 —	1 10
nain Mangetout extra-hâtif. 23910	kil.	3 80
Excessivement hâtif. Cosses blanc	23911 500 gram.	2 »
jaundâtre, charnues. Grain blanc.	23912 250 —	1 10
de Prague marbré nain. H. boulot n. 23950	kil.	3 30
Cosses vertes, marbrées rouge.	23951 500 gram.	1 70
	23952 250 —	» 90
Prédome nain. 24000	kil.	4 40
Grain blanc, petit, ovale-arrondi.	24001 500 gram.	2 30
Cosse verte, charnue.	24002 250 —	1 20
*Princesse nain à grosse cosse. 24020	kil.	4 »
Cosse large, et grain blanc, ovoïde.	24021 500 gram.	2 10
	24022 250 —	1 10
nain prolifique sans parchemin. 24040	kil.	4 »
Cosse verte, charnue, sans fils;	24041 500 gram.	2 10
grain blanc, petit. Un peu tardif.	24042 250 —	1 10

5° Doliques.

Dolique Asperge. Haricot Asperge (à ramer). 24113	125 gram.	1 »
Cosses longues et très minces; à	24114 60 —	» 60
consommer en vert. Haut. 2 à 3 m.		
Dolique de Cuba (à ramer) 24153	125 gram.	1 »
Vigoureux; cosses de 50 c. de	24154 60 —	» 60
longueur; convient surtout aux	24155 30 —	» 40
climats chauds. Haut. 3 à 4 m.		
Dolique très hâtif à longue cosse 24163	125 gram.	1 »
(à ramer) 24164	60 —	» 60
Très hâtif; mûrit bien dans les	24165 30 —	» 40
pays tempérés. Haut. 3 à 4 m.		
Dolique du Tonkin (vrai) 24173	125 gram.	1 »
Très hâtif; excellent à manger	24174 60 —	» 60
en haricots verts. Haut. 30 cent.	24175 30 —	» 40
Dolique géant extra-hâtif (à ramer) 24183	125 gram.	1 »
Cosses nombreuses, assez larges,	24184 60 —	» 60
atteignant souvent 0-80, excellentes	24185 30 —	» 40
à l'état frais. Mûrit sous le climat de Paris. Haut. 4 m.		

	fr.	c.
HARICOTS DOLIQUES (suite)		
Dolique Mongette. Banette. Haricot Coraille (sain).		
Les jeunes cosses se mangent en vert à la manière des Haricots.	24202 250 gram.	» 80
Haut. 50 à 60 cent.	24203 125 —	» 50
Dolique Lablab sans parchemin (à rames).	kil. 5 »	
Très bon pour les climats chauds.	24224 60 gram.	1 »
Seu s larges cosses se mangent entières, avant plein développement. Haut. 5 à 5 m.	24225 30 —	» 60
HÉLIANTI. *Helianthus doronicoides.		
Rhizomes (environ 50 par kilog.).	kil. 1 40	
Les rhizomes de cette plante, produits en abondance, peuvent être consommés à la façon des Salsifis.	250 gram.	» 40
HÉRISSON. Onobrychis Crista-galli.		
Les fruits sont employés pour sur-prises innocentes dans les salades. Voy. aussi CHENILLE.	24279 paquet	» 40

	fr.	c.
HYSSOPE officinale. Hyssopus		
Feuilles très aromatiques; em-ployées comme condiment.	24365 30 gram.	» 80
	24369 paquet	» 40
IGNAME		
de Chine. <i>Dioscorea Batatas.</i>		
racines entières, de 20 à 25 c. de long: cent 64 »; cinq 3 50		
— — — 15 à 20 c. — : cent 35 »; cinq 2 20		
bulbilles grosses. cent 8 »; dix 1 »		
— petites. cent 4 »; dix 50		
Les rhizomes d'Igname se consomment comme les Pommes-de-terre.		
*de Chine améliorée (Chappellier)		
racines entières, de 12 à 20 c. de long; dix 23 »; la pièce 2 60		
— — — 5 à 10 c. — : dix 15 »; la pièce 1 90		
bulbilles. (Manque)		
Rhizomes plus courts et d'un arrachage plus facile.		

LAITUES. Lactuca sativa.

gr. bl. signifie graine blanche; — gr. n. : graine noire; — gr. j. : graine jaune.



Laitue à forcer de Milly.



Laitue à bord rouge.



Laitue gotte lente à monter.

LAITUES 1^{re} Pommées printanières.

fr. c.

CULTURE. — 1^{re} Semer de Septembre à fin-Février sur couche et repiquer sous châssis ou sous cloches.
2^o Semer en Mars, sur couche tiède ou terreau, au pied d'un mur à bonne exposition; repiquer en Avril. — Récolte en fin-Mai et juin-juillet.

En raison de leur peu de développement et de leur croissance rapide, les petites variétés de printemps se sèment, en beaucoup d'endroits, avec les Oignons et les Poirées, en Février-Mars, et elles se trouvent bonnes à consommer au moment de l'éclaircissage.

a bord rouge. L. cordon rouge.		
graine blanche	24515 30 gram.	» 90
Excellente, pleine et serrée; la plus productive des L. de printemps.	24516 15 —	» 50
	24517 10 —	» 40
a forcer de Milly (M) . . . gr. bl.	24545 30 gram.	» 90
Pomme grosse et serrée plus volumineuse que la précédente.	24546 15 —	» 50
	24547 10 —	» 40
*Reine de Mai (M) (Noire.). gr. bl.	24575 30 gram.	1 40
Belle pomme arrondie, teintée de rouge, se rapprochant de la L. à forcer de Milly, mais plus volumineuse et encore plus rustique. Tient sa ferme pendant longtemps.	24576 15 —	» 80
	24577 10 —	» 60
	24578 5 —	» 40
crêpe à graine blanche	24605 30 gram.	» 90
Bonne Laitue de printemps, à pomme moyenne, de bonne qualité, se formant vite.	24606 15 —	» 50
	24607 10 —	» 40
crêpe à graine noire.	24655 30 gram.	» 90
Bien appropriée à la culture sous cloche ou châssis.	24656 15 —	» 50
	24657 10 —	» 40
gotte à graine blanche (M) . . .	24805 30 gram.	1 »
Pomme petite, assez serrée, se développant vite et se gardant longtemps sans monter. Var. bien productive.	24806 15 —	» 60
	24807 10 —	» 50
gotte à graine noire (M)	24855 30 gram.	» 90
Un peu plus petite que la précédente, à pomme déprimée. Se prête bien à la culture sous cloche ou sous châssis.	24856 15 —	» 50
	24857 10 —	» 40
*gotte jaune d'or (N.) (M). gr. bl.	24865 30 gram.	1 10
Pomme très serrée, se développant vite et se tenant longtemps. Très appréciée pour châssis.	24866 15 —	» 60
	24867 10 —	» 50

Pommées printanières (suite)

fr. c.

*gotte à châssis à graine noire .	24885 30 gram.	» 90
Bonne variété bien productive et convenant pour la culture forcée.	24886 15 —	» 50
	24887 10 —	» 40
gotte lente à monter, gr. n.	24905 30 gram.	» 80
Des plus recommandables pour le printemps et l'été. Qualité excellente.	24906 15 —	» 50
	24907 10 —	» 40
*gotte Moreau (à graine blanche).	24925 30 gram.	1 »
Variété vigoureuse, à pomme bien pleine et serrée.	24926 15 —	» 60
	24927 10 —	» 50
*miniature (M) gr. bl.	24965 30 gram.	» 90
Excellente petite race hâtive, très résistante à la sécheresse.	24966 15 —	» 50
	24967 10 —	» 40
Tom-Pouce (M) gr. n.	25045 30 gram.	1 »
Jolie petite Laitue de printemps bien appropriée à la culture forcée.	25046 15 —	» 60
	25047 10 —	» 50

2^e Pommées d'été et d'automne.

CULTURE. — Semer en pépinière depuis le mois de Mars jusqu'en juillet; pour les semis faits avant la fin de Mai repiquer une fois avant de mettre en place. — Arrosages abondants et souvent répétés. Il est bon de pailler pour entretenir la fraîcheur du sol.

d'Alger (M). gr. n.	25085 30 gram.	1 »
De printemps et d'été à Paris; aussi d'hiver en régions moins froides.	25086 15 —	» 60
	25087 10 —	» 50
Batavia blonde . . . gr. bl.	25104 60 gram.	1 90
Pomme très grosse; feuilles ondulées, légèrement bordées de rouge. Bonne variété tardive.	25105 30 —	1 10
	25106 15 —	» 60
	25107 10 —	» 50
Batavia brune gr. M.	25153 30 gram.	1 »
Pomme tr. haute, peu serrée. Var. très estimée dans les pays chauds.	25156 15 —	» 60
	25157 10 —	» 40
Batavia frisée Allemande. gr. bl.	25197 10 gram.	» 30
Vigoureuse et résistante bien à la chaleur. Pomme grosse, arrondie.		
*de Beaulieu gr. bl.	25225 30 gram.	1 20
Belle Laitue, volumineuse, bien pleine, de longue durée; pomme de première qualité.	25226 15 —	» 70
	25227 10 —	» 50
	25228 5 —	» 40

LAITUES (suite)

fr. c.

Pommées d'été et d'automne (suite)

blonde d'été. L. royale . gr. bl.	25254	60 gram.	1 80
Excellente Laitue, presque toute en pomme, petite, mais productive et précoce. Très cultivée.	25255	30 —	1 »
	25256	15 —	» 60
	25257	10 —	» 50
blonde de Berlin gr. n.	25305	30 gram.	» 90
Bonne variété, assez hâtive; pomme arrondie, bien pleine.	25306	15 —	» 50
	25307	10 —	» 40
blonde du Cazard (M) . . gr. n.	25324	60 gram.	1 80
Voisine de la L. blonde d'été mais à pomme plus forte et plus ferme, lente à monter.	25325	30 —	1 »
	25326	15 —	» 60
	25327	10 —	» 50
blonde de Chavigné. . . gr. bl.	25355	30 gram.	1 »
Prompte à pommer et lente à monter. Belle pomme.	25356	15 —	» 60
	25357	10 —	» 50
blonde de Versailles . . gr. bl.	25455	30 gram.	1 »
Variété très pleine, ferme, vert pâle, gardant bien la pomme.	25456	15 —	» 60
	25457	10 —	» 50
blonde géante gr. bl.	25474	60 gram.	1 90
Variété très recommandable, à pomme très grosse, ferme et résistant bien à la chaleur.	25475	30 —	1 10
	25476	15 —	» 60
	25477	10 —	» 50
Bossin (très grosse) . . . gr. n.	25497	10 gram.	» 50
Bien résistante à la chaleur; très bonne variété.			
*brune Percheronne . . . gr. n.	25515	30 gram.	1 10
Hâtive, ferme et très résistante à la sécheresse.	25516	15 —	» 60
	25517	10 —	» 50
*Capucine (Nour.) . . . gr. n.	25525	30 gram.	» 90
Laitue à pomme haute, de très bonne qualité; lente à monter.	25526	15 —	» 50
	25527	10 —	» 40
Chou de Naples. gr. bl.	25545	30 gram.	1 10
Tient bien sa pomme; bonne variété pour les pays à climat chaud.	25546	15 —	» 60
	25547	10 —	» 50
géante d'été gr. j.	25565	30 gram.	1 10
Très productive, à feuilles amples et cloquées, d'un vert blond.	25566	15 —	» 60
	25567	10 —	» 50
grosse blonde paresseuse, gr. bl.	25654	60 gram.	1 70
Admirable Laitue d'été, très grosse, très tendre et gardant longtemps la pomme.	25655	30 —	1 »
	25656	15 —	» 60
	25657	10 —	» 50
grosse brune paresseuse . gr. n.	25694	60 gram.	1 70
Rustique et extrêmement productive. Pomme assez haute, compacte, teintée de brun au sommet.	25695	30 —	1 »
	25696	15 —	» 60
	25697	10 —	» 50

fr. c.

Pommées d'été et d'automne (suite)

grosse brune tête . . . gr. bl.	25725	30 gram.	1 »
Prompte à se former et très lente à monter à graine. Pomme pleine.	25726	15 —	» 60
	25727	10 —	» 50
grosse Normande gr. j.	25755	30 gram.	» 90
Pomme bien pleine, d'un vert pâle; feuilles épaisses.	25756	15 —	» 50
	25757	10 —	» 40
Impériale gr. bl.	25855	30 gram.	1 »
Très bonne Laitue d'été, à feuilles très épaisses, supportant bien la chaleur et donnant un produit abondant.	25856	15 —	» 60
	25857	10 —	» 50
*Lilloise (Nour.) gr. n.	25935	30 gram.	1 40
Pomme volumineuse, bien serrée, vert blond, très lente à monter. Var. rustique, d'un produit très abondant. Voy. au Suppl.	25936	15 —	» 80
	25937	10 —	» 60
Lorhois. L. du Trepadre. gr. bl.	25994	60 gram.	1 90
De printemps et d'été. Variété très estimée, qui réussit toujours, et s'accommode de toutes les cultures.	25995	30 —	1 10
	25996	15 —	» 60
	25997	10 —	» 50
Madrilène. gr. n.	26005	30 gram.	» 90
Pomme tenant de la Laitue et de la Romaine. Bonne pour le Midi.	26006	15 —	» 50
	26007	10 —	» 40
de Malte gr. bl.	26035	30 gram.	» 70
Pomme haute. Convient surtout aux climats chauds.	26036	15 —	» 40
	26037	10 —	» 30
Merveille des quatre-saisons.			
L. Besson rouge. gr. n.	26054	60 gram.	1 90
Bonne Laitue pour toutes saisons; passe bien l'hiver. Pomme fortement colorée de rouge vif.	26055	30 —	1 10
	26056	15 —	» 60
	26057	10 —	» 50
monte à peine. L. rousse Hollandaise.	26105	30 gram.	1 »
gr. bl.	26106	15 —	» 60
Bonne variété rustique, gardant bien la pomme.	26107	10 —	» 40
de l'Ohio gr. bl.	26195	30 gram.	1 20
Grosse, ferme, lente à monter, tendre et d'excellente qualité.	26196	15 —	» 70
	26197	10 —	» 50
Palatine. L. rousse. . . . gr. n.	26264	60 gram.	1 90
Une des plus rustiques et des moins exigeantes; se formant vite et gardant bien la pomme.	26265	30 —	1 10
	26266	15 —	» 60
	26267	10 —	» 50
*Parisienne (M) gr. bl.	26295	30 gram.	1 10
Genre de L. Batavia blonde, un peu plus hâtive.	26296	15 —	» 60
	26297	10 —	» 50
Pomme d'or gr. bl.	26355	30 gram.	1 10
Petite pomme assez haute, d'un beau jaune d'or luisant.	26356	15 —	» 60
	26357	10 —	» 50



Laitue Impériale.



Laitue blonde d'été.



Laitue Merveille des quatre-saisons.



Laitue blonde de Berlin.



Laitue Lorhois.



Laitue Palatine.

LAITUES (suite)

Pommées d'été et d'automne (suite)

	fr.	c.
*La Préférence. L. Lorrain à graine noire. 26385	30 gram.	1 10
Pomme bien pleine, très ferme. 26386	15 —	» 60
Variété très productive. 26387	10 —	» 50
sanguine améliorée. . gr. bl. 26465	30 gram.	1 »
Feuilles plissées, abondamment panachées de rouge. Pomme tr. serrée. 26466	15 —	» 60
26467	10 —	» 50
sans rivale. gr. bl. 26514	60 gram.	1 90
26515	30 —	» 10
Pomme blonde, volumineuse, ferme, de qualité excellente. Var. vigoureuse et hâtive, lente à monter. 26516	15 —	» 60
26517	10 —	» 50
sucrino. gr. bl. 26535	30 gram.	» 90
26536	15 —	» 50
Variété très estimée dans le Midi et tenant bien sa pomme. 26537	10 —	» 40
verte grasse. gr. n. 26555	30 gram.	1 »
26556	15 —	» 60
Feuilles fermes, larges, épaisses et savoureuses. Pomme serrée. 26557	10 —	» 40

3^e Pommées d'hiver.

CULTURE. — Semer depuis le milieu d'Août jusqu'en Septembre. Planter à demeure dans une situation chaude et aussi bien exposée que possible, quand le plant a déjà 5 ou 6 feuilles un peu fortes. — Garantir avec des paillassons pendant les grands froids.

brune d'hiver gr. bl. 26644	60 gram.	1 60
26645	30 —	» 90
Bonne variété très rustique et d'excellente qualité. Feuilles vert tendre abondamment lardées de brun. 26646	15 —	» 50
26647	10 —	» 40
d'hiver de Trémont . gr. bl. 26685	30 gram.	1 »
26686	15 —	» 60
Pomme grosse, ferme, d'un vert blond lavé de rouge. Très rustique. 26687	10 —	» 50
grosse blonde d'hiver, gr. bl. 26705	30 gram.	1 10
26706	15 —	» 60
Variété très rustique, productive, hâtive et bien tendre. Une des plus recommandables. 26707	10 —	» 50
morine. gr. bl. 26745	30 gram.	» 90
26746	15 —	» 50
Petite, mais productive plantée serrée; rustique et de bonne qualité. 26747	10 —	» 40
Passion à graine blanche. . . 26854	60 gram.	1 70
26855	30 —	» 1 »
Pomme lardée de rouge au sommet. Variété d'hiver des plus rustiques et de qualité excellente. 26856	15 —	» 60
26857	10 —	» 50
Passion blanche à graine noire. 26865	30 gram.	1 »
26866	15 —	» 60
Diffère de la précédente par l'absence de taches rouges. 26867	10 —	» 50

Pommées d'hiver (suite)

rouge d'hiver gr. bl. 26924	60 gram.	1 60
26925	30 —	» 90
Belle et grosse Laitue, très rustique et vigoureuse. 26926	15 —	» 50
26927	10 —	» 40
*Rousseau (Nouv.) (M) . . gr. n. 26955	30 gram.	1 50
26956	15 —	» 80
Pomme blonde de bonne grosseur, se formant vite et se maintenant ferme très longtemps. 26957	10 —	» 60
*de Saint-Ilan (Nouv.) (M) . gr. n. 26975	30 gram.	1 60
26976	15 —	» 90
Laitue rustique, bien productive, grosse, pleine, de qualité excellente. 26977	10 —	» 70

4^e Se coupant petites, en toutes saisons.

CULTURE. — Semer de Mars à Septembre en pleine terre, assez dru, soit à la volée, soit en rayons distants de 0 m. 10 à 0 m. 15; et d'Octobre en Mars sous châssis.

à couper ordinaire . . . gr. bl. 26985	30 gram.	» 80
26986	15 —	» 50
Grosse Laitue verte à feuille longue, de goût agréable. 26987	10 —	» 40
blonde à couper. Petite Laitue crépe. gr. bl. 27015	30 gram.	» 90
27016	15 —	» 50
Bonne variété à couper jeune. Vient très bien sous châssis. 27017	10 —	» 40
frisée à couper gr. n. 27115	30 gram.	» 90
27116	15 —	» 50
Excellente Laitue à couper, rustique, très lente à monter. 27117	10 —	» 40
frisée à couper Beauregard, gr. n. 27165	30 gram.	1 »
27166	15 —	» 60
Bonne variété à feuillage très denté et déchiqueté; bien résistante à la sécheresse. 27167	10 —	» 50
frisée d'Amérique. . . . gr. bl. 27205	30 gram.	» 90
27206	15 —	» 50
Feuilles très ondulées, colorées de brun sur les bords. 27207	10 —	» 40
frisée de Californie. . . gr. bl. 27225	30 gram.	1 »
27226	15 —	» 60
Feuilles fortement gaufrées et plissées sur les bords. 27227	10 —	» 50

Ces 2 dernières variétés, assez lentes à monter, ne forment presque pas de pomme.

LAITUE

vielle (pour oiseaux) à graine blanche. .	kil.	2 »
vielle (pour oiseaux) à graine noire. .	kil.	1 40

Voy. russi GRAINES POUR OISEAUX, page 96.



Laitue sucrine.



Laitue Passion à graine blanche.



Laitue Rousseau.



Laitue d'hiver de Trémont.



Laitue de Saint-Ilan.



Romaine blonde hâtive de Trianon.



Romaine grosse blonde du Chesnay.



Romaine royale verte d'hiver.

LAITUES-ROMAINES. CHICON.

fr. c.

LAITUES-ROMAINES (suite)

fr. c.

CULTURE. — La même que pour les Laitues. — Une fois formées, on les lie habituellement pour aider au blanchiment des feuilles intérieures.

blonde hâtive de Trianon, gr. bl. 27324 60 gram. 1 90
Variété très hâtive, pomme très pleine et très grosse. N'a pas besoin d'être liée. 27325 30 — 1 10
27326 15 — 70
27327 10 — 50

blonde maraîchère, gr. bl. 27344 60 gram. 1 80
La plus cultivée des Romaines; se forme vite et tient longtemps la pomme. De qualité excellente; elle s'accommode de tous les climats, tempérés et même chauds. 27345 30 — 1 »
27346 15 — 60
27347 10 — 50

blonde lente à monter, gr. n. 27364 60 gram. 1 90
Variété très précieuse pour le Midi où beaucoup de Romaines montent rapidement. 27365 30 — 1 10
27366 15 — 60
27367 10 — 50

grosse blonde du Chesnay gr. bl. 27375 30 gram. 1 »
Pomme pleine, volumineuse, de longue durée, très résistante à la rouille, rustique et d'excellent produit. 27376 15 — 60
27377 10 — 50

grise maraîchère (M), gr. bl. 27385 30 gram. 1 »
Race à pomme large et courte; très estimée des maraîchers des environs de Paris pour la culture sous cloches. 27386 15 — 60
27387 10 — 40

***Chicon Batavia, gr. n.** 27395 80 gram. 1 »
Bonne variété pour l'été. 27396 15 — 60
27397 10 — 50

***Éclipse (M), gr. bl.** 27405 30 gram. 1 90
Pomme courte, blanche et ferme, de bonne qualité. 27406 15 — 60
27407 10 — 40

verte maraîchère, gr. bl. 27435 30 gram. 1 »
Moins volumineuse que la blonde maraîchère, mais un peu plus précocée; convient aussi pour la pleine terre. 27436 15 — 60
27437 10 — 50

Alphange à graine noire, gr. n. 27565 30 gram. 1 »
Pomme allongée, d'un vert pâle, blond ou doré. 27566 15 — 60
27567 10 — 40

Ballon, R. de Roussal, gr. n. 27614 60 gram. 1 80
La plus volumineuse des Romaines; rustique et bien productive. Pomme pleine et ferme. 27615 30 — 1 »
27616 15 — 60
27617 10 — 50

monstrueuse, gr. n. 27775 30 gram. 1 »
Grosse, oblongue, évasée; feuilles grises de vout. 27776 15 — 60
27777 10 — 50

panachée perfectionnée, gr. n. 27875 30 gram. 1 »
Pomme oblongue, à feuilles tachées de rouge-brun. 27876 15 — 60
27877 10 — 50

pomme-en-terre, gr. n. 27915 30 gram. 1 »
Feuilles très croquantes; pomme courte, ferme, d'un vert foncé luisant, complètement sur terre. 27916 15 — 60
27917 10 — 40

Romaines d'hiver.

***blonde d'hiver, gr. bl.** 27935 30 gram. 1 10
Variété rustique et de bonne production; pomme bien ferme, de bonne qualité. 27936 15 — 60
27937 10 — 50

rouge d'hiver, gr. n. 27956 15 gram. 1 60
Pomme haute, longue. Variété rustique et productive, remarquablement lente à monter. 27957 10 — 50

***rouge de Vendée, gr. n.** 27985 30 gram. 1 »
Pomme haute, ferme, se coiffant bien. Très résistante au froid et supportant aussi admirablement la sécheresse, elle peut se cultiver d'hiver ou d'été. 27986 15 — 60
27987 10 — 50

royale verte d'hiver, gr. n. 28025 30 gram. 1 »
Pomme assez haute; passablement pleine; feuilles d'un beau vert luisant. 28026 15 — 60
28027 10 — 40

verte d'hiver, gr. n. 28045 30 gram. 1 »
Variété exclusivement d'hiver, à pomme ferme, se farnant bien d'elle-même, compacte et bien pleine. Peu sensible au froid et des plus recommandables. 28046 15 — 60
28077 10 — 50
28047 10 — 50

***verte de Provence (Nouv.) (M), gr. bl.** 28076 15 gram. 1 50
Vaz. très vigoureuse, rustique et tenant longtemps en pomme; celle-ci est énorme, bien serrée et de bonne qualité. 28077 10 — 1 10
28078 5 — 60
Résiste bien à la chaleur. Voy. au Suppl.

LAYANDE, Layanula.

On en fait ordinairement des bordures, en terres légères un peu calcaires.

vraie, L. vera, gr. n. 28186 15 gram. 2 30
Les feuilles sont parfois employées comme condiment; les fleurs, d'une odeur très fine, sont recherchées pour la parfumerie. 28189 paquet 60

Aspic, L. Spica, gr. n. 28209 paquet 1 40
À feuilles plus larges que la précédente, mais d'un parfum moins fin.

LENTILLE, Ervum Lens. (Prix variables).

CULTURE. — On sème de Mars en Mai, par touffes espacées de 45 à 50 centimètres ou en rayons distants de 30 à 35 cent.

large blonde (surechoix, triée), gr. n. 28290 kil. 2 20
Variété à grain très large; la plus cultivée. 28291 500 gram. 1 20
28292 250 — 70

petite, L. à la reine, Lentillon de Mars, gr. n. 28340 kil. 1 10
Grain petit, d'un goût très délect. 28341 500 gram. 60

verte du Puy, gr. n. 28440 kil. 1 90
Grain petit, épais, vert pâle taché de vert foncé. 28441 500 gram. 1 »
28442 250 — 60

petite rouge, Lentillon d'hiver. Voy. aux PLANTES FOURRAGÈRES.

ROMAINES

LAITUES

fr. c.

LIMAÇON ESCARGOT.

Medicago scutellata 28539 paquet » 40
Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.

LOTIER cultivé. Voy. AUX FLEURS.**MACHE. BOURSETTE. DOUCETTE. Valerianella.**

CULTURE. — Semer à la fin de l'été ou en automne, en tous terrains frais (ou bien arrosés). Elle produit depuis le mois d'Octobre et jusqu'au printemps, sans réclamer aucun soin ni aucune protection, sinon d'être exempté de mauvaises herbes.

ronde kil. 6 »
Très productive et d'un développement rapide. Excellente salade d'hiver, d'une belle teinte verte. Très recherchée sur les marchés.
28643 125 gram. » 15
28644 60 — » 70
28645 30 — » 40
28646 15 — » 30

à grosse graine kil. 5 50
Grande race très vigoureuse, à feuilles plus larges que la précédente et bien tendre.
28703 125 gram. 1 10
28704 60 — » 70
28705 30 — » 40
28706 15 — » 30

coquille kil. » 80
Variété très distincte par ses feuilles creusées en forme de cuiller. Donne une salade d'un goût très agréable.
28734 60 gram. » 80
28735 30 — » 50
28736 15 — » 30

***de Louviers (Nouv.)** 28754 60 gram. 1 30
Excellente variété, bien résistante au froid et supportant très bien le transport.
28755 30 — » 70
28756 15 — » 40

verte d'Étampes (à feuille veinée) 28763 125 gram. 1 50
Bien rustique, formant une rosette ferme, compacte, et se fanant moins vite, cueillie, que les autres Mâches. Elle résiste au froid de façon remarquable.
28764 60 — » 90
28765 30 — » 60
28766 15 — » 40

***verte de Rouen** 28774 60 gram. » 80
Variété très hâtive, bien rustique et de bonne qualité.
28775 30 — » 50
28776 15 — » 30

verte à cœur plein 28793 125 gram. 1 30
Bonne race, donnant une salade très agréable. Elle supporte très bien le transport.
28794 60 — » 80
28795 30 — » 50
28796 15 — » 30

d'Italie. Régence 28863 125 gram. 1 30
Monte à graine plus tardivement que la M. ronde, mais un peu plus sensible au froid.
28864 60 — » 80
28865 30 — » 50
28866 15 — » 30

d'Italie à feuille de Laitue . . . 28907 10 gram. » 40
A feuille vert blond doré, plus large que la précédente. Particulièrement recommandable pour la région du Midi.

fr. c.

MACRE. Trapa natans.

Châtaigne-d'eau . . . 100 fruits. 7 »; 10 fruits. 1 »
L'amande des fruits, farineuse, se mange cuite; elle est d'un goût très agréable.

MAÏS. Zea Mais.

sucré nain très hâtif 28990 kil. 1 40
Variété hâtive, à grain très sucré et bon à consommer deux mois après le semis. 28991 500 gram. » 80
28992 250 — » 50

***sucré nain hâtif Mammoth** 29010 kil. 1 50
Remarquable par la longueur de ses épis, bien garnis de gros grains larges, très blancs, d'excellente qualité. 29011 500 gram. » 80
29012 250 — » 50

***sucré demi-précoce** 29030 kil. 1 50
Épi bien garni de grains sucrés, gros et tendres. 29031 500 gram. » 80
29032 250 — » 50

***sucré hybride demi-tardif** . . . 29050 kil. 1 50
Grains tendres, restant bien blancs à la cuisson. 29051 500 gram. » 80
29052 250 — » 50

sucré toujours vert tardif . . . 29070 kil. 1 50
Variété très productive, conservant ses épis longtemps tendres et délicats; grains très sucrés. 29071 500 gram. » 80
29072 250 — » 50

Quand le grain, parvenu à toute sa grosseur, est encore laitieux, on fait bouillir les épis entiers et on mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur des petits pois.

MARJOLAINE. Origanum.

CULTURE. — Semer d'Avril en Juin, à bonne exposition. Dans le Midi, on peut semer d'automne.

ordinaire. M. à coquille 30 gram. 1 »
29149 paquet » 40

vivace. Origan 29179 paquet » 40
Les feuilles des Marjolaines forment un assaisonnement très recherché, surtout dans le Midi.

MARTYNIA. CORNARÉ. Voy. AUX FLEURS.

On confit les fruits comme cornichons.

MELISSE. Melissa.

CULTURE. — Semer d'Avril en Juin, en pépinière en pots; repiquer et mettre en place à l'automne, en terrain sain et bien exposé.

officinale. Citronnelle 29296 15 gram. » 80
Plante très aromatique, employée comme condiment et fréquemment aussi pour liqueurs, ou pour la préparation d'eaux de senteur. 29299 paquet » 40



Mâche coquille.



Mâche verte de Rouen.



Melon Cantaloup d'Alger.



Melon Ananas d'Amérique à chair verte.



Melon de Cavaillon.



Melon Cant. Prescott bâtif à châssis.



Melon Cantaloup Parisien.



Melon Cantaloup noir des Carmes.

MELONS. Cucumis Melo.

CULTURE FORCÉE. — Semer dès Janvier ou Février sur couche chaude; repiquer sur couche la 2^e semaine après le semis. En Mars-Avril planter en place sur une nouvelle couche, après avoir étié le plant au-dessus de la 2^e feuille.

Lorsque les ramifications qui se développent ensuite ont 8 à 10 feuilles, on les coupe au-dessus de la 6^e feuille; il se produit alors de nouvelles ramifications qui portent presque toujours des fleurs fertiles.

Quand il y a quelques fruits noués, on choisit le plus vigoureux et le mieux situé et on supprime les autres, de façon à n'avoir qu'un seul fruit par pied. — Récolte de Mai en Juillet.

CULTURE DE SAISON. — Semer en Mars-Avril sur couche chaude et replanter en Mai, sur couche. Lorsque les plants ont repris, et suivant la température, on enlève les châssis. La taille se fait comme il est dit ci-dessus, mais on peut ici conserver deux fruits par pied, le second est choisi quand le premier a atteint presque tout son volume. — Récolte de fin-Juillet à Octobre.

CULTURE EN PLEINE TERRE. — Dans le Midi, après avoir élevé le plant sur couche, on le repique dans des trous contenant du fumier et rechargés de terre douce ou de terreau. On abrite d'abord au moyen de cloches que l'on enlève quand la température devient chaude.

1^{re} Melons brodés.

fr. c.

Ananas d'Amérique à chair rouge.

Chair rouge, assez ferme, sucrée, 29357 10 gram. 1 10

juteuse et très parfumée. 29359 paquet 40

Ananas d'Amérique à chair verte. 29377 10 gram. 1 10

Fruits de la grosseur d'une orange; très parfumés. 29379 paquet 40

Les Melons Ananas d'Amérique sont productifs et de culture facile. Ils peuvent porter six à huit fruits par pied.

d'Antibes, blanc d'hiver . . . 29427 10 gram. 1 50

Fruit courtement ovale; il peut être conservé jusqu'en Février. Chair verte très sucrée. 29429 paquet 40

Boule d'or. M. golden Perfection . . . 29467 10 gram. 1 50

Chair vert pâle, sucrée, parfumée. 29469 paquet 40

de Cavaillon à chair rouge. . . 29505 30 gram. 2 »

Fruit oblong, à chair rouge vif, épaisse, juteuse, d'une saveur vineuse et relevée. 29509 paquet 40

de Cavaillon à chair verte . . . 29535 30 gram. 1 90

Chair vert pâle, très sucrée et parfumée dans les climats chauds. 29539 paquet 40

de Cavaillon tranché à chair rouge. 29585 30 gram. 2 »

29589 paquet 40

de Cavaillon tranché à chair verte 29605 30 gram. 1 70

29609 paquet 40

Les Melons de Cavaillon sont d'excellentes variétés à cultiver dans le Midi.

de Honfleur . . . 29667 10 gram. 1 »

Fruit très gros, allongé; chair orange. Très rustique en pleine terre. Qualité excellente. 29669 paquet 40

hybride Vallerand . . . 29687 10 gram. 1 20

Fruit ovale-oblong, excellent. 29689 paquet 40

Chair rouge orange foncé, juteuse et bien parfumée.

Melons brodés (suite)

fr. c.

de Malte d'hiver à chair rouge. 29729 paquet 60

Bonne variété méridionale à chair rouge, épaisse, très sucrée et musquée.

de Malte d'hiver à chair verte . 29757 10 gram. 1 20

Très cultivé dans le Midi pour conserver l'hiver; s'emploie aussi confit. 29759 paquet 40

maraicher de Saint-Laud, oblong . . . 10 gram. 1 30

De pleine terre pour le centre de la France. Forme oblongue, chair rouge orangé, ferme et généralement bien sucrée. 29819 paquet 40

muscade des États-Unis à chair verte . . . 10 gram. 1 50

Ovale; chair verte, juteuse, sucrée et très parfumée. Rustique et d'une culture facile. 29869 paquet 40

olive d'hiver. 10 gram. 1 50

Excellent. Avec un peu de soin on peut le conserver jusqu'en Février. Chair rouge pâle, assez épaisse, très sucrée, juteuse. 29889 paquet 40

*de poche 29897 10 gram. 1 60

Belle petite race sphérique à côtes peu saillantes et à écorce très mince; chair rouge, abondante et savoureuse. 29899 paquet 60

sucrin de Tours. 29907 10 gram. 1 20

De pleine terre. Culture facile et produit abondant. Chair rouge orangé épaisse, ferme, ordinairement très bonne. 29909 paquet 40

vert grimpant, M. à rames . . . 29957 10 gram. 1 10

Bonne petite variété précoce à chair verte, très fondante, extrêmement juteuse et sucrée, d'un parfum agréable. 29959 paquet 40

brodé en mélange 10 gram. 1 40

30049 paquet 40

MELONS (suite)

fr. c.

2^e Melons Cantaloups.

Cantaloup d'Alger	30106	15 gram.	3 50
De maturité demi-hâtive; très rustique et productif; chair régulièrement très bonne, parfumée, juteuse et très sucrée.	30107	10 —	2 50
Cantaloup de Bellegarde.	30109	paquet	» 60
Fruit oblong, lisse; chair épaisse, d'une belle couleur rouge orangé intense, sucrée et parfumée. Le plus hâtif des Cantaloups. Réussit bien en pleine terre.	30166	15 gram.	3 »
	30167	10 —	2 20
*Cantaloup de Dijon	30169	paquet	» 60
Fruit lisse, presque blanc. Écorce très mince; chair jaune orangé, juteuse et sucrée.	30189	paquet	» 60
Cantaloup à chair verte	30207	10 gram.	1 90
Chair épaisse, fondante, sucrée, délicatement et finement parfumée.	30209	paquet	» 60
Cantaloup noir de Portugal	30269	10 gram.	1 80
Très gros; écorce bossuée.	30306	15 gram.	3 50
Cantaloup noir des Carmes	30307	10 —	2 50
Très hâtif; peau vert foncé, écorce mince; chair très rouge, bien sucrée et parfumée, de qualité excellente.	30309	paquet	1 »
Cantaloup Obus	30327	10 gram.	2 50
Fruit oblong, vert foncé; chair rouge, sucrée, très parfumée. Répandu aussi sous les noms de M. Malgache, Kroumir, etc.	30329	paquet	» 60
Cantaloup pomme	30377	10 gram.	1 90
Petite variété sphérique, à chair épaisse, juteuse et d'excellente qualité.	30379	paquet	» 60
Cantaloup Prescott fond blanc.	30446	15 gram.	1 90
Fruit gros, déprimé, à larges côtes; chair rouge orangé, de qualité excellente. Des plus cultivés.	30447	10 —	1 40
Cantaloup Prescott fond blanc argenté	30449	paquet	» 40
	30487	10 gram.	2 50
Fruit d'excellente qualité; un peu plus aplati que le précédent.	30489	paquet	» 60
Cantaloup Parisien	30507	10 gram.	1 60
Fruit à côtes peu saillantes; écorce mince, chair épaisse, fondante, délicatement parfumée.	30509	paquet	» 60
Cantaloup Prescott hâtif à chassiss	30527	10 gram.	2 »
Fruit sphérique, à chair orange épaisse, juteuse, et de qualité presque toujours excellente. Le meilleur pour forcer.	30529	paquet	» 60
Cantaloup sucrin	30557	10 gram.	1 80
Excellente variété rustique.	30559	paquet	» 60
*Cantaloup Délices de la table.	30577	10 gram.	2 20
Variété à chair savoureuse, d'un coloris rouge orangé.	30579	paquet	» 80
*Cantaloup de Trévoux.	30599	10 gram.	1 80
Chair rouge orangé, bien pleine et parfumée.	30617	10 gram.	1 60
Cantaloup de Vaucluse ou de Cavaillon.	30619	paquet	» 60
Très précoce et productif. Cultivé en plein champ dans le Midi pour l'expédition.			



Melon Cantaloup de Bellegarde.

MELONS Cantaloups (suite)

fr. c.

Cantaloup de Vauriac	30627	10 gram.	2 50
Chair rouge orangé, épaisse, juteuse et régulièrement d'excellente qualité.	30629	paquet	» 60
Cantaloup en mélange	30657	10 gram.	1 40
	30659	paquet	» 40

MELON-D'EAU. PASTÈQUE. Citrullus.

CULTURE. — Même culture que pour le Melon, moins la taille qui, ici, est inutile.

Pastèque à chair et graine rouges	30705	30 gram.	1 20
Très productive; chair fondante, juteuse, de goût exquis.	30709	paquet	» 40
Pastèque à graine noire	30735	30 gram.	1 20
Chair rouge, très fondante.	30739	paquet	» 40
Pastèque à graine rouge.	30765	30 gram.	1 »
Chair d'un blanc verdâtre. Employée surtout pour confitures.	30769	paquet	» 30
Pastèque très hâtive de Rodosto	30789	30 gram.	1 50
Sphérique, à chair rouge, sucrée, mûrissant sous le climat parisien.	30799	paquet	» 60
Pastèque très hâtive de Russie	30803	30 gram.	2 »
Chair rouge, fondante; mûrit sur couche sous le climat de Paris.	30809	paquet	» 60
Pastèque Seikon, très hâtive.			
Mûrit ses fruits assez régulièrement sous notre climat.			

MORELLE. Solanum.

de l'Île de France. Brède	30889	30 gram.	1 30
Employée en guise d'Épinard dans les pays chauds.		paquet	» 40

MOUTARDE

CULTURE — Semer de juillet en Septembre, en rayons distants de 40 centimètres. — Récolte de Septembre jusqu'aux gelées. Les feuilles s'emploient cuites, comme celles de l'Épinard, ou en salade.

de Chine à feuille de Chou.	30954	60 gram.	1 »
Les feuilles donnent un produit abondant, d'un goût très agréable.	30955	30 —	» 60
de Chine frisée	30965	30 gram.	» 60
Peut aussi être utilisée comme garniture de plats.			

*de Chine à feuille laciniée	30985	30 gram.	» 50
Feuilles curieusement découpées, à bords rougeâtres.			

blanche, triée. Voy. aux PLANTES OFFICINALES. d'Allemagne. Voy. RAIFORT.



Melon vert grimpant.

NAVETS. *Brassica Napus*.

CULTURE. — Les Navets demandent des terres légères, saines et fraîches. On les sème d'ordinaire à la volée, en planche, mais le semis en rayons rend plus faciles l'éclaircissage et le binage. Éclaircir les plants jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment espacés. Arroser copieusement si le temps est chaud et sec.

Pour les variétés hâtives et de primeur : 1° Semer de Février en Mars, sous châssis froid. — Récolte en Avril-Mai.

2° En pleine terre à partir du 15 Mars et successivement. — Récolte depuis Mai jusqu'en Août.

CULTURE DE SAISON. — Semer de fin-Juin à fin-Août. — Récolte à l'automne et en hiver.

Les Navets fourragers se prêtent bien à la culture dérobée, sur les chaumes. — On emploie, à l'hectare, de 3 à 6 kil. de graines.

Pour les Navets de grande culture demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.



Navet de Milan rouge.



Navet à forcer demi-long blanc.



Navet blanc plat hâtif à feuille entière.

		fr.	c.
petit de Berlin. N. de Tellow . . .	31064 60 gram.	» 70	
Piriforme, sec, hâtif; de qualité supérieure et de bonne garde. Terrains sablonneux.	31065 30 —	» 40	
de Freneuse.	31153 125 gram.	1 10	
Long, sec, sucré; demi-hâtif; de longue conservation. Pour terrains plutôt maigres.	31154 60 —	» 70	
	31155 30 —	» 40	
de Meaux	31202 250 gram.	1 60	
Long, blanc, demi-sec; variété très productive, d'excellente conservation pour l'hiver.	31203 125 —	1 »	
	31204 60 —	» 60	
	31205 30 —	» 40	
à forcer demi-long blanc (M). . .	31242 250 gram.	1 90	
Le meilleur pour forcer. Peut se semer sur couche et produire dès le printemps sans monter.	31243 125 —	1 10	
	31244 60 —	» 70	
	31245 30 —	» 40	
*de Champigny, à collet rouge (M)	31253 125 gram.	1 10	
Forme du N. marteau, à bout moins renflé. Très précoce, il se classe parmi les Navets à forcer.	31254 60 —	» 70	
	31255 30 —	» 40	
des Vertus pointu	31263 125 gram.	» 90	
Bonne variété pour terres légères. Chair blanche, très tendre, sucrée. Très cultivé.	31264 60 —	» 50	
	31265 30 —	» 30	
des Vertus race marteau.	kil. 4 50		
Excellent, et le plus cultivé des Navets potagers. Racine blanche, à bout arrondi, lisse, très tendre et bien sucrée.	31272 250 gram.	1 50	
	31273 125 —	» 90	
	31274 60 —	» 50	
	31275 30 —	» 30	
marteau à collet rouge.	31283 125 gram.	1 20	
Bien lisse; collet vivement coloré de rouge. Variété productive, rustique, de très bonne qualité.	31284 60 —	» 70	
	31285 30 —	» 40	
de Viarmes	31314 60 gram.	» 60	
Excellente race d'arrière-saison, plus hâtive et plus courte que le N. rose du Palatinat. On peut aussi l'obtenir dès la fin de l'été. Racine conique, blanche, ferme, sucrée et de très bon goût.	31315 30 —	» 40	
blanc dur d'hiver (M)	31322 250 gram.	2 »	
Racine conique, lisse; chair ferme et excellente. Navet d'arrière-saison, hâtif, pouvant se semer tard.	31323 125 —	1 20	
	31324 60 —	» 70	
	31325 30 —	» 40	
*d'hiver de Montesson (Vouv.). .	31336 15 gram.	» 50	
Très résistant au froid; peut être laissé en terre une partie de l'hiver. Chair sucrée de qualité parfaite.			

		fr.	c.
gros long d'Alsace. 100 kil.	280 »;	10 kil. 30 »	
	31350 —	kil. 3 10	
Long, blanc, à collet vert. Très productif et très cultivé comme racine fourragère. Pris jeune et encore tendre, c'est aussi un bon Navet potager.	31351 500 gram.	1 70	
	31352 250 —	1 10	
	31353 125 —	» 80	
	31354 60 —	» 50	
	31355 30 —	» 30	
rose du Palatinat. 100 kil.	280 »;	10 kil. 30 »	
	31400 —	kil. 3 10	
Long, blanc, à collet rose. Possède les mêmes excellentes qualités que le précédent, et n'en diffère guère que par la couleur du collet.	31401 500 gram.	1 70	
	31402 250 —	1 10	
	31403 125 —	» 80	
	31404 60 —	» 50	
	31405 30 —	» 30	
gris de Morigny.	31444 60 gram.	» 70	
Chair blanche, tendre et sucrée; variété demi-hâtive se conservant bien en pleine terre, sous une légère couverture.	31445 30 —	» 40	
noir long	31513 125 gram.	1 50	
	31514 60 —	» 90	
Var. à chair blanche et sucrée; de bonne garde.	31515 30 —	» 60	
	31516 15 —	» 40	
noir rond. N. noir plat	31544 60 gram.	» 70	
Bonne var. hâtive à chair blanche, ferme, serrée, sucrée et de très bon goût.	31545 30 —	» 40	
blanc rond de Jersey.	31593 125 gram.	1 10	
Racine d'une netteté parfaite, à feuillage léger, peu abondant.	31594 60 —	» 70	
	31595 30 —	» 40	
rond des Vertus. N. rond de Croissy.	31613 125 gram.	» 90	
	31614 60 —	» 50	
Très bon Navet hâtif. Chair bien blanche, tendre et sucrée, de bon goût.	31615 30 —	» 30	
blanc rond d'Épernay	31624 60 gram.	1 10	
	31625 30 —	» 70	
Chair blanche, sucrée. Très hâtif et de bonne garde.	31626 15 —	» 40	
écarlate du Kashmyr.	31634 60 gram.	1 40	
	31635 30 —	» 80	
Racine arrondie, lisse, rouge vif, Chair blanche, de bonne qualité.	31636 15 —	» 50	
blanc plat hâtif.	kil. 4 20		
	31661 500 gram.	2 30	
Racine aplatie, reposant presque sur terre; chair blanche, tendre, de bonne qualité. — Variété très précoce; une des plus cultivées.	31662 250 —	1 40	
	31663 125 —	» 80	
	31664 60 —	» 50	
	31665 30 —	» 30	

NAVETS (suite)

		fr. c.
rouge plat hâtif	kil. 4 20	
Coloré de rouge violacé sur la partie hors de terre. Même forme et même qualité que le précédent.	31721 500 gram. 2 30	
	31722 250 — 1 40	
	31723 125 — 80	
	31724 60 — 50	
	31725 30 — 30	
blanc plat hâtif à feuille entière.	kil. 4 20	
Se distingue de la race précédente par ses feuilles non découpées, plus petites, et par sa racine nette, plus prompte à se former.	31791 500 gram. 2 30	
	31792 250 — 1 40	
	31793 125 — 80	
	31794 60 — 50	
	31795 30 — 30	
rouge plat hâtif à feuille entière.	kil. 4 20	
Diffère seulement du précédent par son collet rouge violacé.	31841 500 gram. 2 30	
	31842 250 — 1 40	
	31843 125 — 80	
	31844 60 — 50	
	31845 30 — 30	
Ces deux dernières variétés sont très hâtives et conviennent bien pour la culture sous châssis; leur racine est très nette et tourne franchement.		
de Milan blanc M.	31872 250 gram. 2 50	
Le plus hâtif et le plus précoce; feuillage court. Extrêmement recommandable pour la culture forcée.	31873 125 — 1 50	
	31874 60 — 90	
	31875 30 — 60	
de Milan rouge M.	31882 250 gram. 2 20	
Jolie race à feuilles entières, peu abondantes; collet rouge violacé vif. Convient admirablement pour la culture forcée.	31883 125 — 1 40	
	31884 60 — 90	
	31885 30 — 60	
blanc globe à feuille entière	kil. 4 20	
Belle race fourragère, productive. Racine grosse, lisse à chair blanche, ferme et serrée.	31970 500 gram. 2 20	
	31971 250 — 1 30	
	31972 125 — 80	
	31973 60 — 50	
	31974 30 — 30	
turnep. Rabioule 100 kil. 280 »; 10 kil. 30 »		
Blanc, à collet vert; hâtif et productif. Très estimé surtout comme ratine fourragère, pour les semis de la fin de l'été. Pris jeune, c'est un bon légume.	32050 kil. 3 10	
	3 051 500 gram. 1 70	
	32052 250 — 1 10	
	32053 125 — 80	
	32054 60 — 50	
	32055 30 — 30	
blanc globe à collet violet	kil. 4 20	
Excellente et recommandable variété potagère de grande culture.	32073 125 gram. 80	
	32074 60 — 50	
	32075 30 — 30	
d'Auvergne hâtif à collet rouge.	kil. 3 80	
Rave d'Auvergne hâtive.	32210 500 gram. 2 10	
Variété de grande culture, volumineuse et très productive, pour semis tardifs. Des plus cultivées, surtout en pays montagnaux.	32211 250 — 1 30	
	32212 125 — 80	
	32213 60 — 50	
	32214 30 — 30	
d'Auvergne tardif à collet rouge.	kil. 3 80	
Rave d'Auvergne tardive.	32300 500 gram. 2 10	
Plus tardive que la précédente variété et, comme elle, à racine aplatie et très grosse.	32301 250 — 1 30	
	32302 125 — 80	

		fr. c.
d'Auvergne tardif à collet rouge (suite)		
Rave d'Auvergne tardive	32304 60 gram. » 50	
	32305 30 — » 30	
du Limousin. Rave du Limousin.	32380 kil. 3 30	
Navet fourragère très volumineux, sphérique, blanc à collet verdâtre.	32381 500 gram. 1 80	
Tardif; il faut le semer de bonne heure.	32382 250 — 1 20	
	32383 125 — » 80	
	32384 60 — » 50	
	32385 30 — » 30	
de Norfolk blanc.	32470 kil. 3 30	
Très gros, presque sphérique; chair blanche.	32471 500 gram. 1 80	
	32472 250 — 1 20	
	32473 125 — » 80	
	32474 60 — » 50	
	32475 30 — » 30	
de Norfolk à collet rouge.	32510 kil. 3 30	
Diffère du précédent seulement par la coloration violet rougeâtre de son collet.	32511 500 gram. 1 80	
	32512 250 — 1 20	
	32513 125 — » 80	
	32514 60 — » 50	
	32515 30 — » 30	
de Norfolk à collet vert	32610 kil. 3 30	
Les Navets de Norfolk, essentiellement fourragers, réussissent surtout dans les climats frais; ils doivent être semés de très bonne heure.	32611 500 gram. 1 80	
	32612 250 — 1 20	
	32613 125 — » 80	
	32614 60 — » 50	
	32615 30 — » 30	
jaune Boule d'or.	32681 500 gram. 2 30	
Belle racine sphérique, à peau jaune, très lisse; chair jaune.	32682 250 — 1 40	
Variété demi-hâtive.	32683 125 — » 80	
	32684 60 — » 50	
	32685 30 — » 30	
jaune de Finlande.	32744 60 gram. » 50	
Racine aplatie; peau très lisse, d'un beau jaune d'or.	32745 30 — » 30	
jaune de Hollande.	32794 60 gram. » 50	
Bonne variété potagère à chair jaune, tendre et sucrée; de bonne garde.	32795 30 — » 30	
jaune de Malte.	32834 60 gram. » 50	
Racine très plate; peau et chair jaune pâle.	32835 30 — » 30	
jaune de Montmagny.	32886 15 gram. » 50	
Excellente variété productive et de bonne garde. Chair jaune, de qualité tout à fait supérieure.		
jaune long.	32916 15 gram. » 40	
Très bonne variété potagère, à racine nette, lisse, régulière, complètement enterrée, se conservant bien.		

NIGELLE. Quatre-épices, *Nigella*.

CULTURE. — Semer au printemps, en Avril-Mai, dans une terre légère et chaude. La graine mûrit vers le mois d'Août.

aromatique 30 gram. » 90
La graine de Nigelle, d'un parfum assez relevé, s'emploie comme assaisonnement.

OCA. Voy. OXALIS.



Navet turnep.




Navet d'Auvergne tardif.



Navet de Norfolk.

OGNONS. *Allium Cepa*.

 Pour les demandes par quantités importantes, pour la grande culture, des prix seront donnés par correspondance.

CULTURE. — 1° *Semer dru en Août-Septembre, en pépinière; repiquer en Octobre, en espaçant de 5 à 6 centimètres. — Récolte en Avril et Mai. — Ce sont les Oignons blancs hâtifs qui se sèment surtout à l'autonne.*

2° *Semer fin-Février ou en Mars, en place à la volée, ou de préférence en lignes espacées de 0m20 à 0m25. Recouvrir très peu la graine, fouler le terrain; éclaircir un mois après et laisser les blants à 8 ou 10 centimètres l'un de l'autre. Sarcler et arroser pendant la sécheresse. — Récolte de fin-juillet à Septembre.*



Oignon blanc hâtif de Paris.



Oignon rouge globe.



Oignon blanc rond dur de Hollande.

			fr.	c.			fr.	c.
blanc petit extra-hâtif de Barletta.	33105	30 gram.	1	20	jaune de Danvers	33654	60 gram.	1 40
Très bonne petite race, la plus	33106	15 —	»	70	Jaune, rond, hâtif; de très bonne	33655	30 —	» 80
prompte à se former. On peut, au	33107	10 —	»	50	conservation. Cette variété doit	33656	15 —	» 50
bout de deux mois, récolter de petits bulbes.					être semée au printemps.	33657	10 —	» 40
blanc très hâtif de la Reine.	33134	60 gram.	2	»	jaune paille des Vertus	33713	125 gram.	2 50
Jolie petite variété extrêmement	33135	30 —	1	20	Assez précoce, très productif et	33714	60 —	1 40
précoce. Très recommandable pour	33136	15 —	»	70	d'excellente conservation.	33715	30 —	» 80
culture de primeurs.	33137	10 —	»	50	Le plus cultivé des Oignons pour	33716	15 —	» 50
blanc très hâtif de Nocera . . .	33244	60 gram.	1	90	l'approvisionnement des marchés.	33717	10 —	» 40
Un peu moins hâtif que le pré-	33245	30 —	1	10	jaune de Cambrai	33763	125 gram.	2 50
cédent, mais à bulbes plus gros.	33246	15 —	»	60	Variété voisine de l'O. jaune des	33764	60 —	1 40
	33247	10 —	»	40	Vertus, productive et de bonne	33765	30 —	» 80
* blanc extra-hâtif des Halles (N.)	33265	30 gram.	2	40	conservation.	33766	15 —	» 50
Le plus précoce de tous les	33266	15 —	1	30	33767	10 —	» 40	
Oignons blancs; un peu moins gros	33267	10 —	1	»	jaune de Mulhouse (Graines). .	33803	125 gram.	2 50
que l'O. de Vaugirard.	33268	5 —	»	60	Bien productif et de bonne	33804	60 —	1 40
blanc très hâtif de Vaugirard . .	33274	60 gram.	2	»	garde. Voisin de l'O. jaune des	33805	30 —	» 80
Race très estimée, à collet fin et	33275	30 —	1	20	Vertus.	33806	15 —	» 50
feuillage peu abondant, presque	33276	15 —	»	70	33807	10 —	» 40	
aussi hâtive que l'O. de la Reine et	33277	10 —	»	50	jaune de Lescure	33844	60 gram.	1 60
plus rustique.					Très bonne variété pour la région	33845	30 —	» 90
blanc hâtif de Paris	33283	125 gram.	3	30	méridionale. Bulbe gros, presque	33846	15 —	» 50
Un des meilleurs Oignons hâtifs	33284	60 —	1	90	plat sur la face inférieure.	33847	10 —	» 40
et des plus cultivés. Se conserve	33285	30 —	1	10	jaune de Moissac	33865	30 gram.	1 10
mieux que les var. précédentes.	33286	15 —	»	60	Très plat, gros, rosé, très hâtif.	33866	15 —	» 60
	33287	10 —	»	50	Semé d'automne et repiqué au prin-	33867	10 —	» 50
blanc hâtif de Mai.	33315	30 gram.	1	10	temps il donne des bulbes énormes.			
Bonne variété hâtive, surtout	33316	15 —	»	60	jaune géant de Zittau	33885	30 gram.	1 20
pour le Midi.	33317	10 —	»	50	Bulbe rond, gros, épais, bien pro-	33886	15 —	» 70
blanc rond dur de Hollande.	33355	30 gram.	1	10	ductif, de très bonne garde.	33887	10 —	» 50
Bulbe d'un blanc mat, très ferme,	33356	15 —	»	60	jaune brun de James	34005	30 gram.	1 20
de très bonne conservation, et ne	33357	10 —	»	50	Bulbe d'une belle teinte chamois	34006	15 —	» 70
prenant pas de teinte verte.					ou saumonée, arrondi-conique, de	34007	10 —	» 50
* blanc des Vertus.	33375	30 gram.	1	40	conservation remarquablement prolongée.			
Bulbe plus ou moins aplati, rap-	33376	15 —	»	80	jaune de Trébons	34125	30 gram.	1 20
portant l'O. blanc rond dur de Hol-	33377	10 —	»	60	Très bel Oignon ordinairement	34126	15 —	» 70
lande, mais un peu plus tardif.					piriforme, jaune, tendre, très doux	34127	10 —	» 50
blanc hâtif de Valence.	33404	60 gram.	1	80	et excellent pour purée.			
Variété productive et tendre,	33405	30 —	1	»	piriforme jaune hâtif	34206	15 gram.	» 70
convenant bien surtout à la région	33406	15 —	»	60	Très précoce; chair douce, sucrée.	34207	10 —	» 50
méridionale.	33407	10 —	»	40	très hâtif de Port-Sainte-Marie .	34265	30 gram.	1 20
blanc gros.	33523	125 gram.	2	»	Le plus hâtif des Oignons de	34266	15 —	» 70
Bulbe arrondi, de conservation	33524	60 —	1	20	couleur. Aussi précoce que l'O.	34267	10 —	» 50
peu prolongée; se cultive surtout	33525	30 —	»	70	blanc de la Reine, mais à bulbe plus gros, rosé.			
pour consommer en ciboule.	33526	15 —	»	40	rosé de bonne garde.	34284	60 gram.	2 »
blanc gros plat d'Italie.	33554	60 gram.	1	40	Très beau bulbe, aplati, d'une	34285	30 —	1 20
Très bel Oignon blanc, tendre;	33555	30 —	»	80	étonnante conservation. Bonne va-	34286	15 —	» 70
bulbes énormes, larges, réguliers.	33556	15 —	»	50	riété pour la culture maraîchère.	34287	10 —	» 50

		fr.	c.
OGNONS (suite)			
rouge pâle ordinaire.	34325 30 gram.	1	»
Variété demi-hâtive, rustique et très estimée pour la culture de printemps. Bulbe aplati.	34326 15 —	»	60
	34327 10 —	»	40
*rouge globe (Nouv.).	34365 30 gram.	1	50
Bulbe sphérique, à chair nuancée de rose, de saveur très douce. Rustique et de bonne conservation; donne de bons résultats sous tous les climats.	34366 15 —	»	80
	34367 10 —	»	60
rouge pâle de Niort	34423 125 gram.	3	60
Hâtif et très productif. Bulbe large, aplati; se conservant bien. Très cultivé dans l'Ouest de la France, où il réussit parfaitement semé d'automne et repiqué, pour récolter au printemps.	34424 60 —	2	»
	34425 30 —	1	20
	34426 15 —	»	70
	34427 10 —	»	50
rouge rond de Toulouse.	34445 30 gram.	1	20
Bulbe rond, recherché dans le Sud-Ouest.	34446 15 —	»	70
	34447 10 —	»	50
rouge vif d'Août.	34465 30 gram.	1	20
Productif et de très bonne conservation; à semer en Août pour récolter dans le courant de l'été suivant.	34466 15 —	»	70
	34467 10 —	»	50
rouge foncé.	34603 125 gram.	3	50
Bulbe aplati à collet fin; chair d'un rouge intense. De demi-saison, rustique et de très bonne garde.	34604 60 —	2	»
	34605 30 —	1	20
	34606 15 —	»	70
	34607 10 —	»	50
rouge plat hâtif.	34625 30 gram.	1	20
Bulbe rouge cuivré. Très prompt à se former.	34626 15 —	»	70
	34627 10 —	»	50
rouge gros plat d'Italie.	34644 60 gram.	1	60
Bonne variété à semer d'automne et convenant tout particulièrement pour le Midi et les pays chauds. Chair tendre.	34645 30 —	»	90
	34646 15 —	»	50
géant de Rocca	34684 60 gram.	1	70
Dans le genre de l'Oignon de Madère, mais de meilleure conservation. Variété très productive.	34685 30 —	1	»
	34686 15 —	»	60
	34687 10 —	»	40
géant d'Espagne.	34705 30 gram.	1	10
Très gros bulbe, se conservant bien; bon surtout pour le Midi.	34706 15 —	»	60
	34707 10 —	»	50
de Madère rond.	34754 60 gram.	1	90
Bulbe très volumineux, pouvant atteindre 15 à 18 cent. de diamètre, de maturité tardive; chair de saveur douce et sucrée.	34755 30 —	1	10
	34756 15 —	»	60
de Madère plat. O. de Tripoli	34815 30 gram.	1	20
Gros bulbe aplati, à chair très tendre.	34816 15 —	»	70
	34817 10 —	»	50
Pour obtenir les énormes spécimens d'Oignons de Madère que l'on voit exposés, semer au mois d'Août; transplanter en Octobre, ou Novembre, et arroser fortement à l'engrais pendant toute la période de végétation.			
Petits Oignons de Mulhouse jaunes	kil. 1 80		
(Petits bulbes à replanter).	250 gram.	»	50
Au lieu de faire un semis d'Oignons au printemps sou-vent on plante ces petits bulbes qui proviennent de semis très durs faits au printemps de l'année précédente.			

		fr.	c.
OGNONS (suite)			
d'Égypte. O. Rocambol (Bulbes).	125 gram.	1	»
Se reproduit par les bulbes qui viennent au sommet de la tige. Chair assez sucrée.			
Voy. la note qui se trouve en tête de l'article Pommes-de-terre, et qui se rapporte aussi aux Oignons en bulbes ou bulbilles.			
OKRA. Voy. GOMBO.			
ONAGRE. ÉNOTHERA. <i>Oenothera</i>.			
bisannuel. Jambon des jardiniers.	30 gram.	»	90
La racine peut être consommée comme les Salsifis.	34919 paquet	»	40
ORIGAN. Voy. MARJOLAINE.			
OSEILLE. <i>Rumex</i>.			
CULTURE. — Semer au printemps, et jusqu'en Août, en bonne terre. Éclaircir et laisser les pieds à 15 ou 20 cent. — La récolte commence deux mois après le semis et peut se prolonger pendant 3 ou 4 ans. — Par l'emploi de châssis, on peut en avoir très facilement durant presque toute l'année.			
large de Belleville	kil. 9 »		
Feuilles très amples, d'un vert franc. C'est la variété la plus cultivée pour l'approvisionnement.	35013 125 gram.	1	70
	35014 60 —	1	»
	35015 30 —	»	60
	35016 15 —	»	40
blonde à large feuille	35034 60 gram.	1	20
Sensiblement plus hâtive que l'Oseille large de Belleville et à feuilles plus larges. Variété très vigoureuse, productive et de goût agréable.	35035 30 —	»	70
	35036 15 —	»	40
Épinard. Patience.	35055 30 gram.	»	70
Espèce moins acide que les précédentes et extrêmement productive; elle donne des feuilles une huitaine de jours avant les autres.	35056 15 —	»	40
OXALIS tubéreux. <i>Oca</i>. <i>O. crenata</i>.			
blanc.	100 tuberc. 10 »	5 tuberc.	» 70
jaune.	100 tuberc. 10 »	5 tuberc.	» 70
rouge.	100 tuberc. 10 »	5 tuberc.	» 70
Tubercules farineux très estimés dans certains pays.			
PANAIS. <i>Pastinaca</i>.			
Pour des quantités importantes pour la grande culture, des prix seront donnés par correspondance.			
CULTURE. — Semer de fin-Février jusqu'en Mai, en terre profonde, fraîche et riche; ensuite mêmes soins que pour la Carotte. — Récolte à l'automne ou pendant l'hiver, suivant les besoins.			
Les Panais, vigoureux et productifs, constituent une excellente nourriture pour les chevaux.			
long	35212 250 gram.	1	10
	35213 125 —	»	80
Racine très longue, à collet co- nique; complètement enterrée.	35214 60 —	»	50
	35215 30 —	»	30
long à couronne creuse	35242 250 gram.	1	20
Très productif. De même grosseur que le P. demi-long de Guernesey, mais plus long que lui.	35243 125 —	»	80
	35244 60 —	»	50
	35245 30 —	»	30



Oignon de Madère plat.



Oignon jaune pailé des Vertus.



Oignon géant de Rocca.

PANAI (suite)

	fr.	c.
demis-long de Guernesey	kil. 3	»
35281	500 gram.	1 60
Excellente race très productive,	35282	250 — 1 10
à racine blanche, renflée, bien lisse.	35283	125 — » 80
Très recommandable.	35284	60 — » 50
	35285	30 — » 30
*Amélioré de Brest (de M. Le Bihan).	35294	60 gram. » 50
Racine renflée et bien charnue.	35295	30 — » 30
rond hâtif	35311	500 gram. 1 70
Racine courte, en toupie; feuil-	35312	250 — 1 10
lage léger. — La meilleure variété	35313	125 — » 80
pour la culture polagère.	35314	60 — » 50
	35315	30 — » 30

PASTÈQUE. Voy. MELON-D'EAU.

PATIENCE. Voy. OSEILLE Épinard.

PATISSON. BONNET-D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM. Cucurbita Pepo.

Même culture que pour les Courges.

Jaune	30 gram.	1 20
Fruits d'un beau jaune beurre.	35409	paquet » 40
orange	35449	paquet » 40
blanc américain.	35469	paquet » 40
Fruits très volumineux, très larges, plats, d'un beau blanc laitueux.		
panaché.	35489	paquet » 40
Joli fruit panaché de vert et de blanc.		
en mélange	30 gram.	1 10
Belles Courges non coureuses,	35549	paquet » 40
de forme originale; chair ferme, farineuse.		

PERCE-PIERRE. Christie marine.

Les feuilles confites servent d'assaisonnement.

35639 paquet » 40

PERSIL. Petroselinum.

CULTURE. — Semer en pleine terre depuis Mars jusqu'en Août-Septembre, en bordures ou en rayons. Éclaircir et arroser fréquemment. — Récolte trois mois environ après le semis.

commun	kil. 4	50
Race ordinaire, bien parfumée; la plus employée comme assaisonnement.	35713	125 gram. » 90
	35714	60 — » 50
	35715	30 — » 30
	35716	15 — » 20
frisé. P. double.	35763	125 gram. 1 20
Aussi parfumé que le P. commun, et préférable pour garnir les plats.	35764	60 — » 70
	35765	30 — » 40
	35766	15 — » 30
frisé vert foncé	35773	125 gram. 1 20
Moins haut et à feuillage beaucoup plus foncé.	35774	60 — » 70
	35775	30 — » 40
	35776	15 — » 30
à feuille de Fougère	35804	60 gram. » 70
Très finement découpé.	35805	30 — » 40
	35806	15 — » 30

PERSIL (suite)

nain très frisé.	35853	125 gram. 1 20
Très frisé et parfumé; recherche pour garnitures de plats.	35854	60 — » 70
	35855	30 — » 40
	35856	15 — » 30
à grosse racine, gros, hâtif.	35895	30 gram. » 40
à grosse racine, long, tardif	35935	30 gram. » 40
Les racines de ces Persils sont excellentes; on les prépare comme les Salsifs. Leur saveur rappelle celle du Céleri-Rave.		

PE-TSAI CHOU DE CHINE. Brassica chinensis.

amélioré	36045	30 gram. 1 20
Se consomme cru en salade, ou	36046	15 — » 70
cuit de diverses façons; bouilli,	36049	paquet » 40
haché et assaisonné au beurre, il rappelle assez la saveur de la Chicorée cuite.		

PHYSALIS. Voy. ALKÉKENGE.

PIMENT. POIVRE D'ESPAGNE. POIVRON. Capsicum.

CULTURE. — A peu près la même que pour l'Aubergine. Le semis sur couche est indispensable sous le climat de Paris.

Dans le Midi, on sème dès Février, sous châssis, et on met en pleine terre vers la fin d'Avril. Récolte d'Août en Novembre.

rouge long ordinaire.	36185	30 gram. » 90
Fruits longs, courbés, d'un beau	36186	15 — » 50
rouge vif à la maturité, et de sa-	36189	paquet » 30
veur généralement assez forte. Variété la plus répandue.		
de Cayenne (long, étroit).	30 gram.	1 »
Fruits étroits, un peu courbés,	36249	paquet » 40
d'une saveur forte et brûlante.		
du Chili.	30 gram.	1 »
Fruits dressés, très nombreux,	36309	paquet » 40
petits et de saveur très piquante. Variété précoce et très productive, l'une des meilleures pour les jardins du nord de la France.		
chinois	30 gram.	1 »
Fruits de saveur forte, dressés,	36339	paquet » 40
passant du vert au jaune, au violacé, puis au rouge.		
*Caméléon	36349	paquet » 60
Mêmes variations de coloris que chez le précédent; fruits nombreux, franchement coniques, très décoratifs en même temps que comestibles.		
*carré doux extra-hâtif (M).	15 gram.	» 80
Le plus hâtif. Très ramifié, fruits	36359	paquet » 60
pendants, d'un rouge vernissé et de saveur très douce.		
*doux de Gènes (Nouv.).	36389	paquet » 60
Bonne variété à fruits coniques, rouge vif; chair épaisse et de saveur très douce.		
carré doux d'Amérique (M).	36415	30 gram. 1 20
Fruit très gros, de forme pres-	36416	15 — » 70
que carrée, rouge intense; bonne	36419	paquet » 40
race hâtive à chair assez épaisse et de saveur douce.		
Ruby King	30 gram.	1 20
Plus allongé que les précédents.	36439	paquet » 40
Variété vigoureuse et productive, à peau d'un rouge très intense. Chair épaisse et de saveur douce.		



Persil nain très frisé.



Patisson jaune.



Pe-tsai amélioré, Chou de Chine.

PIMENT (*suite*)

		fr.	c.
Trompe d'éléphant	15 gram.	»	80
Fruit d'un beau rouge vif de forme curieuse, volumineux, allongé. Saveur douce.	36459 paquet	»	60
doux d'Espagne (M).	36475 30 gram.	1	20
Très gros, long, cylindrique (16 c. sur 6); très doux.	36476 15 —	»	70
monstrueux	36526 15 gram.	»	80
Fruit très gros, très doux.	36529 paquet	»	40
*jaune gros d'Italie (Nouv.)	36559 paquet	»	80
Beaux fruits, jaune d'or, volumineux, très charnus, de saveur douce et agréable.			
jaune long	30 gram.	1	10
Ne diffère du P. rouge long ordinaire que par la couleur de ses fruits. De saveur forte.	36579 paquet	»	40
carré jaune hâtif (M).	36659 paquet	»	40
Excellente variété à fruits légèrement allongés.			
Mammouth jaune d'or.	15 gram.	»	80
Variété hâtive à fruits très volumineux et de saveur assez douce.	36679 paquet	»	60
miniature. Voy. aux FLEURS.			
à bouquet rouge.	30 gram.	1	10
Fruits de saveur très forte.	36709 paquet	»	40
cerise	30 gram.	1	10
Petits fruits sphériques, de saveur forte et de maturité assez tardive.	36809 paquet	»	40
tomate nain hâtif	30 gram.	1	10
Fruits aplatis et cotés.	36859 paquet	»	40
en mélange	36899 paquet	»	40

PIMPRENELLE. *Poterium*.

CULTURE. — Se sème en place au printemps ou à la fin de l'été; souvent en bordures ou en ravons espacés de 25 à 30 centimètres.

petite	kil.	4	»
On emploie pour salade les feuilles jeunes et tendres.	36954 60 gram.	»	50
	36955 30 —	»	30

PISSENLIT. DENT-DE-LION. *Taraxacum*.

CULTURE. — Semer en place ou en pépinière, en Mars-Avril; repiquer en Mai-juin, en lignes espacées de 0^m35 à 0^m40. Pendant toute la durée de sa végétation la plante, très rustique, ne réclame que quelques binages et arrosages. Récolte en automne et, avec quelques précautions, jusqu'au printemps.

La culture de cette plante, de plus en plus recherchée sur les marchés, a pris une grande extension. Son produit gagne en qualité quand on a pris soin de le faire blanchir comme la Barbe-de-Capucin, en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable.

ordinaire	37054 60 gram.	»	90
Très bonne salade, des plus rustiques. Se sème en Mars-Avril.	37055 30 —	»	60
	37056 15 —	»	40



Pissenlit vert de Montmagny, amélioré.

PISSENLIT (*suite*)

		fr.	c.
vert de Montmagny, amélioré	37076 15 gram.	1	50
Race cultivée dans les environs de Paris, vigoureuse, productive, se prêtant très bien à l'étioilage et donnant une salade des plus estimées.	37077 10 —	»	10
	37079 paquet	»	60
à cœur plein, amélioré	37105 30 gram.	3	50
Feuilles très nombreuses en touffe bien pleine, dans le genre d'une Chicorie frisée.	37106 15 —	»	10
	37107 10 —	»	40
	37109 paquet	»	60
amélioré mousse	37159	(Manque)	
Race bien distincte, à feuilles nombreuses, très finement découpées et frisées, blanchissant partiellement d'elles-mêmes.			
amélioré très hâtif	37205 30 gram.	3	50
Bien productif; à feuilles très grandes et très amples, peu découpées, donnant une salade très tendre, délicate.	37206 15 —	»	10
	37207 10 —	»	40
	37209 paquet	»	60
amélioré géant. P. Chicorie	37225 30 gram.	3	70
Touffe très fournie de feuilles longues et dressées.	37226 15 —	»	20
hâtive, vigoureuse, et d'une très grande production.	37227 10 —	»	10
	37229 paquet	»	60

PISTACHE-DE-TERRÉ. Voy. ARACHIDE.

POIREAU. *Allium Porrum*.

CULTURE. — Semer en Février-Mars, en pépinière; mettre en place en Mai-juin, en terre fraîche et riche; les lignes peuvent être espacées de 0^m45 cent. et le plant de 0^m20 à 0^m30 sur les rangs. On recharge ensuite avec de la terre pour faire blanchir les Poireaux sur une plus grande longueur.

Récolte de Septembre jusqu'à la fin de l'hiver.

On peut aussi semer sur couche en Décembre pour récolter vers Mai-juin, ou semer en Février et mettre en place en Avril, pour récolter en Juillet-Août.

gros du Midi. P. gros court	37303 125 gram.	2	20
Belle et bonne variété hâtive, pour l'été et l'automne, à pied long et très gros.	37304 60 —	»	10
	37305 30 —	»	70
	37306 15 —	»	40
de Bulgarie	37325 30 gram.	1	30
Très hâtif, long, gros et bien charnu. Des plus avantageux pour le forçage, la production d'été, et d'automne, d'hiver même dans le Midi. Le plus beau des Poireaux longs.	37326 15 —	»	70
	37327 10 —	»	50



Piment rouge long ordinaire.

POIREAU (*suite*)

fr. c.



Poireau très long d'hiver (de Paris).

très long d'hiver (de Paris) . . .	37363	125 gram.	2 50
Variété bien distincte, très longue et mince; résistant à l'hiver; convient bien pour plantations tardives; donne un produit abondant et des plus estimés.	37364	60 —	1 40
	37365	30 —	» 80
	37366	15 —	» 50
	37367	10 —	» 40
d'hiver de Flandre	37385	30 gram.	1 10
Race très rustique et résistante à la sécheresse et au froid.	37386	15 —	» 60
	37387	10 —	» 40
long de Mézières	37394	60 gram.	1 80
Très belle race, bien franchement d'hiver et l'une des plus appréciées aux environs de Paris. Pied gros et long, très blanc, de qualité excellente.	37395	30 —	1 »
	37396	15 —	» 60
	37397	10 —	» 40

POIREAU (*suite*)

fr. c.

jaune du Poitou (très gros). . .	37415	30 gram.	1 20
Précoce et d'un développement rapide; des plus recommandables pour l'été et l'automne.	37416	15 —	» 70
	37417	10 —	» 50
très gros de Rouen	37463	125 gram.	2 80
Court; extrêmement rustique et très lent à monter à graine. Convient aussi bien pour l'hiver que pour l'automne; des plus cultivés.	37464	60 —	1 60
	37465	30 —	» 90
	37466	15 —	» 60
	37467	10 —	» 40
monstrueux de Carentan . . .	37533	125 gram.	2 80
Énorme; encore plus gros que le précédent et aussi rustique. Variété très estimée.	37534	60 —	1 60
	37535	30 —	» 90
	37536	15 —	» 60
	37537	10 —	» 40
perpétuel	37576	15 gram.	» 90
Variété curieuse, très drageonnante, ayant le mérite de monter très tardivement.	37577	10 —	» 70
	37579	paquet	» 40

POIRÉE. BETTE. *Beta vulgaris*.

CULTURE. — Semer d'Avril en Juin, clair, en pépinière ou en place, en espaçant les plants d'environ 0^m.40 sur les rangs. Les soins consistent en quelques sarclages et arrosages. La récolte se fait en Sept.-Oct.

On peut commencer à couper les feuilles de la P. blonde commune, 2 mois après le semis.

blonde commune	37624	60 gram.	» 50
On consomme les feuilles à la manière des Épinards.	37625	30 —	» 30
blonde à cardé blanche . . .	37663	125 gram.	» 90
Très bonne variété à côtes ou cardes d'excellente qualité.	37664	60 —	» 50
	37665	30 —	» 30
frisée à cardé blanche (blonde). .	37704	60 gram.	» 50
Feuilles blanches, très cloquées et frisées.	37705	30 —	» 30
*blanche à feuille verte frisée . .	37714	60 gram.	» 50
Bonne variété, productive.	37715	30 —	» 30
verte à cardé blanche	37724	60 gram.	» 50
Variété rustique.	37725	30 —	» 30
à cardé rouge du Chili	37765	30 gram.	» 40
à cardé jaune du Chili	37785	30 gram.	» 40

Ces deux variétés, en même temps que comestibles, sont aussi très ornementales.

POIS. *Pisum*. (Classés par ordre de précocité.)

Tous ces Pois sont triés à la main. — Pour quantités importantes, prix par correspondance.

CULTURE. — Les Pois demandent des terres saines et fertiles, ayant du fond, bien travaillées et ameublies. Ils n'aiment pas une exposition ombragée.

1° Semer en Novembre, dans une plate-bande bien exposée et abritée par un mur. Espacer les lignes de 50 centimètres et éclaircir à 20 centimètres sur les lignes. — Récolte en Avril-Mai.

2° Semer à partir de Février jusqu'en Juin, en lignes espacées de 30 à 40 centimètres pour les Pois nains, et de 60 à 70 centimètres pour les variétés à rames. — Récolte en Juillet-Août.

On sème parfois en Novembre, à l'abri de châssis, les variétés très naines pour récolter dès le premier printemps.

1° *Pois à écosser, à rames.* — A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.


fr. c.

*Rapide	37850	kil.	2 20
De même hauteur que le P.	37851	500 gram.	1 20
Prince Albert et d'environ une semaine plus hâtif. Bien productif, à cosses droites, très nombreuses; grain blanc verdâtre.	37852	250 —	» 70
Prince Albert (vrai)	37900	kil.	1 40
Hauteur 80 cent. Grain blanc.	37901	500 gram.	» 80
Extrêmement hâtif; se prête très bien à la culture de primeur en pleine terre.	37902	250 —	» 50
Alaska	37920	kil.	1 40
Haut. 80 cent. Très hâtif. Grain vert. Très cultivé dans le Sud-Ouest.	37921	500 gram.	» 80
	37922	250 —	» 50
Express	37980	kil.	1 40
Hauteur 90 cent. Vert. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert.	37981	500 gram.	» 80
Bien productif.	37982	250 —	» 50
*Saxa (Nouv.)	37950	kil.	2 50
Très productif; cosses en serpette, contenant 7-8 grains blancs.	37951	500 gram.	1 30
Haut. 70 à 80 cent. Voy. au SUPPLÉMENT.	37952	250 —	» 70

fr. c.

*Express à longue cosse. P. le Généreux	37970	kil.	2 40
Variété bien productive et vigoureuse, à cosses plus longues que chez la précédente et de même hauteur.	37971	500 gram.	1 40
	37972	250 —	» 60
Éclair	37990	kil.	1 50
Hauteur 85 cent; Cosses bien pleines, renfermant 6 à 8 grains. Productif, très hâtif. Grain blanc.	37991	500 gram.	» 80
	37992	250 —	» 50
Caractacus	100 kil.	120 »	
		10 kil.	13 »
Haut. 90 cent. Blanc. Presque aussi hâtif et plus productif que le P. Prince Albert qu'il peut suppléer.	38020	kil.	1 40
	38021	500 gram.	» 80
Variété très rustique, robuste, des plus estimées.	38022	250 —	» 50
Daniel O'Rourke	38060	kil.	1 40
Haut. 80 cent. Bonne production, grain blanc. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert.	38061	500 gram.	» 80
	38062	250 —	» 50

POIS à écosser, à rames, grain rond (suite)		fr.	c.
William hâtif	38100	kil.	2 »
Haut. 1 m. Grain verdâtre. Cosse en serpette. Très hâtif.	38101 500 gram.	1	10
	38102 250	—	» 60
serpette express à grain vert.			
P. Guillaume le Conquérant	38120	kil.	2 »
Haut. 1 m. 20. Grain vert. Voisin du P. William hâtif, comme cosse et feuillage.	38121 500 gram.	1	10
	38122 250	—	» 60
vert cent pour un	38140	kil.	1 90
1 m. à 1 m. 10. Demi-hâtif et extrêmement productif.	38141 500 gram.	1	»
	38142 250	—	» 60
Quarante-deux de Sarcelles	38150	kil.	1 40
Haut. 1 mètre. Grain blanc, productif, recherché pour conserves.	38151 500 gram.	»	80
	38152 250	—	» 50
*de Chatenay	38170	kil.	1 90
Haut. 1 m. 25. Production soutenue ; cosses larges en serpette, renfermant de nombreux grains blancs.	38171 500 gram.	1	»
	38172 250	—	» 60
Michaux de Hollande. 100 kil. 120 » ; 10 kil. 13 »			
Hauteur 1 mètre. Grain blanc.	38200	kil.	1 40
Très productif. Culture en grand et pour conserves.	38201 500 gram.	»	80
	38202 250	—	» 50
Michaux de Ruelle	38240	kil.	1 40
Haut. 1 m. 10. Blanc ; gros grain.	38241 500 gram.	»	80
	38242 250	—	» 50



Pois Prince Albert.

Pois d'Auvergne.

Michaux ordinaire (de Paris).			
P. Sainte-Catherine	38280	kil.	1 40
Haut. 1 m. 10 cent. Blanc. Très rustique ; se sème souvent fin Novembre.	38281 500 gram.	»	80
	38282 250	—	» 50
Léopold II	38300	kil.	2 »
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très grosse et longue cosse. Productif.	38301 500 gram.	1	10
	38302 250	—	» 60
de Clamart hâtif	38320	kil.	1 80
Haut. 1 m. 20. Blanc, carré. Cosses longues et très pleines.	38321 500 gram.	1	»
	38322 250	—	» 60

POIS à écosser, à rames, grain rond (suite)		fr.	c.
Merveille d'Étampes	38350	kil.	1 50
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Cosses bien pleines ; variété très productive.	38351 500 gram.	»	80
	38352 250	—	» 50
serpette vert	38400	kil.	1 60
Haut. 1 m. 40 cent. Gros grain vert ; belle gousse bien pleine.	38401 500 gram.	»	90
	38402 250	—	» 50
d'Auvergne. P. serpette	38480	kil.	1 40
Haut. 1 m. 50. Blanc. Excellente race rustique, de production très soutenue, remarquable par la finesse de son grain.	38481 500 gram.	»	80
	38482 250	—	» 50
serpette amélioré à longue cosse.	38500	kil.	1 60
Haut. 1 m. 50. Blanc. A cosses plus longues que le précédent.	38501 500 gram.	»	90
	38502 250	—	» 50
sabre	38520	kil.	1 60
Haut. 1 m. 50 cent. Blanc. Très productif ; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du P. d'Auvergne.	38521 500 gram.	»	90
	38522 250	—	» 50
Victoria Marrow	38560	kil.	1 60
Haut. 1 m. 70. Grain verdâtre, gros et tendre, de bonne qualité.	38561 500 gram.	»	90
	38562 250	—	» 50
de Clamart 100 kil. 130 » ; 10 kil. 14 »			
Haut. 1 m. 70 cent. Cosses très pleines ; grain blanc, carré.	38640	kil.	1 50
	38641 500 gram.	»	80
	38642 250	—	» 50
gros carré vert Normand, à purée (1 ^{re} choix, extra)	38680	kil.	1 70
Haut. 1 m. 50 à 2 mètres. Variété vigoureuse et productive.	38681 500 gram.	»	90
	38682 250	—	» 50

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Gradus	38720	kil.	2 10
Haut. 90 cent. Cosses larges et longues, à nombreux grains ridés, blancs ou verdâtres, très sucrés. Le plus hâtif de tous les Pois ridés.	38721 500 gram.	1	10
	38722 250	—	» 60
Alpha (de Laxton)	38810	kil.	2 20
Haut. 90 cent. Ridé vert. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert.	38811 500 gram.	1	20
	38812 250	—	» 70
*Acmé	38830	kil.	2 40
Haut. 80 cent. Cosses nombreuses, droites ; grain blanc, très sucré, d'excellente qualité.	38831 500 gram.	1	30
	38832 250	—	» 70
*Sénateur (Nouv.)	38840	kil.	2 20
Haut. 90 cent. Nombreuses cosses en serpette ; grains verts, extrêmement tendres et sucrés. Variété très productive.	38841 500 gram.	1	20
	38842 250	—	» 70
Téléphone	38860	kil.	2 »
Haut. 1 m. 20 cent. Ridé, vert pâle, gros. Très belle cosse, longue. Variété de moyenne saison.	38861 500 gram.	1	10
	38862 250	—	» 60
Colosse	38880	kil.	2 50
Haut. 1 m. 60. Grain gros, oblong ; cosses de dimensions extraordinaires et grain très tendre.	38881 500 gram.	1	30
	38882 250	—	» 70
ridé vert à rames	38930	kil.	2 20
Haut. 1 m. 80. Très productif. Cosses bien garnies.	38931 500 gram.	1	20
	38932 250	—	» 70
Due d'Albany	38960	kil.	1 90
Haut. 1 m. 40. Cosses superbes très pleines, renfermant 10 ou 11 grains de qualité excellente.	38961 500 gram.	1	»
	38962 250	—	» 60
*Roi des Halles (Nouv.)	38990	kil.	2 80
Haut. 1 mèt. 40. Cosses nombreuses, très longues et grosses, contenant de 8 à 9 grains blancs, gros, sucrés, de qualité excellente.	38991 500 gram.	1	50
	38992 250	—	» 80
Voy. l'illustration sur la couverture de ce Catalogue.			
ridé de Knight sucré	39040	kil.	2 40
Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc. Un des meilleurs en vert ; tardif, productif.	39041 500 gram.	1	30
	39042 250	—	» 70
ridé gros blanc à rames	39060	kil.	2 40
Haut. 2 mètres. Variété vigoureuse, bien productive, à gros grains sucrés, de bonne qualité.	39061 500 gram.	1	30
	39062 250	—	» 70

POIS à écosser (suite)

fr. c.

2° Pois à écosser, nains.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

nain à chassés, très hâtif.	39160	kil.	1 90
Haut. 25 cent. Grain blanc sau-	39161	500 gram.	1 »
moné. Variété assez productive.	39162	250 —	» 60
*nain extra-hâtif.	39172	(Manque)	
très hâtif d'Annonay (nain)	39180	kil.	2 20
Légèrement plus tardif que le	39181	500 gram.	1 20
précédent mais plus productif;	39182	250 —	» 70
aussi de taille un peu plus haute. Grain blanc.			
*du Chemin long. Pois n° 4 (Nouv.).	39230	kil.	2 50
Haut. 30 à 35 cent. Rustique, très	39231	500 gram.	1 30
productif. Grain blanc. Cosses conte-	39232	250 —	» 70
nant 6 ou 7 grains de qualité parfaite. Voy. au Suppl.			
nain très hâtif Gontier à grain			
-vert.	39190	kil.	1 90
Presque aussi hâtif que les pré-	39191	500 gram.	1 »
cédents et un peu plus vigoureux.	39192	250 —	» 60
très nain Couturier	39200	kil.	1 70
Haut. 30 cent. Variété à grain	39201	500 gram.	» 90
blanc, petit, de qualité excellente.	39202	250 —	» 50
Blue Peter (Mac Lean's)	39300	kil.	1 70
Haut. 35 cent. Vert. Très pro-	39301	500 gram.	» 90
ductif. Cosses assez larges, longues.	39302	250 —	» 50
Bishop à longue cosse.	39350	kil.	1 50
Haut. 40 cent. Blanc.	39351	500 gram.	» 80
	39352	250 —	» 50
nain hâtif. P. Lévêque.	100 kil. 130 »; 10 kil. 14 »		
Haut. 40 à 50 cent. Blanc. Var.	39440	kil.	1 50
très cultivée.	39441	500 gram.	» 80
	39442	250 —	» 50
nain vert impérial.	39480	kil.	1 70
Haut. 40 à 50 cent. Cosses bien	39481	500 gram.	» 90
pleines; grain vert.	39482	250 —	» 50
Orgueil du Marché.	39510	kil.	1 90
Haut. 50 cent. Grain vert bleuâ-	39511	500 gram.	1 »
tre; très belles cosses de dimensions	39512	250 —	» 60
très remarquables. Bien productif.			

POIS à écosser, nains, grain rond (suite)

fr. c.


Plein-de-Panier (Fillbasket).	39530	kil.	1 80
Haut. 60 à 80 cent. Grain légère-	39531	500 gram.	1 »
ment ridé, vert et de bonne qualité.	39532	250 —	» 60
Excessivement productif.			
Gladiateur.	39540	kil.	1 50
Vert; à 1/2 rames, très productif.	39541	500 gram.	» 80
Cosses en serpette.	39542	250 —	» 50
de Clamart nain hâtif	39550	kil.	1 70
60 à 70 cent.; se soutenant sans	39551	500 gram.	» 90
rames. Cosses nombreuses, bien	39552	250 —	» 50
pleines; grains blancs, excellents.			
nain vert gros.	39582	250 gram.	» 60
Haut. 60 c. Gros grain. Très productif et remarqua-			
blement rustique.			
nain ordinaire. P. nain de Hollande.	39620	kil.	1 50
Haut. 40 cent. Grain blanc. Très	39621	500 gram.	» 80
bonne variété pour bordures; des	39622	250 —	» 50
plus estimées pour conserves.			

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Merveille d'Amérique.	39700	kil.	1 80
Haut. 25 cent. Ridé vert. Var.	39701	500 gram.	1 »
très précoce, très productive et de	39702	250 —	» 60
bonne qualité.			
Merveille d'Angleterre.	39680	kil.	1 80
Un peu plus haut que le précé-	39681	500 gram.	1 »
dent. Excellente variété.	39682	250 —	» 60
Gloire de Witham	39690	kil.	2 20
Haut. 25 cent. Très précoce; à	39691	500 gram.	1 20
gros grains verts; excellent.	39692	250 —	» 70
*ridé vert Sans-pareil.	39710	kil.	2 20
Précoce et très productif. Cosses	39711	500 gram.	1 20
en serpette, à nombreux grains.	39712	250 —	» 70
serpette nain vert	39720	kil.	2 »
Haut. 30 à 35 cent; cosses nom-	39721	500 gram.	1 10
breuses, longues, bien pleines; grain	39722	250 —	» 60
ridé, vert. Hâtif et très productif.			
serpette nain blanc	39740	kil.	2 20
Haut. 30-35 cent. Forme à grain	39741	500 gram.	1 20
blanc du précédent.	39742	250 —	» 70



Pois Triomphe des Halles.



Pois nain ordinaire.



Pois très nain Couturier.



Pois Merveille d'Amérique.

POIS à écosser, nains, grain ridé (suite)

		fr.	c.
*ridé nain Admiration	39760	kil.	2 50
Haut. 35 à 40 cent., cosses longues, de belle grosseur (droites), quelquefois un peu en serpente, contenant 1 ou 8 grains. Demi-hâtif, très productif.	39761 500 gram.	1 30	
	39762 250 —	» 70	
Stratagème	39730	kil.	2 40
60 cent. Grain vert, ridé; belles cosses. Très productif.	39731 500 gram.	1 30	
	39732 250 —	» 70	
ridé nain blanc hâtif	39750	kil.	1 80
Haut. 10 cent. Grain très ridé, gros, carré et un peu aplati; variété excellente et productive.	39751 500 gram.	1 »	
	39752 250 —	» 60	
ridé nain vert hâtif	39800	kil.	1 80
Haut. 60 à 80 cent. Très précoce et très productif.	39801 500 gram.	1 »	
	39802 250 —	» 60	
*Triomphe des Halles	39830	kil.	2 80
Nombreuses cosses longues, larges, légèrement en serpente; grains verts, tendres et très sucrés. Haut. 60 cent.	39831 500 gram.	1 50	
	39832 250 —	» 80	
Le meilleur de tous, de Mac Lean (Mac Lean's best of all)	39850	kil.	2 20
Haut. 75 cent. Ridé vert, gros. Bonne variété demi-tardive.	39851 500 gram.	1 20	
	39852 250 —	» 70	
Wilson	39950	kil.	2 10
Haut. 60 cent. Vert, très gros. Des plus productifs.	39951 500 gram.	1 10	
	39952 250 —	» 60	



Pois Blue Peter (Mac-Lean's).

3^e Pois sans parchemin ou Mangetout à rames.

Dans les variétés ci-dessous, la cosse, plus développée, très charnue et tendre, peut se manger tout entière lorsque le grain est à peine formé.

sans parchemin de 40 jours	40040	kil.	2 90
Haut. 1 mètre. Très hâtif; grain blanc presque rond.	40041 500 gram.	1 50	
	40042 250 —	» 80	
sans parch. hâtif à large cosse.	40060	kil.	2 90
Parent du P. Corne-de-bélier, qu'il devance de 15 jours en précocité.	40061 500 gram.	1 50	
	40062 250 —	» 80	
sans parchemin beurre P. beurre.			
Haut. 1 m. 20 cent. Excellente variété à grain blanc, rond; cosses très charnues.	40080	kil.	2 90
	40081 500 gram.	1 50	
	40082 250 —	» 80	
mangetout à rames à grain vert.	40100	kil.	2 60
Variété très productive. Cosses nombreuses et bien remplies.	40101 500 gram.	1 40	
	40102 250 —	» 80	
sans parchemin Corne-de-bélier, grand à fleur blanche.	40120	kil.	2 40
Haut. 1 m. 50 cent. Un des plus cultivés et appréciés.	40121 500 gram.	1 30	
	40122 250 —	» 70	
sans parch. fondant de S ^t -Désirat.	40160	kil.	2 40
Haut. 1 m. 50. Excellente variété à cosses droites, longues, très tendres, épaisses et bien charnues.	40161 500 gram.	1 30	
	40162 250 —	» 70	
sans parch. géant à très large cosse	40200	kil.	2 50
Haut. 1 m. 20 cent. Cosses très grandes et contournées.	40201 500 gram.	1 30	
	40202 250 —	» 70	



Pois sans parchemin fondant de Saint-Désirat.

Pois sans parchemin ou Mangetout nains

sans parchemin très nain hâtif à châssis	40280	kil.	2 70
Hauteur 25 cent. Très bonne variété pour châssis et bordures.	40281 500 gram.	1 40	
	40282 250 —	» 80	
sans parch. nain, très large cosse.	40300	kil.	2 60
Hauteur 60 cent. Très productif; cosses larges et charnues, de qualité excellente consommées jeunes.	40301 500 gram.	1 40	
	40302 250 —	» 80	
sans parchemin nain hâtif breton	40320	kil.	2 »
Hauteur 60 à 70 cent. Hâtif et productif, se tenant seul. Grain blanc grisâtre. Cosses bien charnues.	40321 500 gram.	1 10	
	40322 250 —	» 60	
nain mangetout Debarbieux	40340	kil.	2 60
Aussi bon que le Corne-de-bélier, avec l'avantage de pouvoir se passer de rames. Cosses moyennes, tout à fait sans parchemin.	40341 500 gram.	1 40	
	40342 250 —	» 80	

POIS-CHICHE. Cicer.

blanc. P. Cornu. Garvance.	40480	kil.	1 60
Plante très résistante à la sécheresse. On mange le grain mûr, entier ou en purée.	40481 500 gram.	» 90	

POIVRE LONG. POIVRON. Voy. PIMENT.

POMME D'AMOUR. Voy. TOMATE.

POMMES-DE-TERRE (tubercules).

CULTURE FORCÉE. — Se fait sous châssis ou sur couche. On peut la commencer en Décembre-Janvier et continuer les plantations de mois en mois, jusque dans le courant de Mars. — Les tubercules peuvent déjà être arrachés deux mois et demi ou trois mois après la plantation.

Pour les variétés bâtives de primeur, on plante, de préférence, des tubercules germés à l'avance, dont la végétation est ensuite plus prompte et plus vigoureuse. Les Pommes-de-terre ainsi préparées devancent d'une dizaine de jours au moins celles plantées sans germes.

CULTURE EN PLEINE TERRE. — Planter dans le courant d'Avril en poquets espacés de 0^m40 à 0^m60 ou plus, suivant les variétés. Employer de préférence des tubercules entiers, de dimension moyenne, ou bien de gros tubercules sectionnés en deux parties, et les recouvrir de 10 à 12 cent. de terre. On plante à l'hectare, suivant la grosseur des tubercules, de 1400 à 3000 kilogr. Butler lorsque les tiges sont sorties de terre de 15 à 20 cent., en même temps que l'on donne le second binage. — Récolte depuis Juin jusqu'à la fin d'Octobre.

En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes composées de **POMMES-DE-TERRE** et de **GRAINES**, par expédier d'abord les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un envoi spécial des Pommes-de-terre. Nous déclinons d'ailleurs, d'avance, toute responsabilité pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE**.

Nous ne fournirons pas moins d'un kilogr. par variété.

COLLECTION DE 500 VARIÉTÉS. — Nous pouvons fournir environ 500 variétés, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de 30 cent. le tubercule.

PRIX VARIABLES. — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive; ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

Les variétés précédées d'un (F) sont les plus appréciées par la féculerie.

Pour des quantités très importantes, des prix seront donnés par correspondance.

Pommes-de terre germées, en paniers indivisibles.

A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les Pommes-de-terre sans les déranger et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.

Paniers contenant environ :	7 k. 500	4 k.	2 k. 300	Paniers contenant environ :	7 k. 500	4 k.	2 k. 300
Abondance de Montvilliers , germée	7 50	4 30	2 60	Marjolin , germée	7 80	4 60	2 90
Belle de Fontenay , germée	7 20	4 »	2 60	Royale , germée	7 20	4 »	2 50
Belle de Juillet , germée	7 20	4 »	2 50	Victor , germée	7 90	4 70	3 »
Express , germée	7 90	4 70	3 10				

Pommes-de-terre non germées.

	100 k. kilogr.		100 k. kilogr.
	fr. c. fr. c.		fr. c. fr. c.
* ABONDANCE DE MONTVILLIERS . P.-de-t. Om Paul	30 » » 40	Early rose . P.-de-t. Rose hâtive	25 » » 35
Tubercules jaunes, oblongs, réguliers et bien ramassés au pied de la touffe. Chair jaune, très farineuse, de qualité parfaite.		Oblongue, peau rosée; chair blanche. Très hâtive et productive.	
Variété excessivement productive.		* EXPRESS (Nouv.)	45 » » 55
— germée. Voy. ci-dessus.		Var. productive, très précocité, à tubercules jaunes, allongés d'excellente qualité. Chair jaune.	
Balle de farine. Voy. farineuse rouge.		Express , germée. Voy. ci-dessus.	
* Béarnaise (Nouv.) (Vilm.)	35 » » 45	farineuse rouge. P.-de-t. Balle de farine	25 » » 35
Variété très résistante à la maladie, de bonne production et d'excellente conservation. Tubercules ronds, réguliers, bien lisses, à chair jaune de bonne qualité.		Ronde farineuse; chair blanche. Tardive, très productive et de longue garde.	
Belle de Fontenay . P.-de-t. Henaut	31 » » 40	(F) Fin de siècle . P.-de-t. Up to date	26 » » 35
Une des meilleures variétés potagères; fanes courtes; tubercule jaune, lisse, oblong, à chair très jaune. Très hâtive, bien productive et de bonne qualité.		Demi-longue, un peu aplatie. Rendement supérieur à Magnum Bonum.	
Belle de Fontenay , germée. Voy. ci-dessus.		Flocon de neige . P.-de-t. Snowflake	(Manque)
Belle de Juillet . P.-de-t. Juli	27 » » 40	Blanche, oblongue; chair blanche, farineuse. Demi-hâtive, productive.	
Demi-hâtive. Tubercules jaunes, très réguliers et d'excellente qualité; chair jaune.		* Fluke géante	23 » » 40
Belle de Juillet , germée. Voy. ci-dessus.		Jaune, oblongue, chair blanche; très estimée pour l'exportation.	
* BEURRE (Nouv.)	50 » » 60	(F) Géante bleue	22 » » 35
Tubercule jaune, ovale, un peu aplati; yeux à peine saillants et rares; chair d'un beau jaune d'or de qualité excellente.		Violette, très grosse; chair blanche. Extrêmement productive, riche en féculé.	
Brandale	(Manque)	Géante de Reading	24 » » 35
Tubercule lisse, jaune, en amande; chair jaune. Très estimée dans la région méridionale.		Tubercule gros, allongé; chair blanche. Grand rendement; résistante, de très bonne garde.	
(F) Canada	24 » » 35	(F) Géante sans pareille	28 » » 40
Jaune, ronde, grosse; chair blanche. Demi-tardive; très productive.		Tubercule énorme, jaune, arrondi, de bonne qualité et de longue conservation; chair jaune.	
Chavo . P.-de-t. Shaw	22 » » 35	Grand Chancelier	(Manque)
Jaune, ronde, grosse; chair jaune. Hâtive, productive et de bonne qualité.		Tubercule gros, lisse, oblong, régulier.	
(F) Couronne Impériale . P.-de-t. Kaiserkrone	27 » » 40	Henaut . Voy. Belle de Fontenay.	
Jaune, oblongue; chair blanche, de bonne qualité; grand rendement; sa précocité permet d'alimenter les marchés, où les Pommes-de-terre nouvelles à chair blanche sont préférées.		de Hollande grosse . P.-de-t. Bed's Hero	40 » » 50
		Tubercule lisse, plus gros que la jaune de Hollande; chair jaune, de bonne qualité.	
		de Hollande longue . Voy. Quarantaine de la Halle.	
		de Hollande rose . Voy. Rosa.	
		(F) Imperator (Richter)	20 » » 30
		Jaune pâle, arrondie; chair blanche, très farineuse. Extrêmement productive et résistante à la maladie. Riche en féculé.	

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite)


	100 k. kilog.	
	fr. c. fr. c.	
(F)*Imperator hâtive (Vilm.)	29 » » 40	
<i>Aux excellentes qualités de son aînée, celle-ci ajoute le précieux avantage d'une plus grande précocité. Tubercule légèrement oblong. Très gros, de bonne qualité. Chair blanche.</i>		
Incomparable (Vilm.)	» » » 50	
<i>Tubercule ovale, très régulier taché de violet; chair d'un d'un jaune d'or, ferme et très délicate. Excellente variété de table.</i>		
*Industrie	30 » » 40	
<i>Tubercule rond, gros; chair remarquablement jaune. Très bon rendement.</i>		
(F) Institut de Beauvais	22 » » 35	
<i>Tubercules jaunes, rosés, aplatis-oblongs, chair blanche. Très productive.</i>		
Jaune d'or de Norvège	27 » » 40	
<i>Demi-hâtive; tubercule moyen, rond, régulier; peau et chair très jaunes, farineuse, d'excellente qualité pour la table.</i>		
Jaune longue de Hollande. Voy. Quarantaine de la Halle.		
Juli. Voy. Belle de Juillet.		
Magnum Bonum	24 » » 35	
<i>Jaune, oblongue, chair blanche. Demi-tardive, très productive.</i>		
Marjolin	40 » » 50	
<i>Jaune, demi-longue; tubercule allongé, un peu courbé; chair jaune. Très hâtive et d'excellente qualité. La meilleure pour forcer.</i>		
En raison de sa conservation difficile, à partir de la fin-Janvier, nous conseillons l'emploi des tubercules germés.		
— germée. Voy. en tête de l'art. P.-de-t.		
<i>La Marjolin pousse difficilement si on la plante avant que les germes ne soient développés; il sera donc utile de l'exposer, avant la plantation, à l'air et à la lumière, jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on ne nous demande des tubercules en paniers déjà préparés pour la plantation.</i>		
Marjolin Tétard	40 » » 50	
<i>Tubercules gros, aplatis, oblongs ou en amande. Jaune, plus grosse, plus productive que la Marjolin, mais un peu moins hâtive.</i>		
*MAYETTE HATIVE (Nouv.)	38 » » 50	
<i>Variété très hâtive et productive; tubercules jaunes, allongés en amande, presque dépourvus d'yeux et d'excellente conservation. Chair jaune.</i>		
Merveille d'Amérique	24 » » 35	
<i>Rouge intense, ronde, grosse; chair blanche. Var. demi-tardive, productive; de grande culture.</i>		
Négresse	55 » » 65	
<i>Tubercule long, cylindrique, fortement entailé. Chair presque noire.</i>		
Om Paul. Voy. Abondance de Montvilliers.		

	100 k. kilog.	
	fr. c. fr. c.	
Pousse-debout	35 » » 45	
<i>Rouge rosé, longue; chair jaune. Tardive, productive et de bonne conservation.</i>		
(F)*Président Krüger	26 » » 35	
<i>Tubercules très gros, lisses, de couleur jaune pâle et chair blanche. Très riche en féculé.</i>		
Prince de Galles. P.-d.-t. Strazelle	28 » » 40	
<i>Jaune, ovale, chair jaune. Demi-hâtive, productive, très bonne.</i>		
Princesse	40 » » 50	
<i>Jaune, longue, mince; chair ferme, très jaune. Variété demi-hâtive et d'excellente qualité.</i>		
(F)*PRODUCTIVE DU NORD. P.-de-t. Schulz-Lapitz (Nouv.)	24 » » 35	
<i>Résistante à la maladie et d'un rendement énorme. Tubercule jaune; chair jaune pâle, très riche en féculé.</i>		



Pomme-de-terre Magnum Bonum (Réduction.)

(F) Professeur Maerker	24 » » 35	
<i>Tubercule jaune, rond, riche en féculé; chair blanche. Variété très productive.</i>		
(F)*Professeur Wohltmann	24 » » 35	
<i>Oblongue, rouge, à chair jaune pâle. Variété tardive à grand rendement, très riche en féculé et bonne pour la consommation.</i>		
Quarantaine de la Halle. P.-de-t. de Noisy	31 » » 40	
<i>Tubercules moyens, oblongs ou en amande; peau jaune, lisse; chair très jaune. Demi-hâtive, productive, de très bonne qualité et de longue garde.</i>		
<i>A maintenant complètement supplanté l'ancienne jaune longue de Hollande.</i>		
Quarantaine violette	40 » » 50	
<i>Longue, chair jaune. Peau extrêmement fine et lisse. Demi-tardive, productive. Excellente et se conservant longtemps.</i>		
*Reine des farineuses	» » » 50	
<i>Tubercules bien ramassés, un seul coup de bêche met la production hors de terre. Var. hâtive, tubercule méplat, jaune, lisse, chair jaune.</i>		
<i>ronde hâtive. Voy. P.-DE-T. Chave.</i>		

Pomme-de-terre
Abondance de Montvilliers (Réduction).Pomme-de-terre
Belle de Juillet (Réduction).Pomme-de-terre
Industrie. (Réduction).

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite)

	100 k. kilog.	
	fr. c. fr. c.	
*Rosa. P.-de-t. de Hollande rose	27 » » 40	
Peau rosée; longue, chair jaune, tardive, se tenant bien à la cuisson.		
rose hâtive. Voy. P.-DE-T. Early rose.		
rouge longue de Hollande. Voy. P.-DE-T.		
Pousse-debout.		
Royal (Royal ash-leaved kidney)	30 » » 40	
Jaune, demi-longue, très lisse, yeux peu marqués. Aussi hâtive que la Marjolain, plus productive, convient mieux pour pleine terre.		
Royale germée. Voy. en tête de l'article Pommes-de-terre.		
Saucisse	27 » » 40	
Rouge vif, longue, plate; chair jaune, très farineuse. De bonne garde. Une des meilleures variétés pour la consommation d'hiver.		
Schultz-Lupitz. Voy. Productive du Nord.		

Strazele. Voy. Prince de Galles.

*TRIOMPHE. 30 » | » 40
Variété hâtive; tubercules ovales, méplats, très lisses. Chair jaune pâle de qualité parfaite.

Up to date. Voy. P.-DE-T. Fin de siècle.

Victor extra-hâtive. 41 » | » 50

Variété très hâtive et productive. Tubercule jaune, oblong, méplat, à peau lisse; chair jaune, de bonne qualité. Recommandable pour culture de primeur. Sa végétation extrêmement rapide permet d'en obtenir deux récoltes dans le courant d'une saison.

Victor, germée. Voy. en tête de l'article Pommes-de-terre.

Vitelotte (vraie) 40 » | » 50

Rouge, longue; chair blanc jaunâtre, excellente. Demi-tardive, productive et de très bonne conservation.



Pomme-de-terre Triomphe (Réduction).



Pourpier doré à large feuille.



Pomme-de-terre Saucisse (Réduction).

POMME-DE-TERRE (Graines)

mélange de variétés hâtives et tardives.	40587 10 gram. 3 50	
	40589 paquet » 60	

Le semis des graines de P.-de-t. est surtout employé pour l'obtention de variétés nouvelles; mais il a aussi pour but de régénérer l'espèce.

PORRÉE. Voy. POIREAU.

POTIRON. Cucurbita maxima.

Mêmes culture et soins que pour les Courges.

jaune gros (de Paris)	40725 30 gram. » 90	
Très gros; chair épaisse, fine, 40729 paquet » 30		
sucrée et de bonne conservation.		
Mammoth	30 gram. » 90	
Enormes fruits à écorce jaune 40749 paquet » 40		
pâle, presque sphériques ou un peu aplatis; chair très épaisse et bien jaune.		
rouge vif d'Étampes	40765 30 gram. 1 »	
Excellente variété d'un rouge vif 40769 paquet » 40		
brillant, aussi volumineux que le P. jaune gros, à écorce plus fine et chair plus épaisse.		
Nicaise	40785 30 gram. 1 »	
Possède toutes les qualités du 40789 paquet » 40		
P. rouge vif d'Étampes. Fruits plus petits, plus avantageux par suite pour la consommation ménagère.		
gris de Boulogne	40805 30 gram. 1 »	
Très gros, de bonne qualité et de 40809 paquet » 40		
longue garde; chair jaune, farineuse.		

POTIRON (suite)

vert d'Espagne	40885 30 gram. 1 »	
De longue conservation; plat, 40889 paquet » 40		
moyen, brodé; chair jaune orangé, épaisse et farineuse.		
bronzé de Montlhéry	40905 30 gram. 1 »	
Bien côtelé; écorce brun foncé 40909 paquet » 40		
verdâtre; chair d'un beau jaune remarquablement épaisse, excellente. Se conserve très tard.		
en mélange	40925 30 gram. » 90	
	40929 paquet » 40	


POURPIER. Portulaca oleracea.

CULTURE. — Semer de Mai en Août. On peut récolter deux mois après le semis, à plusieurs reprises, à condition d'arroser souvent. On mange les feuilles cuites, assaisonnées au jus, ou dans les potages, mais plus ordinairement crues, en salade.

vert	kil. 6 50	
Plante à tige épaisse, charnue, 41005 30 gram. » 50		
s'étalant sur le sol. 41006 15 — » 30		
doré	41045 30 gram. » 60	
Feuillage presque jaune. 41046 15 — » 40		
doré à large feuille	41084 60 gram. 1 20	
Feuilles amples, d'une saveur 41085 30 — » 70		
douce. 41086 15 — » 40		

d'hiver. Voy. CLAYTONE.

QUATRE-ÉPICES. Voy. NIGELLE.

RADIS. *Raphanus*.

Radis à forcer rouge globe.

1^o Radis de tous les mois.

CULTURE. — Semer en pleine terre depuis la fin de Février jusqu'en Novembre, de dix jours en dix jours, habituellement à la volée. Éclaircir après la levée, arracher les mauvaises herbes et arroser fréquemment si le temps est chaud et sec. — Récolte trois à six semaines après le semis. En Décembre, janvier et Février, on sème les Radis sur couche, sous châssis ou sous cloches.

		fr.	c.			fr.	c.
à forcer rond rose hâtif (M).	41143	125	gram.	1	10	rond rouge sang-de-bœuf.	41473 125 gram. 1
Racine petite, très nette, rouge carmin.	41144	60	—	»	70	Variété vigoureuse, à racine d'un rouge-brun très particulier, restant longtemps sans creuser.	41474 60 — » 60
à forcer rond rose à bout blanc (M)	41163	125	gram.	1	10		41475 30 — » 40
Jolie variété rose carmin très vif, à bout complètement blanc.	41164	60	—	»	70	rond blanc	41523 125 gram. 1
à forcer rond écarlate hâtif (M).	41183	125	gram.	1	10	Joli Radis à racine presque ronde, très nette. Chair blanche, ferme et agréablement piquante.	41524 60 — » 60
Racine d'un joli coloris très vif; ferme, et d'un goût très agréable.	41184	60	—	»	70		41525 30 — » 40
à forcer rond écarlate à bout blanc (M)	41203	125	gram.	1	20	rond blanc petit hâtif (M)	41563 125 gram. 1
Jolie variété à chair ferme.	41204	60	—	»	70	Le plus petit de tous; très fin, très piquant.	41564 60 — » 60
à forcer rouge globe.	41213	125	gram.	1	»	rond jaune extra-hâtif.	41584 60 gram. » 70
Jolie racine, ovoïde, bien uniformément colorée de rouge vif. En outre de ses qualités pour la culture forcée, cette var se prête fort bien à la culture de pleine terre, où elle donne, très rapidement, un produit délicieux.	41214	60	—	»	40	Racine bien ronde, de jolie couleur jaune d'ocre, bien nette, et de grande précocité.	41585 30 — » 40
Les variétés ci-dessus sont d'une précocité extrême; elles se forment en 15 à 20 jours à peine. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.	41215	30	—	»	60	rond violet hâtif.	41603 125 gram. 1
Triomphe	41225	30	gram.	»	80	Racine d'un beau violet franc, lente à creuser. Chair blanche, presque transparente.	41604 60 — » 70
Jolie racine ronde, curieusement striée d'écarlate.	41226	45	—	»	50	rond violet à bout blanc (M)	41644 60 gram. » 70
						De forme presque sphérique, violet foncé, se dégradant jusqu'au blanc à l'extrémité de la racine.	41645 30 — » 40
rond rose ou saumoné.	41242	250	gram.	1	50	à forcer demi-long rose à bout blanc (M)	41663 125 gram. 1
Très bonne variété rustique et des plus cultivées, venant bien en pleine terre. Chair blanche légèrement teintée de rose.	41243	125	—	»	90	Extra-hâtif; il est bon à consumer environ 20 jours après le semis. Racine d'une belle couleur rose vif.	41664 60 — » 70
rond rose hâtif.	41282	250	gram.	1	50	à forcer demi-long écarlate très hâtif (M)	41665 30 — » 40
Racine un peu aplatie. Bonne variété hâtive réussissant très bien cultivée en terreau.	41283	125	—	»	90	Jolie race, extra-hâtive; feuillage très peu développé.	41673 125 gram. 1
	41284	60	—	»	50		41674 60 — » 70
	41285	30	—	»	30		41675 30 — » 40
rond rose à bout blanc	41362	250	gram.	1	50	à forcer demi-long écarlate à bout blanc (M)	41683 125 gram. 1
Belle et excellente variété extrêmement prompte à se former et convenant très bien pour la pleine terre. Chair blanche, ferme.	41363	125	—	»	90	Convient admirablement aux cultures de primeur.	41684 60 — » 70
rond rose à grand bout blanc du Midi	41383	125	gram.	»	90	à forcer demi-long blanc très hâtif (M)	41694 60 gram. » 80
Bout blanc beaucoup plus prononcé que chez le précédent.	41384	60	—	»	50	Très bonne variété pour la culture sur couche.	41695 30 — » 30
	41385	30	—	»	30		
rond écarlate hâtif (M)	41442	250	gram.	1	60	demi-long rose (forme d'olive) (M)	41702 250 gram. 1
Très hâtif, à petite feuille. Racine un peu aplatie, d'une jolie couleur très vive.	41443	125	—	1	»		41703 125 — 1
	41444	60	—	»	60	Hâtif et très bon pour la pleine terre; creuse assez lentement. Un des plus cultivés dans les potagers.	41704 60 — » 60
	41445	30	—	»	40		41705 30 — » 40

RADIS de tous les mois (suite)

		fr.	c.
demi-long rose à bout blanc,	kil.	4	80
<i>race de Paris (M)</i>	<i>41752 250 gram.</i>	<i>1</i>	<i>60</i>
<i>Excessivement précoce, réussis-</i>	<i>41753 125 —</i>	<i>1</i>	<i>»</i>
<i>sant bien, surtout cultivé sur</i>	<i>41754 60 —</i>	<i>»</i>	<i>60</i>
<i>couche ou en terreau.</i>	<i>41755 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
demi-long rose à bout blanc, race			
<i>du Midi</i>	<i>41765 30 gram.</i>	<i>»</i>	<i>50</i>
<i>Racine un peu allongée et à bout blanc plus marqué</i>			
<i>que dans la race de Paris.</i>			
demi-long rose à très grand bout			
<i>blanc</i>	<i>41783 125 gram.</i>	<i>1</i>	<i>30</i>
<i>Racine d'une belle couleur; bout</i>	<i>41784 60 —</i>	<i>»</i>	<i>80</i>
<i>blanc plus largement marqué que</i>	<i>41785 30 —</i>	<i>»</i>	<i>50</i>
<i>chez les précédentes var.</i>			
demi-long écarlate	kil.	4	80
<i>Belle racine d'une couleur très vive,</i>	<i>41802 250 gram.</i>	<i>1</i>	<i>60</i>
<i>à bout allongé. Chair blanche, ferme</i>	<i>41803 125 —</i>	<i>1</i>	<i>»</i>
<i>et croquante, d'une saveur assez</i>	<i>41804 60 —</i>	<i>»</i>	<i>60</i>
<i>forte. Convient bien à la culture en</i>	<i>41805 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
<i>pleine terre, où il se forme rapidement.</i>			

		fr.	c.
demi-long écarlate hâtif (forme	kil.	5	»
<i>d'olive (M).</i>	<i>41842 250 gram.</i>	<i>1</i>	<i>60</i>
<i>Un des plus jolis et des meil-</i>	<i>41843 125 —</i>	<i>1</i>	<i>»</i>
<i>leurs. Racine régulière, très lisse,</i>	<i>41844 60 —</i>	<i>»</i>	<i>60</i>
<i>de saveur douce.</i>	<i>41845 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
demi-long écarlate à bout blanc.	41863 125 gram.	»	80
<i>Très jolie racine de couleur vive.</i>	<i>41864 60 —</i>	<i>»</i>	<i>50</i>
<i>à petit bout blanc bien marqué.</i>	<i>41865 30 —</i>	<i>»</i>	<i>30</i>
demi-long blanc (M)	41923 125 gram.	1	»
<i>Jolie variété d'un blanc pur, très</i>	<i>41924 60 —</i>	<i>»</i>	<i>60</i>
<i>frais. Chair croquante.</i>	<i>41925 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
demi-long violet à bout blanc (M).	41966 15 gram.	»	40
<i>Coloris violet foncé, passant au blanc à l'extrémité.</i>			
*rond écarlate géant (Nouv.)	41984 60 gram.	1	20
<i>Nouvelle race donnant rapide-</i>	<i>41985 30 —</i>	<i>»</i>	<i>70</i>
<i>ment un Radis qui atteint, sans</i>	<i>41986 15 —</i>	<i>»</i>	<i>50</i>
<i>creuser, la grosseur d'une belle noix et conserve une</i>			
<i>saveur très fine et agréable. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>			
<i>longs ou Raves. Voy. à la page suivante.</i>			



Radis demi-long rose à bout blanc.



Radis noir long d'été.



Radis demi-long écarlate.

2° Radis d'été.

CULTURE. — Semer depuis Mars jusqu'en Août, de quinze en quinze jours, en rayons espacés de 0^m40 à 0^m50 cent. Eclaircir à 0^m15 ou 0^m20 sur les rangs, suivant les variétés. — Récolte six semaines à deux mois après le semis.

blanc demi-long de Strasbourg.			
<i>R. de l'Hôpital.</i>	<i>42003 125 gram.</i>	<i>1</i>	<i>»</i>
<i>Très productif; chair d'un goût</i>	<i>42004 60 —</i>	<i>»</i>	<i>60</i>
<i>piquant sans être fort.</i>	<i>42005 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
blanc rond d'été.	42043 125 gram.	1	»
<i>Racine de 5 cent. de diamètre,</i>	<i>42044 60 —</i>	<i>»</i>	<i>60</i>
<i>légèrement piquante.</i>	<i>42045 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
blanc géant de Stuttgart.	42083 125 gram.	1	»
<i>Le plus gros des Radis d'été;</i>	<i>42084 60 —</i>	<i>»</i>	<i>60</i>
<i>très bon et se formant vite. On</i>	<i>42085 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
<i>peut le consommer 5 semaines après le semis.</i>			
rond jaune d'or hâtif	42123 125 gram.	1	»
<i>Variété relativement précoce.</i>	<i>42124 60 —</i>	<i>»</i>	<i>60</i>
<i>Chair fine et ferme, piquante.</i>	<i>42125 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
jaune d'été. R. roux d'été	42163 125 gram.	1	10
<i>Rond. Chair blanche, de saveur</i>	<i>42164 60 —</i>	<i>»</i>	<i>70</i>
<i>très piquante.</i>	<i>42165 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>

d'été jaune d'or ovale	42184 60 gram.	»	70
<i>Variété hâtive, d'un coloris fran-</i>	<i>42185 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
<i>chement jaune.</i>			
gris d'été rond.	42203 125 gram.	1	10
<i>Bonne variété, bien productive:</i>	<i>42204 60 —</i>	<i>»</i>	<i>70</i>
<i>de mêmes forme, grosseur et précocité</i>	<i>42205 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
<i>que le R. jaune d'été, et comme lui de saveur piquante.</i>			
*gris d'été long de Colmar	42224 60 gram.	»	80
<i>Demi-long, conique allongé; peau</i>	<i>42225 30 —</i>	<i>»</i>	<i>50</i>
<i>grisâtre, chagrinée; chair blanche,</i>	<i>42226 15 —</i>	<i>»</i>	<i>30</i>
<i>de saveur très agréablement piquante.</i>			
noir d'été rond	42243 125 gram.	1	20
<i>Chair blanche, très compacte,</i>	<i>42244 60 —</i>	<i>»</i>	<i>70</i>
<i>d'un goût très piquant.</i>	<i>42245 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
noir long d'été	42284 60 gram.	»	70
<i>Racine lisse, cylindrique, obtuse</i>	<i>42285 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
<i>à l'extrémité. Chair blanche, goût relevé. Peut être</i>			
<i>consommé dès le mois de Juillet.</i>			

3° Radis d'hiver.

CULTURE. — Semer à partir de fin-Juin jusqu'en Août, en lignes espacées de 0^m40 à 0^m50 cent. Eclaircir à 0^m15 ou 0^m20 cent. suivant les variétés. — Récolte de Septembre en Décembre.

gros blanc d'Augsbouurg.	42324 60 gram.	»	70
<i>Radis d'hiver très gros et long;</i>	<i>42325 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
<i>se conservant bien. Chair bien blan-</i>	<i>42326 15 —</i>	<i>»</i>	<i>30</i>
<i>che, assez serrée et d'une saveur très forte.</i>			
blanc de Russie	42364 60 gram.	»	70
<i>Gros comme une Betterave, et se</i>	<i>42365 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
<i>conservant bien.</i>	<i>42366 15 —</i>	<i>»</i>	<i>30</i>

gris d'hiver de Laon.	42404 60 gram.	»	70
<i>Gros, long; gris fer. Très bonne</i>	<i>42405 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
<i>variété, de saveur agréable.</i>	<i>42406 15 —</i>	<i>»</i>	<i>30</i>
noir gros long d'hiver.	42443 125 gram.	1	10
<i>Le plus cultivé des Radis d'hiver</i>	<i>42444 60 —</i>	<i>»</i>	<i>70</i>
<i>et un des meilleurs. Racine cylin-</i>	<i>42445 30 —</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
<i>drique de longue conservation.</i>	<i>42446 15 —</i>	<i>»</i>	<i>30</i>

Radis d'hiver (suite)

	fr.	c.		fr.	c.
noir gros rond d'hiver	42483	125 gram.	1	rose d'hiver de Chine	42524 60 gram. » 70
Peau noire, rugueuse; chair	42484	60 —	» 60	Racine cylindrique, obtuse; peau	42525- 30 — » 40
blanche, très serrée, ferme et pi-	42485	30 —	» 40	rouge vif; chair blanche, ferme,	42526 15 — » 30
quante; c'est le plus fort, comme	42486	15 —	» 30	agréablement piquante.	
savoir, de tous les Radis.				violet d'hiver de Gournay . . .	42564 60 gram. » 70
rond écarlate du Pamir	42505	30 gram.	» 50	Racine grosse, longue, de cou-	42565 30 — » 40
Rouge vif; chair piquante.	42506	15 —	» 30	leur violacée.	42566 15 — » 30

RADIS LONGS, RAVES.

Les Raves ne diffèrent des Radis de tous les mois que par la plus grande longueur de leur racine.

Rave rose longue saumonée.

Racine extrêmement longue et	42603	125 gram.	» 90
mince. Chair tendre presque trans-	42604	60 —	» 50
parente, peu piquante.	42605	30 —	» 30
Rave rose à bout blanc.	42643	125 gram.	» 90
Racine droite, longue, réguliè-	42644	60 —	» 50
rement effilée, rose vif passant au	42645	30 —	» 30
blanc à la pointe; lente à creuser.			
Rave rose hâtive (à châssis). 42683	125 gram.	» 90	
Moins longue que les précé-	42684	60 —	» 50
dentes; très hâtive et productive;	42685	30 —	» 30
feuillage court. Chair blanche très croquante.			
Rave écarlate à bout blanc.			
R. d'Amiens	42703	125 gram.	» 90
	42704	60 —	» 50

Rave écarlate à bout blanc.

R. d'Amiens (suite)	42705	30 gram.	» 30
Jolie petite race précoc, de couleur très vive.			
Rave à forcer blanche transparente.			
Racine d'un blanc laiteux et	42714	60 gram.	» 50
transparent; chair tendre et de	42715	30 —	» 30
savoir piquante et fine.			
Rave de Vienne. Radis long blanc de Mai.			
Racine blanche, très lisse; chair	42763	125 gram	» 90
bien tendre et croquante. Précoc.	42764	60 —	» 50
	42765	30 —	» 30
Rave violette	42804	60 gram.	» 50
Racine d'un violet presque noir,	42805	30 —	» 30
plus pâle dans la partie enterrée; à chair presque			
transparente, un peu lilacée.			



Rave écarlate à bout blanc.



Radis blanc géant de Stuttgart.



Radis noir gros rond d'hiver.

RAIFORT. Cochlearia Armoracia.

CULTURE. — Se multiplie par tronçons de racines que l'on plante en terre profonde et fraîche, à environ 40 cent. d'écartement.

sauvage. Moutarde d'Allemagne.

le kilog. de petites racines (env. 40) 3 50

(Ne produit pas de graines) 250 gram. » 90

La racine râpée s'emploie comme condiment.

Voy. aussi RADIS noir.

RAIPONCE. Campanula Rapunculus.

CULTURE. — Semer, sans enterrer, de Mai en juillet, en pleine terre, substantielle et fraîche; éclaircir et arroser pendant les chaleurs.

cultivée 42907 10 gram. » 90

La racine et les feuilles se man- 42909 paquet » 40
gent en salade.

RAVES. Voy. NAVET-RAVE et RADIS LONG.

⚠ Ce nom de RAVES, donné en même temps à certains Navets et aux radis longs, amène parfois des confusions lors de l'exécution des commandes; nous prions donc nos clients de vouloir bien toujours spécifier de quel genre de rave il s'agit: Navets ou Radis.

fr. c.

RHUBARBE. Rheum.

CULTURE. — Semer en Août-Septembre ou de Mars en Mai, en pépinière, de préférence en pots ou terrines. Mettre en place en terrain profond, en espaçant de 1^m à 1^m50 en tous sens.

hybride 43049 paquet » 40
Feuilles cordiformes extrêmement larges. Pétioles longs et ronds, de bonne qualité.

hybride Florentin 43059 paquet » 60
Variété à fleurs d'un rouge foncé, très ornementale en même temps que comestible.

Mitchell's Royal Albert 15 gram. 1 80
Pétioles gros et longs, excellents. 43079 paquet » 40

* à côte rouge 43089 paquet » 60
Variété potagère, à côte bien pleine.

ondulée d'Amérique 15 gram. » 90
Feuilles très ondulées. 43109 paquet » 40

en mélange 43179 paquet » 40

officinale (vraie) 43269 paquet » 40

Les RHUBARBES, dont les pétioles charnus servent à faire d'excellentes compotes ou confitures, sont aussi remarquables par leurs feuilles énormes qui les rendent très ornementales.

fr. c.

ROCAMBOLE. Voy. AIL et OIGNON.	fr. c.	
ROMAINE. Voy. LAITUE-ROMAINE.		
ROMARIN officinal. <i>Rosmarinus</i> . . . 43369	paquet	» 40
S'emploie comme assaisonnement.		
ROQUETTE cultivée. <i>Eruca</i> . . . 43425	30 gram.	» 60
Les jeunes feuilles, de saveur	43429	paquet » 30
assez forte, se mangent en salade.		
RUTABAGA. Voy. CHOU-NAVET RUTABAGA.		
SALADES. Voy. CÉLÉRI, CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER, RAIPONCE, ROQUETTE, RU POTAGER et VALÉRIANE d'Alger aux FLEURS.		
SALSIFIS. <i>Tragopogon</i> .		
CULTURE. — Demande une terre bien défoncée, fumée l'année précédente. Semer au printemps, en rayons écartés de 0 ^m 25 à 0 ^m 30; donner quelques arrosements pour favoriser la levée. Éclaircir à 0 ^m 10 sur les lignes; sarcler et arroser suivant besoins. — Récolte d'Octobre en hiver.		
blanc.	kil. 10 50	
Racines d'autant plus belles et	43502 250 gram.	3 20
plus lisses que le terrain aura été	43503 125 —	1 90
mieux préparé. Les feuilles tendres	43504 60 —	1 10
se mangent en salade.	43505 30 —	» 70
	43506 15 —	» 40
*blanc amélioré	43513 125 gram.	4 80
Amélioration du Salsifis blanc;	43514 60 —	2 80
racines plus nettes.	43515 30 —	1 50
	43516 15 —	» 80
Mammouth	43523 125 gram.	4 60
A racines plus grosses et à feuil-	43524 60 —	2 80
lage plus ample que le Salsifis blanc.	43525 30 —	1 50
	43526 15 —	» 80
noir. Voy. SCORSONÈRE.		
Voy. aussi SCOLYME.		
SARRIETTE. <i>Satureia</i> .		
commune. <i>S. annua</i>	43585 30 gram.	» 70
Les feuilles et les jeunes pousses	43589	paquet » 30
sont employées comme assaisonnement.		
vivace. <i>S. montana</i>	43626 15 gram.	1 20
	43629	paquet » 40



Salsifis blanc.



Tétragone cornue.



Scorsonère. Salsifis noir.

SAUGE. <i>Salvia</i> .	fr. c.	
officinale	43685 30 gram.	» 80
Bordures très durables en ter-	43689	paquet » 40
rains secs. Feuilles employées comme condiment.		
SCAROLE. Voy. CHICORÉE SCAROLE.		
SCOLYME. <i>Scolymus</i> .		
CULTURE. — Semer de Mai en Juillet, à la volée ou en rayons distants de 0 ^m 35, en terrain profond. Récolte en Novembre-hiver.		
d'Espagne. <i>Guernina</i> (en Algérie) . . . 43765	30 gram.	» 70
Les racines se consomment à la	43766 15 —	» 40
manière des Salsifis et leur goût rappelle celui des fonds d'Artichaut. Les nervures des feuilles, après enlèvement du limbe, se préparent comme les Cardons. Elles rappellent la fine saveur des Salsifis et des Scorsonères.		
SCORSONÈRE. <i>Scorzonera</i> .		
CULTURE. — Même culture que pour le Salsifis blanc; toutefois les racines de la Scorsonère peuvent être laissées en terre après la première année de végétation.		
Salsifis noir	kil. 15 »	
La racine laissée en terre reste	43822 250 gram.	4 60
encore tendre après la 1 ^{re} année de	43823 125 —	2 60
végétation. Les feuilles peuvent	43824 60 —	1 50
aussi être utilisées en salade.	43825 30 —	» 90
	43826 15 —	» 50
SERPOLET. Voy. THYM.		
SOJA hispida.		
Même culture que pour les Haricots.		
hâtif de la Podolie	43882	(Manque)
d'Étampes	43902	(Manque)
SOUCHET. <i>Cyperus</i> .		
comestible. <i>C. esculentus</i>	kil. 6 »	
On mange les tubercules grillés.	43985 30 gram.	» 40
STACHYS tuberifera. Cresson du Japon	kil. 2 20	
Rhizomes blanc nacré, excellents.	250 gram.	» 60
Plante rustique et très productive.	125 —	» 40
CULTURE. — On plante en Février et Mars, à 0 ^m 30 l'un de l'autre. Récolte à partir d'Octobre.		
SURPRISES. Voy. Chenille, Hérisson, Limacon, Vers.		

TÉTROGONE. *Tetragonia*.

fr. c.

CULTURE. — Semée en Mai, elle donne un produit très abondant et de bonne qualité pendant tout l'été sans réclamer presque aucun soin.

CORNUÉ. Épinard de la Nouvelle-Zélande .	44063	125 gram.	1 40
Sorte d'Épinard pour l'été et	44064	60 —	» 98
dans les terrains secs; ne monte	44065	30 —	» 60
pas. Plante très rustique.	44066	15 —	» 40

THYM. *Thymus*.

CULTURE. — Semer d'Avril en Juillet en pépinière, mettre en place en automne ou au printemps.

ordinaire	44125	30 gram.	2 20
	44126	15 —	1 20
Feuilles très aromatiques.	44127	10 —	» 90
	44129	paquet	» 40
d'hiver. T. d'Allemagne	44169	paquet	» 40
Serpolet.	44209	paquet	» 60

TOMATE. POMME-D'AMOUR. *Lycopersicum*.

✂ Pour quantités importantes, prix par correspondance.

CULTURE FORCÉE. — On sème sur couche en Janvier-Février. Repiquer sur couche et planter, toujours sur couche, à 4 pieds par panneau. Entourer les couches de réchauds. On ne laisse ordinairement aux Tomates forcées que deux branches. — Récolte de fin-Avril jusqu'en Juillet.

Dans le Midi, la Tomate peut se développer complètement sans l'aide de chaleur artificielle.

CULTURE DE SAISON (sous le climat de Paris). — Semer en fin-Mars sur couche tiède, repiquer sur couche, et mettre en place vers la fin de Mai, en espaçant les plants de 0^m50 à 0^m80 cent., suivant variétés. Quand les pieds de Tomates ont 0^m40 de haut, on les tuteure. Supprimer une partie des pousses. — La récolte commence en Août et se continue jusqu'en Octobre.

rouge grosse	44285	30 gram.	» 60
Variété côtelée, de pleine terre; très productive.	44286	15 —	» 40
	44289	paquet	» 20
précoce d'Antibes	44306	15 gram.	» 80
Se rapproche de la T. très hâtive de pleine terre; très précoce et bien productive.	44309	paquet	» 40
rouge grosse hâtive	44325	30 gram.	1 20
Très bonne variété, plus précoce que la T. rouge grosse.	44326	15 —	» 70
	44329	paquet	» 40
Reine des hâtives	44335	30 gram.	1 90
De précocité exceptionnelle et résistant bien à la maladie.	44336	15 —	1 10
	44339	paquet	» 60
très hâtive de pleine terre.			
T. Champagne. T. Nicaise.	44345	30 gram.	1 90
Résiste bien à la maladie. Très estimée pour l'exportation.	44346	15 —	1 10
	44349	paquet	» 60
Trophy, rouge grosse lisse.	44365	30 gram.	2 10
Belle race, à chair pleine.	44366	15 —	1 20
	44369	paquet	» 60
Perdigeon	44386	15 gram.	1 30
Vigoureuse et productive. Fruits côtelés, rouge vif, ne se fendant pas.	44389	paquet	» 60
Chemin, rouge hâtive	44426	15 gram.	1 10
Fruits de même forme, mais plus nombreux que dans la T. Perfection.	44429	paquet	» 60

TOMATE (suite)

fr. c.

Merveille des Marchés	44435	30 gram.	2 20
Variété productive, bien résistante à la maladie. Fruits d'un beau rouge vif, très lisses, et ne se fendant pas.	44436	15 —	1 20
	44439	paquet	» 60
✂ Voy. l'illustration sur la couverture de ce Catalogue.			
Perfection	44446	15 gram.	1 40
Fruit gros, rond, rouge très vif, lisse; chair très pleine. Demi-hâtive.	44449	paquet	» 60
Mikado écarlate	44456	15 gram.	1 20
Fruits énormes, rouge vif.	44459	paquet	» 60
Mikado violette	44469	paquet	» 40
Fruits lisses, rouge violacé.			
Champion violette	44479	paquet	» 40
Champion écarlate		15 gram.	1 40
Très beau fruit, lisse.	44499	paquet	» 60
rouge à tige raide de Lave	44506	15 gram.	1 30
Tige se soutenant sans appui. Fruits assez volumineux, pleins et bien réguliers de forme.	44509	paquet	» 60
rouge naine hâtive	44526	15 gram.	1 30
Bonne variété pour forcer.	44529	paquet	» 40
pomme rouge (améliorée)	44569	paquet	» 40
pomme violette. T. Acmé.	44609	paquet	» 40
ponderosa écarlate	44626	15 gram.	1 80
Fruits énormes, lisses.	44629	paquet	» 60
Prince Borghèse	44636	15 gram.	1 30
Fruits d'un rouge écarlate, réunis en fortes grappes du poids de plusieurs kilog. la grappe.	44639	paquet	» 60
Roi Humbert	44646	15 gram.	» 90
Fruit rouge écarlate, de la dimension d'un œuf de poule. Très productive.	44649	paquet	» 40
cerise		15 gram.	» 90
Petits fruits en grappes.	44689	paquet	» 40
poire	44729	paquet	» 40
jaune grosse lisse		15 gram.	1 40
Fruit jaune d'or, bien lisse.	44809	paquet	» 40
en chapelet, et Tomate groseille. Voy. SOLANUM aux FLEURS.			

TOPINAMBOUR. Voy. aux FOURRAGES.**VALÉRIANE d'Alger. Voy. aux FLEURS.**

VERS. <i>Astragalus hamosus</i>	44909	paquet	» 40
Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.			
Voy. aussi CHENILLE, HÉRISSE, LIMAÇON.			

WITLOOF. Voy. CHICORÉE À GROSSE RACINE DE BRUXELLES.

Tomate Chemin, rouge hâtive.



Tomate Reine des hâtives.

II. — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

	fr. c.		fr. c.
ABSINTHE. <i>Artemisia.</i>		BRYONE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
officinale. <i>A. Absinthium</i>	125 gram. 3 40	CAILLE-LAIT. <i>Galium.</i>	
Très cultivée pour la distillerie	45105 30 — 1 10	blanc. <i>G. Mollugo</i>	46089 paquet » 40
et la pharmacie.	45109 paquet » 40		
ACHE		CAMOMILLE.	
officinale. <i>Apium graveolens</i>	45159 paquet » 40	ordinaire. <i>C. officinale. Matricaria Chamomilla</i>	46169 paquet » 40
de montagne. <i>Levisticum officinale</i>	15 gram. 3 20	Romaine à fleur simple	46199 paquet » 80
	45189 paquet » 60	double. <i>Voy. MATRICAIRE</i> blanche double aux FLEURS.	
ACONIT. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		<i>La véritable Camomille des pharmaciens est l'Anthemis nobilis à fleur double, qui ne donne pas de graines. (Plants de cette espèce. Voy. le Catalogue de PLANTES.)</i>	
AGNUS-CASTUS. <i>Vitis.</i>		<i>On emploie également en herboristerie les fleurs des espèces ci-dessus.</i>	
Gattilier.	100 gram. » 80	CAROTTE. <i>Daucus.</i>	
	45249 paquet » 30	vieille (pour liqueurs)	kil. 1 60
AIGREMOINE. <i>Agrimonia.</i>		CARTHAME. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
officinale. <i>A. Eupatoria</i>	15 gram. 2 90	CARVI	
	45289 paquet » 40	cultivé. Kümmel. <i>Carum Carvi</i>	250 gram. 1 20
ALKÉKENGÉ. <i>COQUERET. Physalis.</i>		Graine condimentaire et entrant	46245 30 — » 30
officinal. <i>Ph. Alkekengi</i>	45339 paquet » 40	dans la composition de plusieurs liqueurs.	
<i>Ph. Francheti. Voy. PHYSALIS, aux FLEURS.</i>		CÉLERI	
ANETH. <i>Anethum.</i>		pour liqueurs	kil. 4 »
officinal. <i>A. graveolens</i>	kil. 3 50		46265 30 gram. » 30
Graine condimentaire. On s'en	45389 paquet » 30	CENTAURÉE	
sert fréquemment, dans le Nord, pour aromatiser les		petite. <i>Erythraea Centaurium</i>	46289 paquet » 60
conserves.		<i>Plante tonique, digestive, fébrifuge.</i>	
ANGÉLIQUE. <i>Angelica.</i>		CERFEUIL. <i>Anthriscus.</i>	
officinale. <i>A. Archangelica</i>	45425 30 gram. » 80	des bois. <i>A. sylvestris</i>	46329 paquet » 40
Les tiges et pétioles confits au	45429 paquet » 30	CHARDON bénit. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
sucré se mangent comme friandise, et les graines entrent		CHÉLIDOINE. <i>Chelidonium.</i>	
dans la composition de quelques liqueurs.		officinale. Grande Éclaire	46379 paquet » 60
ANIS. <i>Pimpinella.</i>		CIGUË	
vert. <i>P. Anisum</i>	kil. 5 50	grande. <i>Conium maculatum</i>	46429 paquet » 40
Graine employée en confiserie et	45465 30 gram. » 40	petite. <i>Aethusa Cynapium</i>	46449 paquet » 40
pour l'Anisette.	45469 paquet » 20	CITRONNELLE. <i>Voy. MÉLISSE, au POTAGER.</i>	
ARMOISE. <i>Artemisia.</i>		COCHLEARIA	
commune. <i>A. vulgaris</i>	45579 paquet » 40	officinal.	46569 paquet » 40
ARNICA. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		<i>Les feuilles entrent dans la composition de sirops</i>	
ASPÉRULE odorante. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		<i>antiscorbutiques. On les mange aussi en salade.</i>	
AULNÉE. <i>Inula.</i>		COLCHIQUE d'automne. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
officinale. <i>I. Helenium</i>	45689 paquet » 40	CONCOMBRE	
BARDANE. <i>Lappa.</i>		sauvage. <i>Voy. MOMORDICA, aux FLEURS.</i>	
commune. <i>L. major</i>	15 gram. 1 40	COQUERET officinal. <i>Voy. ALKÉKENGÉ.</i>	
	45749 paquet » 40	CORIANDRE. <i>Coriandrum.</i>	
géante (à grande feuille). <i>L. edulis</i>	15 gram. 1 40	cultivée. <i>C. sativum</i>	kil. 2 80
Feuilles larges de 40 à 50 centi-	45779 paquet » 40	Entre dans la fabrication de	46715 30 gram. » 30
mètres.		plusieurs liqueurs et aussi dans quelques préparations	
BASILIC. <i>Voy. au POTAGER.</i>		culinaires.	
BAUME du Pérou. <i>Voy. MÉLILOT bleu, aux FLEURS.</i>		COURGE	
BELLADONE. <i>Atropa.</i>		pour pharmaciens	kil. 6 »
officinale. <i>A. Belladonna</i>	45829 paquet » 40	CRESSON. <i>Spilanthes.</i>	
BENOITE. <i>Geum.</i>		de Para	46769 paquet » 60
des bois. <i>G. urbanum</i>	45869 paquet » 60	du Brésil	46799 paquet » 60
BOUILLON-BLANC. <i>Verbascum Thapsus.</i>		<i>Les sommités sont antiscorbutiques.</i>	
officinal. Molène	45929 paquet » 60	de fontaine. <i>Voy. au POTAGER</i>	
Les fleurs sont très employées comme pectorales.			
BOURRACHE. <i>Borrago.</i>			
officinale. <i>B. officinalis</i>	125 gram. 1 80		
La plante est douée de propriétés	45975 30 — » 70		
sudorifiques.	45979 paquet » 30		

	fr.	c.		fr.	c.
CUMIN. <i>Cuminum.</i>			MAUVE. <i>Malva.</i>		
de Malte 250 gram.	2	80	officinale	47809	paquet » 40
Les graines, fortement aroma- 46845 30 — » 60			Les feuilles et les fleurs sont émollientes et adoucissantes.		
tiques, sont employées dans la cuisine, la pâtisserie et pour la préparation de diverses liqueurs.			frisée. Voy. aux FLEURS.		
des prés. Kümmel. Voy. CARVI.			MÉLILOT. <i>Melilotus.</i>		
CYNOGLOSSE. <i>Cynoglossum.</i>			officinal (fleur jaune)	47909	paquet » 40
officinale	46889	paquet » 60	bleu. Baume du Pérou. Voy. aux FLEURS.		
DATURA. Voy. STRAMOINE.			MÉLISSE. <i>Citronnelle.</i> Voy. au POTAGER.		
DIGITALE. Voy. aux FLEURS.			MENTHE. <i>Mentha.</i>		
DOUCE-AMÈRE. Voy. MORELLE.			Poullot. <i>M. Pulegium</i>	47959	paquet » 60
FENOUIL. <i>Fœniculum.</i>			de chat. <i>Nepeta cataria</i>	48009	paquet » 60
doux. <i>F. long. F. officinale</i>	47055	30 gram. » 40	MERCURIALE. <i>Mercurialis.</i>		
amer. <i>F. vulgare</i>	47085	30 gram. » 40	annuelle. <i>M. annua</i>	48059	paquet » 60
La graine est employée pour la fabrication de diverses liqueurs.			MILLEPERTUIS. <i>Hypericum.</i>		
de Florence. Voy. au POTAGER.			officinal. Herbe Saint-Jean. <i>H. perforatum</i>	48109	paquet » 40
FENUGREC. Voy. aux FOURRAGES.			MOLÈNE. Voy. BOUILLON-BLANC.		
FUMETERRE. <i>Fumaria.</i>			MORELLE. <i>Solanum.</i>		
officinale	47139	paquet » 40	noire	48159	paquet » 40
GALÈGA. Voy. aux FLEURS.			Douce-amère	48189	paquet » 60
GATTILIER. Voy. AGNUS-CASTUS.			MOURON. <i>Stellaria.</i>		
GENTIANE. Voy. aux FLEURS.			des oiseaux. <i>S. media</i>	48239	paquet » 40
GERMANDRÉE. <i>Teucrium.</i>			MOUTARDE		
Petit-Chêne. <i>T. Chamædrydrys</i>	47209	paquet » 60	blanche (triée) (pour manger)		kil. 1 60
GRÉMIL. <i>Lithospermum.</i>			NÉNUPHAR. Voy. aux FLEURS.		
officinal. <i>Milium solis. L. officinale</i>	30 gram. 1 60		ŒILLET Grenadin. <i>Œ.</i> à ratafia. <i>Œ.</i> des liquoristes.		
47329	paquet » 40		Voy. aux FLEURS.		
GUIMAUVE. <i>Althæa.</i>			ORIGAN. Voy. MARJOLAINE vivace, au POTAGER.		
officinale. <i>A. officinalis</i>	47369	paquet » 40	ORTIE		
Plante mucilagineuse et émolliente.			blanche. <i>Lamium album</i>	48309	paquet » 60
HELLÉBORE fétide. <i>Helleborus.</i>	47429	paquet » 60	grande. Voy. aux FOURRAGES.		
HOUBLON. <i>Humulus.</i>			PARIÉTAIRE. <i>Parietaria.</i>		
cultivé	47489	paquet » 60	officinale. <i>P. officinalis</i>	48359	paquet » 60
sauvage.	47529	paquet » 60	PAVOT blanc. <i>P.</i> à opium. Voy. aux FOURRAGES.		
HYPERICUM. Voy. MILLEPERTUIS.			PENSÉE. <i>Viola.</i>		
HYSSOPE. Voy. au POTAGER.			sauvage. <i>V. arvensis</i>	48409	paquet » 60
JUSQUIAME. <i>Hyoscyamus.</i>			PETIT-CHÊNE. Voy. GERMANDRÉE et VÉRONIQUE.		
noir. <i>H. niger</i>	30 gram. » 70		PIVOÏNE officinale. Voy. aux FLEURS.		
47589	paquet » 30		PLANTAIN. <i>Plantago.</i>		
KÜMMEL. Voy. CARVI.			des oiseaux. <i>P. grand</i>	48499	paquet » 40
LAVANDE. Voy. au POTAGER.			d'eau. <i>Alisma Plantago.</i> Voy. aux FLEURS.		
LIÈRE TERRESTRE.			POMME-ÉPINEUSE. Voy. STRAMOINE.		
<i>Glechoma hederacea.</i>	47649	paquet » 80	PRIMEVÈRE. Coucou. Voy. aux FLEURS.		
Excellent pour les affections simples des voies respiratoires.			PYRÈTHRE. <i>Pyrethrum cinerariæfolium.</i>		
LIVÊCHE. Voy. Ache de montagne.			de Dalmatie. <i>P. de Willemet.</i>	48609	paquet » 60
MANDRAGORE. <i>Mandragora.</i>			Les sommités fleuries, desséchées et pulvérisées, constituent un excellent insecticide.		
officinale. <i>M. officinalis</i>	47709	paquet » 60	RAIFORT sauvage. Voy. au POTAGER.		
MARJOLAINE. Voy. au POTAGER.			RÈGLISSE. <i>Glycyrrhiza.</i>		
MARRUBE. <i>Marrubium.</i>			officinale. <i>G. glabra</i> (Goussier)	48659	paquet » 70
blanc. <i>M. vulgare.</i>	30 gram. » 80		RHUBARBE. Voy. au POTAGER.		
L'infusion de feuilles sèches est un remède contre la toux.	47759	paquet » 40	RICIN. Voy. aux FLEURS.		
MASSETTE. <i>Typha.</i> Voy. aux FLEURS.			ROMARIN. Voy. au POTAGER.		
MATRICAIRE. Voy. aux FLEURS.			ROQUETTE. Voy. au POTAGER.		

	fr. c.		fr. c.
RUE. Ruta.		TAMNE. Tamnus.	
officinale 48726 15 gram. 1 »		commun 49209 paquet » 60	
En outre de son emploi emmé- 48729 paquet » 40		TANAISIE. Tanacetum.	
nagogue, on s'en sert avec succès dans le traitement de		commune 30 gram. 2 »	
la gale et pour la destruction d'insectes.		Utilisée comme condiment. To- 49259 paquet » 40	
		nique, excitante, vermifuge.	
SAFRAN bâlard. Voy. CARTHAME, aux FLEURS.		THYM. Voy. au POTAGER.	
SALICAIRE. Lythrum.		TUSSILAGE. Tussilago.	
officinale. L. Salicaria 48789 paquet » 60		Pas-d'âne. T. Farfara 49309 paquet » 60	
SAPONAIRE. Saponaria.		VALÉRIANE officinale. Valeriana. 49359	
officinale 48879 paquet » 40		Calmant, dans les affections nerveuses.	
officinale double. Voy. aux FLEURS.		VÉLAR. Erysimum.	
SAUGE. Salvia.		officinal. Sisymbrium 30 gram. 2 50	
officinale. Voy. au POTAGER.		49469 paquet » 60	
Hormin. S. des prés et S. Sclarée. Voy. aux FLEURS.		VÉRONIQUE. Veronica.	
SCROPHULARIA		officinale 49549 paquet » 60	
nodosa 48949 paquet » 60		Petit-Chêne. V. Chamædrys . . 49579 paquet » 40	
SENEÇON. Senecio.		VERVEINE. Verbena.	
Jacobée. S. Jacobæa 48969 paquet » 40		officinale 49659 paquet » 60	
SERPOLET. Voy. THYM, au POTAGER.		VIOLETTE. Voy. aux FLEURS.	
SOUCI officinal. Voy. aux FLEURS.		VIPÉRINE. Echium.	
SPIRÉE. Spiræa.		commune. E. vulgare 49709 paquet » 60	
Reine-des-prés. S. Ulmaria. . . 49059 paquet » 40		VULNÉRAIRE. Voy. TRÉFLE jaune des	
STRAMOINE. Datura Stramonium.		sables, aux FOURRAGES.	
Pomme-épineuse. 39 gram. » 80		YÈBLE. Sambucus Ebulus.	
La fumée provenant de la com- 49159 paquet » 40		Sureau Yèble 49759 paquet » 40	
bustion des feuilles sèches soulage des asthmatiques.			



Cochlearia officinal.

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

(La recette pour la fabrication est imprimée sur les paquets).

	fr. c.		fr. c.
SEPT-GRAINES		VESPETRO	
pour liqueurs . . . 49909 paquet (pour 2 litres) » 45		pour liqueurs . . . 49929 paquet (pour 2 litres) » 45	

Franco, par la poste France, Algérie, Tunisie, et 1^{re} partie de l'Union postale, 10 centimes en plus par paquet.

III. — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

LABORATOIRE D'ESSAIS

Nous délivrons, sur demande, un *Certificat établi par notre LABORATOIRE D'ESSAIS de semences* indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.

Nos clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le certificat, et les adresser à la Station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, 4, rue Platon, à Paris, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle ; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

Les prix des **Céréales** et **Graines fourragères** subissent des variations assez fréquentes motivées par les fluctuations des cours et aussi les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir, lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés ; autrement, nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de halle et de marché*, seront toujours payables dans le **COURANT DU MOIS** qui suivra la date de l'expédition. Les cours de ces articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (au moment de la mise sous presse) des *qualités de surchoix*, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour *qualités de surchoix*. (Voy. l'art. **PAIEMENTS**, page 1.)

Pour des quantités importantes, des prix spéciaux seront donnés par correspondance.

GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION.

Voir la note spéciale : **LABORATOIRE D'ESSAIS**, ci-dessus.

OCTROI. — Les graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Avoines**, les **Féveroles**, les **Maïs**, les **Moutardes**, les **Orges**, les **Sarrasins**, les **Sorghos** et les **Vescos** paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, mais l'Administration accorde au commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, sorties en une seule fois, de :

30 kilog. pour les Moutardes	(13 fr. par 100 kil.)	} Ces quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines.
70 kilog. pour les Graines oléagineuses	(6 à 10 fr. par 100 kil.)	
150 kilog. pour les Avoines	(1 fr. 50 par 100 kil.)	
100 kilog. pour les Féveroles, Maïs, Sarrasins, Sorghos et Vescos	(1 fr. 50 par 100 kil.)	
100 kilog. pour les Orges	(1 fr. 90 par 100 kil.)	

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous la réclament lors de chaque demande, mais les expéditions ne pourront se faire que par **Chemin de fer** à cause des formalités à remplir.

Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule ; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

Une circulaire spéciale, portant les prix des semences de la nouvelle récolte, sera publiée fin-Août et adressée à ceux de nos correspondants qui se feront inscrire à l'avance.

Pour des quantités plus importantes, des prix seront donnés par correspondance.

Prix variables et au mieux.		Dans Paris		Prix variables et au mieux.		Dans Paris	
		100 k.	kilog.			100 k.	kilog.
		fr. c.	fr. c.			fr. c.	fr. c.
†ALPISTE criblé. Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long.		84	» 1	AVOINE (suite)		37	» 50
Quantité à semer par hectare : 20 kilog.				jaune de Flandre ou du Nord, variété des Salines			
Semer d'Avril à Juin pour graines et jusqu'en Août pour fourrage.				Grande et vigoureuse. Grain lourd.		38	» 50
†AVOINE				jaune géante à grappes.			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer, et qui atteindra le chiffre minimum de 150 kilog. d'Avoine, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 kil. sur le prix coté dans Paris, pour restitution des droits d'octros. — Le rappeler à chaque demande.</p> </div>				Précoce, très productive; panicule bien garnie; grain long et plein.		37	» 50
				*jaune hâtive d'Yvois		37	» 50
				Hâtive; paille blanche, haute et raide; grain jaunâtre, plein et lourd; grand rendement en paille et en grain.			
				*Joanette. A. de Chenailles.		37	» 50
				Grain noir; paille courte; recherchée pour les terres maigres, très hâtive; à couper avant maturité complète.		37	» 50
Quantité à semer par hectare :				de Sibérie (hâtive)		37	» 50
Au semoir, 75 à 100 kilog.				Grain blanc, lourd; paille grosse; productive; tallant bien.		37	» 50
A la volée, 125 à 175 kilog. (250 à 350 litres).				de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse.		37	» 50
d'hiver		35	» 45	Grain blanc; paille haute et forte; précoce et productive.		36	» 50
Grain grisâtre, pesant; panicule grande et lâche; paille haute.				blanche de Ligowo améliorée.		40	» 50
noire d'hiver de Belgique.		36	» 50	Paille de hauteur moyenne, forte, bien résistante; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive.			
Tiges un peu fortes; gros grain.				*BLANCHE VICTOIRE. A. Seger.		37	» 50
Ces deux Avoines sont rustiques et résistent bien aux hivers ordinaires du rayon de Paris. Elles se sèment fin-Septembre ou commencement d'Octobre; toutefois elles peuvent encore réussir étant faites en Janvier ou Février.				Beau grain blanc, paille haute; maturité moyenne, verse difficilement; très fort rendement.		40	» 50
noire de Brie (1 ^{re} choix)		37	» 50	*Gloire d'Ostende		37	» 50
Paille forte; grain bien plein, de qualité supérieure. Très productive.				Var. à grappes, très hâtive, à grand rendement. Grain blanc. Paille haute, très résistante à la verse.			
noire de Coulommiers.		38	» 50	noire de Hongrie ou de Tartarie.		37	» 50
Très belle variété de l'A. noire de Brie, à grain lourd et noir.				A. unilatérale. A. Prunier			
grise de Houdan.		37	» 50	Rustique et très productive; panicule large, serrée, unilatérale; paille forte et élevée; grain pas très coloré.			
Hauteur moyenne. Rustique et productive. Grain assez gros, très plein.				Elle est exclusivement de printemps sous le climat de Paris, comme du reste toutes les A. de printemps, qui ne peuvent être semées à l'automne que dans la région méridionale.		36	» 50
noire d'Étampes (hâtive)		37	» 50	blanche de Hongrie.			
Très précoce. Bonne race pour terres chaudes et légères.				Variété de la précédente.		37	» 50
noire de Mesdag		37	» 50	de Californie, noire. A. prolifique			
Hâtive; paille haute et ferme; grain bien plein; précoce.				Sous-variété de l'A. noire de Hongrie.		»	» 75
*PLUIE D'OR		40	» 50	nue grosse			
Grain jaune, paille haute, fine et forte; bon rendement.				Plus curieuse qu'utile; mais, comme le grain sort nu au battage, on pourrait l'employer pour gruaux.			

† BLÉ (1). FROMENT (Prix variables).

Quantité à semer par hectare : au semoir, 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres); à la volée en bonne terre, 160 à 240 kilog.

Blés hybrides Vilmorin sans barbes, d'Automne.

Ces Blés hybrides obtenus chez nous, mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement, et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.

*HYBRIDE DU BON FERMIER (Vilm.).	42	» 53	hybride Briquet (Vilm.).	40	» 50
Résiste à la rouille. Paille courte et raide; gros épi; rendement considérable, surpassant celui de toutes les autres variétés. Grain jaune, riche en gluten.			Rendement supérieur au Shiriff, est plus précoce et s'échaude moins facilement. Paille droite, de hauteur moyenne; épi blanc; gros grain jaune.		
hybride Bordier (Vilm.).	40	» 50	hybride de Champlan (Vilm.).	40	» 50
Vigoureux et résistant; paille forte et très égale. Variété à grand rendement donnant un beau grain blanc, estimé par la meunerie.			Vigoureux et productif. Paille blanche, haute et forte, résistant bien à la verse; grain gros, rouge, plein et lourd.		

(1) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « Les Meilleurs Blés » et le « Supplément aux Meilleurs Blés », où les principales variétés sont décrites et figurées; voir l'annonce à la fin de ce Catalogue.

Céréales (suite)

Blés hybrides Vilmorin, sans barbes, d'Automne (suite)

Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.	Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
hybride Dattel (Vilm.)	40 »	» 50	hybride Lamed (Vilm.)	40 »	» 50
Grand rendement en paille et en grain. Paille blanche; épi rouge; grain blanc.			Paille assez forte; grain jaune, gros. Variété hâtive, pour les bonnes terres à blé.		
hybride à grosse tête (Vilm.)	40 »	» 50	hybride de Massy (Vilm.)	40 »	» 50
Variété très productive. Paille résistant bien à la verse; épi compact, grain jaune.			Paille moyenne et raide; épi blanc, carré, compact; grain jaune. Très productif.		
*HYBRIDE HATIF INVERSABLE (Vilm.)	42 »	» 55	hybride du Trésor (Vilm.)	40 »	» 50
Très fort rendement en grain. Var. résistant bien à la verse. Le grain, qui est jaune pâle et bien rempli, est de bonne qualité meu- nière (d'Automne et de Février).			Grand rendement en paille et en grain; épi bien garni; grain jaune, gros et plein.		
			hybrides de printemps. Voy. Blés de Printemps sans barbes.		
Blés sans barbes, d'Automne.					
blanc à paille raide. B. Descat	40 »	» 50	de Massy. Voy. B. hybrides.		
Grain blanc, paille courte, très raide; con- vient aux terres fortes et grasses.			de Noé. Blé bleu.	41 »	» 50
blanc de Flandre. B. de Bergues.	40 »	» 50	Épi blanc à épillets assez écartés; grain jaune. Hâtif et productif. (d'Automne et de Février).		
Épi blanc; paille haute; grain blanc.			de Pithiviers	» »	» 55
bleu. Voy. B. de Noé.			Plus rustique, paille plus haute, épi plus long et rendement en grains supérieur à celui de Bordeaux (d'Automne et de Février).		
Blood red. Voy. B. rouge d'Écosse.			Prince Albert	» »	» 50
du bon Fermier. Voy. B. hybrides.			Épi rouge; paille haute, grosse et forte, grain rougedtre.		
de Bordeaux. B. rouge inversable.	» »	» 55	Richelle blanche de Naples.	» »	» 55
Épi rouge-brun; paille forte, demi-pleine; grain rouge. Peu exigeant (d'Automne et de Février).			Épi blanc, assez effilé; paille très blanche, assez haute; grain blanc, très gros et très beau (d'Automne et de Printemps).		
Bordier. Voy. B. hybrides.			Richelle blanche hâtive	» »	» 55
Briquet. Voy. B. hybrides.			Plus hâtif que le précédent. Épi blanc, grain blanc; recommandable pour les régions méridionales (d'Automne et de Printemps).		
Browick	40 »	» 50	Roseau	» »	» 50
Épi rouge, carré, compact; paille courte, raide; gros grain rouge.			Épi blanc, carré; paille moyenne, raide; grain blanc; race très vigoureuse.		
*D'AUTOMNE CAZAUX (Nouv.) Voy. au SUPPLÉMENT. Prix en Août 1914.	» »	» »	rouge d'Altkirch	40 »	» 50
Champlan. Voy. B. hybrides.			Grain rouge. Épi rouge. Variété très rus- tique, à paille raide, ferme.		
Chiddam d'automne à épi rouge.	40 »	» 50	rouge d'Écosse. B. Blood red. B. Golden drop.	40 »	» 50
Paille droite, peu élevée; grain blanc.			Épi rouge, assez long; paille bien ferme de hauteur moyenne; grain rougedtre. Pro- ductif; robuste et extrêmement rustique.		
Chiddam d'automne à épi blanc	40 »	» 50	rouge de Saint-Laud.	» »	» 55
Paille peu élevée, fine et forte; grain blanc.			Épi rouge, carré; paille courte; très raide; grain rougedtre. Talle peu, monte vite (d'Au- tomne, mieux de Février).		
de Crépi	40 »	» 50	de Saumur d'automne. B. gris de Saint-Laud.	40 »	» 50
Épi blanc, effilé; paille haute et souple. Grain rouge grisâtre; le plus rustique des blés d'hiver.			Épi à grosses glumes fauves; paille droite, assez haute; grain rougedtre.		
Dattel. Voy. B. hybrides.			Blé-Selgle.	» »	» 55
de Gironde	42 »	» 55	Épi rouge, légèrement velu; paille haute et souple; grain rouge. Rustique; réussit en terres médiocres (d'Automne et de Prin- temps).		
Rendement élevé, paille blanche de hau- teur moyenne, grain jaune (d'Automne et de Février).			Stand up	40 »	» 50
Golden drop. Voy. B. rouge d'Écosse.			Grain blanc; épi blanc.		
gros bleu	42 »	» 55	Teverson	40 »	» 50
Moins sujet à la rouille et s'égrenant moins facilement que le Blé de Noé dont il a les bonnes qualités. Épi épais; grain rougedtre (d'Automne et de Février).			Vigoureux et productif. Paille courte, raide; très voisin du B. Browick.		
à grosse tête. Voy. B. hybrides.			Touzelle rouge de Provence.	» »	» 60
Hallett's pedigree. Voy. B. Victoria d'automne.			Épi aplati, rouge foncé; paille de hauteur moyenne; grain rouge (d'Automne, mieux de Février dans le Nord).		
hâtif inversable. Voy. B. hybrides.			du Trésor. Voy. B. hybrides.		
Hérisson sans barbes	44 »	» 55	Victoria d'Automne. B. Kensington	40 »	» 50
Épi rouge, très court; paille forte, raide; grain rouge (d'Automne, mieux de Printemps).			Épi blanc; paille haute et forte; grain jaune.		
Japhet.	42 »	» 55			
Originaire d'un pays humide, résiste assez bien à la rouille. Productif; paille de hauteur moyenne (d'Automne et de Février).					
Kensington. Voy. B. Victoria d'automne.					
Lamed. Voy. B. hybrides.					

Céréales. (suite)

Blés sans barbes, de Printemps.

Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.	Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
Blé hybride Vilmorin					
*HYBRIDE HATIF INVERSABLE (Vilm.). d'Automne et de Février.	42 »	» 55	de Mars rouge, sans barbes	41 »	» 50
			<i>Épi rouge; grain rouge grisâtre.</i>		
*AURORÉ. (Nouv.). Voy. au SUPPLÉMENT.	140 »	1 20	de Noé. Blé bleu. (d'Automne et de Février-Mars)	41 »	» 50
bleu. Voy. Blé de Noé.			d'Odessa sans barbes.	41 »	» 50
de Bordeaux. B. rouge inversable.	» »	» 55	<i>Épi fauve clair; grain blanc.</i>		
(d'Automne et de Février).			de Pithiviers. (d'Automne et de Février). . .	» »	» 55
Chiddam de Mars.	42 »	» 55	Richelle blanche de Naples	» »	» 55
<i>Épi blanc; paille de hauteur moyenne;</i>			(d'Automne et de Printemps).		
<i>grain blanc, fin; excellent blé de Mars.</i>			Richelle blanche hâtive	» »	» 55
de Gironde (d'Automne et de Février). . . .	42 »	» 55	(d'Automne et de Printemps).		
<i>Rendement élevé; paille blanche de hau-</i>			rouge de Saint-Laud	» »	» 55
<i>teur moyenne; grain jaune.</i>			(d'Automne, mieux de Février).		
gros bleu (d'Automne et de Février).	42 »	» 55	Saumur de Mars. B. de Mars-rouge de Brie.	42 »	» 55
Hérisson sans barbes.	44 »	» 55	<i>Épi blanc, légèrement effilé, paille courte,</i>		
(d'Automne, mieux de Printemps).			<i>assez forte; grain jaunâtre. Excellent.</i>		
Japhet. (d'Automne et de Février).	42 »	» 55	Blé-Seigle. (d'Automne et de Printemps). .	» »	» 55
			Touzelle rouge de Provence.	» »	» 60
			(d'Automne et de Février).		

Blés barbus, d'Automne.

Les Blés barbus, délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux. Ils semblent aussi se modifier moins rapidement sous les influences du climat.

d'automne rouge barbu.	42 »	» 55	barbu à gros grain	» »	» 55
<i>Paille douce, abondante, haute et forte;</i>			<i>Épi blanc; grain jaune, de qualité supé-</i>		
<i>grain rouge, de belle qualité, très rustique.</i>			<i>rieure. Vigoureux et très précoce.</i>		
rouge prolifique barbu	» »	» 55	(d'Automne et de Printemps).		
<i>Rustique, vigoureux et productif; convient</i>			Perle du Nuisement barbu	42 »	» 55
<i>particulièrement bien aux régions méridio-</i>			<i>Paille de hauteur moyenne assez fine; grain</i>		
<i>nales (d'Automne et de Printemps).</i>			<i>blanc; de très grand rendement. Très résis-</i>		
de Riéti barbu.	42 »	» 55	<i>tant au froid et précieux pour les terres</i>		
<i>Épi blanc; paille haute; grain très gros.</i>			<i>chaudes et légères.</i>		
<i>Convient aux climats tempérés.</i>					

Blés barbus, de Printemps.

de Mars barbu ordinaire.	47 »	» 60	de Mai. Voy. Blé de Mars rouge barbu.		
<i>Épi blanc; paille moyenne; grain rougeâtre.</i>			rouge prolifique barbu	» »	» 55
de Mars rouge barbu. Blé de Mai.	46 »	» 60	(d'Automne et de Printemps).		
<i>Grain jaune rougeâtre. Recommandable</i>			barbu à gros grain	» »	» 55
<i>pour les semis de printemps très tardifs.</i>			<i>Réussit parfaitement semé jusqu'en Mars.</i>		
de Mars de Suède rouge barbu.	46 »	» 60	<i>Grain gros et plein (d'Automne et de Print.).</i>		

Blés. Poulards.

Les Blés Poulards ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques, s'accommodent des sols froids ou humides, et sont presque entièrement exempts des maladies cryptogamiques qui attaquent les autres blés.

à six rangs.	42 »	» 55	de Miracle. Blé de Smyrne.	47 »	» 60
<i>Épi blanc, assez compact; gros grain ren-</i>			<i>Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre.</i>		
<i>flé, rouge pâle. Bien rustique et très productif.</i>			Nonette de Lausanne	47 »	» 60
d'Australie	40 »	» 50	<i>Gros épi roux, carré; grain glacé. Propre</i>		
<i>Épi carré, velu, gris foncé; grain jaune</i>			<i>à faire des pâtes. Variété rustique et pro-</i>		
<i>doré très plein; se rapprochant d'un blé ten-</i>			<i>ductive.</i>		
<i>dre. Voisin du Common Rivet des Anglais.</i>			Pétanielle noire de Nice	» »	» 60
Galland. Voy. Blé Pétanielle blanche.			<i>Épi large; grain jaune, gros et très beau,</i>		
géant du Milanais.	47 »	» 60	<i>souvent demi-glacé (d'Automne et de Février).</i>		
<i>Épi carré, grain rouge pâle, demi-glacé.</i>			Pétanielle blanche. Blé hybride Galland . .	42 »	» 55
<i>Employé pour la fabrication des pâtes.</i>			<i>Gros épi blanc, à barbes caduques; grain</i>		
			<i>blanc, gros, parfois teinté de noir au germe.</i>		

Blés durs.

Les Blés durs ont l'épi barbu, et la paille pleine; le grain glacé, riche en gluten, est recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Sensibles au froid, ils ne peuvent être semés d'automne que dans la région méridionale, à l'exception du Belotourka.

Belotourka	47 »	» 60	de Pologne. Blé d'Astrakan.	52 »	» 65
<i>Épi long. Réussit sous le climat de Paris.</i>			<i>Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées.</i>		
dur de Médéah.	44 »	» 55	<i>Grain très long, très pointu, à cassure cornée.</i>		
<i>Épi teinté de noir; barbes noires.</i>					

Céréales (suite)

Blés Épeautres ou Blés oétus.

Quantité à semer par hectare : à la volée, 170 kilog.

Dans les **Blés vêtus**, le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par des appareils spéciaux. Ce grain d'apparence cornée, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie. — Réussissent dans des sols très maigres et de peu de consistance.

Prix variables et au mieux.

Épeautre ordinaire ou Épeautre blanc sans barbes.
S'accommode des terres froides et maigres et résiste aux climats très rudes (d'Automne).
Engrain commun ou petit Épeautre
 (d'Automne).

100 k.	kilog.
fr. c.	fr. c.
62 »	» 75
» »	» 75

Prix variables et au mieux.

Amidonniér blanc
 (d'Automne et de Printemps).
Convient aux terres pauvres et aux régions froides et montagneuses.

100 k.	kilog.
fr. c.	fr. c.
» »	» 75

BLÉ NOIR. Voy. SARRASIN.

BLÉ DE TURQUIE. Voy. MAIS.

BUCAILLE. Voy. SARRASIN.

CANARIE (Graine de). Voy. ALPISTE.

COUSCOU. Voy. SORGHO blanc.

DOURO. Voy. SORGHO blanc.

ESCOURGEON. Voy. ORGE.

FROMENT. Voy. BLÉ.

GAOLIAN. Voy. SORGHO sucré.

GRAINES POUR OISEAUX. Voy. page 96.

† MAIS. BLÉ DE TURQUIE (Prix variables).

Le Maïs est cultivé comme céréale dans le sud-ouest, le sud et le centre de la France. Dans la région du nord et de l'est, peu de variétés mûrissent leur grain. On l'emploie très fréquemment dans nos régions pour l'obtention de fourrage, bon à donner en vert ou à ensiler.

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer, et qui atteindra 100 kilog. de Maïs, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 kilog., sur le prix coté dans Paris, pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

Quantité à semer par hectare : pour grain en lignes, 14 à 20 kilog. ; pour grain à la volée, 50 à 70 kilog. ; pour fourrage en lignes, 70 à 100 kilog. pour fourrage à la volée, 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.

Prix variables et au mieux.

à bec. Maïs pointu.
Haut. 1^m50. Grain jaune. Très productif.
 à poulet.
Hâtif. Grain jaune, petit.
blanc des Landes . 1 000 kil. 390 fr.
Hauteur 1^m50. Assez précoce.
Cinquantino
Précocité moyenne. Atteint 2^m50 de hauteur.
de Cuzco blanc
de Cuzco rouge
Le M. de Cuzco est le plus vigoureux de tous les Maïs ; il peut dépasser 3^m de hauteur. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une petite fève, ne mûrissant pas en Europe.
***GÉANT DE SERBIE (Nouv.)**
Improved King Philip
Grain brun, mûrissant au nord de Paris. Aussi productif que le Maïs jaune gros.
King Philip blanc
Haut. 1^m50 à 2^m. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités.
du Japon à feuille panachée. Voy. aux FLEURS.
jaune gros 1 000 kil. 410 fr.
Hauteur 2^m. Très bon pour fourrage.
jaune des Landes . 1 000 kil. 390 fr.
***Jaune du Languedoc**
Variété plus hâtive que le M. dent de cheval, presque aussi fourrageux. Mûrit son grain dans le centre et le midi de la France.

Dans Paris	
100 k.	kilog.
fr. c.	fr. c.
» »	1 20
» »	» »
40 »	» 50
45 »	» 55
220 »	2 40
220 »	2 40
90 »	1 »
» »	» »
60 »	» 70
42 »	» 50
40 »	» 50
48 »	» 53

Prix variables et au mieux.

jaune très précoce de Motteaux
Sélection du M. d'Auxonne.
jaune hâtif d'Auxonne
Haut. 1^m50. Productif et très hâtif.
dent de cheval M. géant Caraga (surchoix criblé) 1 000 kil. 410 fr.
Haut. 3 à 4 mètres. Très fourrageux, grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif et le plus vigoureux des Maïs fourragers ; convient spécialement pour l'ensilage.
Pop Corn (Maïs à griller)
quarantain
Hauteur 1^m. Grain jaune ; très hâtif.
rouge gros
précoce de Székely
Extrêmement hâtif ; très productif.
très hâtif du quinze Août
Grain jaune ; le plus nain et le plus précoce de tous les Maïs cultivés.
***du quinze Août à grain rouge**
sucré nain très hâtif
 — **HATIF MAMMOUTH**
 — **DEMI-PRÉCOCE**
 — **hybride demi-tardif**
 — **toujours vert, tardif**
Le grain des Maïs sucrés est utilisé comme légume (Voy. au Potager), mais le reste de la plante peut être donné aux animaux. Leurs tiges et leurs épis sont riches en sucre.

Dans Paris	
100 k.	kilog.
fr. c.	fr. c.
65 »	» 75
45 »	» 60
42 »	» 50
100 »	1 10
70 »	» 80
70 »	» 80
70 »	» 80
» »	» »
» »	» »
130 »	1 40
140 »	1 50
140 »	1 50
140 »	1 50
140 »	1 50

Céréales (suite)

† MILLET (Prix variables).

Plante à végétation rapide, cultivée pour son grain qui sert à la nourriture des oiseaux. Fournit un excellent fourrage à l'état vert ou converti en foin. Bonnes terres légères. — Quantité à semer par hectare : pour grain, 15 à 20 kilog.; pour fourrage, 20 à 30 kilog.

Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.	Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
blanc rond, surchoix	62 »	» 75	à grappes en branches surchoix ;		
Grain recherché pour les oiseaux de volière.			Bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui en-		
blanc rond ordinaire. M. commun. 1 ^{re} qualité.	56 »	» 65	viron 1 k. 400. 10 bottes 19 fr.; 1 botte 2 10		
long. Voy. ALPISTE.			à balais. Mil d'Italie. M. d'Inde. Voy. SORGHO		
*du Japon (Nouv.).	100 »	1 10	à balais.		
à grappes. Panis d'Italie. Miliade (Graines			d'Afrique. Voy. SORGHO blanc. Douro.		
nettes).	55 »	» 65	à chandelle. Millet perlé. Voy. SORGHO à épi.		

† MOHA

Les Mohas, très résistants à la sécheresse, sont surtout cultivés pour fourrage vert ; on leur associe quelquefois d'autres plantes. Semer d'Avril à juillet. Commencer à faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent être consommées à l'état sec. Ils sont annuels et ne donnent qu'une coupe.


Quantité à semer par hectare : 20 à 25 kilog.

de Hongrie. Panicum Germanicum.	54 »	» 65	vert de Californie	58 »	» 65
Très bon fourrage pour les terres médiocres.			Plus vert, plus fourrageux et de végétation		
*TRÈS PRÉCOCE DU CAUCASE (Vilm.).	70 »	» 80	plus rapide, le M. vert de Californie est pré-		
Plus fourrageux et surtout plus hâtif que			férable au M. de Hongrie, pour les terres		
le Moha de Hongrie.			bien préparées.		

† ORGE (Prix variables).

Les Orges réussissent en toutes bonnes terres saines et de préférence dans celles qui sont légères et chaudes. Le grain est employé à la fabrication de la bière et pour la nourriture des chevaux ; on l'utilise aussi pour l'homme à l'état de gruau. Cette céréale constitue un des meilleurs fourrages verts, seule ou associée à d'autres plantes. — Semer au printemps, sauf l'Orge carrée d'hiver, l'Orge Albert et l'Orge d'hiver à six rangs, qui peuvent être semées à l'automne. — Dans les régions à biver doux, toutes les variétés peuvent être semées avant l'hiver. — On sème par hectare : 130 à 150 kilog. (200 à 250 litres).

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer, et qui atteindra le chiffre minimum de 100 kil. d'Orge, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kil, sur le prix coté dans Paris, pour restitution des droits d'octroi. — Le rappeler lors de la demande.

Prix variables et au mieux.	Dans Paris		Prix variables et au mieux.	Dans Paris	
	100 k.	kilog.		100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver	38 »	» 50	*Primus	37 »	» 50
Productive et très hâtive. Peut être semée			Paille haute et vigoureuse ; grain blanc,		
avant l'hiver sous le climat de Paris.			long et plein, d'excellente qualité pour la		
Albert (Vilm.)	40 »	» 50	brasserie.		
Plus précoce que l'O. carrée d'hiver (d'Au-			*Princesse de Svalôf	37 »	» 50
tomne et de Printemps).			Un peu plus tardive que l'O. Chevalier. L'épi		
*d'hiver à six rangs.	38 »	» 50	est plus long, le grain est, généralement, de		
Épi court et renflé ; bien productive.			bonne qualité pour la brasserie. Rendement		
carrée de printemps. Escourgeon de prin-			sensiblement supérieur.		
temps	42 »	» 55	de Moravie, choix de l'O. de Hanna	40 »	» 50
Très hâtive et très robuste ; recommandable			A deux rangs. Très rustique, résistant bien		
pour semis tardifs.			à la sécheresse. Se distingue des O. Chevalier		
carrée très précoce de Laponie	» »	» 70	par ses épis compacts et plus larges.		
Extrêmement hâtive ; peut mûrir en trois			Hannchen	37 »	» 50
mois (de Printemps).			Hâtive à grand rendement ; grain à écorce		
 Dans les Orges carrées, que l'on nomme			fine, riche en amidon, appréciée par la bras-		
aussi Escourgeons, l'épi est à six rangs dont quatre			serie.		
plus proéminents, ce qui lui donne une apparence			nue grosse. O. nue à deux rangs.	37 »	» 50
presque quadrangulaire.			Grain nu, gros, de couleur blonde. Très pré-		
à six rangs, de printemps	» »	» 55	coce ; peut être semée jusqu'en Avril-Mai (de		
pi court, gros et large ayant les six rangs			Printemps).		
égaux ; productive.			céleste. O. nue petite	42 »	» 55
Chevalier race Française	36 »	» 45	Épi à six rangs irréguliers ; grain petit,		
Grain de 1 ^{re} qualité ; plus haute de paille que			blond. Vigoureuse, productive (de Printemps).		
l'O. commune qu'elle a supplantée dans toutes			trifurquée. O. du Népal.	87 »	1 »
les bonnes cultures.			Grain nu, barbes remplacées par des lan-		
Chevalier Anglaise. Richardson	37 »	» 50	guettes à trois petites pointes. Plus curieuse		
Hallett's pedigree Chevalier.	37 »	» 50	qu'utile (de Printemps).		
Les Orges Chevalier peuvent se semer dès la fin			Le grain de ces 3 variétés nues se sépare, au		
de Février ou le commencement de Mars. Elles			battage, de ses enveloppes qui n'y adhérent pas		
ont l'épi allongé et à deux rangs. Elles sont pro-			complètement. Se trouvant naturellement mondé,		
ductives et donnent un beau grain, bien plein,			il peut être employé pour gruau, ou servir aux		
recherché pour la brasserie.			mêmes usages que les autres Orges.		

Céréales (suite)

Prix variables et au mieux.

PANIS. Voy. MILLET et MOHA.

RIZ. *Oriza sativa*.Quantité à semer par hectare : 110 à 175 kilog.
(grain vêtu ou en paille).

	100 k.	kil.
	fr. c.	fr. c.
sec de Montagne	130 »	1 50
Pour pays tropicaux .		
DU PIÉMONT Bertone	140 »	1 60
Très hâtif.		
— Francone	140 »	1 60
— Lencino	140 »	1 60
— Novarese (d'Ostiglia)	140 »	1 60
noir du Japon de Vialone	140 »	1 60
Variété à grain dur très apprécié.		
d'Égypte Yamani	120 »	1 40
Très précoce, grain décortiqué très blanc.		
— Sultanlé	120 »	1 40
Précoce, grain décortiqué très blanc.		
— Fino	120 »	1 40
Un peu plus tardif que le Sultanlé, grain d'une blancheur immaculée.		
du Canada. Voy. ZIZANIA AQUATICA AUX GRAMINÉES.		

Prix variables et au mieux.

†SARRASIN

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer, et qui atteindra 100 kil. de Sarrasin, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 kil., sur le prix coté dans Paris, pour restitution des droits d'octroi. — Le rappeler à chaque demande.

Précieux pour terrains sablonneux et granitiques. Grain employé à la fabrication du pain en certaines contrées. Excellent fourrage vert, seul ou mélangé avec Millet, Vesce, etc. Bon engrais vert à enfouir.

Semer à la volée, de fin-Mai au commencement de Septembre. — Craint l'humidité et les gelées.

Quantité à semer par hectare : pour grain, 35 à 55 kilog. (50 à 80 litres); pour fourrage, 70 kilog. (100 litres).

	Dans Paris	
	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
gris ou argenté	37 »	» 45
Fleurs recherchées des abeilles; grain lisse, d'un gris argenté.		
de Tartarie	37 »	» 45
Grain brunâtre, inférieur au S. gris; mais est plus productif, et s'accommode de sols encore plus médiocres.		
Sarrasin-Seigle	46 »	» 55
Plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble que le S. de Tartarie.		
émarginé du Népal	» »	2 20
Les angles du grain sont relevés en ailes prononcées. Var. vigoureuse.		

† SEIGLE (Prix variables).

Les Seigles sont cultivés d'ordinaire dans les terrains moyens et sains, et surtout dans ceux trop légers et trop peu fertiles pour le Blé. On sème de bonne heure à l'automne. — Quantité à semer par hectare : 140 à 200 kilog. (200 à 250 litres).

d'hiver de Brie	32 »	» 45	d'hiver des Alpes. S. de montagne (Original)	38 »	» 50
Vigoureux, très rustique et productif.			Très estimé dans les pays de montagnes; bon produit en paille et en grain.		
d'hiver grand de Russie	» »	» 45	multicaule. S. de la Saint-Jean	35 »	» 45
Grain gros, paille haute, assez grosse. Préférable au Seigle commun, surtout dans les terres de vallées.			Se sème parfois fin-Juin pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grains l'année suivante.		
gérant d'hiver	33 »	» 45	de Mars ordinaire	34 »	» 45
Aussi productif et plus précoce que le Schlanstedt. Paille forte, droite, grosse et résistante. Épi large et bien rempli.			Le plus hâtif des Seigles de printemps. Grain moyen, lourd, paille courte.		
de Schlanstedt (d'hiver)	33 »	» 45	d'été de Saxe	36 »	» 45
Épi long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Très productif; un peu tardif.			Précoce et de grande production; paille haute; préférable au S. de Mars ordinaire.		

† SORGHO

Semer clair en Mai, en terres de bonne qualité, profondes et fraîches.

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer, et qui atteindra 100 kilog. de Sorgho, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 kilog, sur le prix coté dans Paris, pour restitution des droits d'octroi. — Le rappeler lors de chaque demande.

Quantité à semer par hectare : en lignes, 10 kilog.; à la volée, 35 à 40 kilog.

Prix variables et au mieux.	
	Dans Paris
	100 k. kilog.
	fr. c. fr. c.
à balais. Millet d'Italie, Mil d'Inde	38 » » 50
Ses panicules servent à faire des balais; la plante verte peut être utilisée comme fourrage et le grain pour la volaille.	
sucré. Gaolian	82 » » 90
Recommandable pour fourrage vert; peut être ensilé comme le Maïs.	
sucré hâtif du Minnesota. Early Amber Cane	90 » 1 »
Var. riche en matière saccharine.	

Prix variables et au mieux.	
	Dans Paris
	100 k. kilog.
	fr. c. fr. c.
à épi hâtif (race Africaine). Millet à chandelle.	
M. Perle. <i>Penic. spicata</i>	100 » 1 10
à épi (race Américaine)	130 » 1 40
d'Alep. Herbe de Cuba. Herbe de Para. Sorghum Halepense hect. » 70	360 » 3 80
blanc ou de Changallar. S. penché. Douro.	
Couscou. <i>S. cernuum</i>	120 » 1 30
Ne mûrit qu'exceptionnellement dans le Midi. Grain employé pour la nourriture de l'homme.	

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS


(Voy. la notice GRAINES DE PRAIRIES, à la fin de la présente série, pages 86 à 88.)

✎ GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION.

Voir la note spéciale : LABORATOIRE D'ESSAIS, page 75.

Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.	Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
†AGROSTIS.			BROME (suite)		
vulgaire. <i>Agrostis vulgaris</i>	295 »	3 10	des bois. <i>B. sylvaticus</i> . <i>Brachypodium sylvaticum</i>	150 »	1 60
On sème 10 kilog. à l'hectare.			de Schrader. <i>B. Schraderi</i> . <i>B. platistachys</i> . <i>Ceratochloa Australis</i>	150 »	1 60
Foin fin, propre à former des Prés, Pâturages et Gazons. Réussit assez bien à l'ombre.			On sème 50 kilog. à l'hectare.		
traçant. <i>Florin</i> . <i>Agrostis stolonifera</i> . <i>A. alba</i> , var. <i>stolonifera</i>	295 »	3 10	Le B. de Schrader peut rendre des services pour fourrages très bâtifs ou très tardifs.		
On sème 10 kilog. à l'hectare.			de Hongrie. <i>B. inermis</i>	180 »	1 90
d'Amérique. <i>Herd-Grass</i> . <i>Red-top-grass</i> . <i>Agrostis dispar</i> . (Gr. nettes)	350 »	3 70	On sème 50 kilog. par hectare.		
On sème 8 kilog. à l'hectare.			Le B. de Hongrie forme de très beaux couverts à gibier.		
Les AGROSTIS fournissent un fourrage très fin, de bonne qualité. Quoique tardives, ces trois espèces peuvent être introduites utilement dans les compositions pour Prés et Pâtures, aussi bien en terrains secs qu'en terrain frais et même mouillés. Elles forment également de beaux Gazons.			†CANCHE		
effusa. <i>Milium effusum</i> . hectog. » 60	» »	4 »	élevée. <i>Aira (Deschampsia) caespitosa</i> . flexueuse (<i>Avena flavescens</i> du commerce). <i>Aira flexuosa</i>	120 »	1 30
On sème 10 kilog. à l'hectare.			On sème, de ces deux espèces, 40 kilog. à l'hectare.	120 »	1 30
Présente de l'intérêt comme plante de sous-bois. Peu employé.			Les CANCHES ne produisent qu'un fourrage grossier, mais elles ont leur utilité pour créer des engazonnements sous bois; la première dans les terrains bas et mouillés, la seconde dans les terres de bruyère et les terrains secs et siliceux.		
ALFA. <i>Atocha</i> . Voy. <i>STIPA tenacissima</i> et <i>SPARTE</i> .			CHIENDENT. <i>Triticum repens</i> . hectog. » 70	» »	4 50
†AVOINE. <i>Avena</i> . élevée. Voy. <i>Fromental</i> et <i>Fenasse</i> . jaunâtre pure (vraie). <i>Avena flavescens</i> . <i>Trisetum flavescens</i>	650 »	6 70	On sème 60 kilog. à l'hectare.		
On sème 30 kilog. à l'hectare.			Graine rare; se multiplie aussi par tronçons de racines.		
Espèce hâtive produisant assez abondamment un foin de bonne qualité. Craint les terres très sèches ou très humides.			CHLORIS GAYANA. <i>Rhodes Grass</i> . hectog. » 20	» »	18 »
jaunâtre (mêlée).	320 »	3 40	Vivace, résiste à la sécheresse; végétation rapide. Fournit 3 coupes de fourrage et même davantage parfois. Aime les sols sableux. Réussit en Algérie, sur le littoral, à l'intérieur et même dans le Sud.		
On sème 40 kilog. à l'hectare.			†COMPOSITIONS pour Prés, Pâturages et Gazons, appropriées à la nature des sols. Voy. pages 86 à 88.		
pubescente. <i>Avena pubescens</i> . hectog. » »	» »	» »	CORACAN. <i>Tsada d'Agous</i> . <i>Eleusine Coracana</i> hectog. » 70	» »	4 50
On sème 60 kilog. à l'hectare.			On sème 8 à 10 kilog. à l'hectare.		
BRIZE. <i>Briza</i> . tremblante. <i>B. media</i> . . . hectog. 6 »	» »	50 »	Graminée annuelle, dont les graines servent, en Abyssinie, à la nourriture des hommes.		
à gr. fleur. <i>B. maxima</i> . Voy. aux FLEURS.			†CRÉTELLE		
BROME. <i>Bromus</i> . des prés. <i>B. pratensis</i> . <i>B. erectus</i> . . .	145 »	1 55	On sème 25 kilog. à l'hectare.		
On sème 60 kilog. à l'hectare.			des prés. <i>Cynosurus cristatus</i>	290 »	3 10
Réussit en tous terrains, sauf ceux très humides; précieux pour garnir les sables et terres calcaires, maigres et sèches. Prés, Pâtures, Gazons.			Très durable, s'accommode de la plupart des terres. Foin fin, d'excellente qualité. Convient pour Prés, Pâtures, Gazons.		
gigantesque. <i>B. giganteus</i> . <i>Festuca gigantea</i>	» »	2 20	CYNODON		
On sème de cette espèce et des quatre qui suivent, 60 kilog. à l'hectare.			<i>Dactylon</i> . Herbe des Bermudes. <i>Bermuda Grass</i> . hectog. 1 20	880 »	9 »
doux. <i>B. mollis</i>	80 »	» 90	Plante des plus gazonnantes et envahissantes. Très estimée comme fourrage dans quelques parties de l'Amérique du Nord.		
On emploie quelquefois le B. doux pour obtenir en trois ou quatre mois un fourrage à conserver à l'état sec.			†DACTYLE. <i>Dactylis</i> . On sème 40 kilog. à l'hectare.		
pinné. <i>Brome-Chiendent</i> . <i>B. pinnatus</i> , <i>Brachypodium pinnatum</i>	120 »	1 30	pelotonné. <i>D. glomerata</i>	170 »	1 80
Le Brome pinné, résiste remarquablement à la sécheresse, peut être employé pour gazons ou pour revêtements de talus.			Une des graminées les plus précoces; foin un peu gros mais nutritif. Fait d'excellents pâturages, associé au Trèfle blanc.		
des Seigles. <i>B. Secalinus</i>	» »	2 »	ELEUSINE <i>Coracana</i> . Voy. CORACAN .		

Plantes fourragères Graminées (suite)

Prix variables et au mieux.		100 k.	kilog.	Prix variables et au mieux.		100 k.	kilog.
		fr. c.	fr. c.			fr. c.	fr. c.
†ÉLYME							
des sables. <i>Elymus arenarius</i> .				FÊTUQUE (suite)			
hectog. 1 »	» »	7 »		traçante (vraie). <i>F. rubra</i> , var. <i>dumetorum</i>	hectog. » 90	» »	6 »
Très traçant; précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.				Vivace, hâtive, très traçante et très durable, assez productive en bonne terre; foin fin. Prés et Pâtures en terres sablonneuses, sèches et arides.			
On sème 50 kilog. à l'hectare.				à feuille menue. <i>F. tenuifolia</i>	300 »	3 10	
ERAGROSTIS Abyssinica. Voy. TEFF.				Vivace, hâtive, peu productive. Terres siliceuses ou calcaires. Pâtures, Gazons. Vient bien sous bois.			
FENASSE				hétérophylle. <i>F. heterophylla</i>	260 »	2 70	
Mélange de Dactyle, Fromental, Brome des prés, etc.	90 »	1 »		On sème 40 kilog. à l'hectare.			
On sème 120 kilog. à l'hectare.				Vivace, hâtive, productive. Terrains siliceux, frais et même secs. Prés, Pâtures, Gazons. Vient bien sous bois.			
				flottante. Manne de Pologne. <i>F. fluitans. Glyceria fluitans</i>	» »	» »	» »
				On sème 40 à 50 kilog. à l'hectare.			
				Vivace, aquatique et amphibie; tardive; foin grossier. Mares, terrains irrigués ou inondés. La graine est recherchée par les oiseaux aquatiques et les poissons.			
				FIORIN. Voy. AGROSTIS traçant.			
				†FLÉOLE			
				On sème 8 à 10 kilog. à l'hectare.			
				des prés. Timothy. <i>Phleum pratense</i> . . .	150 »	1 60	
				Espèce tardive, mais feuillant de bonne heure; foin un peu gros, de bonne qualité et très nutritif. Entre dans la composition des Prés et Pâtures en terrains frais et même humides et froids; se cultive aussi seule ou associée à d'autres graminées tardives ou mieux au Trèfle hybride.			
				†FLOUVE. Anthoxanthum.			
				On sème 40 kilog. à l'hectare.			
				odorante (vraie) (vivace). <i>A. odoratum</i>	hectog. » 80	480 »	5 »
				Petite graminée très hâtive, mais peu productive; sa présence est cependant indispensable dans les prairies à cause de l'odeur agréable et aromatique qu'elle communique au foin des autres plantes.			
				odorante de Puel (annuelle). <i>A. Puelii</i> . .	190 »	2 10	
				Espèce résistant mal au froid, mais très touffue et se développant vite.			
				FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 86.			
FÊTUQUE Festuca.				†FROMENTAL. Avena elatior.			
des prés. <i>F. pratensis</i>	200 »	2 10		On sème 110 kilog. de Fromental à l'hectare.			
élevée. <i>F. elatior. F. arundinacea</i> Schreb.	320 »	3 30		Avoine élevée. (qualité extra).	180 »	1 90	
On sème, des deux espèces ci-dessus, 50 kilog. à l'hectare.				Avoine élevée. (qualité n° 1).	150 »	1 60	
Ces deux espèces ont à peu près les mêmes propriétés; la seconde est toutefois plus haute et plus durable. — Réussissent en terres fraîches et humides où elles donnent un produit très abondant et de bonne qualité.				Graminée de grande taille, donnant un foin un peu gros, mais de bonne qualité. C'est à elle surtout que sont dus les rendements de 10 000 kil. à l'hectare de foin sec qu'on obtient dans les prairies bien entretenues et irriguées.			
ovine. <i>F. des brebis. F. ovina</i>	195 »	2 10		amélioré de Tourves	» »	5 30	
On sème, de cette espèce et des trois suivantes: 30 kilog. à l'hectare.				†GAZON			
Vivace, hâtive, durable, formant des touffes compactes et courtes, à feuilles fines et coriaces. Foin fin. Prés et Pâtures. Entre souvent dans la composition des gazons. Terrains secs, arides, siliceux ou calcaires. C'est la graine qui se vend dans le commerce sous le nom de <i>F. durette</i> .				On sème, des deux premiers, 150 kilog. et plus par hectare.			
rouge. <i>Festuca rubra</i>	230 »	2 40		permanent rustique en terre humide.	145 »	1 55	
Vivace, productive, assez hâtive. Foin fin, de très bonne qualité. Tous les terrains, même très secs, lui conviennent. — Prés, Pâtures, Gazons.				permanent rustique à l'ombre.	166 »	1 75	
				permanent rustique en terre sèche. Voy. LAVYN-GRASS.			
				spécial pour le MIDI et les pays à été chaud et sec	185 »	1 95	
				On sème 100 à 120 kilog. à l'hectare.			

Fétuque rouge.

Plantes fourragères Graminées (suite)

Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.	Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.
	fr. c.	tr. c.		fr. c.	fr. c.
GAZON (suite)			PASPALE. <i>Paspalum</i>.		
turquoise. Muguet du Japon.			stolonifère. <i>P. stoloniferum</i> .		
hectog. 3 »; paquet » 60	» »	20 »	paquet » 60; hectog. 1 30	» »	10 »
Petite plante de la famille des Liliacées, employée dans le Midi de la France, pour former des bordures et des pelouses sous le couvert des Palmiers.			Plante annuelle, vigoureuse et abondamment fourragère; rendrait des services dans les régions à climat chaud.		
japonais. G. du Paradis.			<i>Paspalum dilatatum</i> .		
10 gram. » 80; hectog. 2 50	» »	15 »	paquet » 60; hectog. » 80	» »	5 50
Fleurs annuelles et graminées ornementales naines, en mélange.			<i>Paspalum virgatum</i> .		
Voy. aussi GRAINES de GAZONS, p. 88.			paquet » 60; hectog. 1 20	» »	9 »
GAZONS anglais. Voy. Ray-Grass et Lawn-Grass.			PATURES. Voy. le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 86.		
GOURBET. Voy. ROSEAU DES SABLES.			†PATURIN. <i>Poa</i>.		
-GRAINE de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau. Mélange naturel.			On sème, des trois premières espèces, 20 kilog. par hectare.		
1000 kil. 230 »	24 »	» 35	des prés. <i>P. pratensis</i>	200 »	2 10
On sème de 350 à 400 kilog. par hectare.			Très fourrageux, à larges feuilles. Terrains secs ou frais. Foin fin, nourrissant, de bon goût.		
GRAINES DE PRAIRIES. Voy. page 86.			comprimé. <i>P. du Canada. P. compressa</i> . .	170 »	1 80
HERBE de la baie d'Hudson. Voy. PATURIN.			Pâtures et Gazon en terres sèches et pier-reuses. Tardif; remonte quelquefois.		
HERBE des Bermudes. Voy. CYNODON.			commun. <i>P. trivialis</i>	400 »	4 10
HERBE de Guinée. Voy. PANIS élevé.			Un peu plus tardif et plus productif que le <i>P. des prés</i> . Terrains frais et même humides. Réussit assez bien à l'ombre.		
HERBE de Cuba. H. de Para. Voy. SORGHO D'ALEP aux CÉRÉALES.			des bois. <i>P. nemoralis</i>	360 »	3 70
HERD-GRASS. Voy. AGROSTIS d'Amérique.			Très hâtif, assez productif; foin fin, très bon. Convient pour prés, pâtures, gazon en terrains secs et sains, mais réussit aussi en terrains frais. Vient bien à l'ombre et sous bois.		
-HOUCHE. <i>Holcus</i>.			On sème, de cette espèce, 30 kilog. à l'hectare.		
laineuse. <i>H. lanatus</i> (1^{re} qualité, épurée)	120 »	1 30	fertile. <i>P. de la baie d'Hudson. Bishop-grass. P. fer-tilis. P. serotina. P. nemoralis var. sempervirens.</i> hectog. 1 »	» »	6 50
On sème 20 kilog. par hectare.			On sème 30 kilog. par hectare.		
laineuse (qualité du commerce)	60 »	» 70	Plante vigoureuse, un peu haute, à vé-gétation soutenue, très productive, se main-tenant verte presque jusqu'à la maturité des graines. Bons terrains frais. Remonte abon-damment et rapidement. C'est une des meil-leures graminées à faucher, très appréciée comme pâturage d'hiver.		
On sème 20 kilog. par hectare.			aquatique. <i>Poa (Glyceria) aquatica.</i>		
Herbe assez hâtive, très productive, don-nant un foin d'assez bonne qualité. Toutes les terres lui conviennent, surtout celles conser-vant de la fraîcheur. Prés, Pâtures.			hectog. » 90	» »	6 »
molle. <i>H. mollis</i>	» »	3 »	On sème 20 kilog. par hectare.		
Vivace, tardive, très traçante et pouvant être utilisée pour tapisser et fixer les pentes en ter-rains frais. Foin de médiocre qualité.			Vivace, tardif. Grande et grosse graminée des terrains mouillés au bord des viviers, des mares et des lacs. Fait d'excellentes litières.		
IVRAIE. Voy. RAY-GRASS ANGLAIS.			annuel. <i>P. annua</i>	hectog. 1 50	» » » »
-LAWN-GRASS			On sème 20 kilog. par hectare.		
mélange pour Gazon en terrain sec.	118 »	1 30	Herbe très envahissante, donnant plusieurs générations dans la même année. Employée pour Pâtures seulement.		
On sème 150 kilog. et plus par hectare.			des Monts Géants. <i>Poa Sudetica</i>	270 »	2 90
Voy. aussi GRAINES DE GAZONS, page 88.			On sème 30 kilog. par hectare.		
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et Légumineuses pour Prés et Pâtures appropriés à la nature des sols. Voy. le chapitre spécial, page 86.			Espèce à larges feuilles; elle peut être très utile pour garnir les parties fortement om-bragées des prairies, ainsi que pour engazonner les sous-bois.		
MÉLIQUE (Molinie). <i>Melica</i>.			PHALARIS		
On sème 25 à 30 kilog. par hectare.			On sème 20 à 25 kilog. par hectare.		
bleue. <i>Melica cærulea. Molinia cærulea.</i>	130 »	1 40	roseau. <i>P. arundinacea</i> . hectog. 1 »	680 »	7 »
ciliée. <i>Melica ciliata</i> . . . hectog. » 80	» »	4 50	Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.		
Ces plantes n'offrent pas beaucoup d'intérêt. La première est tardive avec des chaumes durs, coriaces. L'autre, plus hâtive, donne un foin assez apprécié des animaux, mais la rareté de ses graines la rend d'un emploi peu pratique.			bleuâtre. <i>Phalaris cærulescens.</i>	hectog. » 90	570 » 5 90
MOHA. Voy. aux CÉRÉALES.			Une des meilleures graminées fourragères vivaces pour les climats un peu chauds, notam-ment pour la Provence et l'Algérie.		
OYAT. Voy. ROSEAU DES SABLES.					
PANIS. <i>Panicum</i>.					
On sème 30 kilog. par hectare.					
élevé. Herbe de Guinée. <i>P. allissimum.</i>	hectog. 1 50	» » 12 »			
Bon fourrage pour les contrées tropicales.					

Plantes fourragères Graminées (suite)

Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.	Prix variables et au mieux.	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
PHALARIS (suite)			ROSEAU		
<i>nodosa vel bulbosa</i>			des sables. Oyat. Goubet. <i>Arundo arenaria</i> .	420 »	4 40
Toowoomba Canary-Grass. . . hectog. » 90	600 »	6 20	On sème de 40 à 50 kilog. par hectare.		
Vivace convient aux terrains froids et pauvres. Elle a bien réussi en Australie et dans l'Afrique du Sud. Résistante à la sécheresse; elle pousse même en hiver et donne une production soutenue toute l'année.			Très trépan, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.		
PRAIRIES, PRÉS. Voy. page 86.			SPARTE. Voy. STIPA.		
RAY-GRASS. Lolium.			STIPA tenacissima.		
anglais ou d'Ecosse (1^{re} qualité (AA) très pur et lourd. L. perenne	75 »	» 85	Sparte vraie. Alfa 10 gram. 2 »	» »	» »
anglais qualité (B) plus légère	70 »	» 80	paquet » 60; hectog. 12 »		
Espèce à développement rapide, assez durable dans les terres conservant de la fraîcheur toute l'année; foin nutritif et excellent s'il est fauché au début de l'épiaison. Se sème souvent seul ou associé au Trèfle violet et à la Minette. Forme de jolis Gazons.			TEFF. Eragrostis Abyssinica. hectog. » 80	480 »	5 »
de Pacey 30.	90 »	1 »	TÉOSINTE		
de Pacey 32, qualité extra-lourde	100 »	1 40	<i>Reana vel Euchlœna luxurians.</i>	» »	6 »
Le Ray-Grass de Pacey est une qualité de surchoix de Ray-Grass anglais, plus vivace, très fin, court, à graines plus lourdes et spécialement propre à former de beaux gazons.			Peut réussir comme plante fourragère, en Algérie, Italie, Espagne, etc.		
On sème, des Ray-Grass ci-dessus, pour gazons 150 à 200 kilog. et plus par hectare.			Les tiges, qui atteignent 3 mètres de haut, sont sucrées et constituent une excellente et abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes, à condition de ne pas la laisser monter à graines.		
Pour fourrage : 60 à 80 kilog. par hectare.			1 kilog. suffit pour ensencer un hectare; semer en poquets espacés de 1 ^m en tous sens, à raison de 3 ou 4 grains par poquet.		
d'Italie (1^{re} qualité du commerce)	66 »	» 75	TIMOTHY. Voy. FLÉOLE.		
d'Italie (1^{re} qualité épurée recriblée). L. italicum.	73 »	» 85	TOOWOOMBA CANARY-GRASS. Voy. PHALARIS NODOSA.		
On sème de 60 à 80 kilog. par hectare.			TRICHOLÈNE		
Espèce très hâtive, souvent bonne à faucher trois ou quatre mois après la levée. Moins durable que le Ray-Grass anglais. Donne trois ou quatre coupes en terres riches et arrosées. S'emploie seul ou mélangé avec le Trèfle violet, le Trèfle incarnat, la Fléole. Très bon pour Prés, Pâtures; ne convient pas pour Gazons.			rose. <i>Tricholœna rosea</i> . . hectog. 2 50	» »	20 »
*Westerwoldicum. L. multiflorum var.	120 »	1 30	Excellent fourrage pour les pays chauds. Cette plante est d'une végétation extrêmement rapide; on peut faire 4 à 5 coupes par an.		
On sème 60 à 80 kilog. à l'hectare.			†VULPIN. Alopecurus.		
Annuel, précoce et vigoureux; s'adapte à tous les sols, surtout frais. Étant semé au premier printemps, il peut fournir parfois jusqu'à 4 coupes par an, dont une première trois mois après le semis et la seconde dans les six semaines suivantes.			des prés. A. pratensis.	320 »	3 30
REANA luxurians. Voy. TÉOSINTE.			On sème 25 kilog. par hectare.		
RED-TOP-GRASS. Voy. AGROSTIS.			Vivace, très hâtif, assez productif; foin un peu gros, de bonne qualité. Terrains frais et même humides. — Prés et Pâtures.		
RHODES GRASS. Voy. CHLORIS GAYANA.			des champs. A. agrostis. . hectog. » 60	» »	3 50
			On sème 50 kilog. par hectare.		
			Annuel ou bisannuel, très hâtif. Plutôt considéré comme mauvaise herbe. Peut être semé toutefois pour obtenir rapidement du fourrage bon à convertir en foin.		
			genouillé. A. geniculatus. hectog. » 90	» »	6 »
			On sème 25 kilog. par hectare.		
			Vivace, hâtif, peu productif. Terrains marécageux, humides ou inondés.		
			ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice.		
			paquet » 60; hectog. 2 40	» »	20 »




Flouze odorante.



Agrostis vulgaire.

GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols

 **GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION.**

Voir la note spéciale : **LABORATOIRE D'ESSAIS, page 75.**

† PRAIRIES ET PATURES PERMANENTES

Longtemps on a eu exclusivement recours, pour la création des Prairies, aux graines de *Foin* recueillies au bottelage ou dans les greniers, et cette pratique, défectueuse à tous les points de vue, est encore malheureusement suivie par nombre d'agriculteurs.

On a cependant tout intérêt à employer des compositions préparées à l'aide de **graines épurées, récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective** : D'abord, l'ensemencement revient plutôt meilleur marché ; en outre, on peut approprier le choix des plantes à la nature du sol, ainsi qu'au but à atteindre ; enfin, on évite l'apport des poussières, des débris de toutes sortes et surtout des semences d'espèces nuisibles, toujours si abondantes dans les fonds de grenier.

Pour nous permettre d'établir des compositions appropriées, il est nécessaire de nous fixer sur les points suivants :

1^o *Nature du sol à ensemer.*

2^o *Superficie à ensemer.*

3^o *S'il s'agit d'une prairie ou d'une pâture.*

4^o *Degré d'humidité ou de sécheresse.*

5^o *Degré de fertilité ; aptitude à produire telle ou telle récolte, le Trèfle violet par exemple.*

Nous indiquons ci-dessous le prix de revient de quelques compositions répondant à la majorité des cas qui peuvent se présenter :

		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare :	
			<i>Prairies</i>	<i>Pâturages</i>
Prairies et pâtures permanentes	En terrain sec où le Trèfle ne pousse pas ou pousse mal.	54 kil.	91 »	91 »
	En bonne terre moyenne convenant au Trèfle	50 —	90 »	88 »
	En terrain humide toute l'année.	44 —	90 »	90 »
Pâtures permanentes <i>En terres maigres, l'herbe est rarement fauchable.</i>	En terrain maigre siliceux	50 —	» »	90 »
	En terrain maigre calcaire	54 —	» »	84 »
A l'ombre ou sous bois :				
Prairies et pâtures permanentes	En terrain léger, ombragé	50 —	102 »	102 »
	En terrain fort, ombragé	50 —	100 »	100 »

† PRAIRIES TEMPORAIRES

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de Prairies et Pâtures permanentes ; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de Prairies ou de Pâtures destinées à durer seulement un petit nombre d'années, de deux à quatre, en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces Prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en Mars dans une céréale, Orge ou Avoine ; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé ; elles sont suffisantes mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation incomplète du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

Prix de revient de quelques compositions :		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare :
PRAIRIES temporaires à base de Graminées.	En terrain sec léger	42 kil.	67 »
	En terrain sec calcaire	55 —	60 »
	En bonne terre moyenne	40 —	65 »
	En bonne terre calcaire.	40 —	78 »
	En terrain humide	36 —	58 »

PRÉPARATION DU TERRAIN. — Elle doit être aussi complète que pour une culture de Blé : labours et hersages en nombre suffisant pour ameublir parfaitement la couche arable et niveler la surface du sol aussi également que possible.

Prairies et Pâtures (suite)

ENGRAIS. — La création des Prairies étant une œuvre de longue haleine, il est moins nécessaire de tenir compte des indications fournies par l'analyse des terres pour déterminer la nature et l'importance de la fumure.

Chaque fois qu'on aura affaire à une terre de fertilité moyenne, suffisamment riche en humus, il vaudra mieux réserver le fumier de ferme pour les Céréales et autres cultures, et employer une fumure exclusivement minérale, par exemple :

1 000 à 1 500 kil. Scories de déphosphoration ou Phosphate de chaux, réduits en poudre fine.	} par
250 à 300 kil. Chlorure de potassium	

Ces matières seront incorporées au sol par le dernier labour. Au printemps qui suivra, on pourra répandre en couverture, selon la marche de la végétation : 100 à 150 kil. de Nitrate de soude à l'hectare.

ÉPOQUE DU SEMIS. — C'est ordinairement au Printemps, de Mars à Mai, que l'on effectue le semis des graines de Prairies. Cette opération se fait alors sur sol nu ou, quand il s'agit de terres sujettes à se dessécher facilement, sous le couvert d'une céréale, Blé de Mars ou Avoine, de préférence; dans ce dernier cas, il faut semer la céréale plus clair que d'habitude (moitié à deux tiers de semence).

On sème aussi assez fréquemment à l'automne, en Août-Septembre, mais alors sur le sol nu et à condition qu'on ait affaire à des terres ne retenant pas l'eau en excès pendant l'hiver. — Dans les régions du Sud et du Sud-Ouest, on peut semer encore jusque fin-Octobre.

MANIÈRE DE SEMER. — Nos compositions sont ordinairement divisées en deux mélanges :

Mélange A (grosses graines); — Mélange B (graines fines).

On commence par semer les graines du Mélange A, l'on herse, puis l'on répand les graines fines (Mélange B) que l'on recouvre à l'aide d'un léger coup de herse ou même par un simple roulage. Avoir soin de peu enterrer les graines, surtout celles du Mélange B.

ENTRETIEN. — Une fois la Prairie bien installée, il est bon de faire procéder chaque année, à l'arrière-saison, à un hersage assez vigoureux, en profitant de l'occasion pour répandre, en couverture, les fumures phosphatées et potassiques d'entretien.

250 à 400 kil. Superphosphate de chaux.	} à l'hectare.
100 à 200 kil. Chlorure de potassium	

Au printemps, si la végétation paraît un peu languissante, c'est-à-dire si l'herbe prend une teinte jaunâtre, il sera bon de répandre alors, toujours en couverture, 50 à 100 kil. à l'hectare de Nitrate de soude.

† PRAIRIES ARTIFICIELLES

Une des principales ressources fourragères de l'agriculteur, en dehors des Prairies naturelles, consiste dans la culture de la *Luzerne* et du *Trèfle violet*, qui donnent de si beaux résultats en terres fertiles et saines. — Dans les terrains secs, siliceux ou calcaires, le *Sainfoin*, la *Pimprenelle*, la *Luzerne rustique*, le *Lotier corniculé*, permettent d'obtenir des rendements encore satisfaisants si l'on considère qu'il s'agit là de terres généralement peu fertiles.

Par contre, dans les terres humides, même en été, le *Trèfle hybride*, le *Lotier velu*, fourniront un appoint important alors que les espèces qui viennent d'être nommées donneraient peu ou rien. — Enfin, les landes et en général les sols peu fertiles dans lesquels le calcaire fait défaut, seront utilisés avantageusement avec l'*Ajonc* et le *Genêt commun*.

Toutes ces plantes, à l'exception du *Trèfle violet*, du *Trèfle hybride* et de la *Minette*, qu'on ne garde ordinairement pas plus de deux ans, peuvent fournir pendant plusieurs années une ou plusieurs coupes par an, suivant le degré de fertilité du sol.

À côté de ces espèces bien connues des agriculteurs, se place toute une série de plantes fourragères, annuelles pour la plupart, qui ne sont pas aussi cultivées qu'elles mériteraient de l'être. — En dehors des services qu'elles peuvent rendre, en raison de leur végétation rapide, dans les années où les fourrages sont rares, la culture aurait certainement intérêt à les introduire plus régulièrement dans les assolements ou même à leur demander une ressource fourragère supplémentaire, car certaines d'entre elles se prêtent parfaitement à la culture dérobée.

Ainsi on peut semer en **Juillet-Août** après un léger déchaumage, pour récolter *avant l'hiver* : *Alpiste*, *Colza*, *Millet*, *Moha*, *Moutarde blanche*, *Navette d'été*, *Sarrasin* et *Vesce de printemps*.

Les *Colza d'hiver*, *Navette d'hiver*, *Trèfle incarnat*, *Vesce velue*, semés en **Août-Septembre**; les *Féverole d'hiver*, *Lentille à une fleur*, *Lentillon d'hiver*, *Pois gris d'hiver*, *Vesce d'hiver*, semés jusque vers **fin-Octobre**, donnent l'année suivante, de **Mars à Juin**, selon les espèces, un fourrage d'autant plus précieux qu'à cette époque l'alimentation du bétail n'est pas toujours très facile.

Au printemps, de Mars à Juillet, le semis des *Colza de Mars*, *Féverole de printemps*, *Jarosse*, *Lentillon de printemps*, *Navette d'été*, *Pois gris de printemps*, *Serradelle*, *Spergule* et *Vesce de printemps* permet d'obtenir une production verte presque ininterrompue de **Juin à l'automne**, surtout si l'on a eu soin de faire des semis échelonnés de 15 en 15 jours.

† Prairies artificielles (suite)

L'*Alpiste*, le *Maïs*, le *Millet*, le *Moha*, le *Sarrasin*, le *Sorgho*, assez sensibles aux gelées, ne se sèment ordinairement pas avant le mois de Mai; cependant on obtient de ces céréales, surtout du *Maïs* et du *Sorgho*, de gros rendements en fourrage bon à être consommé en vert ou propre à l'ensilage. Le produit de l'*Alpiste*, du *Millet* et du *Moha* se prête très bien au fanage.

Nous donnons ci-après un classement de ces plantes d'après leurs aptitudes pour telle ou telle nature de sol :

Terres riches ou de fertilité au moins moyenne	{	<i>Alpiste, Colza, Féverole, Jarosse, Maïs, Millet, Navette,</i>
		<i>Pois gris, Sorgho, Trèfle incarnat, Trèfle jaune des sables,</i>
		<i>Vesce commune et Vesce velue.</i>
Terres sablonneuses fraîches		<i>Serradelle, Spergule.</i>
Terres maigres et sèches siliceuses		<i>Lentillon, Lentille à une fleur, Moha, Sarrasin.</i>
Terres maigres et sèches calcaires		<i>Ers, Lentille, Moha, Trèfle jaune des sables.</i>

ENGRAIS VERTS

L'utilité des Engrais verts est incontestable. D'abord ils ont l'avantage de donner du corps aux terres légères et de diminuer au contraire la compacité des terres fortes; leur incorporation à la couche arable a pour conséquence l'enrichissement de celle-ci au détriment du sous-sol où les racines sont allées chercher les éléments nutritifs nécessaires à la formation des tissus végétaux. Mais c'est surtout par la propriété d'assimiler l'azote de l'air, particulière aux espèces appartenant à la famille des *légumineuses*, que l'emploi des Engrais verts se recommande à l'attention des agriculteurs, car c'est un moyen pratique d'obtenir à bon marché un élément d'un prix ordinairement élevé quand on le demande aux engrais du commerce.

Dans ce cas, il est bon de donner aux légumineuses une bonne fumure minérale (*Superphosphate de chaux* et *Chlorure de potassium*), de façon à provoquer un développement foliacé plus abondant et, partant, une captation plus importante de l'azote atmosphérique.

Les diverses plantes citées dans le chapitre relatif aux Prairies artificielles peuvent être cultivées comme Engrais verts, à l'exception des Graminées, dont la décomposition est beaucoup trop lente. — A ces plantes, nous ajouterons les suivantes : *Lupin* et *Madia*, qui sont améliorantes au premier chef pour les terres sablonneuses.

GRAINES DE GAZONS

C'est avec le **Ray-Grass anglais** et surtout le **Ray-Grass de Pacey** (variété à tiges plus courtes et plus fines) que l'on établit les plus jolis Gazons; mais, pour obtenir des pelouses bien unies, bien fournies et d'une certaine durée, il est indispensable de donner tous les soins d'entretien nécessaires : arrosages et fauchages fréquents, roulage, engrais, terreautage.

Dans les terrains **maigres et secs**, et lorsqu'on ne voudra pas s'astreindre à des soins trop minutieux ou qu'on ne pourra pas arroser régulièrement, on aura intérêt à employer de préférence le **MÉLANGE SPÉCIAL** que nous désignons sous le nom de **Lawn-Grass**, ou **GAZON RUSTIQUE**. Indépendamment du *Ray-Grass anglais*, qui y entre pour une bonne part et qui est destiné à garnir promptement le terrain, ce mélange comprend un certain nombre de Graminées rustiques et durables : *Agrostis, Fétuques, Paturins, etc.*; plus lentes à s'installer, mais qui remplaceront le *Ray-Grass anglais*, au fur et à mesure que celui-ci disparaîtra.

Nous avons également composé un **mélange spécial** pour les terres continuellement **humides**.

Enfin, pour les pelouses à établir dans les endroits **ombragés** ou **sous bois**, nous recommandons le **Gazon rustique à l'ombre**, qui donne généralement de bons résultats, même dans le second cas, pourvu que les arbres ne forment pas un couvert trop épais ou qu'ils soient assez élevés pour que l'air puisse circuler librement au-dessous.

		On sème à l'hectare :	
RAY-GRASS anglais	{	150 à 200 kil. (et plus).	Voy. pour les prix, page 85.
— de Pacey			
LAWN-GRASS, Gazon rustique en terrain sec	{	150 kil. (et plus).	Voy. pour les prix, pages 83 et 84.
GAZON rustique en terre humide			
— — à l'ombre	{	100 à 120 kil. à l'hectare.	Voy. pour les prix, page 83.
GAZON spécial pour le Midi et les pays à Été chaud et sec			

Ce dernier mélange a donné d'excellents résultats à Nice, à Cannes et dans diverses autres localités de la région méditerranéenne où jusqu'ici, il avait été à peu près impossible d'établir des gazons de quelque durée.

Il diffère complètement du Lawn-Grass, et, si le prix en est un peu plus élevé, c'est parce que les graminées et les légumineuses qui entrent dans ce mélange sont toujours chères.


Cependant, si l'on considère que 100 à 120 kilog. de graines suffisent pour ensemercer un hectare, les frais de création des pelouses dans le Midi ne seront pas beaucoup plus élevés qu'ailleurs.

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES

RACINES FOURRAGÈRES, PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

 **GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION.**

Voir la note spéciale : **LABORATOIRE D'ESSAIS**, page 75.

 **Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.**

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS		Prix variables et au mieux.	DANS PARIS	
	100 k.	kilog.		100 k.	kilog.
	fr.	c.		fr.	c.
AJONC On sème en plein : 12 à 20 kilog. par hectare ; pour haies : 1 000 mètres sur un rang, 2 kilog.			†CHANVRE. CHÈNEVIS (suite) de Piémont (vrai) (1 ^{re} choix) hors barrière (1) 100 kilog. 194 »	200 »	2 10
Jonc marin. Lande. Thuie. Gené épineux, etc.	480 »	5 »	monstre, très gros grain pour perroquet hors barrière (1) 100 kil. 82 »	88 »	1 »
<i>Arbuste très piquant dont les pousses de l'année, broyées, fournissent pendant l'hiver un bon fourrage vert. Assez souvent employé pour faire des baies et clôtures. — Ne réussit bien qu'en terres légères, non calcaires.</i>			de l'Inde. Kif. Tekhouri. . . . hecto. 1 60	» »	12 »
<i>Semer en Mars, soit seul, ou plutôt dans une céréale de printemps.</i>			de Calcutta. Voy. JUTE.		
Queue-de-Renard. A. pyramidal (vrai). hectog. 2 40	» »	21 »	CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières .	75 »	» 85
<i>Race moins piquante que l'Ajonc marin.</i>			On sème 10 à 12 kilog. par hectare.		
nain. A. petit. Thuie fine. . . hectog. 2 30	» »	20 »	CHÈNEVIS. Voy. CHANVRE.		
<i>Se plaît surtout dans les landes tourbeuses.</i>			CHICORÉE sauvage et à café. Voy. au Po- TAGER.		
ANTHYLLIS <i>Vulneraria.</i> Voy. TRÈFLE JAUNE des sables.			CHICORÉE Scariole. Voy. SCARIOLE.		
ARROCHE d'Australie. <i>Atriplex semi-baccata.</i> paquet » 60; hectog. 2 60	» »	22 »	CHINA-GRASS. Voy. ORTIE de Chine.		
<i>Plante fourragère précieuse pour les ter- rains saumâtres.</i>			CHOU, CH.-NAVET, CH.-RUTABAGA. CH.-RAVE. Voy. au POTAGER.		
ASTRAGALE (graine nette). <i>Astragalus falcatus</i> . . . hectog. 1 30	» »	10 »	CITROUILLE de Touraine. Voy. au POTAGER.		
BETTERAVE. Voy. au POTAGER.			†COLZA. CHOU-COLZA. <i>Une des plantes oléifères les plus cultivées. La graine contient 30 à 40 o/o d'huile. Le Colza constitue également un excellent four- rage vert et convient très bien pour enfouir.</i>		
BOURGOGNE. Voy. SAINFOIN.			<i>Semer avant Septembre, ou de Mars à Mai, pour graine. — Pour fourrage ou pour enfouir, on peut semer jusqu'en Août; dans ce cas, on emploie 12 à 15 kil. de graines à l'hectare, à la volée.</i>		
†CAMELINE. Hors barrière (1) 100 kil. 70 fr.	78 »	» 90	On sème pour 1 hectare : en pépinière, 1 kilog. ; en place, en ligne, 2 à 3 kilog. ; à la volée, 4 k. 500 à 6 k. 500.		
On sème 5 kilog. par hectare.			N.-B. — La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.		
CANAIGRE. <i>Rumex hymenosepalus.</i> paquet » 60; hectog. 5 50	» »	45 »	de printemps ou de Mars hors barrière 100 kilog. 80 »	90 »	1 »
<i>Les racines contiennent une substance tan- nante très appréciée pour la préparation des cuirs fins.</i>			de printemps Koubja de Russie, de Mars. hors barrière 100 kilog. 85 »	95 »	1 10
CAROTTE. Voy. au POTAGER.			d'hiver ordinaire hors barrière 100 kilog. 75 »	85 »	» 95
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. Voy. aux FLEURS.			d'hiver paraplue hors barrière 100 kilog. » »	» »	1 10
CERFEUIL des bois. <i>Anthriscus sylvestris.</i> paquet » 40; hectog. 10 »	» »	» »	<i>Plus tardif et plus productif que le C. d'hiver ordinaire.</i>		
On sème 10 kilog. par hectare.			d'hiver à fleur blanche hors barrière 100 kilog. 100 »	110 »	1 20
†CHANVRE. CHÈNEVIS. On sème d'Avril en Juin, en place, par hectare : pour grain, 150 à 200 kil.; pour filasse, 225 à 300 kilog.			CONSOUDE. <i>Symphitum.</i> à feuille rude. C. du Caucase. <i>S. asperrimum.</i> 10 gr. 3 50; paquet 1 » » »	» »	» »
<i>Cultivé pour sa filasse, et aussi pour sa graine qui est oléagineuse et utilisée pour la nourriture des oiseaux de volière.</i>			à feuille rude. <i>Plants.</i> le mille 70 »; le cent 7 50 » »	» »	» »
commun (prix variable) hors barrière (1) 100 kilog. 56 »	62 »	» 70	<i>Plante vivace de longue durée; fourrage vert très précoce, abondant en terre fraîche.</i>		
d'Anjou (fils de Piémont) hors barrière (1) 100 kilog. 134 »	140 »	1 50			

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilogs.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (suite)

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS		Prix variables et au mieux.	DANS PARIS	
	100 k.	kilog.		100 k.	kilog.
CORONILLE			FENUGREC.		
bigarrée. <i>Coronilla varia</i> (graines nettes). paquet » 60; hectog. 2 40	» »	20 »	Senegrain (Prix variable)	70 »	» 80
<i>Coronilla scorpioides</i> . paquet » 60; hectog. 3 50	» »	30 »	On sème 12 à 20 kilog. par hectare.		
COTONNIER			†FÉVEROLE (Prix variables).		
On sème de 6 à 8 kilog. à l'hectare.			Très bon fourrage pour les animaux, soit qu'on le donne à l'état vert, soit qu'on en récolte le grain.		
Cotons d'Amérique.			On sème 150 à 200 kilog. (200 à 260 litres) par hectare.		
Upland à courte soie. (Short staple). hectog. » 40	130 »	1 50	N. B. — La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 100 kilog.		
Sélection très recommandable par sa grande productivité, comme aussi par son adaptation aux divers terrains.			d'hiver. . hors barrière 100 kil. 41 50	43 »	» 50
Upland à longue soie. (Long staple). hectog. » 40	145 »	1 70	de printemps de Picardie, grosse. hors barrière 100 kil. 39 50	41 »	» 50
La sélection offerte est l'une des meilleures obtenues à ce jour en Amérique. Elle produit des fibres soyeuses, très blanches, d'une lon- gueur de 40 m/m environ.			de printemps de Lorraine petite. hors barrière 100 kil. 38 50	40 »	» 50
Sea Island. (Long staple) . . hectog. » 50	155 »	1 80	GALÉGA officinal. Rue-de-chèvre	180 »	2 »
Cette race fournit les plus longues fibres aussi est-elle très appréciée par l'industrie. On la cultive particulièrement dans le voi- sinage de la mer.			Plante fourragère vivace, d'une végétation très vigoureuse.		
Pour chacune des trois classes ci-dessus, nous avons choisi parmi les nombreuses varié- tés cultivées aux Etats-Unis la mieux sélec- tionnée et la plus réputée.			On sème 30 kilog. par hectare.		
Cotons d'Égypte.			GARANÇE tinctoriale. . . . hectog. » 70	» »	5 »
Abassi longue soie . . . hectog. » 30	110 »	1 30	On sème 150 à 180 kilog. par hectare.		
Coton d'un blanc très brillant, à fibres de 35 à 38 m/m, plus fines que celles du Mit Aïf, mais moins résistantes.			GAUDE. Vnde. <i>Reseda luteola</i> . hectog. 4 »	» »	» »
Fournit un bon rendement. Peu exigeant, il se prête à la culture non irriguée.			Bisannuelle et rustique; toute la plante pro- duit une teinture jaune, très solide.		
Mit Aïf longue soie. . . hectog. » 30	110 »	1 30	On sème 6 à 8 kilog. par hectare.		
Fibre de couleur jaune beurre, longue de 32 à 36 m/m, régulière et résistante, fine au toucher. Variété précoc, à grand rendement, peu sensible aux influences climatiques.			†GENÈT		
NOUBARY LONGUE SOIE. (Nour.) hectog. » 40	130 »	1 50	On sème 15 kilog. par hectare.		
Plus robuste que le Mit Aïf, dont elle est sortie, cette variété fournit des capsules plus grosses et des fibres plus soyeuses et plus ré- sistantes atteignant une longueur de 50 à 65 m/m. La couleur du textile est identique.			commun. G. à balais	110 »	1 20
Yannovitch longue soie. hectog. » 30	120 »	1 40	Recommandable pour terrains siliceux; les jeunes pousses sont pâturées par les animaux pendant l'hiver; employé aussi pour litière. — Semer au printemps dans une céréale ou en juin-juillet dans un Sarrasin.		
Sorti du Mit Aïf, il produit un coton très brillant, à fibres très fines, de couleur claire, atteignant 40 m/m et plus.			des teinturiers. G. bain . . . hectog. 1 30	» »	10 »
CYTISUS			épineux. Voy. AJONC.		
proliferus. Tagasaste. . . . hectog. 1 40	» »	11 »	GESSE		
Fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre des services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours, sinon elle ne lèverait que lentement et successive- ment, même au bout d'un an.			On sème 100 à 160 kilog. par hectare.		
DOLIQUE			cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne. (prix variable)	75 »	» 85
de la Floride. hectog. » 70	» »	3 50	Annuelle. Bon fourrage vert ou sec, pour terres saines ou moyennes, avec éléments cal- caires.		
Dans les régions méridionales et les Colo- nies, il peut être essayé comme fourrage et engrais vert à enfouir.			Semer en Mars-Avril.		
†ERS. Ervillier. Paux-Orbe. Lentille Ers	65 »	» 75	Jarosse. Voy. Jarosse.		
Fourrage annuel convenant pour les terrains secs et calcaires. On sème de Mars à Mai dans le Nord et à l'automne dans le Midi.			vivace des bois améliorée (Wagner). <i>L. syl-</i> <i>vestris</i> hectog. 1 50	» »	12 »
On sème 120 kilog. par hectare.			des prés. . paquet » 60; 10 gram. 3 »	» »	» »
ESPARCETTE. Voy. SAINFOIN.			GUIZOTIA		
FAROUCHE. Voy. TRÈFLE incarnat.			oleifera. Niger. Ram-till . . . hectog. » 60	» »	3 50
			HÉLIANTI		
			* <i>HELIANTHUS doronicoides</i> . Voy. page 47.		
			HOUBLON		
			cultivé (graines nettes). paquet » 60; hectog. 6 »	» »	55 »
			sauvage (graines nettes). paquet » 60; hectog. 10 »	» »	» »
			INDIGO		
			On sème 12 à 15 kilog. par hectare.		
			de l'Inde. <i>Indigofera tinctoria</i> . hectog. 1 30	» »	10 »
			IRIS		
			à fourrage. Krisham du Kashmyr. <i>Iris pabula-</i> <i>ria</i> . . . paquet » 60; hectog. 8 »	» »	» »
			Bon fourrage pour terrains secs.		

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (suite)

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS		Prix variables et au mieux.	DANS PARIS	
	100 k.	kilog.		100 k.	kilog.
†JACÉE	fr. c.	fr. c.	LIN (suite)	fr. c.	fr. c.
On sème 8 à 12 kilog. par hectare.			de Pskoff (amélioré russe) (de provenance directe).		
des prés. Chevalon. Malon. <i>Centaurea Jacea</i> .	» »	» »	hors barrière 100 kil. 81 »	90 »	1 »
hectog. » »			*Kostroma (provenance directe).		
Vivace. Bonne plante entrant dans la composition des Prairies.			hors barrière 100 kil. 81 »	90 »	1 »
†JAROSSE			Filasse douce, très résistante.		
On sème 150 à 250 kilog. par hectare.			d'hiver. hors barrière 100 kil. 101 »	110 »	1 20
Jarat. Gesse chiche.	39 »	» 50	Le meilleur pour la récolte des graines; flavage de qualité inférieure. Se sème à l'automne; un peu délicat pour le Nord.		
Annuelle. Fourrage très estimé pour les moutons et les vaches. Entre souvent dans les mélanges de fourrages à couper verts. Toutes terres. — Semer à l'automne ou en Mars-Avril.			LOTIER. Lotus.		
d'Auvergne. Lentille à une fleur.	60 »	» 70	Excellentes légumineuses fourragères qu'on peut cultiver seules, mais qu'on introduit plus souvent dans les compositions pour Prairies et Pâtures.		
On sème 80 à 100 kilog. par hectare.			corniculé. <i>L. corniculatus</i> . hectog. » 60	400 »	4 20
Fourrage annuel. — Semer à l'automne avec un peu de Seigle. Terrains sablonneux, siliceux et schisteux.			Vivace; résistant en terrains secs siliceux ou calcaires.		
JONC MARIN. Voy. AJONC.			velu. <i>L. villosus</i> vel <i>major</i> . hectog. 1 10	750 »	7 70
JUTE			Vivace; plus élevé. Très bonne plante des prés et des bois en terrain frais, humides et même tourbeux. Convient aussi pour les mélanges à prairies et pâturages naturels.		
Chanvre de Calcutta. <i>Cochorus capsularis</i> hectog. » 50	250 »	2 70	cultivé. <i>L. Tetragonolobus</i> . Voy. aux FLEURS.		
On utilise les fibres de cette plante pour la fabrication de tissus grossiers.			†LUPIN. <i>Lupinus</i> (Prix variables).		
LENTILLE			On sème par hectare des 3 espèces ci-dessous: pour enfouir, 80 à 120 kilog.; pour grain, 60 kilog.		
à une fleur. Voy. JAROSSE d'Auvergne.			Annuel. Les Lupins se cultivent surtout pour engrais vert à enfouir et contiennent bien aux terres légères non calcaires. — Semer d'Avril en Juillet. — Dans le Midi et la Sud-Ouest, on peut semer à l'automne.		
du Canada. Voy. VESCE blanche.			blanc. <i>L. albus</i> . 1 000 kilog. 340 »	35 »	» 50
†LENTILLON (Prix variables).			Pour fourrage ou pour engrais vert. On l'enfouit d'ordinaire au moment de la floraison.		
On sème 100 à 120 kilog. par hectare et pour fourrage jusqu'à 160 kilog.			jaune. <i>L. luteus</i> . 1 000 kilog. 430 »	44 »	» 55
Cultivé ordinairement pour le grain, mais donne également un fourrage estimé. Vient bien dans les terres sèches, siliceuses ou graveleuses.			Mêmes usages. Mûrit son grain sous le climat du centre de la France. Prospère dans les plus mauvais sols, pourvu qu'ils ne soient pas calcaires.		
de Mars, blond. Lentille à la Reige.	80 »	» 90	bleu. <i>L. varius</i> . 1 000 kilog. 420 »	43 »	» 50
Cultivé pour son grain, qui est de bonne qualité; donne aussi un bon fourrage. — Semer en Mars-Avril.			Le grain de cette espèce est employé parfois comme succédané du Café.		
d'hiver, rouge. Lentille petite rouge.	95 »	1 10	*fourrager vivace. (Nouv.).	180 »	2 »
Cultivé surtout dans le nord et l'est de la France. — Semer en Septembre, soit seul; si pour grain, soit en mélange avec du Seigle ou de l'Avoine d'hiver, si pour fourrage.			On sème de cette espèce 25 à 30 kilog. à l'hectare.		
†LIN (Prix variables).			LUPULINE. Voy. MINETTE.		
Plante très cultivée, surtout dans la région du Nord, pour sa filasse et pour sa graine qui est oléagineuse. Demande des terres franches, riches, profondes, fraîches, mais saines et bien fumées. — Semer de Mars en Mai.			†LUZERNE. <i>Medicago</i> .		
On sème par hectare: pour grain 25 à 30 kil.; pour filasse, 120 à 200 kilog.			On sème 20 à 25 kilog. par hectare.		
N. B. — La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.			Légumineuse fourragère par excellence. Réussit en toutes terres saines, profondes et même fraîches, mais sans excès d'humidité.		
commun; hors barrière 100 kil. 66 »	75 »	» 85	Se sème ordinairement au printemps dans une céréale. Dans le Midi et les climats à hiver doux, on peut semer à l'automne.		
Moins productif en graines que le Lin d'hiver, mais à flavage plus fin.			Lire la note spéciale: Trèfles-Luzernes et la Cuscute, page 96.		
à grosse graine.			de Provençes (surchoix extra); gros grain, criblée contre la Cuscute (Prix variable)	220 »	2 30
hors barrière 100 kil. 76 »	85 »	1 »	de pays ou de Poitou (surchoix extra); gros grain, criblée contre la Cuscute (Prix variable)	210 »	2 20
à fleur blanche.			FLAMANDE.	330 »	3 50
hors barrière 100 kil. 76 »	85 »	1 »	Rustique, élevée et fourrageuse.		
Filasse estimée.					
de Riga (vrai).					
hors barrière 100 kil. 76 »	85 »	1 »			
*de Wittebsk (provenance directe).					
hors barrière 100 kil. 81 »	90 »	1 »			
Race remarquable par son grand rendement en fibres longues et fines.					

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (suite)

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS		Prix variables et au mieux.	DANS PARIS	
	100 k.	kilog.		100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
LUZERNE (suite)			MOUTARDE (suite)		
rustique. <i>M. media</i>	310 »	3 30	noire de Sicile.		
<i>Parait réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.</i>			hors barrière 100 kil. 137 »	150 »	1 60
du Turkestan	290 »	3 10	On sème par hectare, pour les deux espèces ci-dessus : pour fourrage, 6 à 8 kilog.; pour graine, 3 kilog.		
<i>Très rustique, recommandable pour les pays froids et montagneux où la Luzerne est susceptible de geler.</i>			<i>C'est surtout la graine de la Moutarde noire qu'on emploie pour la fabrication de l'assaisonnement bien connu.</i>		
Lupuline, Minette. Voy. MINETTE.			<i>Les Moutardes constituent d'excellents fourrages de fin d'été ou d'automne. Elles réussissent en toutes terres et peuvent être semées en récolte dérobée, sur chaumes de céréales après un léger labour. Elles forment aussi un bon engrais vert à enfouir.</i>		
†MADIA du Chili.	» »	1 90	de Chine. Voy. au POTAGER.		
On sème par hectare : en lignes, 8 à 10 kilog.; à la volée, 18 à 20 kilog.			NAVET. Voy. au POTAGER.		
<i>Annuel. Convient surtout comme engrais vert, mais forme une assez bonne pâture pour moutons. Terrains sains et légers; supporte assez bien la sécheresse. — Semer de mi-Mars en juin, ou à l'automne dans le Midi.</i>			†NAVETTE		
MAUVE tinctoriale Voy. ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale.			On sème par hectare : pour fourrage, 12 à 15 kilog.; pour graine, 5 à 8 kilog.		
†MÉLILOT. <i>Melilotus</i> .			<i>Les Navettes fournissent un excellent fourrage vert et constituent de bonnes plantes à enfouir. La graine contient de 30 à 35 0/0 d'huile.</i>		
de Sibérie. <i>M. blanc</i> . Trièbe de Bokhara.	210 »	2 20	d'hiver. Rabette.		
On sème 15 à 30 kilog. par hectare.			hors barrière (1) 100 kil. 81 »	90 »	1 »
<i>Bisannuel. Très rustique; réussit en toutes terres. Convient surtout pour engrais vert ou couverts à gibier. — Semer au printemps dans une céréale.</i>			<i>Se sème en Septembre et donne un produit fin-Mars ou en Avril.</i>		
grand des bois. <i>M. de Hongrie (en cosse)</i>	» »	3 50	d'été. N. quarantaine.		
On sème 25 kilog. par hectare.			hors barrière (1) 100 kil. 81 »	90 »	1 »
<i>Bisannuel, productif; réussit dans les mauvais terrains, mais surtout dans ceux qui sont fertiles et humides.</i>			<i>Se sème ordinairement de Mars à Avril, pour récolter la même année.</i>		
officinal (à fleur jaune). <i>M. des avoines</i> , hectog. » 60	» »	3 »	NIGER. Voy. GUIZOTIA.		
On sème 25 à 30 kilog. par hectare.			ŒILLETTE. Voy. PAVOT ŒILLETTE.		
bleu. Baume du Pérou. Voy. AUX FLEURS.			ORTIE. Urtica.		
†MILLEFEUILLE. <i>Achillea Millefolium</i> .			dioïque. Grande Ortie. <i>U. dioica</i> . hectog. » 90	» »	6 »
On sème de 5 à 6 kilog. par hectare.			On sème 10 kilog. par hectare.		
Graines nettes hectog. 1 50	» »	12 »	<i>Vivace. Excellent fourrage, surtout quand il est à demi fané. Terrains arides, pierreux ou endroits ombragés et humides.</i>		
<i>Vivace. Bon pâturage pour moutons. Réussit en terres maigres et sèches où elle peut faire aussi de jolis gazon.</i>			<i>Semer au printemps ou fin de l'été-automne. Recouvrir peu la graine.</i>		
MILLET. Voy. AUX CÉRÉALES.			de Chine argentée. Ramie blanche. China-grass. <i>U. nivea</i> . 10 gram. 1 50; hectog. 8 »	» »	60 »
†MINETTE			On sème 5 à 6 kilog. par hectare.		
On sème de 15 à 20 kilog. par hectare.			<i>Cette variété est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés. Fibres très blanches et brillantes, qui rappellent l'éclat de la soie.</i>		
Lupuline (1^{re} choix) criblée (Prix var.).	95 »	1 10	PANAIS. Voy. au POTAGER.		
<i>Bonne petite plante bisannuelle donnant un fourrage excellent. Vient bien dans tous les terrains, sauf ceux très humides. — On la sème souvent seule en terres maigres et pour pâturages à moutons.</i>			PANIS. Voy. MILLET, AUX CÉRÉALES, et PANIS AUX GRAMINÉES.		
MOHA. Voy. AUX CÉRÉALES.			PASTEL. Isatis.		
†MOUTARDE. <i>Sinapis</i> . (Prix variables).			Vouède, Guède	210 »	2 30
N. B. — La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 30 kilog.			On sème par hectare : en lignes, 10 à 12 kilog.; à la volée, 15 à 20 kilog.		
blanche.			PAVOT (Prix variables).		
hors barrière 100 kil. 82 »	95 »	1 10	On sème par hectare : en lignes, 1 k. 500 à 2 kilog.; à la volée, 2 k. 500 à 3 kilog.		
On sème par hectare : pour fourrage, 12 à 15 kilog.; pour graine, 5 à 6 kilog.			blanc. P. à opium.		
blanche triée (pour manger).			hors barrière (1) 100 kil. 150 »	160 »	1 70
hors barrière 100 kil. 137 »	150 »	1 60	Œillette grise.		
noire d'Alsace			hors barrière (1) 100 kil. 115 »	125 »	1 40
hors barrière 100 kil. 137 »	150 »	1 60	Œillette aveugle.		
			hors barrière (1) 100 kil. 190 »	200 »	2 10


(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (suite)

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS		Prix variables et au mieux.	DANS PARIS	
	100 k.	kilog.		100 k.	kilog.
PAVOT (suite)	fr. c.	fr. c.	RAMIE. Voy. ORTIE DE CHINE.	fr. c.	fr. c.
OEillette bleue. Pavot bleu. hors barrière (1) 100 kil. 160 »	170 »	1 80	RAVE. Voy. au POTAGER, NAVET-RAVE et RADIS LONG.		
La graine de Pavot renferme 40 o/o d'une huile douce très bonne à manger. Terres douces, substantielles, bien ameublies et propres. Semer de la fin de Février à la fin de Mai, en lignes ou à la volée, en recouvrant très peu les graines.			RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra. officinale. (en gousse). paquet » 70; hectog. 4 »	» »	25 »
PERSICAIRE tinctoriale. Voy. POLYGONUM.			RENOUÉE tinctoriale. Voy. POLYGONUM.		
PHACELIA tanacetifolia. Voy. aux FLEURS. Recommandé comme plante mellifère.			ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. hectog. 1 »	» »	7 »
†PIMPRENELLE			RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALÈGA.		
ordinaire. P. grande. (Prix variables) . . .	125 »	1 40	RUTABAGA. Voy. CHOU-NAVET Rutabaga au POTAGER.		
Vivace. Excellente pâture, même pendant l'hiver, et surtout pour les moutons et les lapins. Terres les plus pauvres, sèches, sablonneuses ou calcaires. — Semer de Mars à Septembre. On sème 30 kilog. par hectare.			SAFRAN (Crocus) d'Automne (livrable en Août-Octobre). Voy. au Catal. d'OGNONS A FLEURS. On plante par hectare 600 000 ognons.		
PLANTAIN			SAFRAN bâtard. Voy. Carthame, page 115.		
des prés. <i>Plantago lanceolata</i> . Rib-grass. .	90 »	1 »	†SAINFOIN		
On sème 20 kilog. par hectare.			Vivace. Plante par excellence pour faucher ou faire pâturer dans les sols graveleux, crayeux et surtout calcaires. Entre dans la composition des prairies artificielles dans les terrains trop pauvres pour la Luzerne. Semer assez dru au printemps ou de bonne heure à l'automne.		
grand, des oiseaux. P. major. paquet » 40; hectog. 4 50	» »	» »	ordinaire. S. simple. Bourgogne. Esparcelte. (Prix variables)	67 »	» 80
POIS (Prix variables).			On sème 120 à 180 kilog. par hectare. Donne une coupe et un pâturage.		
Excellente plante donnant un fourrage vert ou à sécher très estimé. Réussit en toutes terres, sauf celles trop sèches ou trop humides. On sème 160 à 200 kilog. (200 à 250 litres) par hectare.			à deux coupes. Sainfoin double. (Prix variables)	56 »	» 65
gris de printemps. Bisaille	41 »	» 50	On sème 140 à 180 kilog. par hectare. Remonte après la première coupe; mais demande des terres plus fertiles que le Sainfoin ordinaire.		
Se sème de Mars en Juin-Juillet pour récolter 3 à 4 mois après le semis.			d'Espagne, Sulla (graine décortiquée). . .	420 »	4 40
gris d'hiver	45 »	» 55	On sème 25 à 30 kilog. par hectare.		
Plus productif que le précédent; se sème à l'automne pour récolter au printemps.			d'Espagne (race africaine), Sulla (graine en cosse)	150 »	1 60
perdrix (d'hiver et de printemps)	60 »	» 70	On sème 80 à 120 kilog. par hectare.		
oléagineux. Voy. soja hispida.			SARRASIN. Voy. aux CÉRÉALES.		
POLYGONUM			SCABIEUSE. Scabiosa.		
On sème pour un hectare: en pépinière, 1 kilog.; en place, 6 kilog.			des champs. S. arvensis. hectog. 8 »	» »	» »
Sachalinense. paquet » 60; 30 gr. 2 »; hectog. 4 50	» »	35 »	paquet. » 40		
POMMES-DE-TERRE. Voy. au POTAGER. On plante par hectare de 1 800 à 2 400 kilog.			SCARIOLE		
PSYLLIUM.			de Sicile. hectog. » 60	290 »	3 »
<i>Plantago Psyllium</i> . Graines de puce. . . .	270 »	2 90	On sème 15 à 20 kilog. par hectare. Plante annuelle, à végétation vigoureuse et prompte. Bon fourrage d'été et d'automne.		
On sème de 5 à 10 kilog. par hectare.			SÉNEGRAIN. Voy. FENUGREC.		
PYRÈTHRE de Dalmatie. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.			SERRADELLE. Ornithopus sativus.		
rose à fleur simple. Voy. aux FLEURS. Servent à faire une poudre insecticide.			cultivée	85 »	» 95
RAIFORT			Légumineuse annuelle, aimant les terrains sablonneux et sous-sol frais. Bon pâturage à moutons, très résistant à la sécheresse. Semer au printemps et jusqu'en Juin-Juillet dans les climats à été doux et brumeux. On sème 30 kilog. par hectare.		
Gros Radis à racine longue de 30 à 40 centimètres, violacé au collet, constituant une bonne nourriture pour les vaches. Se sème en récolte dérobée, en Juillet-Août. — Réussit mieux que le Navet dans les terres légères et pauvres. On sème 4 à 5 kilog. par hectare.			SÉSAME		
champêtre amélioré. R. de l'Ardèche (à grosse racine).	170 »	1 80	On sème 10 à 14 kilog. par hectare.		
			d'Orient (à graine jaune)	160 »	1 70
			de Chine (à graine blanche). hectog. » 50	180 »	1 90

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (suite)

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS		Prix variables et au mieux.	DANS PARIS	
	100 k.	kilog.		100 k.	kilog.
SOJA. Pois oléagineux.			TABAC (suite)		
On sème 120 à 125 kilog. par hectare.			Graines de provenance africaine (suite)		
Convient surtout aux climats un peu chauds : midi de la France, Algérie.			paquet. hectog.		
Fourrage vert abondant, pour consommer quand le grain est à moitié formé ; plus tard ensiler la plante entière comme le Maïs.			— d'Amérique, du Maryland » 40 3 50 » » 30 »		
Semer en Mai, en lignes espacées de 35 à 40 centimètres.			— de Virginie. T. d'Alsace . . » 40 3 50 » » 30 »		
hispidia à grain jaune. 130 » 1 40			des Indes Rano de Sumatra. » 40 3 50 » » » »		
hispidia très hâtif à grain noir. . . . » » 1 90			Turc. » 40 3 50 » » 30 »		
Recommandé pour la nourriture des chevaux.			rustique en mélange . . . » 40 » » » » » »		
hispidia hâtif de la Podolie. Voy. au POTAGER.			géant à gr. fl. pourpre. Voy. aux FLEURS.		
hispidia d'Étampes. Voy. au POTAGER.			TAGASASTE. Voy. CYTISUS PROLIFERUS.		
La farine de Soja, qui ne renferme qu'une faible proportion d'amidon en comparaison de celle contenue dans les céréales, a été recommandée pour la fabrication d'un pain spécial à l'usage des diabétiques.			THUIE. Voy. AJONG.		
SOLEIL. Helianthus annuus.			+TOPINAMBOUR. Helianthus tuberosus.		
On sème 4 à 6 kilog. par hectare.			On plante de 1300 à 2000 kilog. par hectare.		
grand ou Tournesol 75 » » 85			Les tubercules constituent une bonne nourriture pour les animaux, soit crus, soit crus ; on en retire, par distillation, une assez forte proportion d'alcool. Bonne plante pour remises à gibier. Réussit presque sans aucun soin en toutes terres non humides.		
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre . . 90 » 1 »			Planter en Février-Mars, en lignes espacées de 60 centimètres, en laissant les plants à 50 centimètres sur les lignes.		
SORGHO. Voy. aux CÉRÉALES.			ordinaire. Pris à Paris : 1000 kilog. 90 » 9 50 » 30		
SPERGULE			Patate 14 » » 30		
On sème de 20 à 30 kilog. par hectare.			Se distingue de la variété commune par ses tubercules de couleur jaune, moins rocheux.		
Excellente plante pour fourrage vert ou pour enfouir, à semer en récolte dérobée sur chaux après la moisson ; on peut aussi semer de fin-Mars à Mai. Terrains frais, siliceux ou sablonneux.			*blanc amélioré (Vilm.) 20 » » 35		
ordinaire. 70 » » 80			Tubercules blancs, ronds, ramassés en paquets autour du pied. Fort rendement.		
grande, S. géante 75 » » 85			*piriforme (Vilm.) 20 » » 35		
Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire.			Tubercule rouge, bien lisse ; chair sucrée ; forte teneur en glucose.		
SPIRÆA Ulmaria. Reine des prés. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.			*ROSE (Nouv.) 25 » » 40		
SULLA. Voy. Sainfoin d'Espagne.			Tubercule oblong, régulier, riche en matière sucrée.		
TABAC			Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il faut les arracher à mesure des besoins. Nous pourrions, si la quantité en vaut la peine, les expédier directement des lieux de production, et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport. — Sur demande, nous ferons des offres spéciales.		
<p> Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver qu'avec l'autorisation de l'Administration.</p>	Graines de provenance directe :		+TRÈFLE. Trifolium.		
		paquet. hectog.	Lire la Notice : Trèfles-Luzernes et la Cuscuta, page 96.		
d'Amérique du Connecticut. » 60 18 » » » »			violet (surchoix extra criblé) (Prix variables) 200 » 2 10		
— de la Havane (vraf). . . » 60 15 » » » 110 »			violet de Bretagne (gros grain, surchoix criblé) (Prix variables) 230 » 2 40		
— du Kentucky » 60 18 » » » »			Aiment les terres fraîches, mais saines et profondes de préférence. — Semer au printemps avec une céréale de printemps ; ils donnent l'année suivante deux coupes d'excellent fourrage.		
— du Kentucky à tige blanche. » 60 18 » » » »			On sème 20 à 25 kil. de T. violet par hectare.		
— du Maryland » 60 18 » » » »			incarnat extra-hâtif à fleur rouge (Vilm.). 140 » 1 50		
— White Burley » 60 18 » » » »			De quelques jours plus précoce que le Tr. incarnat hâtif, dont il a toutes les qualités ; rustique et très fourrageux.		
des Indes Rano de Sumatra. » 80 40 » » » »			Les Trèfles incarnats réussissent en toutes terres saines et légères, excepté celles trop calcaires ou trop argileuses. On les sème ordinairement sur chaux à la fin de l'été ou au commencement de l'automne, pour couper en fleur au printemps.		
— Pajacombo » 80 40 » » » »			On sème 18 à 25 kilog de T. incarnat par hectare.		
de Hongrie Szamoshati. . . » 60 17 » » » »			incarnat hâtif. Farouche (1 ^{er} choix extra) (Prix variables) 68 » » 75		
— de Verpélet » 60 17 » » » »			incarnat tardif rouge (1 ^{er} choix) . . . 70 » » 80		
Turc aromatique » 60 14 » » » 100 »			incarnat très tardif à fleur blanche . . . 85 » » 95		
Graines de provenance africaine :			De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif. Sujet à dégénérer.		
d'Amérique, du Connecticut. » 40 3 50 » » 30 »					
— de la Havane » 40 3 50 » » 30 »					
— du Kentucky à tige blanche. » 40 3 50 » » 30 »					

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (suite)

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS		Prix variables et au mieux.	DANS PARIS	
	100 k.	kilog.		100 k.	kilog.
†TRÈFLE (suite)			†VESCE. <i>Vicia</i> .		
incarnat extra-tardif à fleur rouge . . .	» »	» »	<p>N.B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer, et qui atteindra 100 kil. de Vesce, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 kil., sur le prix coté dans Paris, pour restitution de droits d'octroi. — Le rappeler lors de chaque demande.</p>		
De dix jours plus tardif que l'incarnat tardif.					
blanc. T. repens (1 ^{re} choix extra) (Prix variables.)	450 »	4 60			
On sème 12 kilog. par hectare.			Légumineuse annuelle, fournissant un fourrage excellent en vert ou à l'état sec. Les Vesces doivent être semées de préférence avec un peu de Seigle ou d'Avoine, dans les proportions suivantes :		
Vivace. Bonne plante à pâture pour tous les animaux. Réussit en tous terrains.			Vesce : 120 à 140 kil. ;		
Précieux pour garnir le fond des Prairies et Pâturages permanents. — Semer au printemps ou à l'automne.			Céréale : 30 à 40 kil.		
*blanc de Lodi hectog. 1 40	» »	11 »	commune de printemps (1 ^{re} choix).	45 »	» 55
Plus hâtif et à plus fort développement que le T. blanc ordinaire ; réussit surtout dans les régions tempérées, en bonnes terres fraîches ou irriguées et copieusement fumées.			Semer de Mars à Juillet, pour faucher environ trois mois après la levée.		
hybride. T. d'Alsike (Prix variables) . .	330 »	3 40	de printemps de Bretagne, gros grain noir	53 »	» 65
On sème 10 kilog. par hectare.			d'hiver	45 »	» 55
Bisannuel vivace. Précieux pour terrains trop froids ou trop humides pour que le T. violet y réussisse. — Semer à l'automne ou au printemps.			Semer d'Août en Octobre, pour faucher au printemps.		
filiforme,	320 »	3 30	velue. V. des sables. <i>Vicia villosa</i>	105 »	1 15
On sème 20 kilog. par hectare.			Plante élevée, vigoureuse et fourragère. Semée en Août-Septembre, on peut la faucher au printemps, plus tôt que la Vesce d'hiver.		
fraise (en cosses) hectog. 1 80	» »	15 »	blanche. Lentille du Canada. <i>V. alba</i>	70 »	» 80
du Japon. <i>Lespedeza striata</i> , hectog. 1 50	» »	12 »	Variété rustique, hâtive, convenant aux terres légères. Grain utilisé aussi pour l'alimentation humaine. On la sème de Mars à Juillet.		
jaune des sables. Anthyllus vulnéraire (Prix variables)	250 »	2 60	On sème, des 5 espèces ci-dessus, 200 kilog. par hectare.		
On sème 15 à 20 kilog. par hectare.					
Espèce faisant suite au Tr. incarnat extra-tardif ; fourrage de bonne qualité, se conservant longtemps vert sur pied ; nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.					
d'Alexandrie	320 »	3 40			
Excellent fourrage pour les terres fraîches ou irrigables des contrées méridionales. Peut également servir comme engrais vert à enfouir.					



Lucerne de Provence.



Trèfle violet.


Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (suite)

Prix variables et au mieux.	DANS PARIS		Prix variables et au mieux.	DANS PARIS	
	100 k.	kilog.		100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
†VESCE (suite)			†VESCE (suite)		
Voyez la note Restitution des droits d'Octroi, page précédente.			multiflore. <i>V. Cracca</i> .		
à gros fruit. <i>V. macrocarpa</i> . hectog. » 40	210 »	2 30	paquet » 60; hectog. 2 10	» »	18 »
On sème 200 kilog. par hectare.			Plante vivace, fourrageuse, recherchée des animaux, mais dont les graines sont rares et la germination capricieuse.		
Feuillage plus large, plus étoffé que la <i>V. commune</i> ; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.			écarlate. <i>V. fulgens</i> . Voy. aux FLEURS.		
*de Hongrie à fleur blanche.	125 »	1 40	Espèce annuelle, découverte en Algérie; remarquable par sa végétation rapide et la beauté de ses fleurs.		
de Narbonne. <i>V. Narbonnensis</i>	85 »	1 »	<i>Vicia dumetorum</i> .		
Très vigoureuse et très fourrageuse; très hâtive; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et les climats tempérés. Plante recommandable.			10 gram. » 70; hectog. 4 50	» »	» »
			On sème, des 5 espèces qui précèdent, 180 à 225 kilog. par hectare.		

TRÈFLES-LUZERNES
et la CUSCUTE

NOTA. — De tous temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre*, fait une **loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX ET ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tous cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.


 **GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION.**

Voir la note spéciale : **LABORATOIRE D'ESSAIS**, page 75.

GRAINES ET DÉCHETS DE GRAINES
POUR VOLAILLES, OISEAUX ET ANIMAUX DIVERS

GRAINES	100 kil.	kilog.	GRAINES	100 kil.	kilog.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
ALPISTE, pour oiseaux.	77 »	» 85	LAITUE vieille, à graine noire.	130 »	1 40
CHARDON, pour oiseaux.	70 »	» 80	LIN, pour oiseaux.	65 »	» 75
CHÈNEVIS ordinaire, pour oiseaux.	58 »	» 65	MILLET rond, pour oiseaux.	50 »	» 60
— monstre, très gros grain, pour perroquets.	88 »	1 »	— en branches, bottes de 50 épis (Voir aux CÉRÉALES), page 80.		
GRAINES OLÉAGINEUSES, pour oiseaux.	50 »	» 60	PLANTAIN, pour oiseaux.	70 »	» 80
JAROSSE, pour pigeons.	35 »	» 45	SOLEIL, pour oiseaux.	57 »	» 65
LAITUE vieille, à graine blanche.	190 »	2 »			
AVOÏNE, petit grain.	21 »	» 30	POIS, déchets.	22 »	» 35
BLÉ, petit blé.	26 »	» 35	SEIGLE, petit grain.	19 »	» 30
MAÏS, déchets, grains cassés.	19 »	» 30	VESCE, déchets.	24 »	» 35
ORGE, déchets.	22 »	» 35			

IV. — GRAINES D'ARBRES

 **EXTRAIT** de notre CATALOGUE SPÉCIAL DE GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES, qui sera envoyé franco sur demande.

Ne pouvant faire récolter les Graines d'arbres sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

	100 kil.	kilog.	100 g.		100 kil.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
Abricotier cultivé	» »	1 80	» 40	Chèvrefeuille des jardins 10 gram. » 50	» »	» »	2 50
Acacia commun.	250	» 2 70	» 50	Chionanthe de Virginie. 10 gram. » 50	» »	» »	2 50
Ailante.	130	» 1 50	» 40	Citronnier.	» »	» »	3 »
Alisier de Fontainebleau.	» »	4 »	» 60	C. triptera	» »	30 »	3 20
des bois	» »	4 50	» 70	Clématite odorante.	» »	7 »	» 90
Amande à coque dure	180	» 2 »	» 40	bleue.	» »	» »	» 80
Amélanchier commun.	» »	» »	1 80	des haies.	» »	2 20	» 40
à grappes	» »	» »	3 »	hybride de pleine terre en mélange	» »	» »	» »
Amorpha faux indigo	» »	2 50	» 50	10 gr. 2 50; paquet » 80	» »	» »	» »
Araucaria excelsa. 100 graines 8 »	» »	» »	» »	Cognassier commun.	» »	15 »	1 70
10 graines 1 »	» »	» »	» »	Cornouiller de la Floride.	» »	» »	1 50
imbricata.	8 »	» »	» »	mâle.	» »	3 »	» 50
100 graines 1 »	» »	» »	» »	sanguin	» »	2 »	» 40
Arbousier commun	» »	8 »	1 »	Cryptomeria japonica	» »	13 »	1 50
Argousier rhamnoidé	» »	7 »	» 90	Cypres chauve.	» »	6 »	» 80
Aristolochie siphon. 100 graines 1 50	» »	» »	» »	de Lambert ou à gros fruits.	» »	18 »	2 »
paquet » 60	» »	» »	» »	de Lawson	» »	10 »	1 20
Aune commun (Prix variable)	150	1 60	» 30	funèbre	» »	14 »	1 60
blanc (Prix variable)	520	5 30	» 70	horizontal	» »	3 »	» 50
Azalée du Japon.	» »	» »	» »	pyramidal	» »	3 »	» 50
pontique.	» »	» »	» »	Cytise faux-Ebénier.	400	4 20	» 60
Azedarach grand	» »	2 50	» 50	des Alpes	» »	10 »	1 20
Bagnaudier commun	» »	3 »	» 50	Daphné bois joli	» »	25 »	2 70
Bignonia Catalpa	» »	3 50	» 60	Lauréole	» »	» »	» »
Bondue. Chicot du Canada.	» »	10 »	1 20	Deutzia grêle.	» »	» »	4 »
Boutela commun (Prix variable)	105	1 20	» 30	Épine blanche (En baies)	85	1 10	» 30
On sème 20 à 25 kilog. par hectare.	» »	» »	» »	blanche (Graines nettes).	280	3 »	» 50
merisier.	» »	32 »	3 40	Buisson ardent.	» »	3 »	» 50
Broussonetia papyrifera. Mûrier à	» »	» »	3 50	Épine-vinette commune	» »	3 50	» 60
papier	» »	» »	3 50	— à feuilles pourpres	» »	12 »	1 40
Bruyère cendrée (Graines nettes).	» »	35 »	3 70	Érable à feuille de Frêne.	180	2 »	» 40
commune (Graines nettes)	» »	12 »	1 40	à grandes feuilles.	» »	9 »	1 10
Buis toujours vert	» »	18 »	2 »	à sucre.	» »	16 »	1 80
Calycanthus præcox	» »	» »	2 »	champêtre	95	1 20	» 30
floridus	» »	» »	1 50	Plane.	» »	2 50	» 40
Caroubier.	» »	4 50	» 70	polymorphe pourpre.	» »	» »	» »
Catalpa. Voy. Bignonia.	» »	» »	» »	1 000 graines 12 »; 100 gr. 1 40	» »	» »	» »
Ceanothus americanus. 10 gr. » 70	» »	» »	5 »	rouge d'Amérique	» »	25 »	2 70
Cèdre argenté de l'Atlas (Graines	» »	» »	» »	Sycomore.	» »	» »	» »
nettes)	» »	12 »	1 40	Févier d'Amérique.	165	1 90	» 40
de l'Himalaya	» »	28 »	3 »	Fragon à grappes	» »	14 »	1 60
du Liban (Graines nettes).	» »	14 »	1 60	Framboisier commun	» »	9 »	1 10
Cercidiphyllum du Japon.	» »	» »	» »	Frêne commun	65	» 75	» 25
10 gram. 2 50	» »	» »	» »	à fleurs	100	1 20	» 30
Cerisier cultivé	» »	1 50	» 30	blanc d'Amérique.	» »	5 50	» 80
merisier des bois	» »	» »	» »	Fusain commun.	» »	5 »	» 70
Sainte-Lucie (Baies sèches)	» »	» »	» »	du Japon.	» »	9 »	1 10
— (Noyaux lavés)	» »	» »	» »	Gainier. Arbre de Judée.	» »	4 »	» 60
Azarero. Laurier de Portugal	» »	6 »	» 80	Genêt blanc du Portugal. paquet » 40	» »	» »	3 »
Laurier-cerise	» »	4 »	» 60	d'Espagne	» »	2 50	» 50
Chalef. Olivier de Bohême.	» »	6 »	» 80	Genévrier commun	70	» 90	» 25
Charme commun (Prix variable)	170	1 90	» 40	Cèdre de Virginie.	» »	3 50	» 60
Châtaignier commun (Prix var.)	20	» 30	» »	Ginkgo biloba. Arbre aux 40 écus	» »	» »	» »
Chêne à gros fruits	» »	4 50	» 70	1 000 noix 6 »; 100 noix » 80	» »	» »	» »
chevelu	65	» 90	» 30	Glycine de la Chine. 100 graines 2 »	» »	» »	» »
cocciné.	190	2 10	» 50	10 graines » 40	» »	» »	» »
commun pédonculé.	» »	» »	» »	frutescente.	» »	» »	2 50
(Prix variable) 1000 k. 165 »	17	» 30	» »	Groseillier à grappe blanc.	» »	» »	» »
— sessile.	» »	» »	» »	10 gram. » 30	» »	» »	1 10
(Prix variable) 1000 k. » »	» »	» »	40 »	à grappe rouge	» »	» »	1 10
de Banister.	400	4 20	» 60	cassis	» »	14 »	1 60
de Juin. Espèce tardive	» »	» »	» »	à maquereau à fruit rouge.	» »	» »	13 »
des marais	230	2 50	» 50	10 gram. 1 50	» »	» »	28 »
liège.	100	1 20	» 30	— — vert. 10 gram. 3 »	» »	» »	4 »
pyramidal	160	1 80	» 40	Hamamélide de Virginie 10 gram. » 60	» »	» »	» »
rouge d'Amérique	90	1 10	» 30	Hêtre commun (dans Paris).	170	1 90	» 40
truffler blanc.	» »	2 50	» 50	(hors barrière) (50 kil. au moins)	162	» »	» »
— vert.	» »	2 50	» 50	— — pourpre	» »	» »	» »
vert.	45	» 70	» 25				

	100 kil.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Houx commun (<i>Graines nettes</i>) . . .	»	4 50	» 70
If commun . . .	»	12 »	1 40
Indigofera Dosua . . . 10 gram. 1 »	»	» »	8 »
Ketmie des jardins simple . . .	»	» »	1 »
Kœlreuteria paniculata . . .	»	» »	1 »
Laurier frane . . .	»	2 50	» 50
Libocedrus decurrens . . .	»	» »	1 50
Lierre commun . . .	»	3 »	» 50
d'Irlande . . .	»	4 »	» 60
Lilas commun (<i>capsules</i>) . . .	»	4 »	» 60
Liquidambar Copalme. 10 gram. » 80	»	» »	6 »
Lycium europæum . . . 10 gram. 1 40	»	» »	9 »
horridum . . . 10 gram. 1 20	»	» »	10 »
Maclura épineux . . . 10 gram. » 30	»	10 »	1 20
Magnolia grandiflora . . . 10 gram. » 50	»	» »	3 »
à grandes feuilles . . . 10 gram. » 60	»	» »	4 »
pourpre . . . 10 gram. » »	»	» »	» »
Yulan . . . 10 gram. » 60	»	» »	4 »
Mahonia Aquifolium . . .	»	12 »	1 40
Marronnier d'Inde . . . 25 »	»	50 »	» »
rouge . . .	»	2 30	» 50
Mélèze d'Europe (<i>Prix variable</i>) . . . 810	»	8 30	1 40
On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.			
du Japon . . . 10 gram. » 70	»	52 »	5 40
de Sibérie . . . 10 gram. » 50	»	28 »	3 »
Micocoulier de Provence . . .	»	3 »	» 50
Mimosa Julibrissin . . .	»	3 »	» 50
Mûrier blanc . . .	»	9 »	1 40
blanc à fruit noir . . .	»	10 »	1 20
du Dr Moretti . . .	»	18 »	2 »
noir à gros fruits. 10 gram. » 80	»	» »	6 »
Myrte commun (<i>Graines nettes</i>) . . .	»	» »	2 »
Nerprun Alatern . . .	»	5 »	» 70
commun . . .	»	5 »	» 70
Noisette des bois . . . 250	»	2 70	» 50
Noyer cultivé . . . 135	»	1 60	» 40
fertile . . .	»	» »	» »
100 noix 5 »; 10 noix » 70	»	» »	» »
tardif de la Saint-Jean . . .	»	» »	» »
100 noix » »; 10 noix » »	»	» »	» »
cendré . . .	»	2 50	» 50
amer. <i>Carya amara</i> . . .	»	3 »	» 50
blanc d'Amérique. <i>C. alba</i> . . .	»	3 50	» 60
noir d'Amérique . . .	»	» »	» »
1 000 noix 15 »; 100 noix 1 70	»	» »	» »
Oranger Bigaradier . . .	»	15 »	1 70
cultivé . . .	»	» »	2 50
Mandarinier . . .	»	» »	2 »
Orme commun à larges feuilles . . .	»	» »	» »
— à petites feuilles . . .	»	» »	» »
d'Amérique . . .	»	2 50	» 50
Paliure épineux (<i>Graines nettes</i>) . . .	»	3 »	» 50
Paulownia imperialis . . .	»	4 »	» 60
Pêcher cultivé . . .	»	2 »	» 40
de Montreuil . . .	»	» »	» »
Peuplier blanc de Hollande . . .	»	8 »	1 »
noir . . .	»	8 »	1 »
Tremble . . .	»	8 »	1 »
Pin à bois lourd . . . 10 gram. » 50	»	32 »	3 40
à crochets ou P. de montagne . . . 650	»	6 70	1 »
Cembro . . .	»	» »	» »
Coulteri . . . 10 gram. » 80	»	» »	6 »
de Banks . . . 10 gram. » 90	»	70 »	7 20
de Jérusalem ou d'Alep . . . 600	»	6 20	» 80
de Lambert . . . 10 gram. » 60	»	35 »	3 70
de Sabine . . . 10 gram. » 40	»	16 »	1 80
des Canaries . . . 10 gram. » 40	»	14 »	1 60
des marais . . . 10 gram. » 80	»	60 »	6 20
du Lord Weymouth . . .	»	25 »	2 70
insignis . . . 10 gram. » 50	»	30 »	3 20
Laricio de Calabre . . . 10 gram. » »	»	» »	» »
Laricio de Corse (<i>Prix variable</i>) . . . 700	»	7 20	1 »
On sème de 7 à 9 kilogr. par hectare.			
maritime (<i>Prix variable</i>) . . . 400	»	1 40	» 35
On sème 12 à 14 kilogr. par hectare.			
maritime des Landes (<i>Prix variable</i>) . . . 403	»	1 20	» 40
maritime de Corté . . . 380	»	4 »	» 60
noir d'Autriche (<i>Prix variable</i>) . . . 1100	»	11 20	1 30
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			

	100 kil.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Pin (<i>suite</i>) . . .			
Pignon . . . 125 »	1 50	» 40	
pleureur de l'Himalaya . . . »	20 »	» 20	
rigide . . . 10 gram. » 70	»	42 »	4 40
sylvestre ou d'Écosse (<i>Prix variable</i>) . . . 900	»	9 20	1 20
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.			
sylvestre de Riga . . . 10 gram. » 40	»	17 »	1 90
Pivoine en arbre . . . 10 gram. 1 »	»	» »	8 »
Plaqueminier d'Italie . . .	»	7 »	» 90
de Virginie . . .	»	8 »	1 »
Platane d'Occident . . .	»	1 80	» 40
d'Orient . . .	»	1 80	» 40
Poirier . . .	»	14 »	1 60
Pommier . . . 180	»	2 »	» 40
Prunier de Damas . . .	»	» »	» »
Mirabelle . . .	»	1 80	» 40
myrobolan . . .	»	3 50	» 60
Reine-Claude . . .	»	» »	» »
Rhododendron Pontique varié . . .	»	» »	» »
10 gram. 1 »	»	» »	8 »
Ronce commune . . .	»	9 »	1 40
Rosier Eglantier . . .	»	2 »	» 40
Sapin à bractées . . . 10 gram. 2 40	»	» »	22 »
amabilis . . . 10 gram. » 90	»	» »	7 »
Baumier de Gilead . . . 10 gram. » »	»	» »	» »
commun, S. de Normandie ou	»	» »	» »
Sapin argenté . . .	»	» »	» »
concolore . . . 10 gram. » 60	»	35 »	3 70
de Céphalonie . . .	»	16 »	1 80
de Cilicie . . .	»	» »	» »
de Douglas (<i>espèce verte</i>) . . .	»	42 »	4 40
d'Engelmann . . . 10 gram. 1 10	»	» »	9 »
de Fraser . . . 10 gram. 1 10	»	» »	9 »
de Menzies . . . 10 gram. » 80	»	55 »	5 70
de Mertens . . . 10 gram. 2 20	»	» »	20 »
de Nordmann . . .	»	6 »	» 80
d'Orient . . . 10 gram. » 60	»	38 »	4 »
du Canada . . . 10 gram. » 90	»	68 »	7 »
Épicea (<i>Prix variable</i>) . . . 980	»	10 »	1 20
grandis . . . 10 gram. » 70	»	48 »	5 »
magnifique . . . 10 gram. » 90	»	» »	7 »
Morinda . . . 10 gram. » 90	»	» »	7 »
nobilis . . . 10 gram. » »	»	» »	» »
Pinsapo . . . 10 gram. » 30	»	10 »	1 20
piquant. <i>Picea pungens</i> . . .	»	» »	» »
10 gram. 1 »	»	» »	8 »
Saule blanc . . .	»	7 »	» 90
Marceau . . .	»	4 »	» 60
Sciadopitys verticillata . . . 10 gram. » 60	»	38 »	4 »
Sequoia sempervirens (<i>Prov. Europ.</i>) . . .	»	14 »	1 60
Sophora du Japon . . .	»	3 50	» 60
Sorrier des oiseleurs . . .	»	1 80	» 40
Spiræa (<i>Eurochorda</i>) grandiflora . . .	»	» »	» »
10 gram. » 80	»	» »	6 »
Staphylir. Nez coupé . . .	»	6 »	» 80
Sumac des corroyeurs . . .	»	12 »	1 40
fustet . . .	»	12 »	1 40
Sureau commun . . .	»	3 50	» 60
Thuia de la Chine . . .	»	6 »	» 80
de la Chine doré . . .	»	8 »	1 »
du Canada . . .	»	32 »	3 40
géant de Californie. 10 gram. » 90	»	» »	7 »
Tilleul argenté . . .	»	4 »	» 60
de Hollande . . . 180	»	1 90	» 40
des bois . . .	»	» »	» »
Troène commun . . .	»	2 50	» 50
du Japon . . .	»	3 »	» 50
Tulipier de Virginie . . .	»	2 50	» 50
Vignes françaises et américaines. <i>Voy.</i>	»	» »	» »
notre Catalogue spécial de Graines	»	» »	» »
d'Arbres . . .	»	» »	» »
Vigno-vierge . . .	»	8 »	1 »
de Veitch . . . 10 gram. » 50	»	» »	3 »
Viorne Laurier-Tin . . .	»	3 50	» 60
Obier. Boule-de-Neige sauvage . . .	»	4 »	» 60
Wellingtonia gigantea. 10 gram. 2 »	»	» »	18 »
Yucca aloifolia . . . 10 gram. » 40	»	» »	2 »
— à feuilles panachées . . .	»	» »	» »
10 gram. » 60	»	» »	3 50
Etc., etc.			

V. — GRAINES DE PLANTES DE SERRE

EXTRAIT de notre CATALOGUE SPÉCIAL DE GRAINES DE PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE, qui sera envoyé franco sur demande.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
<i>Anthurium Scherzerianum</i> var. <i>grandiflorum</i> . . .	1 50	<i>Habrothamnus</i> en très beau mélange . . .	» 60
<i>Antigonon leptopus</i> . . .	» 60	<i>Imantophyllum</i> hybride de <i>miniaturum</i> . . .	» »
<i>Aralia Sieboldii</i> . . .	» 60	10 graines 2 »; 5 graines 1 20	» »
— Moseri . . .	1 »	<i>Ipomoea</i> Leari . . .	» 60
<i>Aristolochia elegans</i> . . .	» 60	<i>Ixora odorata</i> . . .	» 80
<i>grandiflora</i> . . .	» 80	<i>Mammillaria</i> en beau mélange . . .	» 60
<i>Asparagus comorensis</i> . . .	» 80	<i>Mandevilla suaveolens</i> . . .	» 60
<i>decumbens</i> . . .	» 60	<i>Mimosa</i> (<i>Acacia</i>) <i>dealbata</i> . . .	» 60
<i>Ataccia cristata</i> . . .	» 80	<i>Farnesiana</i> . . .	» 40
<i>Azalea indica</i> en mélange . . .	» 80	<i>longifolia</i> . . .	» 40
<i>Begonia Olbia</i> . . .	» 80	<i>podalyriæfolia</i> . . .	» 80
<i>Bertonia marmorata</i> . . .	» 80	<i>pycnantha</i> . . .	» 40
<i>Bignonia Smithii</i> . . .	» 60	<i>retinodes floribunda</i> . . .	» 40
<i>Tweddiana</i> . . .	» 40	en mélange de nombreuses variétés . . .	» 60
<i>Billbergia vittata</i> . . .	» 60	<i>Musa Arnoldiana</i> . . .	10 graines 1 20
<i>Boronia megastigma</i> . . .	» 60	<i>Ensete</i> . . .	100 graines 5 »
<i>Bruyère du Cap</i> en mélange . . .	1 50	10 graines » 70	» »
<i>Callistemon</i> en mélange . . .	» 60	Plants de ces 2 espèces. (Voir page 170.)	
<i>Camellia du Japon</i> double . . .	» 70	Fétiche. <i>M. religiosa</i> . . .	» »
— à fleur simple . . .	» 40	100 graines 5 »; 10 graines » 70	» »
<i>Cereus</i> en mélange . . .	» 60	<i>Martini</i> . . .	» 40
<i>Chorizema ilicifolium</i> . . .	» 60	<i>Rhodochlamys</i> . . .	» 40
<i>Dracena australis</i> . . .	» 60	<i>rosacea</i> . . .	» 40
<i>indivisa lineata</i> . . .	» 60	<i>Sumatrana</i> . . .	» »
<i>Erythrina crista galli</i> . . .	» 80	<i>superba</i> . . .	» 40
<i>Eucalyptus globulus</i> . . .	» 60	<i>Passiflora</i> en mélange . . .	» 60
<i>Fuchsia corymbiflora</i> . . .	» 80	<i>Phaseolus</i> <i>Caracalla</i> . . .	» 40
var. <i>alba</i> . . .	» 80	<i>Ravenala madagascariensis</i> . . .	» 70
<i>fulgens</i> . . .	» 60	<i>Rochea coccinea</i> . . .	» 60
<i>Gardenia florida</i> . . .	» 60	<i>Strelitzia augusta</i> . . .	10 graines 2 »
<i>Genista canariensis</i> . . .	» 60	<i>Reginae</i> . . .	10 graines 2 »
<i>Grevillea robusta</i> . . .	» 40	<i>Streptocarpus Rexii</i> . . .	» 80
		<i>Streptosolen Jamesoni</i> . . .	» 60
		<i>Tetranema mexicana</i> . . .	1 »

PALMIERS

	100 graines	10 graines		100 graines	10 graines
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
<i>Acanthophoenix crinita</i> . . .	3 50	» 60	<i>Geonoma gracilis</i> . . .	5 »	» 70
<i>Areca alba</i> . . .	3 50	» 60	<i>Jubæa spectabilis</i> . . .	10 »	1 20
<i>Baueri</i> . . .	3 »	» 50	<i>Kentia belmoreana</i> . . .	4 50	» 70
<i>lutescens</i> . . .	3 50	» 60	<i>canterburyana</i> . . .	1 graine » 50	» 2 50
<i>rubra</i> . . .	3 »	» 50	<i>Forsteriana</i> . . .	5 »	» 70
<i>sapida</i> . . .	3 »	» 50	<i>Latania borbonica</i> . . .	1 40	» 30
<i>Brahea calcarea</i> . . .	8 »	1 »	<i>Livistona altissima</i> . . .	4 »	» 60
<i>dulcis</i> . . .	5 »	» 70	<i>rotundifolia</i> . . .	4 »	» 60
<i>edulis</i> . . .	6 »	» 80	<i>Oreodoxa regia</i> . . .	3 »	» 50
<i>glauca</i> . . .	8 »	1 »	<i>Pandanus odoratissimus</i> . . .	1 graine » 40	» 2 20
<i>Chamærops excelsa</i> . . .	100 gram. » 50	» »	<i>utilis</i> . . .	4 »	» 60
<i>humilis</i> kil. 3 50; 100 gram. » 60	» »	» »	<i>Phoenix canariensis</i> . . .	1 »	» 30
— <i>elegans</i> . . .	2 »	» 40	<i>dactylifera</i> kil. 8 »; 100 gram. 1 »	» »	» »
<i>tomentosa</i> . . .	2 20	» 40	<i>leonensis</i> vel <i>P. spinosa</i> . . .	1 50	» 40
<i>Cocos australis</i> . . .	2 »	» 40	<i>reclinata</i> . . .	1 20	» 30
<i>campestris</i> . . .	3 »	» 50	<i>Rœbeleni</i> . . .	6 »	» 80
<i>coronata</i> . . .	3 50	» 60	<i>tenuis</i> . . .	1 »	» 30
<i>insignis</i> . . .	8 »	1 »	<i>Pritchardia filifera</i> . . .	1 »	» 30
<i>plumosa</i> . . .	3 »	» 50	<i>robusta</i> . . .	1 20	» 30
<i>Romanzoffiana</i> . . .	2 50	» 60	<i>Sabal Adansonii</i> . . .	1 »	» 30
<i>Weddelliana</i> (en Janvier) . . .	5 »	» 70	<i>umbraculifera</i> . . .	1 50	» 40
<i>Yatai</i> . . .	4 »	» 60	<i>Seaforthia elegans</i> . . .	3 »	» 50
<i>Corypha</i> (<i>Livistona</i>) <i>australis</i> . . .	1 60	» 40	<i>Stevensonia grandifolia</i> (Feuillage magnifique) . . .	10 »	1 20
<i>Cycas revoluta</i> . . .	1 graine » 50	» »	<i>Thrinax altissima</i> . . .	3 »	» 50
			<i>argentea</i> . . .	3 50	» 60

Le Catalogue spécial de PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE, D'ARBRES, D'ARBUSTES ET DE PLANTES UTILES DES PAYS CHAUDS, contenant une liste considérable d'espèces particulièrement intéressantes pour les régions tropicales, intertropicales ou tempérées-chaudes, sera adressé franco sur demande.

VI. — GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : Voy. plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* »

Graines de Fleurs au choix de l'amateur. — Les prix sont ceux indiqués pour chaque article sur la Liste générale ci-après; toutefois, nous ferons, sur ces prix, une **réduction sensible** pour les demandes de graines de Fleurs en **Assortiments** et **Collections** annoncés pages 101 à 106.

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Nous ne les divisons pas et nous ne pouvons pas les modifier.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs, corbeilles ou bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimés en **caractère gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

- | | |
|--|--|
| * — Variété encore nouvelle et peu répandue. | ♀♂ — Plante vivace, rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. |
| ⊙ — Plante <i>annuelle</i> . | ♂♀ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après. |
| ♂ — Plante <i>bisannuelle</i> , soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle. | Δ — Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles. |
| ⊙♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année. | § — Plante grimpante. |
| ♂⊙ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année. | □ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis. |
| ♀ — Plante <i>vivace</i> ou <i>bulbeuse</i> , soit à l'air libre, soit sous verre. | (s. A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. |
| ⊙♀ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays. | |

Pour la description et la culture des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », ainsi que les « *Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre* ». (Pour le prix de ces ouvrages, voir à la fin de ce Catalogue, le chapitre : OUVRAGES PUBLIÉS par VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}.)


VARIÉTÉS NOUVELLES

Voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES

que nous envoyons franco.

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS


Assortiments composés d'espèces diverses

 Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-dessous qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.



Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent en outre un grand avantage comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Comme la vente de ces Assortiments préparés avant l'époque de notre grande presse facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier**, ou que l'on y **changera une seule espèce**, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

 Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs assortiments, on trouve dans la Liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si elles sont comprises dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

 Indiquer, pour faire la demande, **seulement le numéro d'ordre de l'Assortiment** 

GRAINES

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

N° 50200. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50

53770 Balsamine Camellia variée.	68110 Œillet de Chine double varié.	73484 Reines-Marguerites pyramidales en mélange.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.	70680 Phlox de Drummond varié.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
58330 Coréopsis élégant varié.	71590 Pied-d'alouette nain double varié.	80560 Zinnia élégant double varié.
61150 Giroflée Quarantaine variée.		

N° 50210. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

53770 Balsamine Camellia variée.	63610 Immortelle à bractées double variée.	71590 Pied-d'alouette nain double varié.
56170 Capucine naine variée.	66850 Mûlier grand varié.	73500 Reines-Marguerites pyramidales extra en mélange.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.	68110 Œillet de Chine double varié.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
57820 Collinsia varié.	68470 Œillet-d'Inde double nain varié.	78930 Thlaspi en mélange.
58330 Coréopsis élégant varié.	69030 Pavot double grand varié.	79900 Verveine hybride variée.
59950 Chrysanthème des jardins double varié.	70250 Petunia hybride varié.	80560 Zinnia élégant double varié.
61150 Giroflée Quarantaine variée.	70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.	

N° 50220. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 10 fr.

53770 Balsamine Camellia variée.	60530 Gaillarde peinte variée.	70250 Petunia hybride varié.
54280 Belle-de-jour variée.	61150 Giroflée Quarantaine variée.	70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
56170 Capucine naine variée.	62770 Godetia Whitneyi grands en mélange.	71590 Pied-d'alouette nain double varié.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.	63000 Gypsophila élégant à grande fleur blanc pur.	73500 Reines-Marguerites pyr. extra en mélange.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.	63610 Immortelle à bractées double variée.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
57030 — à carène varié.	65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.	78336 Souci double en mélange.
57820 Collinsia varié.	66850 Mûlier grand varié.	78780 Tagetes signata pumila.
58140 Coquelicot double varié.	68110 Œillet de Chine double varié.	78930 Thlaspi en mélange.
58330 Coréopsis élégant varié.	68410 Œillet-d'Inde double grand.	79900 Verveine hybride variée.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.	69030 Pavot double grand varié.	80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50230. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 18 fr.

53300 Amarantoïde violette.	56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.	59590 Énothère de Lamarck.
53770 Balsamine Camellia variée.	56990 Chrysanthème des jardins double varié.	59928 Erysimum nain compact jaune d'or.
54280 Belle-de-jour variée.	57100 — à carène hybride de Burridge varié.	59950 Eschscholtzia de Californie varié.
54780 Brachycome iberidifolia varié.	57820 Collinsia varié.	60270 Ficoïde tricolore variée.
55960 Capucine grande variée.	58140 Coquelicot double varié.	60530 Gaillarde peinte variée.
56170 — naine variée.	58330 Coréopsis élégant varié.	61060 Gilia tricolore varié.

GRAINES**PLANTES ANNUELLES (Assortiment N° 50230) (suite)**

61150 Giroflée Quarantaine variée.
62770 Godetia Whitneyi grands en mélange.
63000 Gypsophila élégant à grande fl. blanc pur.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
64980 Leptosiphon hybride varié.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65430 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.

66190 Malope à grande fleur variée.
66300 Matricaire blanche double.
66350 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68440 Œillet-d'Inde double grand.
69030 Pavot double grand varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reines-Marguerites pyramidales extra en mélange.

75114 Reine-Marguerite naine, à fleur de Chrysanthème variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76890 Scabieuse naine double variée.
78150 Soleil grand double jaune de Californie.
78336 Souci double en mélange.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
79900 Verveine hybride variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50240. — Assortiment de 100 espèces. — Prix : 35 fr.

51270 Acroclinium varié.
51510 Ageratum du Mexique bleu.
51580 — de Wendland blanc.
51830 Alysse odorant.
52100 Amarante bicolor ruber.
52300 Amarantoidée violette.
52850 Anthémis d'Arabie.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54360 Belle-de-nuit variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56060 Capucine hybride de Lobbs variée.
56170 — naine variée.
56430 Céléstie à panache variée.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.
56950 Choux frisés et panachés variés.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57430 Clarkia pulchella varié.
57820 Collinsia varié.
57910 Collomia écarlate.
58140 Coquelicot double varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58330 Coréopsis élégant varié.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
58610 Crépis varié.
58970 Cynoglosse à feuille de Lin.
59050 Dahlia simple panaché et varié.
59110 Datura d'Égypte double varié.
59590 Enothère de Lamarck.
59928 Erysimum nain compact jaune d'or.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.

60040 Eschscholtzia de Californie double orangé.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillardie peinte variée.
60770 Gaura Linheimeri.
61060 Gilia tricolore varié.
61150 Giroflée Quarantaine variée.
62770 Godetia Whitneyi grands en mélange.
63000 Gypsophila élégant à grande fleur blanc pur.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64120 Ipomée Volubilis varié.
64500 Julienne de Mahon variée.
64600 Kauffussia amelloïdes varié.
64670 Ketmie d'Afrique à grande fleur.
64830 Lavatère à grande fleur variée.
64980 Leptosiphon hybride varié.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.
66160 Mais du Japon panaché.
66190 Malope à grande fleur variée.
66300 Matricaire blanche double.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouton à grande fleur varié.
66850 Muflier grand varié.
67564 Nemophila en mélange.
67890 Nierembergia frutescens.
68110 Œillet de Chine double varié.
68320 — à lacinie varié.
68330 Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.
69030 Pavot double grand varié.
69520 — umbrosum.

70000 Pentstemon hybride à grande fleur varié.
70090 Perilla de Nankin lacinie.
70170 Pervenche de Madagascar variée.
70250 Petunia hybride varié.
70490 — double varié.
70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double varié.
71590 — nain double varié.
72090 Pois-de-senteur à grande fleur varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
73180 Pyrèthre Parthenium aureum.
73500 Reines-Marguerites pyr. extra en mélange.
75114 — naine à fleur de Chrysanthème variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
75690 Ricin sanguin.
75780 Rose-d'Inde double grande variée.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76430 Sanvitalia procumbens.
76460 Saponaire de Calabre variée.
76890 Scabieuse naine double variée.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
77680 Silène à bouquet varié.
78050 Solanum marginatum.
78150 Soleil grand double jaune de Californie.
78336 Souci double en mélange.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
79900 Verveine hybride variée.
80290 Viscaria oculata varié.
80450 Whitlavia gloxinoides.
80560 Zinnia élégant double varié.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE**N° 50280. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60**

57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.

70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.

72430 Pourpier à grande fleur varié.

N° 50290. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50

54280 Belle-de-jour variée.
57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant à gr. fl. blanc pur.

64500 Julienne de Mahon variée.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.

71590 Pied-d'alouette nain double varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.

N° 50300. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
56170 Capucine naine variée.
57820 Collinsia varié.
58140 Coquelicot double varié.
58610 Crépis varié.

59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant à grande fleur blanc pur.
63370 Immortelle annuelle variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.

69030 Pavot double grand varié.
70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
77440 Seneçon des Indes double varié.
78930 Thlaspi en mélange.

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

GRAINES

N° 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place.

Prix : 1 fr. 60.

67520 *Nemophila insignis* bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.72430 Pourpier à grande fleur varié.
78780 *Tagetes signata* pumila.79006 *Thlaspi* hybride nain lilas.

N° 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou en pépinière.

Prix : 3 fr. 50.

51540 *Ageratum* impérial nain.
54280 *Alyse* odorant.
56170 *Capucine* naine variée.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.64570 *Julienne* de Mahon compacte rose.
67520 *Nemophila insignis* bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.72430 Pourpier à grande fleur varié.
75550 *Réséda* odorant ordinaire.
78780 *Tagetes signata* pumila.

N° 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.

Prix : 7 fr.

51540 *Ageratum* impérial nain.
54280 Belle-de-jour variée.
55730 *Campanule* Miroir-de-Vénus variée.
56170 *Capucine* naine variée.
57350 *Cinéaire* maritime caudiciforme.
57840 *Collinsia* bicolor caudiciforme.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.65180 Lin à grande fleur rouge.
65550 *Lobelia* *Erinus* stricta multiflora.
67520 *Nemophila insignis* bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
68480 Œillet d'Inde double nain.
70990 *Phlox* de Drummond nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.73180 *Pyrèthre* *Parthenium* aureum.
75550 *Réséda* odorant ordinaire.
78320 Souci double Le Proust.
78780 *Tagetes signata* pumila.
79900 *Verveine* hybride variée.
80860 *Zinnia* élégant double nain varié.

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

N° 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. — Prix : 1 fr.

55360 *Capucine* grande variée.
59340 Dolique d'Égypte varié.63060 Haricot d'Espagne varié.
64120 *Ipomée* *Volubilis* varié.

72090 Pois-de-senteur à grande fleur varié.

N° 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou sur couche.

Prix : 3 fr. 50.

55360 *Capucine* grande variée.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
59340 Dolique d'Égypte variée.63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
64120 *Ipomée* *Volubilis* varié.66410 *Maurandia* varié.
72090 Pois-de-senteur à grande fleur varié.
79110 *Thunbergia* *alata* varié.

N° 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.

Prix : 7 fr. 50.

55360 *Capucine* grande variée.
56060 — hybride de Lobb variée.
56150 — des Canaries.
56350 *Cardiospermum* *halicacabum*.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
58580 Courge en mélange.59340 Dolique d'Égypte varié.
59500 *Eccremocarpus* grimpant.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
63960 *Ipomée* écarlate.
64120 — *Volubilis* varié.
65430 *Loasa* orange.65770 *Lophospermum* grimpant.
66410 *Maurandia* varié.
66730 *Momordica* *balsamina*.
72090 Pois-de-senteur à grande fleur varié.
77984 *Solanum* à fleurs en grappe.
79110 *Thunbergia* *alata* varié.

PLANTES GRAMINÉES ORNEMENTALES

N° 50480. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

51630 *Agrostis* élégant.
54850 *Briza* *gracilis*.59740 *Eragrostis* élégant.
64730 *Lagurus* *ovatus*.68920 *Panicum* effilé.

N° 50490. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51630 *Agrostis* élégant.
54850 *Briza* *gracilis*.
54860 — maxima.
59740 *Eragrostis* élégant.62980 *Gyncrium* *argenteum*.
63270 *Hordeum* *jubatum*.
64730 *Lagurus* *ovatus*.68920 *Panicum* effilé.
69730 *Pennisetum* *villosum*.
78650 *Stipa* *pennata*.

GRAINES**PLANTES BISANNUELLES****N° 50540. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr 60.**

55400 Campanule à grosse fleur simple variée.	68290 Œillet-de-poète varié.	77740 Silène pendula varié.
62280 Giroflée jaune variée.	69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.	

N° 50550. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

55480 Campanule à grosse fleur double variée.	67070 Muflier nain varié.	68960 Pâquerette double variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.	67230 Myosotis des Alpes varié.	69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
59260 Digitale gloxinioïde variée.	68290 Œillet-de-poète varié.	77740 Silène pendula varié.
62280 Giroflée jaune variée.		

N° 50560. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

55400 Campanule à grosse fleur simple variée.	65840 Lunaire annuelle. Monnaie-du-Pape.	68290 Œillet-de-poète varié.
55840 — Sibirica eximia variée.	66300 Matricaire blanche double.	68960 Pâquerette double variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.	66710 Molène de Phénicie hybride variée.	69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
59260 Digitale gloxinioïde variée.	66970 Muflier demi-nain varié.	75850 Rose-Trémière double grande variée.
59590 Enothère de Lamarck.	67240 Myosotis des Alpes blanc.	76300 Sainfoin d'Espagne varié.
61800 Giroflée grosse espèce variée.	67250 — bleu.	77740 Silène pendula varié.
62280 — jaune variée.	67950 Œillet des fleuristes double nain hâtif varié.	

PLANTES VIVACES**N° 50600. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 2 fr.**

55630 Campanule Carpatica variée.	66010 Lupin polyphyllé varié.	72550 Primevère des jardins variée extra.
60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée.	67940 Œillet des fleuristes double varié.	

N° 50610. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

53460 Ancolie des jardins hybride double variée.	66010 Lupin polyphyllé varié.	72550 Primevère des jardins variée extra.
55620 Campanule Carpatica variée.	67940 Œillet des fleuristes double varié.	79670 Valériane des jardins variée.
60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée.	69530 Pavot vivace à bractées.	79810 Verge-d'or variée.
63030 Gypsophila paniculata.		

N° 50620. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr. 50.

52460 Ancolie des jardins hybride double variée.	60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée.	71840 Pied-d'alouette élevé varié.
53280 Aster vivace varié.	63030 Gypsophila paniculata.	72290 Polémoine bleue.
53400 Aubrietia purpurea.	64440 Julienne des jardins simple.	72550 Primevère des jardins variée extra.
54580 Benoîte écarlate semi-double à grande fleur.	66010 Lupin polyphyllé varié.	78580 Stenactis speciosa.
55630 Campanule Carpatica variée.	67940 Œillet des fleuristes double varié.	79670 Valériane des jardins variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.	69530 Pavot vivace à bractées.	79810 Verge-d'or variée.
	70010 Pentstemon heterophyllus.	79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent; beaucoup de plantes, semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (Voy. notre CATALOGUE SPÉCIAL DE SEMIS D'AUTOMNE.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

N° 50680. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

57030 Chrysanthème à carène varié.	63610 Immortelle à bractées double variée.	71230 Pied-d'alouette des blés double varié.
57430 Clarkia pulchella varié.	65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.	76460 Saponaire de Calabre variée.
60530 Gaillarde peinte variée.	69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.	78890 Thlaspi blanc Julienne.
62770 Godetia Whitneyi grands en mélange.		

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE (suite)

GRAINES

N° 50690. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 8 fr.

55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.	59590 Énothère de Lamarck.	68110 Œillet de Chine double varié.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.	60530 Gaillarde peinte variée.	68960 Pâquerette double variée.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié.	62770 Godetia Whitneyi grands en mélange.	69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
57430 Clarkia pulchella varié.	63610 Immortelle à bractées double variée.	71230 Pied-d'alouette des blés double varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	76460 Saponaire de Calabre variée.
58330 Coréopsis élégant varié.	65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.	78890 Thlaspi blanc Julienne.
	66600 Mimulus cupreus hybride varié.	80290 Viscaria oculata varié.

N° 50700. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 12 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.	60270 Ficoïde tricolore variée.	68110 Œillet de Chine double varié.
54860 Briza maxima.	60530 Gaillarde peinte variée.	68960 Pâquerette double variée.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.	60770 Gaura Lindheimeri.	69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.	61010 Gilia capitata.	71230 Pied-d'alouette des blés double varié.
56740 Centranthus macrosiphon varié.	63770 Godetia Whitneyi grands en mélange.	76460 Saponaire de Calabre variée.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié.	63610 Immortelle à bractées double variée.	77630 Shortia Californica.
57430 Clarkia pulchella varié.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	78336 Souci double en mélange.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.	65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.	78890 Thlaspi blanc Julienne.
58330 Coréopsis élégant varié.	66600 Mimulus cupreus hybride varié.	79900 Verveine hybride variée.
59590 Énothère de Lamarck.	67070 Muflier nain varié.	80290 Viscaria oculata varié.

N° 50710. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 20 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.	60580 Gaillarde peinte à fleur double variée.	68110 Œillet de Chine double varié.
54860 Briza gracilis.	60770 Gaura Lindheimeri.	68960 Pâquerette double variée.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.	61070 Gilia tricolore.	69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.	62730 Godetia rubicunda splendens.	70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
56780 Centranthus macrosiphon nain varié.	62770 — Whitneyi grands en mélange.	71230 Pied-d'alouette des blés double varié.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.	63370 Immortelle annuelle variée.	71890 — nudicaule.
57100 — à carène hybride de Burridge varié.	63610 — à bractées double variée.	76460 Saponaire de Calabre variée.
57430 Clarkia pulchella varié.	84210 Ipomopsis élégant varié.	76890 Scabieuse naine double variée.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.	64600 Kaultussia amelloides varié.	77440 Senecio des Indes double varié.
58290 — — naine.	64980 Leptosiphon hybride varié.	77630 Shortia Californica.
58330 Coréopsis élégant varié.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	78336 Souci double en mélange.
58430 Cosmidium Burridgeanum.	65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.	78890 Thlaspi blanc Julienne.
59590 Énothère de Lamarck.	66600 Mimulus cupreus hybride varié.	78980 — hybride nain varié.
60070 Eucharidium grandiflorum.	66800 Mouron à grande fleur varié.	79670 Valériane des jardins variée.
60270 Ficoïde tricolore variée.	66970 Muflier demi-nain varié.	79780 Venidium à fleur de Souci.
60530 Gaillarde peinte variée.	67590 Nierembergia frutescens.	79900 Verveine hybride variée.
	67810 Nycteria selaginoides.	80290 Viscaria oculata varié.

PLANTES ALPINES (Graines)

Le goût des plantes alpines s'est beaucoup répandu en ces dernières années. Leur extrême variété, la beauté de leur floraison, les couleurs éclatantes de leurs corolles et surtout leur taille extrêmement réduite qui en fait, pour ainsi dire, des plantes d'étagère, les rendent éminemment précieuses pour les amateurs qui ne disposent pas d'un jardin spacieux. On peut, dans un espace de quelques mètres, construire à peu de frais un rocher alpin où quelques douzaines d'espèces bien choisies fourniront une floraison abondante, variée et pour ainsi dire perpétuelle.

Les personnes qui ne désireraient qu'un petit nombre de paquets, pourront les choisir parmi les espèces alpestres ou susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou rochers, marquées du signe Δ dans la Liste générale des Fleurs ci-après. (Sur demande, nous enverrons une liste d'une centaine d'espèces ou variétés choisies parmi les plus belles et les plus usitées pour cet emploi.)

En outre, et si l'on veut bien s'en rapporter à nous pour leur composition, nous pourrions fournir des Assortiments spéciaux aux prix suivants :

Assortiment de 25 espèces.	10 »
— de 50 —	18 »
— de 100 —	32 »


COLLECTIONS

composées de variétés de la même espèce.

Les Collections que nous offrons sont composées des variétés ou des coloris les plus tranchés, les plus brillants dans chaque série de plante, et l'on y trouvera un assez grand nombre de variétés que nous ne vendons pas par paquets séparés.

Ces collections seront de la plus grande utilité dans les jardins où l'on recherche, pour l'ornementation, des effets de contraste.


Leur prix, à la portée de toute notre clientèle, présente une réduction sensible sur celui des mêmes paquets pris dans la Liste générale.

 Pour le détail et le prix des variétés que nous vendons séparément, voir la Liste générale, pages 107 à 160.

GRAINES

	fr. c.		fr. c.
AGAVE		MUFLIER GRAND.	
51494 Collection de 10 espèces.	5 »	66950 Collection de 10 variétés	4 »
ALOE		OPUNTIA	
51654 Collection de 10 espèces.	4 »	68654 Collection de 10 espèces.	5 »
AMARANTE CRÈTE-DE-COQ NAINE.		PAVOT DOUBLE GRAND.	
52010 Collection de 10 variétés	5 »	69170 Collection de 12 variétés	3 20
BALSAMINE CAMELLIA.		PAVOT DOUBLE NAIN.	
53870 Collection de 10 variétés	2 60	69310 Collection de 10 variétés	2 60
BELLE-DE-NUIT		PHLOX DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR.	
54540 Collection de 10 variétés	2 60	70962 Collection de 15 variétés	6 »
CANNAS (BALISIERS) FLORIFÈRES.		PHLOX DE DRUMMOND NAIN.	
55952 Collection de 20 variétés de choix en 20 paquets.	10 »	71136 Collection de 8 variétés.	4 50
(Comprenant 14 variétés à feuillage vert et 6 à feuillage bronzé.)		PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.	
Une partie de ces Cannas ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.		71310 Collection de 7 variétés.	1 90
CAPUCINE NAINE.		PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.	
56300 Collection de 10 variétés	2 80	71430 Collection de 7 variétés.	2 80
CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.		PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.	
56960 Collection de 9 variétés.	2 40	71560 Collection de 8 variétés.	2 20
Pour le détail de la Collection, voy. au POTAGER.		PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.	
Les choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures.		71700 Collection de 8 variétés.	2 20
COTYLEDON (ECHEVERIA)		POIS-DE-SENTEUR A GRANDE FLEUR.	
58474 Collection de 10 espèces.	5 »	72197 Collection de 10 variétés, choix des meilleures variétés anglaises et américaines.	5 50
GIROFLÉE QUARANTAINE et QUARANTAINE KIRIS.		REINE-MARGUERITE ANÉMONE.	
61360 Collection de 15 variétés	6 »	73360 Collection de 8 variétés	3 20
GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR.		REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, CHRYSANTHÈME, ETC.	
61562 Collection de 12 variétés	4 50	74200 Collection de 30 variétés	18 »
GIROFLÉE QUARANTAINE REMONTANTE A GRANDE FLEUR.		74206 Collection de 20 variétés	12 50
61632 Collection de 9 variétés.	6 »	74210 Collection de 10 variétés	6 50
GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE ou d'hiver et QUARANTAINE COCARDEAU.		REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE.	
61970 Collection de 12 variétés	4 50	74770 Collection de 7 variétés.	4 80
GIROFLÉE EMPEREUR.		REINE-MARGUERITE NAINE A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.	
62240 Collection de 10 variétés	4 »	75160 Collection de 10 variétés	6 50
GIROFLÉE JAUNE DOUBLE.		REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE.	
62540 Collection de 7 variétés.	4 50	75300 Collection de 8 variétés.	3 20
IPOMÉE et VOLUBILIS		ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.	
64190 Collection de 15 espèces et variétés	4 »	75990 Collection de 10 variétés	5 50
MESEMBRIANTHEMUM		ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE ET DOUBLE NAIN.	
66556 Collection de 15 espèces.	5 »	80940 Collection de 12 variétés	5 »

LISTE GÉNÉRALE DES GRAINES DE FLEURS

 Graines de Fleurs par Assortiments et Collections. Voy. Listes et prix, pages 101 à 106.

Nous recommandons particulièrement nos **Collections**, dans lesquelles on trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
ABRONIA		ACROCLINIUM (suite)	
umbellata \odot φ \S (s. A).	51020 » 40	double varié	51306 » 60
Fleurs roses, odorantes; rameaux trainants.		double blanc.	51310 » 60
ABUTILON		double rose.	51320 » 60
en très beau mélange φ \square (s. A).	51030 » 60	Les fleurs d'Acroclinium, d'un coloris très frais, se conservent comme celles des Immortelles.	
Les ABUTILONS sont des arbustes très florifères et très décoratifs aussi par leur feuillage; ils conviennent admirablement à la décoration des massifs en été ou des jardins d'hiver. — Voy. aussi le Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.		ADONIDE. Adonis.	
ACANTHE. Acanthus. φ		Goutte-de-sang. A. autumnalis. \odot (s. A).	51360 » 20
à large feuille. A. Lusitanicus	51050 » 60	— — — 15 gram. » 50	51361 » 40
sans épines. A. mollis.	51070 » 60	de printemps. A. vernalis. φ Δ (s. A).	51380 » 40
Plante de haut ornement, d'un port pittoresque.		ÆTHIONEMA φ	
ACHILLEA. ACHILLÉE. φ		coridifolium Δ	51420 » 60
filipendulina.	51110 » 40	grandiflorum	51430 » 60
Plumica flore pleno	51140 » 60	Jolies fleurs rose vif, en longues grappes.	
Bonne plante rustique à fleurs d'un blanc satiné; très utilisée pour plates-bandes et fleurs coupées.		AGAPANTHUS. AGAPANTHE.	
ACHIMENES en très beau mélange φ \square	51170 » 2	umbellatus. Tubéreuse bleue. φ (s. A).	51460 » 60
Très jolie plante de serre; fleurs nombreuses, de coloris bien variés. Culture des Gloxinias. En tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.		Élégant feuillage d'où sort une hampe de fleurs bleu tendre. — Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.	
Voy. aussi NÆGELIA et TYDÆA.		AGATHEA	
ACONIT. Aconitum.		amelloides. Aster du Cap. φ	51480 » 60
*grim pant. A. Vilmorinianum. φ \S (s. A).	51206 » 2	Très jolie fleur bleu de ciel à disque jaune.	
Très belle et curieuse plante grimpante atteignant 5 mètres de haut., à grandes fleurs bleu foncé se succédant jusqu'aux gelées, pendant les mois d'automne.		AGAVE	
Napel φ Δ (s. A).	51220 » 40	mélange de plusieurs espèces φ \square . (25 graines)	51490 » 60
*Napel rose (Nouv.)	51223 » 1	Collection de 10 espèces en 10 paquets.	51494 » 5
Plante très décorative, donnant de Mai en Août des fleurs curieuses, en forme de casque, d'un très joli rose.		Les AGAVES conviennent admirablement pour la décoration des serres froides, des terrasses, des rocailles et pour la garniture des vases surmontant les piliers. — Voy. aussi le Catalogue de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.	
*Wilsonii φ (s. A) (Nouv.)	51226 » 1	AGERATUM \odot φ (s. A)	
Espèce d'origine chinoise, atteignant 2 mèt. de haut. et se couvrant de grandes fleurs d'un très joli coloris bleu.		Les Ageratum sont des plantes de grand mérite pour massifs et fleurs coupées. Floraison prolongée.	
ACROCLINIUM \odot		du Mexique varié	51506 » 40
varié	51270 » 40	du Mexique bleu.	51510 » 40
blanc	51280 » 40	— — — 10 gram. 1 »	51511 » 40
rose	51290 » 40	du Mexique blanc	51520 » 40
		*du Mexique nain varié.	51526 » 40
		du Mexique nain jaune soufre	51530 » 60
		*du Mexique nain Princesse Victoria-Louise.	51534 » 80
		Port compact; bouquet très serré de fleurs bleu pâle.	



Ageratum du Mexique.



Agathea amelloides.



Adonide Goutte-de-sang.

	PAQUET fr. c.	
AGERATUM (suite)		
impérial nain	51540 » 60	
— — — 10 gram. 1 50	51541	
Variété basse, régulière, excellente pour bordures.		
nain à grande fleur bleu d'azur.	51550 » 60	
— — — 10 gram. 1 60	51551	
Grandes fleurs se dégageant bien du feuillage.		
très nain multiflore blanc	51554 » 60	
*très nain multiflore bleu.	51556 1 »	
Se couvre d'une multitude de fleurs bleues. Précieux pour élégantes et durables bordures.		
*très nain multiflore rouge violacé (Nouv.)	51558 1 50	
Nouvelle variété, d'un coloris rouge violacé très particulier.		
Lasseauxii (rose).	51560 » 60	
Rameaux longs et légers, convenant pour bouquets.		
de Wendland varié.	51570 » 40	
de Wendland blanc	51580 » 60	
de Wendland bleu.	51590 » 60	
de Wendland rose.	51594 » 60	
AGROSTEMMA. Voy. COQUELOURDE.		
AGROSTIS (Graminée) ☉ (s. A)		
capillaris. <i>A. nebulosa</i>	51620 » 40	
Panicules gracieuses, légères et de longue durée.		
élégant. <i>Aira pulchella</i>	51630 » 20	
— — — 10 gram. 1 30	51631	
Charante graminée pour bordures et bouquets.		
ALOE. ALOES.		
en beau mélange ♀ □ (50 graines)	51650 » 60	
Collection de 10 espèces en 10 paquets	51654 4 »	
Les ALOES se prêtent admirablement à la formation des groupes pittoresques dans les jardins paysagers. — Voy. aussi le Catalogue de GRAINES DE PLANTES DE SERRES.		
ALONZOA. <i>Hemimeris</i> . ☉ ♀ (s. A)		
Les ALONZOA sont des plantes d'un port élégant, à floraison de longue durée. Beaux coloris.		
linifolia	51710 » 40	
*miniata nain compact cocciné.	51716 » 80	
*Mutisi nain compact chamois rosé	51718 » 80	
Ces deux variétés sont d'une floraison abondante et très soutenue; bel effet en massifs ou bordures.		
myrtifolia écarlate.	51720 » 40	
Warszewiczii	51740 » 40	
ALSTRÆMÈRE. <i>Alstræmeria</i> . ♀		
du Brésil.	51780 » 80	
du Chili. <i>A. pulchella</i> . <i>A. versicolor</i>	51790 » 60	
perroquet.	51796 » 60	
Voy. aussi au Catalogue d'OGONIS A FLEURS.		
ALTHÆA. Voy. ROSE TRÉMIÈRE.		
ALYSSE. <i>Alyssum</i> .		
Corbeille d'or compact ♀ Δ	51824 » 40	
— — — 5 gram. » 90	51825	
Plante précieuse pour bordures et mosaiculture.		

	PAQUET fr. c.	
ALYSSE. <i>Alyssum</i> (suite)		
odorant. <i>A. maritime</i> . Corbeille d'argent. ☉ (s. A).	51830 » 40	
— — — 10 gram. » 90	51831	
Fleur blanche, à odeur suave; vient en tous terrains.		
odorant compact ☉ (s. A).	51836 » 60	
Très jolies plantes pour bordures.		
AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ. <i>Celosia</i> . ☉		
CRÊTE-DE-COQ variée.	51860 » 60	
CRÊTE-DE-COQ, chaque variété séparée	» 80	
feu	51880	
jaune d'or	51890	
rouge pivoine.	51910	
*CRÊTE-DE-COQ rouge écarlate (Nouv.)	51906 1 50	
Nouveau coloris, d'un rouge écarlate extrêmement brillant.		
CRÊTE-DE-COQ naine variée	51930 » 60	
— — — 5 gram. 2 »	51931	
CRÊTE-DE-COQ naine, chaque variété séparée	» 80	
naine amarante	51940	
naine Cardinal.	51942	
naine éclatante	51944	
naine feu	51946	
naine jaune d'or.	51950	
naine Président Thiers (kermesina).	51966	
naine rose vif.	51988	
naine rouge à feuillage bronzé	52000	
CRÊTE-DE-COQ naine. Collection de 10 variétés. 52010 5 »		
Race très perfectionnée, à crêtes énormes, de coloris riches. Fait de magnifiques corbeilles.		
CRÊTE-DE-COQ panachée.	52020 » 60	
Fleur curieuse, réunissant les coloris jaune, rouge, carmin violacé sur la même plante.		
CRÊTE-DE-COQ panachée du Japon.	52030 » 60	
Belle variété naine; crêtes petites, réunies en bouquets et panachées jaune et rouge.		
AMARANTE. <i>Amarantus</i> . ☉		
à feuille de Coleus	52078 » 40	
Grand et beau feuillage cordiforme, gaufré, rouge sombre bordé de vert clair.		
à feuille rouge, naine. <i>A. sanguineus nanus</i> . 52080 » 40		
Remarquable par son port élégant et la coloration particulière de son feuillage et de ses fleurs.		
bicolore jaune d'or et vert	52096 » 40	
bicolor ruber.	52100 » 40	
— — — 15 gram. 1 »	52101	
Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.		
éclatante. <i>A. splendens</i>	52110 » 60	
Vigoureuse, à feuillage très ornemental, panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.		
melancholicus ruber	52120 » 40	
— — — 15 gram. 1 »	52121	
Feuillage rouge sang intense.		
salicifolius.	52130 » 40	
tricolore.	52140 » 40	
Feuillage rouge, jaune et vert.		



Amarante Crête-de-coq naine.



Amarantoïde variée.



Alonzoa myrtifolia écarlate.

	PAQUET fr. c.	
AMARANTE. <i>Amarantus</i> (suite)		
*tricolore <i>Aurora</i> (Nouv.)	52144 » 60	
Feuillage coloré de vert, jaune, rouge et nuances inter- médiaires, produisant un effet très original.		
à feuillage en mélange.	52150 » 40	
Queue-de-renard. <i>A. caudatus</i>	52180 » 20	
— — — 15 gram. » 60	52181	
Voy. aussi CÉLOSIE.		
AMARANTOÏDE. <i>Gomphrena</i>. ☉		
variée	52240 » 20	
— — — 10 gram. » 50	52241	
blanche	52250 » 40	
blanc carné	52260 » 40	
orange.	52270 » 40	
panachée.	52280 » 40	
rose	52290 » 40	
violette.	52300 » 40	
— — — 10 gram. » 80	52301	
naine compacte violette.	52320 » 40	
Touffes de 0-15 de haut., convenant bien pour bordures.		
AMARYLLIS		
vittata hybride varié (<i>extra</i>) ♂	52350 1 50	
En bulbes. Voy. aux Oignons à fleurs.		
AMMOBIUM		
alatum à grande fleur ☉ ♂ (s. A.)	52390 » 40	
Fleurs blanches; emploi des Immortelles.		
AMOMUM. Voy. SOLANUM.		
ANAGALLIS. Voy. MOURON.		
ANCHUSA. Voy. BUGLOSSE.		
ANCOLIE. <i>Aquilegia</i>. ♂		
des jardins double variée.	52430 » 40	
des jardins double panachée de Durand.	52450 » 40	
des jardins hybride double variée	52460 » 40	
Ces Ancolies sont des plantes élégantes, à fleurs de forme curieuse et de coloris très variés.		
bleue. <i>A. cærulea</i>	52490 1 »	
bleue à fleur blanche.	52500 1 »	
jaune d'or de printemps. <i>A. cærulea</i> var..	52504 » 80	
Charmante plante vivace très précoc.		
hybride de <i>cærulea</i> variée.	52506 1 »	
Plantes gracieuses, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés.		
*hybride de <i>cærulea</i> Reine des roses (Nouv.)	52508 1 50	
Plante haute de 60 cent. à grandes fleurs d'un beau coloris rose saumoné à centre blanc.		
bleue double. (Manque) 52510 » »		
de Californie.	52520 » 80	
Pétales jaune d'or et rouge grenat intense. Plante rustique, d'un effet décoratif charmant.		



Ancolie de Sibérie double.

	PAQUET fr. c.	
ANCOLIE. <i>Aquilegia</i> (suite)		
chrysantha.	52540 » 60	
Fleur d'un beau jaune vif.		
chrysantha naine.	52550 » 80	
d'hiver naine blanche. (Manque) 52560 » »		
Excellente pour culture forcée et potées.		
blanc pur. <i>A. nivea</i>	52566 » 60	
Fleurs simples, d'excellent effet dans les bouquets.		
Olympica	52570 » 60	
*Olympica naine	52574 1 »	
Très florifère; feuillage élégant et nombreuses fleurs violet pâle bordé blanc. Bordures et corbeilles.		
de Sibérie double bleue.	52580 » 40	
de Sibérie double violet rougeâtre.	52590 » 40	
*hybride double compacte monstrueuse (N.) 52596 1 50		
Race naine (40 cent. de haut.), donnant de nombreuses tiges garnies de fleurs étoilées, bien érigées, rose cuivré.		
en mélange (variétés à fleurs simples).	52600 » 40	
ANDROSACE coronopifolia ☉ (s. A.)	52630 » 80	
Petites fleurs blanches en ombelles légères.		
ANÉMONE. <i>Anemone</i>. ♂		
des fleuristes simple de Caen variée. 52650 » 40		
— — — 10 gram. 1 50	52651	
Cette race se distingue par l'ampleur, la variété et la richesse de coloris de ses fleurs.		
des Alpes. <i>A. Alpina</i> Δ.	52670 » 60	
éclatante. <i>A. fulgens</i> (s. A.)	52690 1 50	
du Japon Honorine Jobert	52710 1 »	
Pulsatille Δ.	52740 » 60	
sylvestris	52760 » 60	
Voy. aussi aux Oignons à fleurs.		
ANSÉRINE. <i>Chenopodium</i>.		
belvédère. <i>Ch. scoparium</i> ☉	52800 » 40	
Plante d'un port pyramidal et compact très particu- lier. Décoration des corbeilles et pelouses.		
ANTHÉMIS		
d'Arable ☉.	52820 » 40	
d'Arable pourpre ☉	52830 » 40	
frutescent (<i>Argyranthemum</i>) ♂ ☉	52836 » 60	
Jolie fleur, ressemblant à celle de la Grande Margue- rite des prés; précieuse plante pour plates-bandes, cor- beilles, potées, etc.		
*montana ♂ Δ (Nouv.)	52838 1 »	
Plante rustique, robuste, de 20 cent. de haut.; donnant, d'Avril en Juillet, une multitude de larges fleurs blan- ches. Plates-bandes, bordures, bouquets. Voy. au SUP- PLÉMENT.		
tinctoria ♂	52840 » 40	



Arabis Alpina nain compact.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
ANTIRRHINUM. Voy. MUFLIER.		ASPERULE. <i>Asperula</i> .	
ARABIS. ARABETTE. ♀ Δ		azurea setosa ⊙ (s. A.)	53070 » 40
Alpina Corbeille-d'argent	52880 » 40	Nombreuses fleurs bleues réunies en bouquets.	
Alpina nain compact	52884 » 60	odorante ♀ Δ (s. A.)	53080 » 40
Plante gazonnante, à fleurs plus grandes que dans la var. précédente, d'un blanc très pur. Charmantes bordures et corbeilles de printemps.		Vient bien à l'ombre; toute la plante est finement parfumée; fleur blanc pur. Bordures, potées.	
*rosea	52888 » 80	ASPHODÈLE. <i>Asphodelus</i> . ♀	
Plante très florifère, naine et compacte; recommandable pour bordures ou rocailles.		blanc	53100 1 »
ARCTOTIS grandis ⊙ (s. A.)	52900 » 80	jaune. <i>Asphodeline lutea</i>	53110 » 40
Jolies fleurs à pétales blanc satiné, cercle de jaune et à revers lilacé; cœur bleu violacé.		Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.	
ARENARIA montana. Sabline des montagnes. ♀ Δ. 52920 » 80		ASPRELLA Hystrix ⊙ ♀ (s. A.) (<i>Graminée</i>).	53130 » 60
Touffe gazonnante, de 10 à 15 cent. de haut, couverte, en Mai-Juin, de jolies fleurs blanc pur.		Graminée ornementale recherchée pour bouquets secs et garnitures de chapeaux.	
ARGÉMONE ⊙		ASTER	
à grande fleur blanche.	52930 » 40	Alpinus ♀ Δ.	53170 » 60
du Mexique (jaune).	52940 » 40	Bigelovii ♀ ⊙ (<i>Asa Gray</i>)	53190 » 60
*hybride à grande fleur variée (<i>Nouv.</i>).	52946 1 »	*Cassiarabicus varié ♀ ⊙ (<i>Nouv.</i>)	53196 1 »
Papavéracée de grand mérite, pour corbeilles et plates-bandes en terrain un peu sec et ensoleillé. Fleurs variant du blanc pur au jaune.		Excellente race fleurissant dès fin-Août et résistant bien aux premiers froids. Coloris très variés.	
ARGENTINE. Voy. CYNOGLOSSE.		*diplostephioides ♀	53200 » 80
ARISTOLOCHE. Voy. le Catalogue de Gr. d'ARBRES et celui de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.		Nombreuses fleurs violet brillant à disque jaune.	
ARMERIA. Voy. STATICE Armeria.		Novæ-Angliæ varié ♀	53220 » 80
ARNICA montana ♀ Δ (s. A.)	52960 » 60	ptarmicoides ♀ ⊙	53250 » 80
Bonne plante rustique à grandes fleurs jaunes.		*umbellatus ♀	53270 1 »
ARTEMISIA *lactiflora ♀ (<i>Nouv.</i>)	52966 1 50	Bel Aster, hâtif, d'environ 1 mèt. 25 de haut., donnant une multitude de petites fleurs blanches à cœur jaune.	
Fleurs d'un blanc laiteux, en vastes panicules légères d'un aspect plumeux. Plante très rustique, fleurissant de Juillet à Septembre.		vivace varié (<i>extra</i>) ♀ ⊙	53280 » 80
ARUM italicum ♀	52970 » 60	Graines récoltées sur un grand nombre d'espèces et variétés remarquables.	
ASCLEPIAS		*vivace hybride blanc ♀ ⊙	53282 » 80
Curassavica ⊙ ♀	53000 » 40	Compact, et d'une floraison précoce. Jolies fleurs, blanches et lilas, résistant bien aux premières gelées.	
Syriaca. A. Cornuti. ♀	53020 » 60	vivace nain bleu ♀ ⊙	53284 1 »
tuberosa ♀	53030 » 60	du Cap. Voy. AGATHEA AMELLOIDES.	
Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.		*de Chine à grande fleur variée ⊙	53286 » 60
ASPERGE. <i>Asparagus</i> .		Coloris bien variés, allant du blanc au rouge en passant par le gris de lin, lilas, rose, etc.	
grimpeante. A. verticillatus. ♀ §	53050 » 60	de Chine à grande fleur blanche ⊙	53288 » 60
Végétation rapide; rameaux très élégants et légers.		*de Chine à grande fleur rose ⊙	53294 » 60
*plumosus nanus ♀ □ (25 graines) 53054 1 »		de Chine à grande fleur violet clair ⊙	53298 » 60
Gracieuse plante à rameaux très légers, employés pour bouquets, garnitures d'appartements, etc.		Les Asters de Chine sont de jolies Reines-Marguerites simples, se couvrant de belles fleurs de longue durée. De premier ordre pour bouquets, plates-bandes, etc.	
*Sprengeri ♀ □ (25 graines) 53056 » 40		Voy. aussi REINE-MARGUERITE.	
Plante ornementale très vigoureuse, précieuse pour suspensions et garnitures florales.		ASTILBÉ. <i>Astilbe</i> . ♀	
		*Davidil.	53320 » 80
		Magnifique plante vivace, rustique, à feuillage léger; fleurs en longues et légères panicules d'un beau lilas vif.	
		*grandis (<i>Nouv.</i>)	53326 1 »
		Plante vigoureuse, de 1 mèt. 50 à 2 mèt. de haut. Magnifiques panicules plumeuses de fleurs blanc pur.	
		Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.	
		ASTRANTIA major ♀ Δ (s. A.)	53330 » 60
		AUBERGINE. <i>Solanum ovigerum</i> . ⊙	
		blanche. Plante-aux-enfs	53360 » 40
		écarlate	53370 » 40



Arenaria montana.



Asparagus plumosus nanus.

	PAQUET fr. c.
AUBRIETIA ♀ Δ	
<i>Les Aubrietia sont de jolies petites plantes vivaces pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.</i>	
* à grande fleur rose (Moerheimi) (Nouv.)	53390 1 50
<i>Donne, de Mars à Juin, une multitude de fleurs roses.</i>	
<i>Voy. au SUPPLÉMENT.</i>	
deltoïde.	53394 » 60
Leichtlinii	53398 1 »
<i>Petite plante, à fleurs d'un beau rouge vif.</i>	
purpurea.	53400 » 60
AUNÉE. <i>Voy. INULA.</i>	
AURICULE. <i>Oreille d'ours. Primula Auricula.</i>	
variée (très beau mélange) ♀ Δ (s. A).	53430 1 »
*jaune pur à grande fleur ♀ Δ (s. A).	53438 2 »
<i>Nombreuses et robustes hampes de fleurs très élégantes. Bel effet en bordures et potées.</i>	
double variée ♀ Δ (s. A).	53450 2 50
Liégeoise variée (choix extra) ♀ Δ (s. A).	53460 1 50
<i>Graines récoltées sur une collection de plantes d'élite, de coloris extrêmement riches et variés.</i>	
AVOINE. <i>Avena (Graminée)</i>	
animée. A. sterilis ☉.	53480 » 20
BAGUENAUDIER. <i>Colutea, Sutherlandia. ☉ ♀</i>	
d'Éthiopie. S. frutescens	53500 » 40
BALISIER. <i>Voy. CANNA.</i>	
BALSAMINE. <i>Impatiens Balsamina. ☉</i>	
double variée (très beau mélange)	53710 » 20
— — — 10 gram. » 90	53711
<i>Plante très rustique, venant aussi bien en plein soleil que dans les endroits ombragés, cours, etc.</i>	
double blanc pur.	53716 » 40
double rouge écarlate (atrosanguinea).	53750 » 60
double solféro.	53760 » 40
Camellia (extra-double) variée	
(très beau mélange).	53770 » 40
— — — 10 gram. 1 50	53771
<i>Magnifique race, vigoureuse et florifère, à fleurs régulières, très larges et très pleines.</i>	
Camellia, chaque variété séparée	» 40
blanche.	53780
chamois.	53794
couleur de chair.	53796
cramoisie.	53804
feu.	53812
violette.	53860
*Camellia blanc crème (Nouv.).	53778 1 »
<i>Fleurs bien pleines. Coloris utile pour contrastes.</i>	
<i>Voy. au SUPPLÉMENT.</i>	
Camellia. Collection de 10 variétés en 10 paq.	53870 2 60
<i>(Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)</i>	



Auricule Liégeoise variée.

	PAQUET fr. c.
BALSAMINE. <i>Impatiens Balsamina (suite)</i>	
double naine variée.	53890 » 40
— — — 10 gram. 1 10	53891
<i>Bonne race de 30 à 30 cent. de hauteur, convenant bien pour potées et bordures.</i>	
BALSAMINE glanduligère. <i>Voy. IMPATIENS.</i>	
BARBARÉE. <i>Voy. ERYSIMUM.</i>	
BARBEAU. <i>Voy. CENTAURÉE Barbeau.</i>	
BARTONIA doré ☉.	53920 » 40
<i>Belles et grandes fleurs jaune d'or.</i>	
BASILIC fin vert ☉	53930 » 40
<i>Plante très aromatique, excellente pour potées.</i>	
<i>Voy. aussi au POTAGER.</i>	
BAUME-DU-PÉROU. <i>Voy. MÉLILOT.</i>	
BEGONIA	
discolor ♀ ☉ (tuberculeux).	53960 1 50
<i>Bon pour endroits ombragés, ou au nord. Joli feuillage et nombreuses fleurs rose transparent.</i>	
Rex en mélange ♀ ☐	54050 3 »
<i>Magnifique plante à larges feuilles très richement nuancées. Potées; très belles bordures à l'ombre l'été.</i>	
semperflorens ☉ ♀ :	
semperflorens blanc.	54070 » 80
*semperflorens blanc pur Ile de France (Nouv.)	54072 2 »
<i>Nombreuses fleurs d'un blanc très pur. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>	
semperflorens rose	54080 » 80
Vernon. B. semperflorens atropurpurea	54084 » 80
<i>De premier mérite pour bordures et massifs au soleil.</i>	
<i>Fleurs rouge intense; feuillage vert pourpré.</i>	
semperflorens à feuille dorée	54086 1 »
semperflorens hybride varié.	54088 1 »
<i>Plantes remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris bronzés et pourprés.</i>	
*semperflorens nain compact varié	54089 1 50
semperflorens nain compact blanc	54090 1 50
semperflorens nain compact rose.	54100 1 50
<i>Race trapue, très florifère; pour bordures.</i>	



Balsamine Camellia variée.

PAQUET
fr. c.

BÉGONIA (suite)

- semperflorens nain compact rouge feu. . . 54102 1 50
Plante bien naine (h=15) et régulière, couverte tout l'été de fleurs d'un rouge vif très brillant.
- semperflorens nain compact Bijou . . . 54104 1 50
Petite boule couverte de fleurs d'un beau rouge vif. Précieuse pour bordures et mosaïculture.
- *semperflorens magnifica . . . 54108 1 50
Très jolie race intermédiaire entre le B. semperflorens et les B. gracilis, à feuillage rouge foncé et fleurs rouge écarlate intense. De bel effet au plein soleil.

gracilis ♂ ♀ :

Les B. gracilis sont de très jolies plantes de 20 à 25 cent. de haut., en touffes régulières, couvertes de charmantes fleurs bien dégagées du feuillage. Ils viennent bien au plein soleil, qui donne à toute la plante un coloris très vif.

- *gracilis varié. 54110 1 50
gracilis blanc 54112 1 50
*gracilis Gloire de Louveciennes 54113 2 »
Nombreuses fl. rose tendre contrastant avec le vert brillant du feuillage. Excellente var. pour plein soleil.
- *gracilis Lumineux 54114 2 »
Joli coloris, d'un rouge écarlate très vif.
- gracilis rose 54116 1 50
gracilis rouge 54118 1 50
*gracilis rouge saumoné (Nouv.) 54122 2 »
Beau coloris nouveau, d'un effet tout particulier.
- *gracilis à grande fleur rose Primadonna (N.). 54130 2 »
Variété à fl. plus grandes que dans les autres coloris.

tuberculeux ♀ ♂ :

- tuberculeux hybride erecta en mélange (choix extra). 54170 1 50

Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes nuances de rouge, rose, jaune et blanc.

- tuberculeux hybride erecta blanc 54180 2 »
tuberculeux hybride erecta jaune 54190 2 »
tuberculeux hybride erecta jaune cuivré 54192 2 »
tuberculeux hybride erecta rose 54200 2 »
tuberculeux hybride erecta rouge orangé 54206 2 »
tuberculeux hybride erecta superba rouge. 54210 2 »
tub. hybride erecta Roi des rouges (rouge foncé). 54212 2 »

- tuberc. hybride erecta cristata varié. 54224 2 »
Race des plus curieuses, présentant sur les pétales des fleurs une excroissance en crête frisée très originale. Coloris riches et variés.

- tuberc. hybride double en mélange. . . 54250 2 50

Dans les plantes venues de semis, la duplication ne se prononce, souvent, que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.

☞ Begonias en tubercules. Voy. pages 163 et 164.



Bégonia tuberculeux hybride erecta en mélange.

PAQUET
fr. c.BELLE-DE-JOUR. *Convolvulus tricolor*. ♂

- variée 30 gram. » 60 54280 » 40
Plante très rustique, d'une floraison abondante.
- ordinaire. 30 gram. » 60 54290 » 20
Beau coloris bleu éclairé de blanc.
- blanche 54300 » 40
rose 54310 » 40
à grande fleur unicaulis 54330 » 40

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis*. ♂ ♀

- variée 30 gram. » 50 54360 » 20
Très robuste, florifère, et de coloris bien variés. Excellente plante pour corbeilles et parterres.
- Par variétés séparées. Voy. ci-après la Collection n° 54540.
- variée à feuille panachée 54420 » 40
naine variée à feuille panachée 54476 » 40
Plantes buissonnantes de 30 centimètres de hauteur.
- multiflore. *M. hybrida* var. 54490 » 60
odorante blanche. *M. longiflora*. 54510 » 40
odorante violette. 54520 » 40
Parfum rappelant celui de la fleur d'oranger.
- Collection de 10 variétés en 10 paquets . . 54540 2 60

BELLIS. Voy. PAQUERETTE.

BENOITE. *Geum*. ♀

- écarlate. *G. coccineum* 54570 » 40
Jolies fleurs, d'un beau rouge orangé ou écarlate; de bel effet en plates-bandes et bouquets.
- écarlate semi-double à grande fleur . . . 54580 » 60

BERCE géante. *Heracleum*. ♀ (s. A.). 54620 » 60

Remarquable par son vigoureux développement (2 à 3m). Immenses ombelles de fleurs blanches.

BETTE. Voy. POIRÉE.

BETTERAVE. *Beta*.

- rouge à feuillage ornemental ♂ ♂ 54630 » 40
Élégant feuillage étroit, rouge foncé luisant, donnant à la plante l'aspect d'un Dracena.

BIDENS ♀ ♂

- *atrosanguin. *Dahlia Zimapani*. 54644 » 80
Curieuses fleurs, d'un coloris pourpre-brun foncé.
- *dahlionides varié (Nouv.). 54650 1 50
Gracieuse plante tuberculeuse en touffes compactes d'où partent des tiges florales, longues et flexibles. Très abondante et jolie floraison de Juillet jusqu'aux gelées.

BLEUET. Voy. CENTAURÉE Barbeau.



Brachycome iberidifolia.

	PAQUET fr. c.
BLUET. <i>Houstonia</i>. ♂ ⊙ Δ (s. A)	
*du Canada à fleur blanche (Manque) 54666	» »
du Canada (à fleur bleu clair) 54670	2 50
BOCCONIA ♂ (s. A)	
Japonica 54700	» 60
microcarpa 54706	» 60
Plante pittoresque; fl. nombreuses; petits fruits très élégants.	
BOLTONIA ♂ ⊙	
à feuille de Pastel. <i>B. glastifolia</i> 54716	1 »
latisquama 54720	» 60
Larges fl. blanches en forme d'Aster, de très bel effet.	
BOUQUET-PARFAIT. Voy. OEILLET-DE-POÈTE.	
BOUSSINGAULTIA baselloides ♂ §. 54750	1 »
En tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.	
BRACHYCOME ⊙ (s. A)	
iberidifolia varié 54780	» 40
iberidifolia blanc 54800	» 60
iberidifolia bleu 54810	» 60
*iberidifolia Étoile de Neige (Nouv.) 54814	» 80
Plante compacte, couverte de fleurs blanc pur à disque noir.	
iberidifolia rose 54820	» 60
Très jolies plantes pour bordures et corbeilles.	
BRIZA. BRIZE (Graminée) ⊙ (s. A)	
gracilis 54850	» 40
maxima. B. à grande fleur 54860	» 40
BROWALLE. <i>Browallia</i>. ⊙ ♂	
élégante bleu foncé. B. Czerwiakowski 54890	» 40
droite bleue 54900	» 40
droite à grande fleur blanche 54930	» 40
en mélange 54934	» 40
droite compacte bleue 54936	» 60
à très grande fleur bleue 54940	» 80
Des plus recommandables pour bordures et potées.	
BRYONE dioïque ♂ § (s. A). 54980	» 60
BUGLOSSE. <i>Anchusa</i>.	
d'Italie. <i>A. Italica</i> . ♂ (s. A). 55000	» 20
*d'Italie à grande fleur (<i>Dropmore</i> var.) 55004	» 60
du Cap. <i>A. Capensis</i> . ♂ (s. A). 55010	» 40
Fleurs d'un beau coloris bleu d'outremer, de bel effet en vases ou bouquets.	
toujours verte. <i>A. sempervirens</i> . ♂ (s. A). 55030	» 60
BUPHTHALMUM *grandiflorum ♂ Δ 55070	» 80
Plante de très bon effet et donnant, de Juin en Octobre, des fleurs jaune vif, longuement pédonculées.	



Calcéolaire hybride naine variée.

	PAQUET fr. c.
CACALIE. <i>Cacalia</i>. <i>Emilia</i>. ⊙	
variée 55120	» 20
écarlate. <i>C. sonchifolia</i> 55130	» 40
orange. 55140	» 40
Charmantes plantes pour corbeilles et bouquets.	
CALADIUM du Brésil. Voy. page 170 et aussi la Liste spéciale envoyée franco sur demande.	
CALAMPÉLIS. Voy. ECCREMOCARPUS.	
CALANDRINIA	
à grande fleur. <i>C. elegans</i> . ⊙ ♂ 55170	» 40
en ombelle. <i>C. umbellata</i> . ♂ ⊙ Δ (s. A). 55180	» 40
CALCÉOLAIRE. <i>Calceolaria</i>.	
<i>herbacées</i> ♂ □ :	
Les CALCÉOLAIRES HERBACÉES HYBRIDES doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis ou en serre tempérée.	
hybride variée, choix 55220	1 50
hybride variée, surchoix extra. 55224	2 50
hybride Le Vésuve 55232	2 50
hybride Anglaise variée, choix extra 55240	2 50
*hybride Graciosa variée (Nouv.) 55246	3 »
Nouvelle race, vigoureuse, hâtive, à fleurs unicolores offrant une gamme très étendue de coloris vifs et brillants. Du plus charmant effet pour la garniture des serres et appartements.	
hybride naine variée, extra. 55260	2 50
Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté de ses fleurs et son port compact.	
<i>ligneuses</i> ♂ ⊙ □ :	
vivace hybride variée. 55280	3 »
Race remarquable, de coloris très variés, convenant bien pour culture en pots, ou pour l'ornementation estivale des jardins.	
vivace hybride La Pluie d'or 55290	3 »
Nombreuses fleurs jaune d'or, en bouquets serrés.	
CALENDULA. Voy. SOUCI.	
CALLIRHOE	
involutrata. <i>C. verticillata</i> . ♂ ⊙ (s. A) 55310	» 40
Plante à rameaux trainants. Fleurs violet purpurin.	
pedata ⊙. 55320	» 40
CALLISTEPHUS. Voy. REINE-MARGUERITE.	
CALTHA des marais. <i>C. palustris</i>. ♂ (s. A). 55360	» 60
CALYSTEGIA sepium. Liseron des haies. ♂ §. 55370	» 60



Buglosse du Cap.

PAQUET
fr. c.CAMPANULE. *Campanula*.

à grosse fleur simple variée. <i>C. Medium</i> ♂	55400	» 20
à grosse fleur simple blanche.	55410	» 40
à grosse fleur simple lilas.	55420	» 40
à grosse fleur simple rose.	55430	» 40
à grosse fleur simple violette ou bleue.	55450	» 20
à grosse fleur simple violet rougeâtre.	55460	» 40
à grosse fleur double variée ♂	55480	» 40
à grosse fleur double blanche.	55490	» 60
à grosse fleur double lilas.	55500	» 60
à grosse fleur double rose.	55510	» 60
à grosse fleur double violette ou bleue.	55530	» 40
à grosse fleur double violet rougeâtre.	55540	» 60

Plantes très rustiques et très florifères.

à grosse fleur calycanthema variée ♂	55560	» 60
à grosse fleur calycanthema blanche.	55570	» 60
à grosse fleur calycanthema lilas.	55580	» 60
à grosse fleur calycanthema rose.	55586	» 60
à grosse fleur calycanthema violette (bleue).	55600	» 60

<i>Carpatia</i> variée ♀	55630	» 40
<i>Carpatia</i> blanche.	55640	» 60
<i>Carpatia</i> bleue.	55650	» 60

Les C. Carpatia sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée. Elles forment de très élégantes bordures, régulières et de bonne tenue.

* <i>celtidifolia</i> ♀ ⊙	(Manque)	55660	» »
<i>elegans</i> ♀ ⊙		55664	» 60

Longs épis de fleurs pendantes, d'un beau violet.

* <i>gantelée</i> à fleur double ♀ (Nouv.)	55670	1 »
--	-------	-----

Nombreuses fleurs de coloris variables, allant du blanc au bleu clair.

à grande fleur variée ♀	55680	» 60
à grande fleur bleue. <i>Platycodon</i>	55690	» 60

Très jolie fleur, d'un bleu intense et vernissé.

à grande fleur blanche.	55700	» 60
*à grande fleur à double corolle blanche.	55703	1 »
à grande fleur à double corolle bleue.	55704	» 80

Dans ces dernières variétés, la fleur n'est pas pleine (double), mais présente deux corolles emboîtées.

à grande fleur naine bleue.	55708	» 60
-----------------------------	-------	------

* <i>grandis</i> variée ♀	55710	» 60
<i>grandis</i> (bleue).	55712	» 80
* <i>grandis</i> alba.	55714	» 80

Voisines de la C. pyramidale par leur port, mais plus traçantes et à fleurs plus grandes. Rustiques.

* <i>longistyla</i> ♂ (Nouv.)	55716	1 »
-------------------------------	-------	-----

Plante bien ramifiée, se couvrant d'une multitude de fleurs en clochettes pendantes, d'un beau violet foncé.

* <i>latifolia</i> alba ♀ (Nouv.)	55718	1 »
-----------------------------------	-------	-----

<i>latifolia</i> macrantha.	55720	» 60
-----------------------------	-------	------

Loreyi blanche ⊙ (s. A.)	55721	» 80
--------------------------	-------	------

Loreyi bleue.	55722	» 80
---------------	-------	------

*Loreyi variée.	55723	» 60
-----------------	-------	------

Convient très bien pour bordures et potées.

Campanule à grosse fleur double variée.

PAQUET
fr. c.CAMPANULE. *Campanula* (suite)

<i>macrostyla</i> ⊙ (s. A.)	55724	» 60
-----------------------------	-------	------

Grandes et belles fleurs, en coupe évasée, violet veiné de rouge; pistil extrêmement développé.

Miroir-de-Vénus variée ⊙ (s. A.)	55730	» 40
----------------------------------	-------	------

Miroir-de-Vénus blanche.	55740	» 40
--------------------------	-------	------

Miroir-de-Vénus bleue.	55750	» 20
------------------------	-------	------

Miroir-de-Vénus double variée.	55780	» 60
--------------------------------	-------	------

<i>persicifolia</i> variée ♀	55790	» 60
------------------------------	-------	------

Tiges dressées, couvertes de grandes fleurs simples, en grappes, de coloris bien variés.

* <i>persicifolia</i> double variée (Moerheimi) (N.).	55795	1 50
---	-------	------

Bonne plante rustique, donnant en Juin-Juillet de nombreux rameaux de fleurs élégantes.

<i>pyramidale</i> variée ♀ Δ	55800	» 60
------------------------------	-------	------

<i>pyramidale</i> blanche.	55810	» 60
----------------------------	-------	------

<i>pyramidale</i> bleue.	55820	» 60
--------------------------	-------	------

Magnifiques potées, de floraison très prolongée.

<i>Sibirica</i> eximia variée ♂	55840	» 60
---------------------------------	-------	------

Excellente plante pour plates-bandes.

<i>Vidalii</i> ♀ □	55934	» 60
--------------------	-------	------

Hampes florales ramifiées en candélabres et garnies de fleurs pendantes, en clochettes, blanc pur.

CANCHE élégante. Voy. AGROSTIS élégant.

CANNA (BALISIER) ♀

florifère en mélange.	55938	» 80
-----------------------	-------	------

florifère à feuillage vert en mélange.	55940	» 80
--	-------	------

florifère à feuillage bronzé en mélange.	55944	» 80
--	-------	------

*Mélanges récoltés sur une collection tout à fait hors ligne.**Le semis donnera certainement des plantes remarquables comme coloris de feuillage et de fleurs.*

florifère à floraison précoce en mélange.	55946	» 80
---	-------	------

Choix parmi les variétés les plus intéressantes par leur floraison hâtive et la beauté de leurs coloris.

florifère en mélange des nouveautés		
-------------------------------------	--	--

les plus récentes

florifère. Collection de 20 variétés de choix.	55948	1 »
--	-------	-----

*55952 10 »**(Cette Collection comprend 14 variétés à feuillage vert et 6 à feuillage bronzé.)**Les Cannas ne se reproduisent pas toujours bien franchement par le semis; toutefois, la collection que nous offrons, composée de très belles variétés encore nouvelles pour la plupart, pourra certainement donner des plantes remarquables.*

en mélange.	55954	» 60
-------------	-------	------

*30 gram. 1 50 55955**Tubercules de Cannas, voy. page 169, ainsi que le Catalogue de PLANTES.*CAPUCINE. *Tropæolum*.

grande variée ⊙ § (s. A.)	55960	» 20
---------------------------	-------	------

30 gram. » 60 55961

grande.	55970	» 20
---------	-------	------

30 gram. » 90 55971

grande brune. C. d'Alger.	55980	» 20
---------------------------	-------	------

30 gram. » 90 55981

grande nankin.	55988	» 40
----------------	-------	------

grande orange (de Dunnett).	55990	» 40
-----------------------------	-------	------

grande panachée.	56000	» 40
------------------	-------	------

30 gram. 1 » 56001

Capucine naine Caméléon.

	PAQUET fr. c.	
CAPUCINE. <i>Tropæolum</i> (suite)		
grande La Perle. Blanc crème.	56010 » 40	
grande rose vif.	56030 » 40	
grande jaune pâle (de Scheuer).	56040 » 40	
hybride de Lobb variée ☉ ☿ § (s. A.)	56060 » 40	
— — — 15 gram. » 90	56061	
<i>Grande race très florifère; superbe mélange.</i>		
hyb. de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre.	56070 » 60	
hybride de Lobb brillante.	56080 » 60	
<i>Grande fleur rouge écarlate intense.</i>		
hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre.	56090 » 60	
hybride de Lobb marron	56100 » 60	
hybride de Lobb Princesse Victoria-Louise.	56104 » 60	
<i>Beau coloris blanc jaunâtre maculé carmin.</i>		
hybride de Lobb rouge Cardinal	56110 » 60	
hybride de Lobb Spit-fire	56120 » 60	
— — — 15 gram. 1 30	56121	
<i>Rouge vermillon éclatant. Plante magnifique très florifère et de longue durée.</i>		
*h. de Lobb variée à feuillage panaché (Nouv.)	56126 » 80	
<i>Nouvelle race, contenant toute une gamme de coloris variés, tranchant très agréablement sur le feuillage marbré et strié de blanc.</i>		
*hybride de Lobb à fleur frangée variée	56128 » 80	
<i>Variété très florifère et de coloris bien variés; des plus recommandables pour treillages, balcons, etc.</i>		
hybride de M ^{me} Gunter ☉ ☿ § (s. A.)	56130 » 60	
<i>Race de 1 m. 20 à 1 m. 50 de hauteur, bien supérieure aux autres comme richesse et variété de coloris.</i>		
grande Caméléon ☉ ☿ § (s. A.)	56140 » 60	
<i>Curieuse Capucine, donnant sur la même plante des fleurs changeant constamment de coloris.</i>		
des Canaries ☉ §	56150 » 60	
<i>Une des plus jolies espèces de Capucines grimpanes; exige une exposition fraîche.</i>		
naïve (Tom-Pouce) variée ☉	56170 » 40	
— — — 30 gram. 1 20	56171	
naïve aurore	56174 » 40	
<i>Coloris délicat, nankin panaché orangé.</i>		
naïve brillante	56180 » 40	
naïve bronzée	56190 » 40	
naïve Caméléon	56196 » 60	
<i>Touffes compactes et vigoureuses, couvertes, sur le même pied, de fleurs de coloris variés et changeants d'un effet très gracieux. Belles bordures.</i>		
naïve cramoisie (de Cattell)	56200 » 40	
naïve Impératrice des Indes	56210 » 60	
— — — 15 gram. 1 50	56211	
<i>Fleur d'un beau et chaud coloris rouge cuivré foncé, velouté; feuillage très foncé teinté de brun.</i>		



Campanule Loreyi bleue.

	PAQUET fr. c.	
CAPUCINE. <i>Tropæolum</i> (suite)		
naïve jaune vif	56230 » 40	
*naïve orange à macules carmin (feuillage bronzé) (Nouv.)	56236 1 »	
<i>Fleurs se détachant bien sur le fond bronzé du feuillage. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>		
naïve panachée (de Schilling)	56240 » 40	
naïve La Perle	56250 » 40	
naïve Rêve d'or	56256 » 40	
naïve Roi des Tom-Pouce	56260 » 40	
naïve rose	56270 » 40	
*naïve rose violacé	56274 » 60	
naïve rouge	56280 » 40	
— — — 30 gram. 1 50	56281	
naïve rouge à feuillage doré	56282 » 40	
naïve rouge-brun	56284 » 40	
naïve coccinée (de Scheuer)	56290 » 40	
naïve. Collection de 10 variétés en 10 paquets	56300 2 80	
<i>Les Capucines naines, à fleurs très nombreuses, sont d'excellentes plantes, vigoureuses et rustiques, d'un emploi tout indiqué pour bordures et corbeilles.</i>		
petite. T. minus ☉ §	56310 » 20	
petite écarlate ☉ §	56320 » 40	
<i>tubéreuse. Voy. au POTAGER.</i>		
CARDIOSPERMUM		
Halicacabum. Pois-de-cœur ☉ §	56350 » 40	
CARTHAME. <i>Carthamus</i>		
des teinturiers. Safran hâtard ☉	56370 » 20	
<i>Nombreuses fleurs, jaune orangé foncé.</i>		
CASSIA ☿		
floribunda grandiflora	56398 » 60	
Marylandica	56400 » 60	
<i>Fleurs en grappes, jaune vif; de bel effet en plates-bandes et grands massifs.</i>		
<i>Voy. aussi le Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.</i>		
CATANANCHE. Voy. CUPIDONE.		
CÉLOSIE. <i>Celosia</i> ☉		
à panache variée	56430 » 40	
— — — 5 gram. 1 »	56431	



Capucine des Canaries.

	PAQUET fr. c.	
CÉLOSIE. <i>Celosia</i> (suite)		
à panache cramoisi.	56440	» 40
à panache feu.	56450	» 40
à panache jaune. <i>C. pyramidalis aurea</i>	56460	» 40
à panache violet.	56470	» 40
<i>Fleurs en panicules plumbeuses, d'un effet pittoresque, très légères et gracieuses.</i>		
à panache Triomphe de l'Exposition variée.	56472	» 80
<i>Belle race bien pyramidale, recommandable pour corbeilles et massifs; coloris très riches.</i>		
à p. Triomphe de l'Exposition, rouge vif.	56476	» 60
<i>Panaches plumbeux du plus beau rouge cramoisi; tige rouge vif; feuillage bronzé.</i>		
à panache naine variée.	56480	» 60
<i>Excellente race pour corbeilles et potées.</i>		
<i>Voy. aussi AMARANTE Crête-de-Cock.</i>		

CELSIA		
*Arcturus ♂.	56490	» 80
<i>Plante précieuse pour pleine terre, serre froide ou tempérée; fleurs en longues grappes jaune clair.</i>		
*de l'île de Crète ♂ (Nouv.).	56494	» 80
<i>Plante pouvant atteindre 1 mèt. 50 de haut., à feuillage ample et fleurs d'un beau coloris jaune clair.</i>		

CENTAURÉE. <i>Centaurea</i>		
Ambrette (musquée) variée ♂.	56500	» 40
— 15 gram. 1 20	56501	
Ambrette (musquée) blanche.	56510	» 40
Ambrette (musquée) violette.	56520	» 40
Ambrette (musquée) violet foncé.	56522	» 40
<i>Plantes de beaucoup d'effet, convenant bien pour plates-bandes et bouquets.</i>		
d'Amérique ♂ (s. A).	56540	» 60
de Babylone ♀ (s. A).	56550	» 60
odorante variée ♂.	56554	» 80
de Marguerite odorante blanche (<i>C. Margarita</i>).	56556	» 80
<i>Variétés à grandes et élégantes fleurs très odorantes des plus précieuses pour bouquets.</i>		
odorante jaune (Barbeau).	56560	» 40
— 10 gram. 1 50	56561	
imperialis variée.	56564	» 80
<i>Race très vigoureuse, à fleur bien pleine. Coloris très variés: blanc, lilas, rose, rouge, etc.</i>		
Barbeau (Bleuet) varié ♂ (s. A).	56570	» 20
— 15 gram. 1 »	56571	
Barbeau (Bleuet) bleu.	56580	» 40
Barbeau (Bleuet) double varié.	56586	» 60
Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria varié.	56592	» 60
<i>Possède tous les jolis coloris du Bleuet des jardins; gracieuses petites plantes pour corbeilles et potées.</i>		
Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria bleu.	56596	» 60
candidissima ♂ (s. A).	56620	» 80
<i>Plante à feuillage d'une blancheur exceptionnelle. Très cultivée pour bordures et corbeilles.</i>		

CENTAURÉE. <i>Centaurea</i> (suite)		
Clementei ♀ (s. A).	56630	» 60
<i>Belles rosettes de feuillage blanc. Bel effet, utilisée pour corbeilles et bordures.</i>		
depressa ♂ (s. A).	56640	» 60
<i>Variété très élégante, à fleur bleu foncé. Plates-bandes et corbeilles.</i>		
gymnocarpa ♀ (s. A).	56650	» 60
<i>Pl. de 60 c. de haut, drapée d'un duvet court et satiné.</i>		
montana. Bleuet des montagnes. ♀ Δ.	56660	1 »
montana alba.	56664	1 »
<i>Très bonnes plantes vivaces, rustiques, à floraison printanière, excellentes pour bouquets, rocailles, etc.</i>		
CENTRANTHUS ♂ (s. A)		
macrosiphon varié.	56740	» 20
macrosiphon rose.	56760	» 40
macrosiphon nain varié.	56780	» 40
<i>Fleurs nombreuses en corymbes vastes et serrés. Bonne plante pour corbeilles et plates-bandes.</i>		
macrosiphon nain bicolore.	56790	» 40
macrosiphon nain blanc.	56800	» 40
macrosiphon nain rose.	56820	» 40
<i>ruber. Voy. VALÉRIANE des jardins.</i>		

CENTROSEMA grandiflorum ♂ ♀ §.	56830	» 60
<i>Jolie plante grimpante à végétation rapide, atteignant 4 à 5 mètres de hauteur; fleurs nombreuses, lilas rosé.</i>		

CERASTIUM ♀		
Biebersteini.	56850	» 60
tomentosum.	56860	» 60
<i>Plantes à fleurs et feuillage blancs; belles bordures, très rustiques et durables.</i>		

CHARDON		
*des Balkans. <i>Carduus Kernerii</i> . ♂ (s. A).	56890	» 80
<i>Plante d'environ 1m30 de hauteur, à feuillage vert foncé luisant. Grands massifs ou groupes isolés.</i>		
bénit ♂ (s. A).	56900	» 40
Marie ♂ (s. A).	56910	» 40
*des Pampas ♂.	56920	1 »
<i>Chardon pittoresque, de 1 mèt. 25 de haut., à fleur rouge violacé. Très ornemental pour massifs et pelouses.</i>		
<i>Voy. aussi ONOPORDON.</i>		

CHEIRANTHUS. Voy. GIROFLÉE.

CHELONE. Voy. GALANE.

CHENILLE. Voy. AU POTAGER.

CHOUX. <i>Brassica</i>		
frisés et panachés variés ♂.	56950	» 40
*Irisés et panachés Coleus Excelsior (Nouv.).	56954	1 »
<i>Beau feuillage, présentant la riche coloration de certains Coleus. Rustique, pourra orner d'agréable façon, en hiver, les corbeilles ou plates-bandes. Voy. au SUPPL.</i>		



Centauree Ambrette variée.



Centauree Clementei.



Centauree Barbeau (Bleuet) double variée.

CHOUX. *Brassica* (suite)

Collection de 9 variétés en 9 paquets. 56960 2 40
(Pour le détail. Voy. au POTAGER.)

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. — On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre l'hiver. Semer en Mai.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum*.

des jardins double varié ☉ ♀ (s. A.) 56990 » 20
— — — 15 gram. 1 » 56991
des jardins double blanc 57000 » 20
— — — 15 gram. 1 » 57001
des jardins double jaune 57010 » 20
*des jardins double jaune soufre (Nouv.) 57012 » 20

Plantes vigoureuses, rustiques et très florifères, venant bien en tous terrains, pour ainsi dire sans soins, et donnant, jusqu'en Novembre, une très abondante floraison.

*des jardins double nain blanc. 57016 » 60
Plante compacte, à fleurs bien pleines.

des jardins double nain blanc crème 57018 » 60

des jardins double nain jaune. 57020 » 60
Bonnes plantes pour corbeilles et massifs.

à carène varié ☉ (s. A.) 57030 » 20
— — — 10 gram. 1 » 57031

à carène blanc 57040 » 40

à carène brun 57050 » 40

à carène jaune 57060 » 40

à carène rouge violacé 57070 » 40

à carène de Burridge 57090 » 40

Les Chrysanthèmes à carène comptent parmi les meilleures plantes annuelles; ils sont vigoureux, rustiques, de longue et abondante floraison.

à carène hybride de Burridge varié. 57100 » 40
— — — 10 gram. 1 20 57101

Mélange de variétés magnifiques.

à carène hyb. double varié ☉ (s. A.) 57130 » 60

Jolies fleurs, ressemblant à des Reines-Marguerites doubles. Plante robuste et très florifère.

à carène hybride double blanc. 57134 » 60

à carène hybride double rouge. 57138 » 60

frutescent. Voy. ANTHÉMIS.

inodore double blanc de neige ☉ ♂ (s. A.) . 57146 » 40
Excellente plante pour bouquets.

des lacs. *C. lacustre*. ♀ 57154 » 40
Fleur rappelant la Grande Marguerite des prés.

des prés à grande fleur (*C. Leucanthemum*).

Grande Marguerite blanche. ♀ ♂ 57158 » 40

Plante utilisée avec avantage pour orner les jardins.

*maximum (*Leucanthemum*) ♀ 57162 » 60
Très larges fleurs blanches, précieuses pour bouquets.

*maximum (*Leucanth.*) Étoile du Nord (N.). 57164 1 »
Enorme fleur (Marguerite) blanc pur, à disque doré.
Plante de grand intérêt pour massifs et fleurs coupées.

*maximum (*Leucanthemum*) de Vomero (N.). 57172 1 »
Grande Marguerite dont les jolies fleurs blanches atteignent jusqu'à 12 cent. de diamètre.

PAQUET
fr. c.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum* (suite)

PAQUET
fr. c.

*segetum Étoile d'or ☉ (s. A.) 57187 » 80

Plante de 60 centimètres de haut., à larges fleurs d'un beau jaune d'or et feuillage élégamment festonné.

*segetum Gloria blanc pur. 57188 » 60

*segetum Gloria jaune. 57190 » 60

Superbes fleurs jaune clair à disque doré.

*segetum Gloria jaune d'or (Nouv.) 57191 » 60

Grande fleur, jaune très vif, de beaucoup d'effet.

segetum pumilum 57192 » 60

Nombreuses fleurs d'un beau jaune d'or.

uliginosum ♀ 57194 » 60

Fleur blanche, excellente pour bouquets.

Chrysanthèmes d'automne ♀ ☉.

vivace de l'Inde à fl. grandes et moyennes

varié. 57200 1 »

vivace de l'Inde pompon varié. 57206 1 »

vivace du Japon varié 57220 1 »

vivace du Japon à floraison précoce. 57222 1 »

Graines récoltées sur une collection de variétés hâtives pouvant fleurir en Septembre-Octobre.

En boutures. Voy. page 169, ainsi que le Catalogue de PLANTES.

cardé ou rose. Voy. PYRÈTHRE ROSE.

CHRYSURUS. Voy. LAMARCKIA.

CIMICIFUGA *cordifolia ♀ (s. A.) 57240 1 »

Plante rustique, émettant de nombreuses tiges, terminées par de longs épis de fleurs blanc rosé.

CINÉRAIRE. *Cineraria*. ♂ ☐

hybride à grande fleur variée, choix. 57252 2 »

hybride à grande fleur variée, sur-choix extra (Vilm.). 57254 3 »

hybride à grande fleur blanche 57270 2 »

hybride à grande fleur rouge. 57280 1 50

hybride à grande fleur striée variée 57284 2 »

hybride bleu d'azur. 57290 1 50

Très jolie variété, d'un coloris bleu superbe.

hybride Boule de neige. 57292 2 50

hybride à grande fleur compacte vieux rose. 57296 2 50

Remarquable race à grandes fleurs veloutées, où se rencontrent de jolis coloris cuivrés, variant du rose pâle au rouge, d'un curieux effet.

*hybride à grande fleur Étoile (Nouv.). 57297 2 50

Race à ligules relevées, donnant à la fleur un aspect tout nouveau et extrêmement décoratif.

*hybride à grande fleur Matador. 57298 3 »

Coloris d'un rouge éclatant, jusqu'ici inconnu chez les Cinéraires. Aux nombreux mérites de ces plantes cette variété ajoute la richesse de son incomparable nuance.



Chrysanthème à carène hybride de Burridge.



Chrysanthème des jardins double nain blanc.

PAQUET
fr. c.CINÉRAIRE. *Cineraria* (suite)

*hybride à grande fleur Pompadour (Nouv.). 57299 2 50
Fleurs de coloris très curieux et élégants, finement striées de bleu clair, bleu franc ou bleu foncé sur fond rose carmin allant jusqu'au rose le plus foncé.

hybride pyramidale variée 57300 2 »
Fleurs nombreuses, larges et de tons très vifs.


hybride naine à grande fleur variée . 57310 3 »
Remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, son beau feuillage et son port trapu.

hybride double variée. 57330 2 »

hybride double blanche. 57334 2 »

polyantha hybride variée. 57340 1 50
Race distincte, de 80 cent. à 1 mètre de haut. Fleurs plus petites, mais plus nombreuses que dans la race à grande fleur. Coloris bien variés.

*polyantha hybride à fleur étoilée variée (N.). 57344 2 50
Inflorescences légères, composées de gracieuses fleurs à ligules rayonnantes, de coloris très variés.

 Les CINÉRAIRES HYBRIDES doivent être cultivés en pots et hivernés sous châssis ou en serre tempérée.

maritime candidissima ♀ ⊙ (s. A) . . . 57350 » 60
 — — — 10 gram. 1 20 57351

Plante à feuillage blanc, découpé ; très utilisée pour effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.

maritime Diamant ♀ ⊙ (s. A) 57356 1 »
Variété d'un blanc très pur et argenté formant des bordures superbes d'une nuance bien régulière.

CLARKIA ⊙ (s. A)

*élégant simple rose ponctué rouge (Nouv.). 57374 » 80
Nombreuses fleurs, d'un très joli coloris.

PAQUET
fr. c.

CLARKIA (suite)

élégant double varié 57380 » 20
 — — — 15 gram. 1 50 57381

élégant double blanc pur. 57390 » 40

*élégant double brillant (Nouv.) 57392 » 80
Beau coloris rose carmin, très brillant.

*élégant double chamois (Nouv.) 57394 » 80
Coloris très frais.

élégant double panaché et strié 57396 » 40

élégant double rose. 57400 » 40

*élégant double rose neyron (Nouv.) 57402 1 50
Nouveau et beau coloris rose frais. Voy. au SUPPLÉMENT.

élégant double rose vif 57404 » 40

*élégant double rouge cuivré (Nouv.) 57406 1 »
Variété nouvelle, bien florifère.

élégant double violet 57410 » 40

Très jolies plantes pour plates-bandes et corbeilles.

pulchella varié 57430 » 20

— — — 15 gram. » 80 57431

pulchella blanc. 57440 » 40

pulchella rouge vif (pulcherrima). 57470 » 40

pulchella rose. 57480 » 40

— — — 15 gram. 1 » 57481

pulchella double varié 57536 » 40

pulchella double blanc 57540 » 40

pulchella double rose. 57570 » 40

pulchella double rouge. 57574 » 40

pulchella double violet. 57578 » 40

pulchella nain varié 57586 » 40

pulchella nain marginé. 57594 » 40

pulchella nain double varié. 57624 » 40



Cinénaire hybride naine à grande fleur.

	PAQUET fr. c.
CLARKIA (suite)	
pulchella nain double blanc	57626 » 60
pulchella nain double rouge sang.	57630 » 60
pulchella nain double violet	57636 » 60
CLÉMATITE. Clematis.	
à feuilles entières ♀	57650 » 40
*hybride de pleine terre en mélange ♂§(S.A) 57656	» 80
<i>Magnifiques plantes grimpantes à grandes et belles fleurs de coloris très riches et bien variés. Les plantes de semis, très vigoureuses, fleurissent la 3^e année.</i>	
Voy. aussi le Catalogue de GRAINES D'ARBRES et le Catalogue de PLANTES.	
CLEOME ☉ ♀	
grandis	57674 » 60
<i>Longues grappes de fleurs d'un rouge violacé.</i>	
violet	57680 » 80
<i>Longs rameaux de fleurs d'un joli coloris violet pourpre; pl. très recommandable pour massifs ou à isoler.</i>	
CLIANTHUS	
Dampieri ☉ □	57700 1 »
<i>Grandes fleurs d'un rouge écarlate intense avec œil noir brillant, au centre.</i>	
puniceus ☉	57704 » 80
CLINTONIA	
pulchella ☉ Δ (S. A)	57720 » 60
<i>Fleurs légères, très élégantes, d'un beau bleu maculé blanc. Bordures, suspensions.</i>	
*pulchella à fleur blanche.	57724 » 60
*pulchella lilas rougeâtre (Nouv.)	57728 » 60
COBÉE. Cobæa. ☉ ♀ §	
grimpante. C. scandens.	57750 » 60
— — — — — 10 gram. 1 60	57751
<i>Une des plus jolies plantes grimpantes, atteignant 7 à 8 mètres. Grande fleur violet bleuâtre.</i>	
grimpante à fleur blanche	57754 » 60
*grimpante en mélange	57758 » 60
COCARDEAU. Voy. GIROFLÉE.	
COIX. Voy. LARME-DE-JOB.	
COLCHIQUE	
d'automne ♀.	57780 » 60
COLEUS ♀ ☉ □	
laciné.	57797 1 »
<i>Feuilles lacinées, frisées ou crispées, très originales.</i>	
cuvré à grand feuillage	57794 1 50
<i>Superbes plantes pour garnitures, à grand et beau feuillage d'un coloris très chaud.</i>	
frangé à grand feuillage	57799 1 50
<i>Cette race se distingue par l'effet décoratif de ses larges feuilles frisées.</i>	



Cobée grimpante.

	PAQUET fr. c.
COLEUS (suite)	
à grandes feuilles colorées variées (choix extra)	57798 2 »
<i>Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.</i>	
en mélange de 1 ^{re} choix.	57800 1 »
<i>Magnifiques variétés très décoratives.</i>	
COLLINSIA	
varié ☉ (S. A)	57820 » 40
bicolore	57830 » 20
— — — — — 30 gram. 1 20	57831
bicolor candidissima	57840 » 40
multicolore	57850 » 40
*tinctoria purpurea	57870 » 60
verna	57880 » 40
<i>Élégante fleur blanche et bleue; semer d'automne.</i>	
COLLOMIA écarlate. C. coccinea. ☉ (S. A)	57910 » 40
<i>Nombreuses fleurs, d'un beau rouge cocciné.</i>	
COLOQUINTE. Cucurbita Pepo. ☉ §	
bicolore jaune et vert.	57930 » 40
galeuse	57940 » 40
miniature	57950 » 40
orange	57960 » 40
oviforme blanche.	57970 » 40
plate rayée.	57980 » 40
poire bicolore.	57990 » 40
poire blanche.	58000 » 40
poire rayée.	58010 » 40
pomme bâtive	58020 » 40
en mélange.	58040 » 40
<i>Plantes grimpantes, ornementales par leurs fruits, de formes et de coloris curieux.</i>	
vivace §. Voy. CONCOMBRE vivace.	
COLUTEA. Voy. BAGUENAUDIER.	
COMMÉLINE tubéreuse ♀ ☉	58070 » 40
<i>Fleurs d'une belle couleur bleu intense.</i>	
CONCOMBRE. Cucumis. §	
Dudaïm ☉	58100 » 40
vivace. C. perennis. ♀.	58110 » 60
sauvage. Voy. MOMORDIQUE.	
des Antilles. C. Anguria. Voy. au POTAGER.	
CONVALLARIA. Voy. MUGUET.	
CONVOLVULUS. Voy. BELLE-DE-JOUR et IPOMÉE.	
COQUELICOT. Papaver Rhæas. ☉ (S. A)	
double varié.	58140 » 20
— — — — — 15 gram. 1 »	58141
Japonais double pompon varié	58160 » 60
<i>Fleurs petites, mais très doubles.</i>	



Coloquintes en mélange.

	PAQUET fr. c.	
COQUELICOT. <i>Papaver Rhæas</i> (suite)		
Japonais double nain compact varié . . .	58164 » 60	
Forme naine et compacte du précédent.		
à grande fleur simple varié (Shirley Poppy). . .	58170 » 60	
Grandes et belles fleurs, de coloris bien variés.		
simple des blés	58180 » 40	
COQUELOURDE. <i>Agrostemma</i>.		
des jardins variée ♂ ♀	58200 » 20	
Plante cotonneuse argentée à fleurs de coloris bien vifs. Excellente pour parterres et bouquets.		
des jardins atrosanguinea	58210 » 40	
des jardins blanche à cœur rose.	58220 » 40	
Fleur-de-Jupiter ♀ Δ	58240 » 40	
Rose-du-ciel ☉ (s. A.).	58260 » 40	
— — — 15 gram. 1 »	58261	
Rose-du-ciel pourpre	58270 » 40	
*Rose-du-ciel frangée blanche	58280 » 80	
Très florifère et de bonne tenue, à fleurs blanc pur.		
Rose-du-ciel naine	58290 » 40	
*Rose-du-ciel naine panachée et striée	58296 » 80	
Très florifère, de premier mérite pour corbeilles, etc.		
Rose-du-ciel naine frangée lilas.	58304 » 40	
Rose-du-ciel naine frangée rose.	58310 » 40	
CORBEILLE-D'ARGENT. Voy. ALYSSE,		
ARABIS, CYNOGLOSSE et THLASPI.		
CORBEILLE-D'OR. Voy. ALYSSE.		
CORÉOPSIS		
Les Coréopsis sont d'excellentes plantes rustiques, à fleurs nombreuses et de coloris brillants.		
élégant varié ☉ (s. A.).	58330 » 40	
— — — 15 gram. » 80	58331	
élégant.	58340 » 20	
— — — 15 gram. » 80	58341	
Plante bien rustique, venant pour ainsi dire sans soins. Brillant coloris jaune d'or et pourpre, de Juin à Octobre.		
élégant pourpre	58350 » 40	
élégant nain pourpre.	58360 » 40	
*élégant très nain	58364 » 60	
Touffes arrondies, très florifères et de longue durée.		
Fleur jaune cerclé de brun à la base des pétales.		
hybride semi-double varié	58370 » 40	
Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.		
nain compact varié.	58380 » 40	



Coquelicot à grande fleur simple varié.

	PAQUET fr. c.	
CORÉOPSIS (suite)		
*nain compact Étoile tigrée (Nouv.)	58382 1 »	
Plante d'environ 20 cent. de haut. Fleurs jaune d'or, étoilées, piquetées et tigrées de pourpre.		
*nain compact Rayon d'or (Nouv.)	58384 1 »	
Fleurs à ligules étroites, jaune d'or maculé pourpre.		
d'Atkinson ☉ (s. A.).	58386 » 60	
Plante touffue, à gracieux feuillage et nombreuses fleurs précoces, d'un jaune très vif.		
de Drummond. C. picta. ☉ (s. A.).	58390 » 40	
— — — 15 gram. » 80	58391	
en couronne. C. coronata. ☉ (s. A.).	58400 » 40	
lanceolata ♀.	58410 » 60	
Japonica. Voy. HELENUM tenuifolium.		
CORYDALIS		
*de la Chine à grande fleur jaune vif. C. thalictrifolia. ☉ ♀	58416 1 »	
Donne, de Juin à Octobre, de nombreuses hampes de fleurs jaune vif. Belles bordures ou potées.		
à feuilles de Fougère ♀ Δ (s. A.).	58418 1 »	
Plante rustique, à nombreux épis floraux jaune vif; feuillage prenant en hiver une teinte rougeâtre.		
lutea. Fumeterre jaune. ♀ Δ (s. A.).	58420 » 60	
Plante des plus rustiques. Donne, de Mai en Sept., d'élégantes petites grappes de fleurs jaune d'or.		
COSMIDIUM Burridgeanum ☉ (s. A.).	58430 » 40	
COSMOS ☉ (s. A.)		
*hybride Étoile rouge (Nouv.)	58454 1 50	
Fleurs d'une forme élégante. Bonne plante pour plates-bandes, fleurs coupées. Voy. au SUPPLÉMENT.		
*hybride hâtif à grande fleur varié (Nouv.)	58460 » 60	
*hybride hâtif à grande fleur blanche (N.).	58462 » 80	
*hybride hâtif à grande fleur cramoisie (N.).	58464 » 80	
*hybride hâtif à grande fleur pourpre (N.).	58466 » 80	
*hybride hâtif à grande fleur rose (Nouv.)	58468 » 80	
Nouvelle race très florifère et hâtive, de 1 mèt. 20 cent. de haut., donnant, depuis Juin jusqu'aux gelées, d'élégantes fleurs du plus gracieux effet. Plantes des plus précieuses, pour plates-bandes, massifs et bouquets.		
COTYLEDON (ECHEVERIA)		
en mélange ♀ □	58470 » 60	
Collection de 10 espèces en 10 paquets.	58474 5 »	
Plantes de culture facile, très résistantes à la sécheresse. On les utilise comme plantes d'appartement, pour bordures, etc.		
Voy. aussi le Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.		
COURGE. Gourde. <i>Cucurbita. Lagenaria</i>. ☉ §		
massue.	58480 » 40	
massue longissima.	58490 » 40	
Melon de Malabar. C. de Siam.	58500 » 40	
pêlerine	58510 » 40	
pêlerine très grosse	58520 » 40	
pêlerine miniature.	58530 » 40	



Corydalis à feuilles de Fougère.

	PAQUET fr. c.	
COURGE. GOURDE. <i>Cucurbita. Lagenaria</i> (suite)		
plate de Corse	58540 » 40	
poire à poudre	58550 » 40	
siphon	58560 » 40	
en mélange (variétés d'ornement)	58580 » 40	
<i>Vigoureuses plantes grimpantes très ornementales.</i>		
COURONNE IMPÉRIALE. Voy. FRITILLAIRE.		
CRASSULA		
mélange de nombreuses espèces $\nabla \square$	58590 » 60	
<i>Les CRASSULAS sont des plantes très résistantes à la sécheresse et très ornementales. On les utilise suivant les espèces pour rocailles, bordures et plantes d'appartement.</i>		
<i>Voy. aussi le Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.</i>		
CREPIS \odot		
varié (s. A)	58610 » 40	
blanc (s. A)	58620 » 40	
rose (s. A)	58630 » 40	
barbu nain compact	58660 » 40	
CROCUS varié ∇ (s. A)	58700 1 50	
<i>En bulbes. Voy. au Catalogue d'OGNONS A FLEURS.</i>		
CROIX-DE-JÉRUSALEM. Voy. LYCHNIS.		
CRUCIANELLA stylosa $\nabla \Delta$	58720 » 40	
<i>Bonne plante vivace, rustique, à fleur rose tendre.</i>		
CUCUMIS. Voy. CONCOMBRE.		
CUCURBITA. Voy. COLOQUINTE et COURGE.		
CUPHEA		
miniata $\odot \nabla$ (s. A)	58750 » 40	
<i>Fleur d'un coloris écarlate très brillant.</i>		
miniata alba	58752 » 60	
platycentra $\nabla \odot$ (s. A)	58760 » 80	
<i>Feuillage d'un beau vert; fleurs rouge vermillon.</i>		
<i>Jolies corbeilles, bordures et potées. Fleurit toute l'année.</i>		
pourpre varié \odot (s. A)	58770 » 40	
CUPIDONE. <i>Catananche</i>. $\nabla \odot$ (s. A)		
variée	58790 » 40	
blanche	58800 » 40	
bleue	58810 » 40	
CYCLAMEN ∇		
d'Afrique à grande feuille. <i>C. africanum</i>		
<i>macrophyllum</i> (s. A)	58830 1 »	
d'Europe rose	58844 1 »	
à feuille de Lierre varié. <i>C. de Naples</i>	58850 1 »	
à feuille de Lierre rose	58858 » 60	
de Perse : $\nabla \square$ (s. A).		
<i>Les Cyclamens de Perse sont des plantes de premier ordre pour serres et appartements en hiver.</i>		
*de Perse géant varié, choix extra	58870 2 »	

CYCLAMEN de Perse (suite)

*de Perse géant blanc pur (feuillage vert)	58874 2 50
*de Perse géant blanc à centre carmin	58876 2 50
*de Perse géant rose brillant à centre carmin	58880 2 50
*de Perse géant rose saumoné	58884 3 »
*de Perse géant rose vif	58886 2 50
*de Perse géant rouge carmin	58888 2 50
*de Perse géant rouge foncé	58890 2 50
*de Perse géant saumon	58892 3 »

de Perse à grande fleur varié. 58900 1 »

Fleurs très grandes et de coloris bien variés. Bonne race, très vigoureuse, et d'une très abondante floraison.

***de Perse à grande fleur odorante. (30 graines). 58924 2 50**

Aux qualités des autres variétés celle-ci ajoute l'avantage de répandre un doux parfum de Citronnelle.

de Perse à grande fleur Papilio varié 58930 2 50

Curieuse et jolie race dont les fleurs, à pétales ondulés et frisés sur les bords, ont un aspect d'orchidée.

Tubercules et Plantes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.

CYCLANTHERA pedata $\odot \S$ 58940 » 40

Cucurbitacée à feuillage élégamment découpé.

CYMBALAIRE. Voy. LINAIRE.**CYNOGLOSSE. *Cynoglossum*.**

à feuille de Lin. Argentine. Corbeille-d'argent.

 \odot (s. A) 58970 » 20

— — — 15 gram. » 50 58971

Très bonne plante pour bouquets, corbeilles et bordures. Fleurs blanches, très nombreuses.

à fleur de Myosotis \odot (s. A) 58976 » 60

Charmanle plante printanière, à fleurs d'un beau bleu intense, rappelant celles de Myosotis.

CYPERUS $\nabla \square$ **alternifolius 58990 » 80****Papyrus 58994 » 80**

Élégantes plantes, légères, de forme très spéciale; pour corbeilles, l'été, ou pour isoler.

Voy. aussi le Catalogue de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

DAHLIA $\nabla \odot$ **double varié. 59000 » 60****double nain varié. 59010 » 80****à fleur de Cactus double varié. 59028 1 50**

Fleurs élégantes, de coloris très brillants.

cocciné varié (simple). 59040 » 60***simple à fleur géante varié 59044 1 »**

Race nouvelle, très ornementale, à fleurs mesurant parfois 15 à 20 cent. de diamètre. Coloris très variés.

***simple miniature varié. 59046 » 60**

Variété naine, compacte, très florifère.



Cyclamén de Perse à grande fleur Papilio varié.



Dahlia à fleur de Cactus double varié.

DAHLIA (suite)

simple panaché et varié 59050 » 60
 — 10 gram. 1 60 59051

Les Dahlias simples comptent parmi nos plus belles plantes pour jardins et bouquets.

simple nain compact panaché et varié . . . 59066 1 »

Race hâtive ne dépassant guère 50 à 60 cent. ; couverte, de Mai aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.

Zimapani. Voy. BIDENS atrosanguin.

Tubercules et Plantes. Voy. page 168, ainsi que le Catalogue de PLANTES.

DATURA

cornu. *D. ceratocaula*. ☉ 59090 » 40

d'Égypte double varié ☉ 59110 » 40
 — 10 gram. » 80 59111

Très jolie et curieuse plante, à grandes fleurs bien parfumées. De bel effet pour parterres.

d'Égypte double blanc 59120 » 40

d'Égypte double violet 59130 » 40

— 10 gram. » 80 59131

jaune double. *D. flava* vel *humilis*. ☉ . . . 59150 » 40

meteloides. *D. Wrightii*. ☿ ☉ 59160 » 40

Voy. aussi le Catalogue de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

DELPHINIUM. Voy. PIED-D'ALOUETTE.

DIANTHUS. Voy. ŒILLET.

DIASCIA

Barberæ (rose cuivré) ☉ ☿ 59180 » 80

Jolie et excellente plante; fleurs en épi rose cuivré.

*Barberæ rose chamoisé (Nouv.) 59183 1 50

Coloris très frais, qui pourra trouver un utile emploi pour bordures ou corbeilles. Voy. au SUPPL.

DICENTRA *grimpant à fleurs jaunes. *D. torulosa*.

☉ § Δ 59186 1 50

Plante de 3 à 4 mètres de hauteur, à feuillage très élégant. Les fruits, rouges, sont aussi très décoratifs.

DICTAMNUS Fraxinella. Voy. FRAXINELLE.

DIDISCUS cæruleus. Voy. HUGÉLIE.

DIELYTRA spectabilis ☿ (s. A) 59190 2 50

Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.

DIGITALE. *Digitalis*. ♂

commune ou pourpre variée 59210 » 40

commune ou pourpre. 59220 » 20

gloxinoïde variée 59260 » 40

— 10 gram. 1 40 59261

Élégante race, rustique, à fleurs nombreuses ponctuées et mouchetées, d'une grande beauté.

à fleur campanulée variée 59296 » 60

Curieuse par la disposition de sa tige florale que termine une fleur énorme, dressée.

à grande fleur jaune ♂ ☿ 59310 » 40

PAQUET
fr. c.

DIMORPHOTHECA ☉

*aurantiaca (Nouv.) 59330 » 80

Plante couverte de fleurs, en forme de Marguerites simples, d'un magnifique coloris orange à disque brun.

*aurantiaca hybride varié (Nouv.) 59334 1 »

Race nouvelle, et très florifère, donnant, de Juin en Septembre, d'élégantes fleurs de coloris bien variés. De très bel effet dans les expositions ensoleillées.



Dimorphothea aurantiaca hybride.

DOLIQUE. Lablab. ☉ §

d'Égypte varié 59340 » 40

— 30 gram. » 80 59341

d'Égypte blanc 59350 » 40

d'Égypte violet 59360 » 40

pourpre du Soudan. 59368 » 60

Plante grimpante pour le plein soleil, à belles fleurs rose violacé et gousses violettes, très décoratives.

de la Floride. Voy. AUX PLANTES FOURRAGÈRES.

DORONICUM Caucasicum ☿ 59390 1 »

Rustique et fleurissant au premier printemps. Très jolie fleur jaune d'or, en forme de grande Marguerite.

DRACÆNA ☿ □

Les DRACÆNAS sont des plantes d'une grande valeur pour l'ornementation des jardins et des serres.

indivisa 59400 » 60

indivisa Veitchii rubra 59404 » 80

Voy. aussi le Catalogue de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

DRACOCÉPHALE. *Dracocephalum*.

de Moldavie bleu ☉ 59430 » 40



Eragrostis élégant.



Dahlia simple nain compact panaché.



Digitale gloxinioïde variée.

	PAQUET fr. c.
DRACOCÉPHALE. <i>Dracocephalum</i> (suite)	
Ruysehiana var. Japonicum ♀	59440 » 60
Très belle plante, fleur bleu violacé, d'un effet charmant, surtout au soleil.	
ECCREMOCARPUS. <i>Calampelis</i> .	
grimpant. <i>E. scaber</i> . <i>C. scabra</i> ♂ ♀ (s. A.)	59500 » 60
Excellente plante pouvant atteindre 5 m. de haut., à nombreuses fleurs d'un beau rouge orangé brillant.	
ECHEVERIA. Voy. COTYLEDON.	
ECHINOCYSTIS *lobata ♂ § (s. A.)	59516 » 60
Jolie cucurbitacée grimpante très décorative, à beau feuillage et à fleurs, en épis, blanc crème.	
EDELWEISS. Voy. GNAPHALIUM.	
ÉNOTHÈRE. <i>Oenothera</i> .	
blanche. <i>OE. tetraptera</i> . ♂ (s. A.)	59550 » 40
de Drummond ♂ ♂	59560 » 40
de Drummond naine blanche ♂ ♂	59570 » 40
à feuille de Pissenlit (blanche) ♂ ♂ (s. A.)	59580 » 40
de Lamarck ♂ ♂ (s. A.)	59590 » 40
Voisine de l'E. odorante; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes. Plante très rustique.	
macrocarpa. <i>OE. Missouriensis</i> . ♀ (s. A.)	59600 » 40
odorante. E. à grande fleur. ♂ ♂ (s. A.)	59610 » 40
rose ♂ ♀	59620 » 40
Voy. aussi GODETIA.	
ÉPILOBE. <i>Epilobium</i> . ♀	
Plantes vivaces, des plus rustiques, convenant bien pour l'ornementation des plates-bandes et grandes corbeilles.	
à épi (rose). Laurier de Saint-Antoine.	59700 » 80
*à épi blanc (Nouv.)	59708 1 »
ERAGROSTIS (Graminée)	
élégant. <i>Panicum capillare</i> ♂	59740 » 40
Très employée pour bouquets, garnitures, etc.	
ERANTHIS hiemalis (<i>Helleborus</i>) ♀	59760 » 60
Voy. aussi au Catalogue d'OGONS A FLEURS.	
EREMURUS ♀ (s. A.)	
La germination des EREMURUS est lente et irrégulière. Une partie des graines semées à l'automne lève au premier printemps, le reste au printemps suivant. Leur floraison n'a lieu que plusieurs années après le semis.	
Bungei (jaune).	59772 2 »
*Elwesii (rose).	59773 2 50
Himalaicus (blanc).	59774 2 »
Olgæ (rose).	59775 2 »
robustus (rose).	59776 2 50
Hampes atteignant jusqu'à 3 m. de hauteur, garnies de fleurs sur les deux tiers supérieurs.	

	PAQUET fr. c.
EREMURUS (suite)	
*isabellinus.	59777 2 »
Hampe florale bien fournie, dépassant 1 m. 50. Fleurs grandes, rose abricoté.	
Voy. aussi au Catalogue d'OGONS A FLEURS et au Catalogue de PLANTES.	
ERIANTHUS Ravennæ ♀ (Graminée)	59780 » 40
Plante pittoresque, se cultivant comme le Gynérium.	
ÉRIGÉRON ♀	
Les Érigérons ou Vergerettes sont d'excellentes plantes robustes, d'une floraison très abondante et prolongée, précieuses pour plates-bandes et fleurs coupées.	
aurantiacus	59800 » 80
Plante rustique, à grande fleur rouge orangé.	
*aurantiacus hybride varié (s. A.)	59802 1 »
Plante de 25 cent. de haut.; floraison très abondante et coloris bien variés.	
*Coulteri (s. A.)	59806 » 80
glabellus.	59810 » 60
*glaucus varié (s. A.)	59812 1 »
Produit de Juin jusqu'aux gelées de charmantes fleurs variant du violet clair au rose et blanc.	
*Philadelphicus ♀ ♂ (Nouv.)	59816 1 50
Plante vivace, vigoureuse, de 0 mèt. 80 à 1 mèt. de haut., très ramifiée, donnant en Juin une multitude de fleurs d'un rose frais lilacé.	
Voy. aussi STENACTIS.	
ERINUS Alpinus ♀ Δ	59830 » 80
Jolie petite plante gazonnante, des Alpes, à élégantes fleurs rouge-violet.	
ERYNGIUM. PANICAUT. ♀	
Alpinum Δ	59850 » 60
bromeliæfolium	59860 » 60
*giganteum.	59870 » 60
Remarquable par son port rigide, ramifié en corymbe, et surtout par sa teinte bleuâtre qu'il conserve à l'état sec et qui permet de l'utiliser pour bouquets perpétuels.	
pandanifolium	59890 » 60
ERYSIMUM	
Barbarée à feuille panachée ♀ Δ (s. A.)	(Manque)
Bonne plante rustique pour terrains secs.	
Perofskianum ♂ (s. A.)	59910 » 20
— — — 15 gram. 1 »	59911
Fleurs odorantes, d'un violet et rare coloris jaune orangé. Bonne plante pour bouquets.	
pulchellum ♀ Δ (s. A.)	59920 » 40
Plante très basse, à fleurs jaunes abondantes.	



Ecremocarpus grimpant.



Eremurus Olga.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
ERYSIMUM (suite)		FENZLIA ☉ (s. A)	
nain compact jaune d'or ☉ ♂ Δ (s. A)	59928 » 40	dianthiflora blanc	60180 » 60
Charmante plante en touffe basse. Bordures ou corbeilles au printemps.		dianthiflora lilas	60190 » 60
*nain compact jaune safran (Nouv.)	59930 1 50	Jolies plantes, un peu délicates; elles font, hivernées sous châssis, de charmantes potées.	
Fleurs rappelant celles de Giroflée jaune, mais plus petites. Coloris particulier qui trouvera son emploi pour l'ornementation des corbeilles printanières avec les Pensées, Myosotis, etc. Voy. au SUPPLÉMENT.		FESTUCA	
ESCHSCHOLTZIA ☉ ♀ (s. A)		Crinum ursi. FÊTUQUE (Graminée) ♀	60220 » 60
Les E. DE CALIFORNIE, très élégants et très rustiques, sont une des rares plantes qui viennent bien dans les terrains secs. Ils fleurissent de Mai-juin en Octobre, leurs rameaux, coupés, continuent à fleurir en vases ou bouquets.		FICOÏDE. Mesembrianthemum.	
de Californie varié	59950 » 20	cordifolium panachée ♀ ☉	60240 1 »
— — — 13 gram. 1 »	59951 » 20	pomeridianum ☉ (s. A)	60260 » 40
de Californie	59960 » 20	tricolore variée ☉ (s. A)	60270 » 40
de Californie blanc	59970 » 40	tricolore	60280 » 60
*de Californie jaune soufre	59980 » 80	tricolore blanche	60290 » 60
de Californie Mandarin	59990 » 60	Les FICOÏDES TRICOLORES comptent parmi les plus jolies plantes annuelles pour bordures ou tapis au plein soleil.	
*de Californie Mandarin feu (Nouv.)	59994 1 »	Glaciale. Voy. GLACIALE.	
Variété du plus grand mérite par son beau et curieux coloris rouge feu éblouissant.		FLÈCHE-D'EAU. Voy. SAGITTAIRE.	
de Californie Mandarin rose	60000 » 60	FOUGÈRES de pleine terre, de Serre froide, de Serre tempérée ou de Serre chaude.	
de Californie orangé. <i>E. crocea</i>	60010 » 40	Collections à notre choix :	
de Californie compact Mandarin	60018 » 60	400 espèces ou var. 60 » 25 espèces ou var. 16 »	
Jolie petite espèce naine. Pétales jaunes à l'intérieur et revers rouge orangé. Bordures.		50 — — — 30 » 10 — — — 7 »	
*de Californie compact rose carmin	60022 » 80	Chaque espèce ou variété séparée	» 80
Bonne plante florifère et rustique, dont le coloris très frais pourra servir à d'heureux contrastes.		Liste générale, envoyée franco sur demande. — Voy. aussi le Catalogue de PLANTES.	
*de Californie compact saumoné (Nouv.)	60024 1 »	FRAISIER des Indes. <i>Fragaria indica</i> ♀ Δ. 60320 » 60	
Beau coloris brillant, d'un gracieux effet. Voy. au SUPPLÉMENT.		Plante des plus gracieuses pour suspensions, rocailles, balcons, etc.	
de Californie double varié	60026 » 40	FRANCOA *blanc de neige ♀	60330 1 »
de Californie double blanc	60030 » 60	Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées.	
de Californie double Mandarin	60036 » 60	FRAXINELLE. Dictamnus Fraxinella ♀ (s. A)	
de Californie double orangé	60040 » 60	variée	60340 » 40
de Californie double rose	60042 » 60	blanche	60350 » 40
coespitosa	60046 » 60	rouge	60360 » 40
maritime	60050 » 40	Fleurs en grappes longues de 15 à 20 cent.	
Plante naine, à feuillage très découpé; fleurs jaunes.		FREESIA ♀	
EUCARIDIUM ☉		*hybride varié (Nouv.)	60380 1 50
Breweri	60064 » 60	Fleurs très odorantes, de coloris bien variés, portées sur des pédoncules longs de 30 à 40 cent. Bonne plante pour bouquets.	
grandiflorum (s. A)	60070 » 40	refracta alba	60390 » 60
Jolies plantes en touffes basses; floraison très abondante. Bordures et potées.		refracta Leichtlini	60400 » 60
EUPATOIRE *à feuilles d'Ageratum ♀ (s. A).		refracta en mélange	60408 » 60
<i>Eupatorium</i>	60100 » 80	Jolies petites plantes bulbeuses. Fleurs parfumées, se conservant fort longtemps dans l'eau.	
Plante rustique, donnant de Juillet en Septembre d'abondants corymbes de fleurs blanches.		En bulbes. Voy. au Catalogue d'OGNONS A FLEURS.	
EUPHORBE. Euphorbia.		FRITILLAIRE. Fritillaria ♀ (s. A)	
panaché. <i>E. variegata</i> ☉	60130 » 40	Couronne impériale	60420 » 60
EUTOCA à fleur bleue. <i>E. viscida</i> ☉	60150 » 40	En bulbes. Voy. au Catalogue d'OGNONS A FLEURS.	
Fleur bleue, centre blanc. Corbeilles et plates-bandes.		FUCHSIA ♀ ☐	
		hybride simple varié	60470 2 »
		hybride double varié	60480 2 50
		Voy. aussi le Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE et le Catal. de PLANTES.	
		FUMETERRE. Voy. CORYDALIS.	
		GAILLARDE. Gaillardia.	
		peinte variée ☉ ♀ (s. A)	60530 » 40
		— — — 10 gram. » 90	60531 » 40
		peinte. <i>G. picta</i>	60540 » 40
		— — — 10 gram. » 90	60541 » 40
		peinte Aurore boréale	60550 » 40



Eschscholtzia de Californie double.



Ficoïde tricolore.

	PAQUET fr. c.	
GAILLARDE. <i>Gaillardia</i> (suite)		
peinte rouge saumoné	60560 » 40	
peinte à fleur double variée	60580 » 60	
— — — 10 gram. 1 40	60581	
<i>Jolies plantes d'ornement à floraison prolongée; recommandables aussi pour fleurs coupées.</i>		
Amblyodon, rouge vif \odot φ (s. A.)	60600 » 40	
vivace φ	60612 » 40	
vivace à grande fleur variée φ	60616 » 60	
<i>Magnifique plante rustique de grand effet.</i>		
*vivace à grande fleur rouge sang φ (Nouv.)	60619 1 »	
<i>Beau coloris rouge foncé légèrement bordé de jaune.</i>		
*vivace hybride à très grande fl. variée φ \odot	60622 » 80	
vivace compacte à grande fleur φ	60630 » 60	
<i>Jolie plante à grandes et belles fleurs jaunes, souvent maculées de rouge. Parterres, bouquets.</i>		
GALANE. <i>Chelone</i> φ		
barbue écarlate.	60650 » 40	
barbue hybride variée	60652 » 60	
glabre hybride compacte variée.	60656 » 60	
<i>Pl. d'une floraison prolongée et de coloris très variés.</i>		
GALÈGA φ \odot		
officinal varié	60670 » 20	
officinal. Rue-de-chèvre.	60680 » 20	
*officinal bicolore Hartlandi (Nouv.)	60690 » 80	
<i>Belles grappes de fleurs blanc et bleu.</i>		
officinal rose	60700 » 20	
*officinal nain double rose lilacé (Nouv.)	60710 » 80	
<i>Bonne plante vivace, rustique et vigoureuse. Plates-bandes, bouquets. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>		
GALTONIA. Voy. JACINTHE du Cap.		
GAMOLEPIS <i>Tagetes</i> \odot (s. A.)	60740 » 40	
<i>Fleurs d'un beau jaune vif; jolies bordures.</i>		
GAURA <i>Lindheimeri</i> φ \odot (s. A.)	60770 » 40	
— — — 10 gram. » 80	60771	
<i>Très jolie plante à longs rameaux couverts, de Juin à Octobre, de fleurs blanches, légères et gracieuses.</i>		
GAZON ANGLAIS. Voy. aux GRAMINÉES FOURRAGÈRES.		
GAZON DE MAHON. Voy. JULIENNE de Mahon.		
GAZON D'ESPAGNE. Voy. STATICE <i>Armeria</i> .		
GAZON D'OLYMPE. Voy. STATICE <i>Armeria</i> .		
GAZON-TURC. Voy. SAXIFRAGA hypnoides.		
GAZON TURQUOISE. Voy. MUGUET.		
GENÊT. <i>Genista</i> .		
*d'André hybride varié. <i>G. Andreana</i> φ (N.)	60780 1 »	
<i>Bonne plante, très vigoureuse et rustique, d'une floraison abondante et soutenue.</i>		
<i>Fleurs jaunes, maculées de brun velouté.</i>		



Gaura Lindheimeri.

	PAQUET fr. c.	
GENTIANE. <i>Gentiana</i> φ Δ (s. A.)		
acaulis. G. à grande fleur	60800 » 60	
<i>Magnifique fleur, d'un beau bleu velouté très pur.</i>		
Cruciata	60840 » 60	
lutea. G. jaune	60850 » 60	
GERANIUM φ Δ		
pratense album.	60908 » 60	
Canariense.	60916 » 80	
Endressii	60920 » 60	
*grandiflorum	60924 1 50	
sanguin	60930 » 60	
<i>zonale et inquinans. Voy. PELARGONIUM.</i>		
GERARDIA φ \odot (s. A.)		
tenuifolia (bleu pâle). (Manque)	60940 » »	
tenuifolia hybride varié.	60944 » 60	
<i>Très gracieuses plantes, à floraison soutenue, de beaucoup d'effet en corbeilles ou en bordures.</i>		
GERBERA φ \square (s. A.)		
*Jamesoni.	60950 1 »	
<i>Merveilleuse Composée dont les fleurs, en forme de Marguerite, sont d'un coloris écarlate orangé unique; coupées, elles se conservent en vases pendant plus de 15 jours. Floraison de Juillet en Octobre. Conserver l'hiver en serre où elle continue à fleurir.</i>		
*hybride varié (race Adnet) (Nouv.) (50 graines).	60954 1 50	
<i>Magnifique race nouvelle, dont les formes multiples, les coloris riches, brillants et infiniment variés, constituent une obtention d'une valeur ornementale sans pareille.</i>		
<i>Plants de Gerbera : Voy. page 165.</i>		
GESNERIA macrantha (<i>Dircaea</i>) φ \odot \square	60960 2 50	
<i>Jolies fleurs rouge vif. Culture des Glozinias.</i>		
GESSE odorante. Voy. POIS-DE-SENTEUR.		
GEUM. Voy. BENOITE.		
GILIA \odot (s. A.)		
capitata	61010 » 40	
dichotoma (Manque)	61016 » »	
<i>Plante compacte, à grandes et belles fleurs blanc pur.</i>		
liniflora	61040 » 40	
multicaule	61048 » 40	
tricolore varié.	61060 » 40	
— — — 15 gram. » 80	61061	
<i>Charmante plante en touffes basses et larges, convenant bien pour corbeilles et bouquets.</i>		
tricolore	61070 » 40	
*tricolore violet	61076 » 60	
tricolore nain compact	61100 » 40	
tricolore nain compact blanc de neige.	61110 » 40	



Galane barbue hybride.



Giroflée Quarantaine Parisienne.



Giroflée Quarantaine Cocardeau variée.



Giroflée Quar. remontante à grande fleur.

GIROFLÉE. *Cheiranthus, Matthiola.*

On trouvera, dans les Collections annoncées à la suite des diverses espèces, un certain nombre de coloris de GIROFLÉES que nous ne vendons pas par paquets séparés.

GIROFLÉE

PAQUET
fr. c.

Quarantaine variée (s. A.) 61150 » 40
— — — — — 10 gram. 2 » 61151

Quarantaine, chaque variété séparée » 60

Quar. blanche 61168
Quar. cramoisie 61184
Quar. jaune soufre à reflet rose 61192
Quar. rose vif 61220
Quar. rouge carmin 61224
Quar. violette 61240

Quarantaine kiris variée (s. A.) 61270 » 40

Quarantaine kiris, chaque variété séparée » 60

Quar. kiris blanche 61280
Quar. kiris cramoisie 61300
Quar. kiris jaune soufre 61312
Quar. kiris rose 61320
Quar. kiris violette 61344

Race à feuilles luisantes, vertes et lisses; rustique et doublant dans une forte proportion.

Quarantaine et Quarantaine kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets 61360 6 »

Quarantaine à grande fleur variée (s. A.) 61400 » 40
— — — — — 10 gram. 2 50 61401

Quar. à grande fleur, chaque variété séparée » 60

à gr. fl. blanche 61418
à gr. fl. couleur de chair 61434
à gr. fl. jaune soufre 61442
à gr. fl. lilas 61450
à gr. fl. rose 61466
à gr. fl. rose vif 61468
à gr. fl. rouge carmin 61480
à gr. fl. rouge sang 61492
à gr. fl. violette 61500

Quar. à grande fleur kiris variée (s. A.) 61526 » 40

Quar. à gr. fl. kiris, chaque variété séparée » 60

à gr. fl. kiris blanche 61530
à gr. fl. kiris écarlate 61540
à gr. fl. kiris rose cuivré 61550
à gr. fl. kiris violette 61558

Quarantaine à grande fleur. Collection de 12 variétés en 12 paquets 61562 4 50

Les GIROFLÉES QUARANTAINES n'ont pas besoin d'être recommandées; on les emploie aussi bien pour l'ornement des parterres, que pour la culture en pots.

d'été Excelsior variée (s. A.) 61568 » 80

Race très élégante, à grandes fleurs, doublant dans une forte proportion.

d'été Excelsior blanche 61570 » 80

Jolie variété à très grandes fleurs blanc pur, sur un long rameau bien dégagé du feuillage.

d'été Excelsior brun-noir 61572 1 »

d'été Excelsior mordorée (Nouv.) 61574 1 50

d'été Excelsior rose 61576 1 »

GIROFLÉE (suite)

PAQUET
fr. c.

*d'été Excelsior rouge (Nouv.) 61577 1 50

d'été Excelsior violette 61578 1 »

*d'été Excelsior violet clair (Nouv.) 61579 1 50

Les Giroflées d'été Excelsior forment une superbe race précoce, bien double et de premier mérite pour bouquets.

Quarantaine Victoria variée (s. A.) 61580 » 60

Quarantaine Victoria, chaque variété séparée » 80

Quarantaine Victoria blanc pur 61582
Quarantaine Victoria feu 61590
Quarantaine Victoria rose cuivré 61594
*Quarantaine Victoria rouge carmin 61595
Quarantaine Victoria rouge sang foncé 61596
*Quarantaine Victoria violet foncé 61599

Le port très ramifié de cette race la rend précieuse pour potées et bouquets.

Quarantaine remontante à grande fleur variée. 6. d'hiver de Nice. (s. A.) 61606 » 80

— — — — — 5 gram. 2 50 61607

Quarantaine remontante à grande fleur, chaque variété séparée 1 »

remontante à gr. fl. blanche 61610
rem. à gr. fl. jaune canari (Monte-Carlo). 61618
*remontante à gr. fl. lilas (Impératrice Augusta-Victoria). 61619
remontante à gr. fl. rose 61620
remontante à gr. fl. rose saumoné 61621
remontante à gr. fl. rouge carmin (Souverain de Monaco). 61622
remontante à gr. fl. violette (Camaldoli). 61626

Quarantaine remontante à grande fleur.

Collection de 9 variétés en 9 paquets 61632 6 »

L'étonnante floribondité de la G. QUARANTAINES remontante à grande fleur et ses longs rameaux en font une excellente plante à bouquets.

Elle est du reste, très cultivée dans le Sud de la France, pour l'expédition dans les grands centres, sous le nom de Giroflée d'hiver de Nice.

Quarantaine Parisienne variée (s. A.) 61650 » 60

Quarantaine Parisienne, chaque variété séparée » 60

Quarantaine Parisienne blanche 61660
Quarantaine Parisienne rose 61670
Quarantaine Parisienne rouge 61680
Quarantaine Parisienne violette 61686

Belle race à grande fleur; longs rameaux compacts, convenant bien pour bouquets.

Quarantaine Cocardeau variée (s. A.) 61720 » 60

Quarantaine Cocardeau, chaque variété séparée » 80

Quar. Cocardeau blanche 61730
Quar. Cocardeau écarlate 61734
*Quar. Cocardeau rose tendre 61738
Quar. Cocardeau rouge sang 61744

Rameau central bien fourni, allongé, dépassant de beaucoup les rameaux secondaires.

Belle race très recherchée pour la culture en pots.

PAQUET
fr. c.PAQUET
fr. c.

GIROFLÉE (suite)

grosse espèce variée. G. d'hiver. ♂	61800	» 60
5 gram. 2 80	61801	
grosse espèce, chaque variété séparée.		» 60
gr. esp. blanche	61810	
gr. esp. rose	61824	
gr. esp. rouge	61836	
gr. esp. rouge sang	61850	
*gr. esp. violet clair	61856	
gr. esp. violette	61860	
grosse espèce kiris variée ♂	61870	» 60
grosse espèce kiris, chaque variété séparée.		» 60
gr. esp. kiris blanche	61880	
gr. esp. kiris écarlate	61890	
gr. esp. kiris jaune soufre	61900	
gr. esp. kiris rose	61906	
gr. esp. kiris violette	61912	
<i>Excellentes races ramifiées, à floraison très abondante et prolongée, convenant bien pour la culture en pots.</i>		
grosse espèce Cocardeau variée ♂	61930	» 60
<i>Race bien distincte donnant un long rameau unique, de fleurs grandes et très doubles.</i>		
grosse espèce Cocardeau blanche	61940	» 60
grosse espèce Cocardeau rose	61950	» 60
grosse espèce Cocardeau rouge. Cocardeau ancien, Fenestrelle	61954	» 60
grosse espèce Cocardeau violette	61960	» 60

GIROFLÉE (suite)

grosse espèce et Quarantaine Cocardeau.		
Collection de 12 variétés en 12 paquets .	61970	4 50
<i>Ces deux races conviennent particulièrement bien pour la culture en pots.</i>		
d'hiver de Nice. Voy. GIROFLÉE Quarantaine		
remontante à grande fleur.		
d'hiver naine à grande fl. rouge brillant ♂ .	62104	» 80
<i>Fleurs nombreuses, en petits bouquets globuleux. Convient très bien pour bordures et potées.</i>		
*d'hiver très naine compacte blanche	62112	» 80
<i>La plus naine des Giroflées d'hiver; elle forme de véritables boules d'une blancheur absolue.</i>		
Empereur variée ♂	62120	» 60
Empereur, chaque variété séparée		» 60
Emp. blanche	62130	
Emp. rose	62150	
Emp. rouge sang	62164	
Emp. violette	62172	
Emp. à grande fleur cramoisie (Manque)	62230	
Empereur. Collection de 10 variétés.	62240	4 »
<i>Belle race hâtive, à floraison de longue durée. Rameaux nombreux, compacts et bien fleuris.</i>		
*Kewensis ♂	62250	» 80
<i>Jaune chamoisé à reflets violacés. Floraison commençant en Septembre-Octobre et se prolongeant tout l'hiver.</i>		



Giroflée jaune double variée.



G. d'hiver naine à gr. fleur rouge brillant.



Giroflée jaune variée (simple).

GIROFLÉE JAUNE. *Cheiranthus Cheiri*. RAVENELLE.

Les GIROFLÉES JAUNES sont indispensables, quand on veut avoir de jolis massifs et bordures au début du printemps.

GIROFLÉE JAUNE

Parisienne très hâtive ♂	62270	» 40
40 gram. 1 »	62271	
<i>Précoce et bien odorante, fleurissant dès Septembre.</i>		
variée (simple) ♂ Δ	62280	» 20
15 gram. 1 »	62281	
à fleur brune	62290	» 20
15 gram. 1 »	62291	
jaune (type)	62300	» 20
à fl. violette	62310	» 40
naine variée	62350	» 40
15 gram. 1 »	62351	
naine aurore	62356	» 40
<i>Coloris chamois vif à reflets cuivrés.</i>		
*naine blanc d'ivoire	62358	» 60
<i>Fleurs d'un joli coloris blanc d'ivoire, contrastant avec les nuances foncées.</i>		
naine à fl. brune	62360	» 40
naine à fl. brune hâtive	62370	» 40
<i>Semée en Mars-Avril en pleine terre, cette variété fleurit parfois dès l'automne et même en hiver.</i>		
naine à fl. jaune	62378	» 40

GIROFLÉE JAUNE (suite)

naine à fl. jaune à bouton brun	62380	» 40
naine à fl. jaune canari à bouton vert	62386	» 40
naine à fl. nankin	62392	» 40
naine à fl. violette	62400	» 40
<i>La race mine diffère de la précédente par sa taille peu élevée et son port étalé, non pyramidal. Elle forme de très élégantes corbeilles ou bordures au printemps.</i>		
double variée ♂	62430	» 80
double à fl. brune	62440	1 »
double à fl. jaune	62450	1 »
double à fl. jaune à bouton vert	62456	1 »
double à fl. violette	62470	1 »
<i>Race haute d'environ 75 cent. Coloris bien fixés.</i>		
double naine variée ♂	62490	1 »
double naine à fl. brune	62500	1 »
double naine à fl. jaune	62510	1 »
double naine à fl. violette	62520	1 »
<i>Jolies plantes ne dépassant pas 35 à 40 cent. de hauteur.</i>		
double. Collection de 7 var. en 7 paquets.	62540	4 50
<i>Les G. jaunes doubles sont très recommandables pour potées.</i>		

GIROFLÉE de Mahon. Voy. JULIENNE.

	PAQUET fr. c.	
GLACIALE. <i>Mesembrianthemum crystallinum.</i>		
Ficofide Glaciale $\odot \Delta$	62570 » 40	
— — — 10 gram. » 80	62571	
<i>Plante curieuse, couverte de mamelons cristallins transparents. Potées et suspensions.</i>		
GLAIEUL. <i>Gladiolus.</i> \mathcal{Z}		
Gandavensis hybride varié	62600 » 60	
hybride à grandes macules varié (<i>Lemoinei</i>)	62610 » 60	
*hybride à grandes macules, bleus et violets.	62612 » 80	
hybride Nanceianus varié.	62616 » 80	
<i>En bulbes. Voy. page 168, ainsi que le Catalogue d'OGNONS A FLEURS.</i>		
GLAUCIUM $\odot \mathcal{Z}$ (s. a.)		
flavum. Pavot cornu.	62630 » 40	
<i>Plante rustique, venant bien en tous terrains.</i>		
tricolor	62634 » 60	
<i>Grand Pavot vivace, très décoratif; fl. rouge orangé à larges macules noires cerclées de jaune.</i>		
GLOXINIA $\mathcal{Z} \odot \square$		
hybride crassifolia varié	62650 2 50	
<i>Rare robuste, de coloris très riches et variés.</i>		
hybride crassifolia blanc pur	62652 2 50	
hyb. crassifolia Patrie (violet bordé blanc).	62654 2 50	
hyb. crassifolia Progrès (rouge cerise bordé blanc).	62656 2 50	
hyb. crassifolia à grande fl. Roi des rouges.	62658 2 50	
<i>Beau feuillage ample; fl. grandes, rouge très intense.</i>		
hybride à fleur piquetée et tigrée (<i>Race Vallerand</i>)	62660 2 50	
hybride en splendide mélange	62666 2 50	
<i>En tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		
GNAPHALIUM		
Leontopodium $\mathcal{Z} \Delta$	62690 » 80	
<i>Plante connue dans les Alpes sous le nom de « Edelweiss ». Rocailles, etc.</i>		
GODETIA \odot (s. a.)		
<i>Les GODETIA sont de bien jolies plantes, de coloris vifs et chatoyants, pour corbeilles et potées.</i>		
rubicunda splendens	62730 » 40	
— — — 10 gram. 1 »	62731	
Schaminii Nivertiana.	62740 » 40	
Whitneyi Duc de Fife.	62745 » 60	
<i>Fleurs larges, rouge intense maculé blanc.</i>		
Whitneyi Duchesse de Fife	62748 » 60	
<i>Fleurs blanc carné satiné, maculé rouge vif.</i>		
Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur).	62750 » 40	
Whitneyi écarlate vif.	62754 » 60	



Gloxinia hybride en splendide mélange.

	PAQUET fr. c.	
GODETIA (suite)		
*Whitneyi rouge carmin (<i>Nouv.</i>)	62755 » 80	
<i>Coloris très brillant, d'un bel effet décoratif. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>		
Whitneyi grandiflora maculata.	62758 » 40	
<i>Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.</i>		
Whitneyi pyramidal carmin	62762 » 40	
<i>Larges fleurs rouge carmin brillant.</i>		
Whitneyi grands en mélange	62770 » 40	
— — — 10 gram. » 80	62771	
*double à grande fleur lilas (<i>Nouv.</i>)	62778 1 »	
<i>Très jolies fleurs semi-doubles, d'un agréable coloris lilas oculé de carmin.</i>		
*double à grande fleur rose (<i>Nouv.</i>)	62780 1 50	
<i>Nouveau et élégant coloris. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>		
double rubicunda splendens.	62782 » 60	
<i>Jolies fleurs ressemblant à de petits pompons satinés lilas et carmin vif.</i>		
double Schaminii à grande fleur rose vif	62784 » 80	
<i>Fleurs grandes et bien doubles, échelonnées en pyramides. Jolies corbeilles.</i>		
double Whitneyi pyramidal carmin	62786 » 60	
nain Whitneyi Brillant.	62820 » 40	
nain Whitneyi Duc de Fife.	62824 » 60	
nain Whit. Duchesse d'Albany (blanc pur).	62830 » 40	
nain Whitneyi écarlate bordé blanc.	62834 » 60	
<i>Plante se couvrant d'une infinité de fleurs. Jolies bordures et potées.</i>		
nain Whitneyi Gloriosa (rouge foncé)	62838 » 60	
nain Whitneyi grandiflora maculata.	62840 » 60	
<i>Fleurs maculées rouge vif sur fond carné.</i>		
nain Whitneyi Lady Albemarle.	62850 » 40	
— — — 10 gram. 1 50	62851	
<i>Grande fleur rouge violacé brillant et satiné.</i>		
nain Whitneyi rose brillant.	62856 » 60	
nain Whitneyi rouge sang	62860 » 60	
<i>De grand effet en corbeilles ou potées.</i>		
nains Whitneyi en mélange	62870 » 40	
— — — 10 gram. 1 20	62871	
<i>Coloris magnifiques et bien variés.</i>		
nain compact Bijou	62888 » 60	
<i>Belle variété extrêmement florissante, à fleur blanche maculée rouge foncé. L'ornée des bordures ou corbeilles très régulières.</i>		
*nain compact Whitneyi rose carminé (<i>Nouv.</i>)	62906 1 »	
<i>Plante de 25 à 30 cent. de haut., se couvrant de fleurs d'un éblouissant coloris rose carminé. Belles bordures et potées. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>		
très nain Whitneyi rouge sang	62910 » 80	
<i>Plante très basse (15 cent. environ) à fleurs bien larges, excellente pour bordures et potées.</i>		
GOMPHRENA. Voy. AMARANTOIDE.		
GOURDE. Voy. COURGE.		
GOUTTE-DE-SANG. Voy. ADONIDE.		



Godetia nain Whitneyi Lady Albemarle.

PAQUET
fr. c.PAQUET
fr. c.

GRAMINÉES. Voy. AGROSTIS, ASPRELLA, AVOINE,
BRIZA, ERAGROSTIS, ERIANTHUS, FESTUCA,
GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS,
LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, PANICUM, PENNI-
SETUM, STIPA, UNIOIA.

GUEULE-DE-LOUP. Voy. MUFLIER.

GUNNERA ♀ (s. A)

manicata. 62916 1 »

scabra. 62920 1 »

Plantes pittoresques à large et beau feuillage.

GYMNOTHRIX (Graminée)

latifolia ♀. 62960 » 60

Tiges pouvant atteindre 2 à 3 m. de hauteur.

GYNERIUM (Graminée) ♀

argenteum. 62980 » 60

argenteum roseum. 62986 » 60

Précieux pour la décoration des pelouses. Les inflorescences
sont connues sous le nom de Plumes de Pampas.

GYPSOPHILA

élégant à grande fleur blanc pur ⊙ (s. A) 63000 » 40

— — — 13 gram. » 80 63001

*élégant carmin ⊙ (s. A) (Nouv.) 63006 » 60

Coloris beaucoup plus foncé que celui du G. élégant rose.

élégant rose. G. viscosa. ⊙ (s. A). 63010 » 40

— — — 15 gram. » 80 63011

*de la Mongolie. G. Mangini. ♀ (s. A) 63016 » 80

Espèce robuste, formant de vastes touffes légères, se
couvrant en Août-Septembre de fleurs blanc rosé.

muralis ⊙ Δ (s. A). 63020 » 40

paniculata ♀ (s. A). 63030 » 40

Plantes précieuses pour bouquets et garnitures, par la
légèreté et l'élégance de leurs rameaux.

*repens ♀ Δ (s. A) 63034 » 60

*repens rosea (Nouv.) 63036 1 »

Petite plante rustique, dominant, de Juin en Août,
une abondante floraison. Voy. au SUPPLÉMENT.

Saxifraga. Voy. TUNICA.

HARICOT D'ESPAGNE. Phaseolus multiflorus. ⊙ §

varié 63060 » 20

bicolore 63070 » 20

blanc 63080 » 20

rouge 63090 » 20

HEBENSTREITIA comosa ⊙ ♀. 63106 » 60

Fleurs blanches tachées rouge, en élégants épis ter-
minaux atteignant jusqu'à 30 cent. de longueur.

HEDYSARUM. Voy. SAINFOIN.

HELENIUM ♀

autumnale superbum. 63116 » 80

Fleurs en vaste corymbe du jaune d'or le plus pur.

*autumnale superbum striatum (Nouv.) 63118 1 50

Plante vivace, très vigoureuse et rustique, de bel
effet en plates-bandes ou isolée. Fleurs rouge cuivré, se
succédant de Juillet en Octobre.

Bolanderi 63120 » 60

Hoopesii 63124 » 60

Espèce de 1 m. de haut., à larges fleurs jaune d'or.

tenuifolium. Coreopsis Japonica. ♀ ⊙ 63130 » 40

Charmannte plante à fleurs jaunes, abondantes.

HELIANTHUS. Voy. SOLEIL.

HELICHRYSUM. Voy. IMMORTELLE.

HÉLIOTROPE. Heliotropium. ♀ ⊙

varié 63160 » 60

— — — 5 gram. 1 50 63161

à grande fleur 63170 » 60

du Pérou 63180 » 60

Fleur bleu clair lilacé, très odorante.

Madame Bruant 63186 1 »

Variété naine, ne dépassant guère 30 à 40 cent. de
haut., bien odorante, très florifère et précoce.

Roi des noirs. 63190 » 60

géant de Lemoine varié 63196 » 80

Enormes corymbes de fleurs très odorantes, atteignant
jusqu'à 50 cent. de diamètre.

géant à grande fleur blanche. 63200 » 80

Belle variété vigoureuse et de végétation rapide. Su-
perbes fleurs blanches, très odorantes.

HELLÉBORE. Helleborus. ♀ (s. A)

noir. Rose-de-Noël. H. niger 63210 » 60

hybride varié 63220 1 50

Plantes très gracieuses, fleurissant en pleine terre
de Décembre en Mars-Avril.

HÉRISSE. Voy. au POTAGER.

HESPERIS. Voy. JULIENNE.

HEUCHÈRE. Heuchera. ♀ Δ

alba 63244 » 80

Plus robuste que l'H. sanguinea splendens et de flo-
raison abondante; endroits ombragés.

*rosea 63246 1 »

Fleurs grandes, d'un joli coloris rose frais.



Helenium autumnale superbum (Cultivé à haute tige).



Héliotrope géant.

	PAQUET	fr.	c.
HEUCHÈRE. <i>Heuchera</i> (suite)			
sanguinea splendens	63248	1	»
<i>Fleurs cramoisi, en grappes très gracieuses.</i>			
* en mélange	63250	»	80
HIBISCUS. <i>Hibiscus</i> .			
palustris ♂	63252	»	60
Manihot ♂ ♀	63256	»	60
<i>Superbes fleurs jaune vif à onglet pourpin.</i>			
Manihot à feuilles laciniées ♂ ♀	63257	»	60
Moscheutos roseus ♂	63258	»	60
<i>Ces plantes, très décoratives, sont d'un bel effet en massifs ou dans les plates-bandes.</i>			
Voy. aussi KETMIE.			
Voy. aussi le Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.			
HORDEUM. ORGE (<i>Graminée</i>).			
jubatum. O. à épi en crinière. ♂ (S. A)	63270	»	40
HOUBLON. <i>Humulus</i> . ♂ §			
du Japon. <i>H. Japonicus</i>	63290	»	60
<i>Pl. grimpante à végétation rapide. Beau feuillage.</i>			
du Japon à feuille panachée	63292	»	60
<i>Feuilles panachées blanc et jaune sur fond vert.</i>			
HOUSTONIA. Voy. BLUET.			
HUGÉLIE. <i>Hugelia. Didiscus</i> .			
bleue. <i>H. cærulea</i> . ♂ (S. A)	63310	»	60
HUMEA ♂			
élégant.	63330	»	60
élégant blanc	63340	»	60
<i>Plantes pittoresques, d'un port très gracieux.</i>			
HUNNEMANNIA			
fumarifolia ♂ ♀ (S. A)	63350	»	60
<i>Excellente plante à gr. fleur d'un beau jaune vif.</i>			
HYACINTHUS. Voy. JACINTHE.			
IBERIS. Voy. THLASPI.			



Impatiens Holstii très nain cocciné.

	PAQUET	fr.	c.
IMMORTELLE. <i>Xeranthemum</i> . ♂ (S. A)			
annuelle variée	63370	»	20
— — — — — 10 gram. 1 »	63371		
annuelle blanche.	63380	»	40
annuelle rose.	63386	»	40
annuelle violette	63390	»	40
— — — — — 10 gram. 1 »	63391		
annuelle impériale double.	63410	»	60
annuelle multiflore blanche.	63430	»	60
annuelle multiflore violette	63444	»	60
annuelle superbissimum variée	63456	»	60
IMMORTELLE. <i>Helichrysum</i> .			
à bractées variée ♂ (S. A).	63500	»	20
— — — — — 15 gram. 1 »	63501		
à bractées blanche	63510	»	40
à bractées jaune	63520	»	40
à bractées rouge	63530	»	40
à bractées double variée. l. monstrueuse	63610	»	40
— — — — — 15 gram. 1 »	63611		
à br. double blanche	63620	»	60
à br. double brune	63630	»	60
à br. double jaune	63650	»	60
à br. double pourpre	63660	»	60
à br. double rose	63670	»	60
à br. double rouge cuivré	63688	»	60
à br. double rouge saumoné	63696	»	60
<i>Fleurs pleines et volumineuses, se conservant très longtemps, séchées, avec leurs couleurs.</i>			
à bractées double naine variée	63780	»	40
à br. double naine blanche	63790	»	60
à br. double naine feu	63796	»	60
à br. double naine jaune	63798	»	60
à br. double naine rose	63810	»	60
à br. double naine rouge sang	63820	»	60
IMPATIENS			
* à grande fleur vermillon. <i>I. Herzogii</i>			
♀ ♂ □ (Nouv.)	63842	1	50
<i>Le meilleur effet soit en potées, en serre, ou, dans le Midi, en été, dans les jardins.</i>			
* <i>Balfourii</i> ♂ (S. A) (Nouv.).	63850	1	50
<i>Belle espèce d'environ 1 mètre de haut. Fleurs blanches et rose carmin se succédant de fin-Juin aux gelées.</i>			
<i>glanduligera.</i> <i>Bakamine de Royle</i> . ♂	63856	»	40
<i>Tige robuste, très rameuse, atteignant 1 m. 50 à 2 mètres de haut. Convient pour plantations à l'ombre.</i>			
* <i>glanduligera alba</i> (Nouv.).	63858	1	»
<i>Variété nouvelle, à grandes fleurs d'un blanc très pur. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>			
* <i>Holstii</i> hybride varié ♂ ♀ □	63860	1	50
<i>Race voisine de l'I. Sultan, plus vigoureuse. Grandes fleurs de coloris très variés, de Juin jusqu'aux gelées.</i>			



Immortelle à bractées variée.

IMPATIENS (suite)

- *Holstii (rouge carmin) 63864 1 50
 *Holstii nana amabilis. 63868 1 50
Plante naine, de 25 cent. de haut. Fleurs d'un très joli coloris rose tendre. Belles corbeilles et potées.
 *Holstii très nain cocciné. *L. Liegnitzia* (Nouv.) 63872 2 50
Charmante plante, haute de 15 à 20 cent. et se couvrant, de Mai à Novembre, de nombreuses fleurs du plus joli rouge écarlate cuivré.
 *Oliveri ♀ ♂ □ 63888 2 »
Forme des touffes d'environ 1 mètre de haut., couvertes, toute l'année, de nombreuses fleurs mauve tendre.
 *Petersiana ♀ ♂ □ (Nouv.). . . (Manque) 63890 » »
 Sultani hybride en mélange ♀ ♂ □ . . . 63892 1 50
Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle, très florifère, servant aussi à l'ornementation des corbeilles de pleine terre en été.
 Balsamina. Voy. BALSAMINE.

INCARVILLEA

- Delavayi ♀ 63896 1 »
Charmante plante de culture facile; fleurs rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge.
 grandiflora ♀ 63898 1 50
Plante rustique à fleurs rose carminé vif.
 variabilis ♂ ♀ 63904 1 »
Fleurs roses, en grappes, bien dégagées du feuillage.

- INULA glandulosa ♀ 63910 1 50
Belles et grandes fleurs jaune orangé.

IONOPSISIDIUM. Cochlearia. ♂ (S. A)

- acaule blanc 63920 » 60
 acaule lilas. 63930 » 60
Le semis d'automne est recommandé pour ces plantes.

IPOMÉE. *Ipomœa*. Pharbitis. ♂ §

- en mélange des diverses espèces. 63950 » 40
 écarlate 63960 » 40
 écarlate vif à feuille de Lierre. 63970 » 40
Tige atteignant 2 à 3 m. de haut., à très nombreuses petites fleurs écarlate très vif se succédant tout l'été.
 remarquable. l. épineuse. *I. Bona-nox*. 63980 » 60
Atteint 3 mètres et plus. Fleur d'un beau rose satiné, d'environ 8 cent. de diamètre.
 à feuille de Lierre. *Ipomée Nil*. 63990 » 40
Atteint 2 à 3 mètres de haut. Fleurs bleu azuré clair.
 à feuille de Lierre à grande fleur 64000 » 40
 à feuille de Lierre à grande fleur blanche. 64010 » 40
 à feuille de Lierre marbrée. 64020 » 40
Fleurs bleues ou fond blanc sauté de rouge.
 Impériale Japonaise variée 64030 » 60
 limbata hybride variée. 64050 » 40
 du Mexique à grande fleur blanche ♂ ♀ §. 64060 » 80
Tige de 3 mèt. environ. Fleur énorme, très odorante.



Hordeum jubatum.

IPOMÉE. *Ipomœa* (suite)

- Quamoelit varié 64080 » 40
Élégante espèce, atteignant 1 mèt. à 1 mèt. 20. Petites fleurs de coloris très brillants.
 Quamoelit blanc 64090 » 40
 Quamoelit rouge. Jasmin de l'Inde. 64100 » 40
 *Quamoelit rouge cardinal (Nouv.). 64102 1 »
Très florifère, convient pour l'ornementation des balcons, treillages, etc. Voy. au SUPPLÉMENT.
 *à grande fleur bleue très hâtive ♂ ♀ § (N.) 64104 1 »
Plante atteignant 5 à 6 m. de haut. et donnant une profusion de remarquables fleurs, de 10 à 12 cent. de diamètre, d'un délicieux coloris bleu azuré.
 rubrocarulea ♂ ♀ § □ 64108 » 40
Fleurs nombreuses, grandes, bleu cobalt lorsqu'elles sont épanouies et passant au rouge laque.
 rubrocarulea à fleur blanche 64110 » 60
 Volubilis varié. 64120 » 20
 — — — — — 30 gram. » 50 64121
Précieuse plante grimpante pour berceaux, treillages, balcons, etc. Végétation très rapide.
 Volubilis, chaque variété séparée » 40
 blanc 64130
 kermesina (rouge vif) 64140
 M^{me} Anné. 64150
 purpurea quinata. 64160
 violet foncé 64170
 Volubilis double à grande fleur tricolore.
I. purpurea flore pleno. 64180 » 60
 Collection de 15 espèces et variétés en 15 pag. 64190 4 »
 Voy. aussi le Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.
 IPOMOPSIS. (*Cantua*) élégant varié ♂ (S. A) 64210 » 40
Charmantes plantes de coloris frais et vifs.
 IRIS ♀ (S. A)
 d'Angleterre en mélange 64250 » 80
 d'Espagne en mélange 64270 » 80
 faux-Acore. *I. Pseudacorus*. 64276 » 60
 *géant. *I. ochroleuca* 64278 » 80
Grandes fleurs blanches à macules jaune brillant.
 Germanique en mélange Δ 64280 » 60
 Kämpferi varié. 64290 » 60
Coloris remarquablement variés et chatoyants.
 Kämpferi double varié. 64296 1 »
Plante remarquable par l'abondance de sa floraison; elle possède tous les coloris de la race simple.
 pumila en mélange. 64302 » 80
 de Sibérie varié 64318 » 60
 de Sibérie bleu. 64320 » 60
 de Sibérie blanc 64322 » 60
 *de Sibérie sanguin. 64326 » 60
 Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS et au Catal. de PLANTES.



Ipomée à grande fleur bleue très hâtive.

PAQUET
fr. c.PAQUET
fr. c.

	PAQUET fr. c.	
ISATIS.		
*glauca \varnothing	64340	» 60
<i>Tiges dressées, rameuses; fleurs jaune vif, en corymbes, de longue durée. Plante très décorative.</i>		
IXIA en mélange \varnothing	64380	» 80
<i>En bulbes. Voy. le Catalogue d'OGNONS A FLEURS.</i>		
JACINTHE. <i>Hyacinthus</i> . \varnothing		
de Hollande variée (s. A)	(Manque) 64400	» »
<i>En bulbes. Voy. le Catalogue d'OGNONS A FLEURS.</i>		
du Cap. <i>H. candicans</i> (Galtonia).	64410	» 60
<i>Hampe de 60 c. à 1 m.; fleur blanche. Convient pour parterres et fleurs coupées. Longue floraison.</i>		
<i>En bulbes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		
JULIENNE. <i>Hesperis</i> .		
des jardins simple variée \varnothing	64438	» 40
des jardins simple (lilas)	64440	» 20
des jardins simple blanche	64450	» 40
des jardins simple naine blanc pur	64460	» 60
<i>Plantes très florifères, excellentes pour bouquets.</i>		
de Mahon variée \odot (s. A).	64500	» 20
— — — 30 gram. 1 40	64501	
de Mahon blanche	64510	» 20
— — — 30 gram. 1 40	64511	
de Mahon rose.	64520	» 20
— — — 30 gram. 1 50	64521	
de Mahon rose vif	64530	» 40
de Mahon à grande fleur blanche	64550	» 60
de Mahon compacte variée	64558	» 40
de Mahon compacte blanche	64560	» 40
de Mahon compacte rose	64570	» 40
KALANCHOE \varnothing \square		
*flammea.	64590	1 50
<i>Fl. rouge orangé, de longue durée, excel. pour couper.</i>		
en mélange	64596	» 60
<i>Voy. aussi le Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.</i>		
KAULFUSSIA. <i>Charieis</i> . \odot (s. A)		
amelloides varié.	64600	» 40
amelloides. <i>C. heterophylla</i>	64610	» 40
<i>Excellentes plantes pour bordures et corbeilles. Les fleurs, coupées, conviennent bien pour bouquets.</i>		
KETMIE. <i>Hibiscus</i> .		
d'Afrique à grande fleur \odot	64670	» 20
<i>Voy. aussi hibiscus.</i>		




Kochia trichophylla.

	PAQUET fr. c.	
KOCHIA		
*trichophylla \odot	64680	» 40
<i>Curieuse plante de 1 m. de haut., en touffe ovale très régulière, d'un vert pâle devenant rouge carminé.</i>		
LABLAB. <i>Voy. DOLIQUE.</i>		
LAGENARIA. <i>Voy. COURGE.</i>		
LAGURUS		
ovatus \odot \varnothing (s. A) (<i>Graminée</i>).	64730	» 40
<i>Épis laineux, élégants, mous et veloutés.</i>		
LAMARCKIA. <i>Chrysurus</i> (<i>Graminée</i>)		
doré. <i>C. cynosuroides</i> . \odot	64760	» 40
LANTANA		
hybride varié \varnothing \square	64780	» 40
<i>Fleurs rappelant les Verveines, de coloris changeants. Excellentes plantes pour corbeilles et potées.</i>		
LARME-DE-JOB. LARMILLE (<i>Graminée</i>)		
Coix Lacryma \odot \varnothing	64800	» 40
LATHYRUS		
pubescens \odot \varnothing \S	64812	» 80
<i>Élégantes grappes de fleurs bleu teinté blanc et lilas.</i>		
<i>Voy. aussi POIS-DE-SENTEUR et POIS VIVACE.</i>		
LAVATÈRE. <i>Lavatera</i> .		
à grande fleur variée \odot	64830	» 20
— — — 15 gram. 1 20	64831	
<i>Une des plus belles plantes annuelles, rustiques; précieuse pour plates-bandes et fleurs coupées. La floraison se prolonge depuis Juillet jusqu'à la fin de Septembre.</i>		
à grande fleur blanche	64840	» 40
— — — 15 gram. 1 20	64841	
à grande fleur rose.	64850	» 40
— — — 15 gram. 1 20	64851	
*demi-naine à grande fleur variée	64856	» 60
en arbre. <i>L. arborea</i> \odot \varnothing	64870	» 40
en arbre à feuille panachée.	64880	» 60
LAYIA \odot (s. A)		
élégant à fleur jaune	64900	» 60
à fleur blanche.	64910	» 60
LEPTOSIPHON \odot (s. A)		
androsaceus lilas.	64950	» 40
aureus.	64960	» 40
roseus.	64970	» 40
hybride varié.	64980	» 40
<i>Plantes se couvrant de fleurs en forme d'étoile. Elles forment, au soleil, des tapis éblouissants, d'un effet indescriptible.</i>		
LEPTOSYNE \odot (s. A)		
maritima (<i>vera</i>)	65000	» 60
Stillmannii.	65006	» 60
<i>Jolie plante à larges fleurs jaune vif.</i>		
LEUCANTHEMUM. <i>Voy. CHRYSANTHÈME.</i>		



Julienne des jardins simple naine blanc pur.

	PAQUET fr. c.	
LILIUM. Lis. ♀ (s. A)		
auratum.	65080	» 80
giganteum.	65110	1 »
 <i>En bulbes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		
LIMAÇON. Voy. au POTAGER.		
LIMNANTHES		
de Douglas à grande fleur ♂ (s. A).	65150	» 40
LIN. Linum.		
à grande fleur rose ♂ (s. A).	65170	» 40
à grande fleur rouge	65180	» 40
— — — — — 15 gram.	65181	
<i>Floraison de longue durée et coloris éclatant.</i>		
campanulé. <i>L. flavum.</i> ♀.	65190	» 60
vivace varié ♀.	65210	» 40
vivace blanc.	65220	» 40
vivace bleu.	65230	» 40
— — — — — 15 gram. 1 »	65231	
LINAIRE. Linaria.		
Cymbalaire. Ruines de Rome. ♀ Δ (s. A)	65250	» 60
<i>Plante gracieuse pour rocailles, suspensions.</i>		
Cymbalaire à grande fleur blanche	65254	» 60
*Cymbalaire globosa	65256	» 60
aparinoides hybride variée ♂ (s. A)	65260	» 60
*Dalmatica ♀ (s. A)	65270	» 60
<i>Touffes de 1 mètre de haut, à longs épis de fleurs jaune vif. Plantes-bandes et bouquets.</i>		
du Maroc hybride variée ♂ (s. A).	65290	» 40
<i>Très jolie plante à floraison abondante.</i>		
*pallida à fleur rouge ♀ Δ (s. A).	65334	» 80
<i>Plante de la série des Linaires Cymbalaires.</i>		
pourpre variée ♂ (s. A).	65338	» 40
<i>Élégantes plantes d'une très longue floraison; effet charmant, en plates-bandes ou, coupées, en bouquets.</i>		
pourpre. <i>L. à fleur d'Orchis.</i>	65340	» 40
<i>Riche coloris violet, tranchant bien parmi les autres plantes. Fleurs de longue durée, coupées, en vases ou bouquets.</i>		
reticulata aureo-purpurea ♂ (s. A).	65360	» 60
<i>Plante basse, très florifère, à fl. brun-rouge velouté.</i>		
LIPPIA		
repens ♀ Δ	65380	» 60
<i>Bonne plante grimpante pour le Midi. Peut être utilisée pour orner les talus, rocailles, etc., dans les endroits les plus arides.</i>		
LIS. Voy. LILIUM.		
LISERON. Voy. BELLE-DE-JOUR et IPOMÉE.		
LOASA. Cajophora.		
orange. <i>L. lateritia.</i> ♂ ♀ § (s. A).	65430	» 40
<i>Curieuse plante grimpante, atteignant 3 mètres et plus, à floraison abondante et prolongée.</i>		
vulcanica. <i>L. Wallisii.</i> ♂ (s. A).	65440	» 60
<i>Gracieuses fleurs blanches à centre rouge vif.</i>		

LOBELIA

Les LOBELIAS ERINUS sont très employés et très recommandables comme plantes à bordures et pour mosaiculture.

Erinus varié ♂ ♀ (s. A).	65460	» 40
Erinus (bleu)	65470	» 40
Erinus blanc.	65474	» 60
Erinus Crystal-Palace	65480	» 60
— — — — — 5 gram. 1 50	65481	
<i>Magnifique variété à fleur bleu foncé; feuilles et tiges d'une couleur violacée.</i>		
Erinus grandiflora superba.	65490	» 60
Erinus Lindleyana (rose).	65500	» 60
Erinus magenta oculé blanc.	65510	» 60
Erinus marmorata.	65520	» 80
<i>Fleur gris bleu très largement oculé blanc.</i>		
Erinus speciosa superba	65540	» 60
<i>Belle variété à fleur bleu indigo.</i>		
Erinus speciosa superba compacta	65544	» 80
<i>Plante compacte, couverte d'abondantes fleurs bleu intense à centre blanc. Bordures et mosaiculture.</i>		
Erinus stricta multiflora	65550	» 60
<i>Une des plus belles et des plus brillantes variétés, des plus utiles pour bordures et mosaiculture.</i>		
Erinus nain compact varié.	65566	» 60
Erinus nain compact blanc.	65570	» 60
*Erinus nain compact bleu à grand œil blanc.	65572	1 50
<i>Nouvelle variété d'un joli coloris bleu oculé blanc.</i>		
Erinus nain compact bleu pur	65574	1 »
<i>Fleur d'un beau coloris bleu, non oculée. Très jolie plante pour bordures et mosaiculture.</i>		
Erinus nain compact kermesina	65580	» 60
<i>Belle variété à fleur rose violacée.</i>		
Erinus nain compact oculé	65590	» 60
*Erinus nain compact à grande fleur blanche.	65596	1 50
<i>Plante de premier ordre pour bordures.</i>		
Erinus erecta varié.	65610	» 40
Erinus erecta Crystal-Palace	65640	» 60
<i>Jolie plante en petite boule couverte de fleurs. Bordures, potées et mosaïques.</i>		
Erinus gracilis erecta alba	65650	» 60
Erinus nain double varié	65670	» 80
<i>Race très intéressante, de port compact.</i>		
ramosa varié. <i>L. tenuior.</i> ♂ (s. A)	65688	» 40
<i>Élégante espèce pour corbeilles, bordures, etc.</i>		
*ramosa (bleu) (Nouv.).	65690	» 80
*ramosa blanc (Nouv.).	65692	» 80
*ramosa bleu clair (Nouv.).	65694	» 80



Lavatera à grande fleur variée.



Leptosiphon hybride.

	PAQUET fr. c.	
LOBELIA (suite)		
*ramosa rose (Nouv.)	65696	» 80
*ramosa nain compact (bleu) (Nouv.)	65698	1 »
<i>Ces coloris du Lobelia ramosa, qui se reproduisent fidèlement, pourront être utilisés pour former d'élégantes bordures ou potées. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>		
écarlate. <i>L. cardinalis</i> . ♀	65700	1 50
<i>Très jolies fleurs en longues grappes, d'un beau rouge.</i>		
Queen Victoria ♀	65710	1 50
<i>Feuillage rouge-brun. Plante de grand effet.</i>		
vivace hybride varié ♀	65740	1 50
<i>Fleurs de coloris extrêmement riches, de très bel effet en corbeilles ou groupées.</i>		
LOPHOSPERMUM		
grimant. <i>L. scandens</i> . ♂ ♀ § (s. A)	65770	» 60
<i>Plante grimpeuse de premier mérite, à fleur tubuleuse, rose. Haut. 3 mètres et plus.</i>		
LOTIER cultivé. Lotus Tetragonolobus. ♂	65790	» 40
LUFFA ♂ §		
acutangula	65816	» 60
macrocarpa. Torchon. <i>L. cylindrica</i> var.	65820	» 60
<i>Plantes grimpantes robustes (5-6 mèt. de haut.), dont le fruit, composé d'un amas de fibres, est utilisé comme éponge.</i>		
LUNAIRE. Lunaria. ♂		
annuelle variée.	65838	» 40
annuelle. Monnaie-du-Pape	65840	» 20
annuelle blanche.	65850	» 40
<i>Plantes très employées pour bouquets secs.</i>		
annuelle à grande fleur pourpre	65854	» 40
annuelle à feuille panachée.	65858	» 60
<i>Feuillage curieusement panaché et marginé.</i>		
LUPIN. Lupinus.		
<i>annuels ♂ :</i>		
changeant (odorant)	65870	» 20
— — — 30 gram. » 50	65871	
changeant de Cruikshanks	65880	» 40
— — — 30 gram. » 70	65881	
<i>Bleu, blanc et jaune; odorant.</i>		
changeant de Cruikshanks hybride.	65890	» 40
<i>Un des plus beaux Lupins; très odorant.</i>		
*grand blanc	65896	» 40
grand bleu.	65900	» 40
grand rose.	65910	» 20
— — — 30 gram. » 40	65911	



Lupin en arbre à fleur blanc pur.

	PAQUET fr. c.	
LUPIN. Lupinus (suite)		
de Hartweg ♂ ♀	65920	» 40
hybride écarlate. <i>L. hybr. atrocoeruleus</i>	65930	» 40
<i>Très joli coloris rouge écarlate foncé.</i>		
jaune (odorant).	65940	» 20
jaune soufre. <i>L. sulphureus</i>	65950	» 40
nain.	65960	» 40
nain blanc et cocciné.	65964	» 60
petit bleu	65970	» 20
subramosus. <i>L. subcarneus</i>	65980	» 40
tricolor elegans. <i>L. superbe</i> de Dannel	65990	» 40
annuels en mélange	66000	» 20
vioaces ♀ :		
polyphyllé varié.	66010	» 40
— — — 10 gram. » 80	66011	
<i>Plantes d'un effet superbe dans les plates-bandes, etc.</i>		
polyphyllé blanc pur.	66014	» 60
*polyphyllé rose.	66022	» 80
*en arbre varié ♀ (Nouv.).	66030	1 50
<i>De très bel effet, soit en plante isolée, soit en massif.</i>		
en arbre	66034	» 80
*en arbre à fleur blanc pur	66036	» 80
<i>Plante vivace, décorative, d'une superbe floraison abondante et prolongée.</i>		
LYCHNIS ♀ ♂		
Croix-de-Jérusalem varié	66040	» 40
Croix-de-Jérusalem blanc	66050	» 40
Croix-de-Jérusalem rouge	66060	» 20
de Haage hybride à grande fleur varié	66090	» 60
<i>Belle espèce, de coloris bien variés.</i>		
des Alpes. <i>L. Alpina</i> . ♀ Δ	66120	» 80
<i>Jolies petites touffes compactes, couvertes au printemps de nombreuses grappes de fleurs roses.</i>		
Viscaria splendens	66126	» 60
<i>Bonne plante vivace pour bordures, corbeilles et plates-bandes. Fleur rouge purpurin.</i>		
*Viscaria splendens rosea	66130	» 80
<i>Voy. aussi COQUELOURDE.</i>		
LYSIMACHIA vulgaris. LYSIMAQUE ♀	66140	» 60
<i>Excellente plante rustique pour endroits humides. Fleur jaune vif en vastes panicules.</i>		
MAÏS. Zea. ♂		
du Japon panaché	66160	» 20
— — — 30 gram. » 40	66161	
<i>Feuille rubanée de blanc; variété très ornementale.</i>		
Japonica gigantea quadricolor	66164	» 60
<i>Panachures blanches, jaunes, et même rougettes.</i>		
gracillima variegata (panaché)	66166	» 40
MALOPE ♂		
à grande fleur variée.	66190	» 20
— — — 15 gram. » 60	66191	
<i>Jolie Mauve, pour plates-bandes et bouquets.</i>		
à grande fleur blanche.	66200	» 40
à grande fleur rouge.	66210	» 40
— — — 15 gram. » 60	66211	



Lupin hybride écarlate.

MALVA. Voy. MAUVE.

MARGUERITE des jardins. *Voy. REINE-MARGUERITE.*
des champs, grande. *Voy. CHRYSANTHÈME* des prés.
des prés, petite. *Voy. PAQUERETTE.*

MARTYNIA, CORNARET. ☉

annuel. *M. proboscidea*. 66240 » 40
pourpre odorant 66250 » 40
en mélange 66260 » 40

Plantes remarquables par leurs belles fleurs et leurs fruits d'une forme très singulière.

MASSETTE. Typha.

à large feuille. Roseau des étangs. ♀ 66280 » 40
Plante aquatique très vigoureuse à épi brun duvété.

MATRICAIRE. Matricaria. ☉ ♀ (s. A)

blanche double 66300 » 20
Plante des plus rustiques; fleurit de Juin en Octobre.

blanche double naine compacte 66310 » 40

eximia grandiflora 66350 » 40

eximia pyramidalis 66360 » 40

Belle variété à fleur blanc pur.

eximia naine double compacte Boule d'or. . . 66370 » 60

Touffes basses, couvertes pendant tout l'été d'innombrables fleurs en boule d'un beau jaune d'or.

naine dorée à grande fleur double 66390 » 60

Jolie race à feuillage vert doré; fleurs tuyautées.

inodore. *Voy. CHRYSANTHÈME.*

Voy. aussi PYRÈTHRE.

MAURANDIA ☉ ♀ § (s. A)

varié. 66410 » 60

Barclayana 66430 » 60

Barclayana à grande fleur rose 66450 » 80

Barclayana à grande fleur violet foncé. . . 66454 » 80

Plantes grimpantes de premier mérite.

MAUVE. Malva.

d'Alger. *M. Mauritiana*. ☉ ♂ 66460 » 40

— 15 gram. » 90 66461

frisée. *M. crispa*. ☉ 66470 » 40

— 15 gram. » 60 66471

Plante ornementale; ses feuilles sont aussi utilisées pour purer les fruits de dessert.

Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE et ROSE-TRÉMIÈRE.

MECONOPSIS.

*Cambria double jaune orangé ♀ Δ (*Nour.*) 66480 1 50

Genre de Pavot, rustique, fleurissant durant toute la belle saison. Ornementation des plates-bandes, recueillies.

Voy. au SUPPLÉMENT.



Mais du Japon panaché.

MEDEOLA ♀ § ☐

Les M. ASPARAGOIDES sont des plantes grimpantes, de végétation rapide, dont les rameaux élégants et légers sont très recherchés pour garnitures florales.

asparagoides. 66490 » 40

Longs rameaux élégants garnis de feuilles luisantes.

*asparagoides, var. myrtifolia. 66492 » 80

Rameaux nombreux, légers, très ramifiés et gracieux.

MÉLILOT. Melilotus. Trigonella.

bleu. Baume-du-Pérou. ☉ 66530 » 20

— 15 gram. » 80 66531

MELOTHRIA scabra ☉ ♀ § 66550 » 60

Cucurbitacée grimpante à feuillage élégant et nombreux petite fruits hirsutes.

MESEMBRIANTHEMUM

en mélange ♀ ☐ 66554 » 40

Collection de 15 espèces en 15 paquets . . 66556 5 »

Les MESEMBRIANTHEMUM sont des plantes précieuses pour décorer les rochers et sols arides exposés au soleil. Ils sont en outre très convenables pour former des potées pouvant se conserver longtemps en appartement.

Voy. aussi le Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

Voy. aussi FICOIDE et GLACIALE.

MICHAUXIA campanuloides ♂ 66560 » 60

Curieuse plante à grandes fl. blanches, pendantes.

MIGNARDISE. Voy. OEILLET.**MIMOSA pudica. Voy. SENSITIVE.****MIMULUS ☉ ♀ (s. A)**

cardinalis varié 66580 » 60

cupreus hybride varié (panaché et strié) 66600 » 60

cupreus hybride à grande fleur varié . . . 66620 » 80

Fleurs dépassant de beaucoup en grandeur et beauté celles du M. cupreus ordinaire.

cupreus hybride double (fleurs embottées) 66630 1 »

Les Mimulus cupreus sont remarquables par la richesse de coloris de leurs fleurs. Plantes basses, très florifères.

cupreus nain tigré 66640 » 60

musqué. *M. moschatus* 66660 » 60

ponctué à grande fleur 66674 » 80

MINA lobata ☉ § 66684 1 »

Jolie plante grimpante très vigoureuse (5 mètres). Fleurs rouge orangé se conservant bien dans l'eau.

MIRABILIS. Voy. BELLE-DE-NUIT.

Matricaire blanche double.

MOLÈNE. *Verbascum*.

de Phénicie hybride variée ♂ ♀ 66710 » 40
Bonne plante rustique, à longues grappes de fleurs de coloris bien variés.

MOMORDICA

Balsamina. Pomme-de-merveille. ♂ § 66730 » 40
 Charantia. Margose. ♂ § 66740 » 40
Plantes à feuillage élégant et fruits très singuliers.
 Elaterium. Concombre sauvage. ♂ (s. A). 66750 » 40

MONNAIE-DU-PAPE. *Vby. LUNAIRE*.

MONTBRETIA *crococsmiæflora* ♀ (s. A) 66760 » 80
Magnifiques ramuleux de fleurs rouge orangé très vif.
En bulbes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.

MORELLE. *Voy. SOLANUM*.

MORINE à longue feuille. *Morina*. ♀ (s. A). 66780 » 60

MOURON. *Anagallis*.

à grande fleur varié. ♂ ♀ (s. A) 66800 » 20
Élégante plante, très florifère, convenant parfaitement pour corbeilles et bordures.

MUFLIER. *GUEULE-DE-LOUP. Antirrhinum*.

Les MUFLIERS sont de très belles plantes de longue floraison et de culture facile.

*élevé à grande fleur varié ♂ ♀ Δ (s. A) 66840 » 80

Race vigoureuse, atteignant 1 mèt. de haut., remarquable par ses longs épis garnis de très grandes fleurs.

grand varié ♂ ♀ Δ (s. A) 66850 » 40
 — — — 10 gram. 1 40 66851 » 60

*arajou (Nouv.) 66854 » 80
 bicoloré 66856
 blanc pur 66860
 blanc strié rose 66868
 Brillant (pourpre et jaune). 66876
 *chamois 66880
 Crescia (pourpre foncé) 66884
 écarlate vif. 66896
 jaune pur 66908
 panaché 66932
 *rose 66934
 *rose carminé 66935
 rouge corail 66936

*grand Deffance (rouge feu) (Nouv.) 66890 1 »

*grand rouge garance (Nouv.) 66940 1 »
Nouveaux coloris des plus brillants. Voy. au SUPPL.

grand. Collection de 10 var. en 10 paquets. 66950 4 »

demi-nain varié 66970 » 40
 — — — 10 gram. 1 40 66971

*demi-nain lilas (Nouv.) 66976 1 »

Bonne plante pour bordures ou potées. Voy. au SUPPL.



Nierembergia frutescens.

MUFLIER. *GUEULE-DE-LOUP. Antirrhinum* (suite)

nain varié 67070 » 40
 — — — 10 gram. 2 20 67071

nain, chaque variété séparée » 60

nain blanc 67080
 nain cuivré 67090
 nain jaune 67100

nain double rouge cuivré à gorge blanche. 67140 » 80

MUGUET ♀ (s. A)

du Japon. Gazeu turquoise. Ophiopogon 67160 » 60

de Mai. *Convallaria majalis*. 67170 » 60

En bourgeons. Voy. aux OGNONS A FLEURS.

Sceau-de-Salomon. *C. polygonatum*. 67190 » 60

MUSA. Voy. pages 99 et 170.**MYOSOTIS**

Les MYOSOTIS des Alpes sont d'excellentes plantes à semer de juillet en Septembre pour bordures et corbeilles de printemps. Très jolies potées.

des Alpes varié ♂ ♀ Δ (s. A) 67230 » 40

— — — 5 gram. 1 10 67231

des Alpes blanc 67240 » 40

— — — 5 gram. 1 20 67241

des Alpes bleu. 67250 » 40

— — — 5 gram. 1 » 67251

des Alpes indigo 67254 » 60

— — — 5 gram. 1 50 67255

Fleurs d'un bleu intense tout particulier. Très recommandable pour la fleur coupée.

des Alpes rose 67260 » 40

— — — 5 gram. 1 20 67261

des Alpes Victoria compact blanc 67268 » 80

des Alpes Victoria compact bleu 67270 » 80

*des Alpes Victoria compact rose. 67276 » 80

Race très appréciée pour potées et bordures.

des Alpes nain varié ♂ ♀ Δ (s. A) 67280 » 60

des Alpes nain blanc. 67290 » 60

des Alpes nain bleu. 67300 » 60

— — — 5 gram. 1 50 67301

*des Alpes nain Étoile d'amour (Nouv.) 67306 1 »

Plante naine, compacte, à grandes fleurs d'un très joli coloris bleu de ciel. Belles bordures et potées.

des Alpes nain rose 67310 » 60

des Alpes nain compact à feuille dorée 67318 » 60

des Alpes elegantissima varié ♂ ♀ (s. A) 67330 » 60

des Alpes elegantissima blanc 67340 » 60

des Alpes elegantissima bleu 67350 » 60

des Alpes elegantissima rose 67360 » 60

Variétés de port pyramidal et compact; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.

*des Alpes stricta grandiflora varié 67370 » 80

Race très florifère, d'un port bien compact et pyramidal.

Azorica ♂ ♀ (s. A). 67380 » 80



Nicotiana affinis.

	PAQUET fr. c.
MYOSOTIS (suite)	
à grande fleur bleue (<i>dissitiflora</i>) ♂ ♀ (s. A.)	67390 » 80
à grande fleur blanche	67392 » 80
<i>Excellent pour potées et pour fleurs-coupées.</i>	
palustris à large fleur (vrai). Souvenez-vous de moi. ♀	
⊙ (s. A.)	67406 » 80
palustris semperflorens ♀ ⊙ (s. A.)	67410 » 60
rupicola ♀ (s. A.)	67420 1 50
NÆGELIA varié (très beau mélange) ♀ □.	67440 2 »
<i>Élégantes plantes ornementales de serre, d'une très grande richesse de coloris. Culture des Gloxinias. — Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.</i>	
NEMESIA ⊙ (s. A.)	
compacta tricolor Δ	67442 » 60
<i>Excellente pour bordures et rocailles. Petites fleurs très nombreuses, d'un coloris blanc, rose et violet.</i>	
*compacta blanc (Nouv.)	67446 1 »
*compacta bleu (Nouv.)	67448 1 »
<i>Coloris nouveaux, qui trouveront un utile emploi en bordures ou potées. Abondante floraison de Mai en Août. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>	
d'Afrique nain compact à grande fl. varié.	67452 1 »
<i>Coloris d'un effet décoratif des plus brillants.</i>	
d'Afrique à grande fleur varié	67454 1 »
<i>Plante dans le genre des Linaires, couverte pendant tout l'été de grandes fleurs très variées.</i>	
*d'Afrique à grande fleur tigrée et varié	67456 1 50
<i>Fleurs striées et tigrées comme celles des Mimulus et d'une étonnante richesse de coloris.</i>	
d'Afrique nain varié	67458 » 80
NEMOPHILA ⊙ (s. A.)	
atomaria. N. ponctué	67470 » 20
discoidalis. N. à disque noir.	67490 » 20
insignis blanc	67510 » 20
— — — 30 gram. » 90	67511 » 20
insignis bleu.	67520 » 20
— — — 30 gram. » 90	67521 » 20
<i>Jolies fleurs bleues pour bordures ou corbeilles. Plante très rustique, d'un développement rapide.</i>	
insignis bleu bordé blanc.	67530 » 20
maculata. N. à grandes taches	67560 » 20
en mélange	67564 » 20
— — — 30 gram. » 70	67565 » 20
NÉNUPHAR jaune. Nuphar luteum. ♀ (s. A.)	67574 » 80
<i>Voy. aussi NYMPHÆA.</i>	
NICOTIANA. TABAC. ⊙ ♀	
<i>Ces NICOTIANA ne peuvent être cultivés comme plantes ornementales qu'avec la tolérance de l'administration.</i>	
affinis. Tabac blanc odorant	67578 » 60
<i>Jolie plante demi-naine, à grande fleur blanche délicieusement parfumée.</i>	
*affinis hybride à grande fleur varié.	67580 » 80
<i>Plante robuste, à nombreuses fleurs tubuleuses, de coloris brillants et variés. De superbe effet.</i>	
*Sanderia hybride varié.	67583 1 »
<i>Race ramifiée, formant des touffes très florifères.</i>	
colossea	67584 1 50
<i>Magnifique plante de haute taille (environ 3 mètres), à grand feuillage ornemental.</i>	

NICOTIANA. TABAC (suite)	
sylvestris	67586 » 60
<i>Fleurs d'un beau blanc pur, en panicules gracieuses, s'épanouissant de Juin jusqu'en Octobre.</i>	
<i>Voy. aussi TABAC et aux PLANTES ÉCONOMIQUES.</i>	
NIEREMBERGIA ⊙ ♀ (s. A.)	
frutescens	67590 » 40
<i>Excellente plante, donnant jusqu'en automne de nombreuses fleurs bleu lilacé clair.</i>	
frutescens atro-violacea.	67594 » 60
frutescens blanc pur	67600 » 60
gracilis	67610 » 60
<i>Très gracieuse plante pour bordures et suspensions.</i>	
NIGELLE. Nigella. ⊙	
<i>Les Nigelles viennent, pour ainsi dire, sans soins dans tous les terrains. Fleurs charmantes.</i>	
de Damas double variée	67640 » 20
— — — 15 gram. » 50	67641 » 20
de Damas double blanche.	67650 » 40
de Damas double bleue. Patte-d'araignée	67660 » 20
— — — 15 gram. » 50	67661 » 20
*de Damas double bleu d'azur Miss Jekyll.	67664 » 60
<i>Jolie variété à grande fleur, d'un beau bleu d'azur.</i>	
de Damas double naine variée	67668 » 40
de Damas double naine blanche	67670 » 40
de Damas double naine bleue	67680 » 40
d'Espagne variée.	67700 » 20
d'Espagne bleue	67720 » 40
d'Espagne pourpre	67730 » 40
NOLANA ⊙	
à feuille d'Arroche bleu	67760 » 40
à feuille d'Arroche à grande fleur blanche.	67770 » 40
<i>Fleur rappelant celle des Belles-de-jour; de bel effet.</i>	
NYCTERINIA selaginoides ⊙ (s. A.)	67810 » 40
NYMPHÆA. NÉNUPHAR. ♀ (s. A.)	
alba. N. blanc	67830 » 80
cærulea. N. bleu.	67840 1 50
lutea. <i>Voy. NÉNUPHAR.</i>	
<i>Voy. aussi le Catalogue de PLANTES.</i>	
OBELISCARIA. RUDBECKIA.	
pulcherrima. R. Drummondii. ⊙ ♀ (s. A.)	67880 » 40



Mullier nain.



Myosotis des Alpes stricta grandiflora.





Œillet double perpétuel.



Œillet Marguerite.



Œillet de Chine géant double.

ŒILLET. *Dianthus*.

PAQUET

fr. c.

Grenadin (simple). Œ. à ratafia. ♂ ♀	67910	» 40
Grenadin double	67920	» 80
double hâtif blanc de neige (Œ. Grenadin blanc).	67924	1 »
des fleuristes double varié ♂ ♀	67940	» 60
— — — — — 5 gram. 3 50	67941	
des fleuristes double nain hâtif varié	67950	» 60
— — — — — 5 gram. 2 80	67951	
Race très compacte, à fleurs doubles, bien odorantes.		
Marguerite varié ♂ (s. A.)	67954	» 80
— — — — — 5 gram. 2 »	67955	
Fl. à pétales dentés, de coloris très variés. Race remarquable par la durée et la précocité de sa floraison.		
Marguerite nain à tige de fer.	67956	1 50
Tiges rigides; excellente plante pour potées.		
*Marguerite blanc pur.	67958	2 »
*Marguerite jaune pur.	67959	2 »
de fantaisie varié ♂ ♀	67960	1 50
de fantaisie fond ardoisé	67970	2 »
de fantaisie fond blanc	67980	2 »
de fantaisie fond jaune.	67990	2 »
de fantaisie Avranchin.	68000	2 »
Flamand (1 ^{re} ordre) ♂ ♀	68010	3 »

Les ŒILLETS DE FANTAISIE et FLAMANDS offrent une variété infinie de coloris.

double perpétuel ♂ (s. A.)	68016	2 »
Race remarquable comme rusticité, précocité, tenue, variété de coloris et durée de floraison.		
*double perpétuel à fleur géante varié (Nouv.)	68018	2 50
Var. d'une grande précocité et de bonne tenue.		
remontant (1 ^{re} choix) ♂ ♀	68020	2 »
remontant blanc pur.	68021	2 50
remontant jaune pur.	68022	2 50
remontant nain à tige de fer.	68030	2 »

Cette race se distingue par la raideur de ses tiges.

*remontant de Nice géant varié. (Nouv.)	68040	3 »
---	-------	-----

Fleurs remarquablement grandes et doubles, de coloris très riches, portées par des pédoncules rigides. Var. de tout premier ordre. Voy. au SUPPLÉMENT.

Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix; mais nous devons rappeler que le semis des ŒILLETS DES FLEURISTES DOUBLES, FLAMANDS, DE FANTAISIE, REMONTANTS et MIGNARDISES, produit toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples.

Mignardise d'Écosse varié. <i>D. Scoticus</i> . ♂ ♀	68050	» 60
Mignardise remontant Cyclope	68054	1 »

Fleurs grandes, simples, de coloris roses et cuivrés, oculées d'une large tache rouge sang.

*Mignardise simple remontant Arlequin (N.)	68056	1 50
--	-------	------

Fleurs de coloris bariolés pourpre sur fond rose et souvent marginées de blanc. Fleurit de Juin à Octobre.

ŒILLET. *Dianthus* (suite)

PAQUET

fr. c.

Mignardise double varié	68060	1 50
Mignardise double blanc	68070	2 »
Mign. Anglaise double à grande fleur varié.	68080	2 50
Mignardise Française double remontant à grande fleur varié	68094	2 »
Fleurs finement laciniées, de coloris très variés.		
*Mignardise double nain très hâtif varié (N.)	68100	2 »
Race de coloris bien variés.		
Voy. aussi le Catalogue de PLANTES.		
de Chine double varié ♂ (s. A.)	68110	» 40
— — — — — 10 gram. 1 20	68111	
Les ŒILLETS DE CHINE sont précieux par leur abondante floraison et la beauté de leurs coloris.		
de Chine double blanc	68120	» 60
de Chine double brun-noir	68130	» 60
de Chine double rouge éclatant.	68136	» 60
*de Chine double violet foncé	68140	» 80
*de Chine géant double varié	68150	1 50

Bel Œillet de Chine à tiges rigides et fleurs bien doubles, finement laciniées.

de Chine double nain varié.	68160	» 60
— — — — — 10 gram. 1 50	68161	
de Chine double nain atrosanguin	68170	» 60
de Chine double nain blanc.	68180	» 60
*de Chine double nain compact à très grande fleur varié	68190	1 »

Fleurs de coloris chauds, veloutés et noirs.

de Chine de Heddewig varié	68200	» 60
*de Chine de Heddewig double nain rouge feu.	68206	» 80
Variété bien compacte, à coloris du plus bel effet.		
de Chine de Heddewig diadematus double.	68210	» 60
Fleur large, à pétales maculés et bordés de blanc.		

de Chine Royal varié	68212	» 80
Fleurs très laciniées, largement oculées.		
de Chine Royal rouge brillant	68216	» 80
de Chine lacinié varié	68220	» 60

Fleur très large, simple, à bords longuement frangés.

de Chine lacinié Reine des Saumons	68224	» 60
*de Chine lacinié double varié.	68226	» 60
*de Chine lacinié double Lucifer (Nouv.)	68227	1 50

Magnifique coloris rouge cardinal. Plante des plus recommandables. Voy. au SUPPLÉMENT.


*de Chine lacinié double à grande fleur Malmalson (Nouv.)	68228	1 50
Fleurs finement laciniées, d'un coloris variant du rose clair au rose vif.		
de Chine Reine de l'Orient	68230	» 60
superbe. <i>D. superbus</i> . ♂ ♀ Δ (s. A.)	68260	» 60

	PAQUET fr. c.
ŒILLET-DE-POÈTE. BOUQUET-PARFAIT. <i>Dianthus barbatus</i>. ♂ ♀ <i>Plantes très rustiques, précieuses pour plates-bandes.</i>	
de poète varié	68290 » 20
— 15 gram. 1 »	68291 » 40
de poète blanc pur	68300 » 40
de poète nigricans	68310 » 40
de poète rouge éclatant	68330 » 40
*de poète rouge cuivré (Nouv.)	68331 1 »
Plante d'environ 40 cent. de haut., d'une tenue parfaite, donnant de nombreuses fleurs d'un riche coloris rouge écarlate cuivré.	
*de poète saumon (Nouv.)	68332 » 80
Joli coloris rose saumoné très frais et de bel effet.	
de poète géant oculé varié	68334 » 60
Race à ombelles énormes de fleurs très larges et très variées de coloris.	
de poète nain varié	68340 » 40
de poète double varié	68360 » 60
A, sur les variétés simples, l'avantage de rester en fleurs plus longtemps.	
ŒILLET-D'INDE. <i>Tagetes patula</i>. ☉ <i>Les ŒILLETS-D'INDE sont des plantes extrêmement rustiques et à floraison abondante et très prolongée.</i>	
double grand varié	68400 » 20
— 15 gram. 1 »	68401 » 20
double grand (brun)	68410 » 40
double grand jaune d'or et brun	68420 » 20
double grand orange	68430 » 40
double nain varié	68470 » 20
— 15 gram. 1 »	68471 » 20
double nain (brun)	68480 » 40
— 15 gram. 1 »	68481 » 40
double nain jaune d'or et brun	68484 » 40
Pétales tachés de brun velouté sur fond jaune d'or.	
double nain orange	68490 » 40
double nain à très grande fleur	68494 » 60
Race remarquable par la dimension extraordinaire de ses fleurs jaune d'or lavé ou bordé de brun.	
double nain tuyauté brun	68500 » 40
double nain tuyauté jaune clair	68510 » 40
double très nain varié	68516 » 40
double très nain	68520 » 40
double très nain jaune d'or, centre brun	68530 » 40
nain simple la Légion d'honneur	68540 » 60
— 10 gram. 1 20	68541 » 40
Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre velouté. Magnifique en bordures.	
nain simple brun	68544 » 60
Fleurs larges, à pétales rouge-brun velouté tigré or, cœur jaune pur. Excellent pour bordures.	
rayé grand simple	68550 » 40
rayé grand double	68560 » 40
Fleurs bien doubles, rayées de pourpre-noir sur fond jaune d'or; plante de beaucoup d'effet.	
CÆNOTHERA. Voy. ÉNOTHÈRE.	
ONOPORDON ♂	
Arabicum	68600 » 40
en mélange	68610 » 40
Magnifiques et pittoresques Chardons dépassant 1 m. 50 de haut., à larges feuilles argentées.	
OPHIPOGON. Voy. MUGUET.	



Œillet-d'Inde nain simple la Légion d'honneur.

	PAQUET fr. c.
OPUNTIA	
en beau mélange ☿ ☐ (25 graines)	68650 » 60
Collection de 10 espèces en 10 paquets	68654 5 »
Les OPUNTIAS sont des « PLANTES GRASSES » très robustes, intéressantes, très utiles pour l'ornementation des rocailles et parties accidentées des parcs et jardins.	
Voy. aussi le Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.	
OREILLE-D'OURS. Voy. AURICULE.	
ORGE à épi en crinière. Voy. HORDEUM.	
OROE. <i>Orobis</i>. ☿ (s. A.)	
noir. <i>O. niger</i>	68720 » 40
printanier. <i>O. vernus</i>	68730 » 40
OXALIS	
corniculata purpurea ☉ ☿	68790 » 60
Feuillage pourpre-brun. Bordures, mosaiculture.	
rosea ☉ (s. A.)	68800 » 60
rosea à fleur blanc pur ☉ (s. A.)	68812 » 60
Jolies petites plantes pour potées.	
Valdiviana ☉ ☿ (s. A.)	68820 » 40
Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.	
OXYURA chrysanthemoides ☉ (s. A.)	68840 » 40
PALMIERS. Voy. au Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.	
PALMA-CHRISTI. Voy. RICIN.	
PANICAUT. Voy. ERYNGIUM.	
PANICUM (Graminée)	
plicatum . P. à feuille de Palmier. ☿ ☉	68900 » 60
Plante très ornementale, à longues feuilles élégamment plissées. Jardins, en été, appartements.	
rayé. <i>P. sulcatum</i> . ☉ ☿	68910 » 60
émilé. <i>P. virgatum</i> . ☿ ☿	68920 » 40
Belle graminée, vivace et très rustique. Grande panicule très légère, de premier mérite pour bouquets.	
capillaire. Voy. ERAGROSTIS.	
PAQUERETTE. <i>Bellis perennis</i>. ☿ ☉ (s. A.)	
des prés simple. P. petite	68950 » 40
double variée	68960 » 60
— 5 gram. 3 »	68961 » 60
double blanche	68970 » 60
double blanche à cœur rouge	68980 » 80
Centre de la fleur rouge assez intense, tranchant bien sur le blanc des pétales extérieurs.	



Paquerette à grande fleur double.

	PAQUET fr. c.	
PAQUERETTE. <i>Bellis perennis</i> (suite)		
*double rouge.	68984 1 50	
Variété à fleurs bien doubles et d'un rouge très vif.		
double à fleur tuyautée variée	68990 1 »	
double à fleur tuyautée rouge.	69000 1 50	
Dans cette race, la disposition des pétales donne à la fleur l'aspect d'un petit pompon.		
à grande fleur double variée	69004 1 »	
— 5 gram. 3 50 69005		
Cette race est à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'ancien type. Jolies potées.		
à grande fleur double blanche.	69006 1 »	
à grande fleur double rose	69010 1 50	
à grande fleur double rouge (à aiguilles). 69014	2 »	
*à gr. fleur double, à aiguilles, blanc rosé (N). 69020	2 »	
Fleurs tubuleuses d'un agréable coloris rose frais, bien doubles et de grandes dimensions.		
PASSE-ROSE. <i>Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.</i>		
PASSIFLORE. <i>Passiflora</i>. ♀ \$		
cérulea. Fleur de la Passion.	69026 » 60	
Charmanle plante grimpante, dépassant 5 mètr. de hauteur. Feuillage élégant et grande fleur bleue, très singulière. Résiste à nos hivers à bonne exposition.		
Voy. aussi le Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.		
PAVOT. <i>Papaver</i>.		
double grand varié ☉ (S. A).	69030 » 20	
— 30 gram. 1 50 69031		
double grand, chaque variété séparée.	» 40	
blanc.	69048	
écarlate (pétales laciniés).	69060	
panaché rouge et blanc.	69120	
rose brillant.	69124	
rouge cerise.	69128	
rouge vif.	69144	
violet (pétales laciniés).	69156	
violet foncé.	69160	
double grand. Collection de 12 variétés	69170 3 20	
double grand à fleur de Pivoine varié.	69172 » 40	
double nain varié ☉ (S. A).	69200 » 40	
— 30 gram. 1 » 69201		
double nain, chaque variété séparée.	» 40	
nain bichon (pétales laciniés).	69210	
nain blanc (pétales laciniés).	69216	
nain écarlate	69226	
nain Mikado (rose vif et blanc) (lacinié). 69246		
nain rose (pétales laciniés).	69266	
nain strié blanc et rouge.	69298	
double nain. Collection de 10 var. en 10 pag. 69310	2 60	
Race moins haute que la précédente, mais atteignant encore 75 cent. à 1 mètre.		
Tous ces PAVOTS DOUBLES sont excessivement variés de coloris et font beaucoup d'effet en massifs.		
de la Chine double nain varié ☉ (S. A).	69340 » 40	
Race à fleurs plus petites que la précédente, plus hâtive et très double. Bordures, corbeilles.		
hybride double Cardinal ☉ (S. A).	69386 » 40	
Fleurs très grandes et bien doubles, frisées, d'un rouge bien vif et de bel effet.		
simple varié ☉ (S. A).	69390 » 40	
Excellente plante pour les jardins secs ou peu soignés.		
*simple blanc bordé écarlate, Amiral ☉ (S. A) (Nouv.)	69394 » 60	
Joli Pavot, de très brillant effet.		
Danebrog ☉ (S. A).	69400 » 40	
Simple, rouge écarlate taché blanc.		
Méphisto ☉ (S. A).	69420 » 40	
Fleur simple, rouge écarlate taché noir.		
annuel hybride simple varié ☉ (S. A).	69501 » 60	
Comprend les différents coloris de roses et de rouges jusqu'à l'écarlate.		
annuel hybride simple éclatant.	69502 » 60	
Très grandes et nombreuses fleurs rouge ponceau.		
annuel hybride double éclatant.	69504 » 80	
Tulipe ☉ (S. A).	69516 » 60	
Variété très ornementale, et d'un riche coloris rouge écarlate, à pétales roulés en forme de coupe.		
umbrosus ☉ (S. A).	69520 » 40	
umbrosus double ☉ (S. A).	69524 » 60	

PAVOT. *Papaver* (suite)**Pavots vivaces.**

vivace à bractées. <i>P. bracteatum</i> . ♀	69530 » 40
Grande fleur d'un beau coloris rouge foncé éclatant.	
de Tournefort. <i>P. Orientale</i> . ♀	69534 » 40
d'Orient vivace varié ♀	69538 » 80
Enormes fleurs de coloris bien divers.	
*d'Orient vivace Princesse Victoria-Louise . 69540	1 »
Très grande fleur, rose nuancé à ongle noir.	
*d'Orient vivace à grande fleur rouge foncé. 69541	» 80
Fleurs atteignant jusqu'à 18 cent. de diamètre.	
*alpinum varié ♀ Δ (S. A)	69542 » 80
Petit Pavot rustique de 15 à 20 cent. de haut. Recommandable pour rocailles, bordures, etc.	
d'Islande varié. <i>P. safran.</i> <i>P. nudicaule</i> . <i>P. croceum</i> . ♀ Δ (S. A).	69550 » 40
d'Islande blanc.	69552 » 40
d'Islande jaune.	69554 » 40
d'Islande rouge orangé.	69556 » 40
Race de bel effet dans les rocailles, ou en fleurs coupées pour vases, corbeilles de table, etc.	
d'Islande double varié	69560 » 40
d'Islande double blanc.	69562 » 60
d'Islande double jaune.	69564 » 60
d'Islande double rouge orangé	69566 » 60
Coquelicot. Voy. COQUELICOT.	



Pavot Tulipe.

PELARGONIUM ♀ (S. A)

(Les graines des variétés suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)

de fantaisie varié.	69580 2 50
à grande fleur varié	69590 2 50
Odier ou à 5 macules varié.	69600 2 50
à feuille de Lierre. <i>P. peltatum</i>	69610 2 50
(Géranium) zonale et inquinans varié	69630 » 80
— choix extra varié.	69636 1 »
— récolté sur une collection par noms (hors ligne).	69642 1 50
— mélange de variétés Anglaises à très grandes fleurs	69660 1 50
— fécondé de variétés à fleurs doubles	69670 2 50
— à feuille panachée varié	69680 1 50
— Tom-Pouce.	69682 » 80

Bien que les variétés de Pelargonium ne se reproduisent pas exactement par le semis, nous croyons être agréables aux semeurs en leur offrant les graines ci-dessus, récoltées séparément sur les différents genres.

Voy. aussi le Catalogue de PLANTES.

— odoratissimum	69686 1 50
---------------------------	------------

PELTARIA *alliacea ♀ 69700 » 80

Plante très rustique, traçante et de longue durée, à nombreuses fleurs blanches en corymbes.

PENNISETUM (Graminée) ☉ ♀

Ruppellii.	69714 » 60
Épis plumeux violacés, gracieusement courbés.	
villosus (longistylus)	69730 » 40
Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.	



Pensée à grande fleur (Trimardeau).



Pensée Germania à grandes macules.



Pensée à grandes macules.

	PAQUET	fr.	c.
PENSÉE. <i>Viola tricolor hortensis</i>. ♂ ♀ (s. A)			
à grande fleur variée (beau mélange)	69750	» 60	
— 5 gram. 1 60	69751		
à grande fleur variée, choix extra			
(Trimardeau)	69760	1 »	
— 5 gram. 2 50	69761		
<i>Très belle et vigoureuse race florifère, possédant des coloris nombreux et bien variés.</i>			
* à grande fleur ondulée et veinée, variée (N.)	69766	1 50	
<i>Élégante variété à fleurs ondulées, d'un bel effet décoratif. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>			
Parisienne à très grandes macules variée.	69770	1 50	
— 5 gram. 3 50	69771		
<i>Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la P. Trimardeau, mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes.</i>			
à grandes macules variée (extra)	69780	1 50	
à grandes macules à fond blanc	69790	2 »	
à grandes macules à fond rouge	69800	2 »	
<i>Fleurs régulières et de coloris richement nuancés.</i>			
Germania à grandes macules variée	69804	2 »	
<i>Grandes fleurs bien maculées, à fonds rouges et cuivrés; pétales ondulés et souvent frangés.</i>			
géante à très grandes macules variée	69806	2 »	
<i>Race à fleurs très grandes, de coloris bien variés.</i>			
Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée	69810	2 »	
<i>Fleurs excessivement grandes, à très larges macules et de coloris très variés.</i>			
* à grande fleur Adonis (Nouv.)	69814	1 50	
<i>Coloris lilas clair, à macules pourpre bordé blanc.</i>			
* à grande fleur blanc d'ivoire (Nouv.)	69817	1 50	
<i>Nouveau coloris, qui sera très utile pour bordures ou corbeilles, en contraste avec d'autres.</i>			
à grande fleur blanche.	69820	1 »	
à grande fleur blanche maculée pourpre	69822	1 »	
* à grande fleur bleu indigo, Prince Henri (N.)	69823	1 50	
<i>Très belle variété, qui formera des contrastes heureux avec les nuances claires.</i>			
à grande fleur bleue	69824	1 »	
<i>Bleu violacé, marqué de violet foncé au centre.</i>			
à grande fleur demi-deuil	69826	1 »	
<i>Plus grande que l'ancienne race demi-deuil.</i>			
à grande fleur jaune d'or à macules pourpres	69828	1 »	
<i>Jaune d'or largement maculé de rouge-brun velouté.</i>			
à grande fleur jaune pur	69832	1 »	
à grande fleur rouge, La Brillante	69834	1 50	
<i>Grande fleur d'un rouge vif relevé par une large macule sur les trois pétales inférieurs.</i>			
à grande fleur M ^{me} Perret.	69838	1 »	
<i>Beaux coloris rouges et cuivrés souvent lavés et marqués de blanc.</i>			
à grande fleur noire	69840	1 »	

	PAQUET	fr.	c.
PENSÉE. <i>Viola tricolor hortensis</i> (suite)			
à grande fleur panachée et striée	69842	2 »	
<i>Race à très grandes fleurs, de coloris variés curieusement striés, marbrés et panachés.</i>			
à grande fleur pourpre.	69844	1 »	
<i>Fait de jolis contrastes avec les coloris clairs.</i>			
blanc pur	69852	» 80	
bleu de ciel	69860	» 80	
bleu foncé	69870	» 80	
brune bordée or (Nouv.)	69886	1 »	
<i>Belle variété à fleur moyenne, fond jaune et très grandes macules brunes souvent pourprées et cuivrées.</i>			
* demi-bronze, l'Originale.	69888	1 »	
<i>Bonne variété, pour bordures ou contrastes.</i>			
demi-deuil (Lord Beaconsfield)	69890	» 80	
<i>Pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.</i>			
Faust. P. Roi des noirs.	69900	» 60	
jaune pur	69910	» 80	
Météore	69916	» 80	
<i>Variété d'un coloris acajou-feu très particulier.</i>			
Oeil de paon	69920	» 80	
<i>Coloris brillant, pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc.</i>			
panachée, rayée, variée	69930	» 80	
<i>Coloris curieusement panachés et striés.</i>			
pourpre bordée jaune.	69940	» 80	
rouge Victoria	69946	1 »	
<i>Coloris rouge violacé très vif et velouté.</i>			
violette bordée blanc	69950	» 60	
* violette, des fleuristes (Nouv.)	69954	» 80	
<i>Variété très rustique, très florifère, à fleur moyenne, d'un joli coloris violet foncé.</i>			
en mélange (à fleurs moyennes et unicolores)	69970	» 40	
* compacte bleu de ciel (Nouv.)	69972	1 50	
<i>Jolies fleurs, de grandeur moyenne, bleu ardoisé.</i>			
* compacte rose lilacé (Nouv.)	69973	1 50	
<i>Plante de 15 cent. de haut. donnant toute l'année une jolie floraison. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>			
de Munby. V. Munbyana. ♀ Δ	69974	1 50	
* rustique à grande fleur variée ♀ ⊙ (s. A) (N.)	69976	1 50	
<i>Donne, du printemps à l'automne, une abondante floraison; elle forme de très jolies corbeilles ou bordures.</i>			
vivace variée (<i>Viola</i>) ♀ ⊙ (s. A)	69980	1 »	
<i>Cette petite Pensée forme un véritable tapis de fleurs tantôt unicolores, tantôt mélangées de coloris délicats. Sa floraison dure du premier printemps à l'automne. Voy. aussi VIOLETTE CORNUTA.</i>			
PENTSTEMON			
hybride à grande fleur varié ♀ ⊙ (s. A) 70000	» 80		
<i>Graines recueillies sur une collection splendide</i>			

	PAQUET fr. c.
PENTSTEMON (suite)	
*hybride à grande fleur blanche (Nouv.) . . . 70002	1 50
Plante vigoureuse, donnant, de Juillet jusqu'aux gelées, une abondante floraison. Voy. au SUPPLÉMENT.	
hybride à grande fleur érigée varié . . . 70006	» 80
Fleurs bien dressées. Coloris très divers.	
hybride gloxinoïde varié . . . 70008	1 »
Se distingue de l'ancienne race par les dimensions exceptionnellement grandes de ses fleurs.	
hybride pulchellus varié . . . 70009	1 »
De floraison abondante et coloris très variés.	
heterophyllus ♀ ♂ (s. A.) . . . 70010	» 60
Fleurs variant du bleu franc au violet rougeâtre.	
*gracilis ♀ . . . 70012	» 80
Fleurs d'un beau violet rougeâtre.	
*Menziesii ♀ ♂ . . . 70016	1 »
Fleurs grandes, d'un joli coloris bleu-violet clair.	
Murrayanus grandiflorus varié ♀ . . . (Manque)	
ovatus ♀ ♂ . . . 70030	» 40
rouge éclatant. P. puniceus. ♀ . . . 70044	» 60
Jolies fleurs d'un coloris rouge vermillon très vif.	
*élégant hybride varié. P. speciosus hybr. ♀ 70056	» 80
Hampes florales légères, élégantes.	
barbu. Voy. GALANE.	

PERILLA ♂	
de Nankin . . . 70080	» 40
— — — 15 gram. » 80 70081	
de Nankin lacinié . . . 70090	» 40
— — — 15 gram. 1 » 70091	
de Nankin à grande feuille cloquée . . . 70100	» 60
de Nankin compact à petite feuille . . . 70106	» 60

PERSICAIRE. Polygonum. Persicaria.	
du Levant variée ♂ . . . 70120	» 40
du Levant blanche . . . 70130	» 40
du Levant rouge vif . . . 70142	» 40
du Levant à feuille panachée . . . 70144	» 40
à feuille cuspidée ♀ . . . 70150	» 40
Enormes touffes de 3 m. de haut.; très rustique.	
laineuse. P. lanigerum. ♂ . . . 70156	» 60
Grandes feuilles velues, d'un blanc argenté, contrastant avec le rouge incarnat des fleurs.	
*oxyphyllum ♀ . . . 70160	1 »
Vigoureuse plante vivace, se couvrant de nombreuses panicules de fleurs légères et odorantes.	

PERVENCHE DE MADAGASCAR. Vinca. ♀ ♂	
variée . . . 70170	» 60
blanche . . . 70180	» 60
blanc pur . . . 70190	» 60
rose . . . 70200	» 60
Plantes très florifères, excellentes pour potées et pour corbeilles ou bordures à exposition chaude.	

PETUNIA ♂ ♀	
blanc odorant. P. nyctaginiflora . . . 70220	» 20
— — — 5 gram. 1 » 70231	
violet. P. Phœnicea. 70240	» 40
— — — 5 gram. » 80 70241	
hybride varié . . . 70250	» 60
— — — 5 gram. 1 20 70251	
hybride centre pourpre veiné . . . 70260	» 60
hybride Général Dodds . . . 70266	» 60
Coloris rouge velouté presque noir.	
hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere. 70270	» 40
hybride panaché . . . 70300	» 60
— — — 5 gram. 1 30 70301	
hybride rouge pourpre . . . 70310	» 60
hyb. à grande fleur panaché et varié. 70330	1 »
Choix hors ligne de Petunias à grandes fleurs, panachées de violet ou de pourpre sur fond blanc.	
hybride à grande fleur blanche. 70340	1 »
*hybride à grande fleur bleu d'acier veiné. 70344	1 50
hybride à grande fleur rose brillant. . . . 70370	1 »
hybride à grande fleur violette . . . 70380	1 »
hybride à gr. fleur frangée maculée et varié. 70400	2 »
Corolle plissée, présentant des dentelures nombreuses qui lui donnent une grande légèreté.	
hybride superbissima varié (à très grande fleur et large gorge) . . . 70420	2 »
Magnifique race à fleurs extrêmement grandes et bien faites, de 15 cent. et plus de diamètre.	
*hybride superbissima cuivré (Nouv.). . . 70424	3 »
Coloris nouveau, d'un ton très brillant. Très bel effet en plates-bandes ou cultivé en pots. Voy. au SUPPL.	
*hybride superbissima Soleil d'Or . . . 70428	1 50
hybride pyramidal ou à tige raide . . . 70440	» 80
Race naine et compacte, à fleur d'un rouge violacé.	
hybride nain brillant . . . 70445	1 »
Coloris rose vif extrêmement brillant.	
hybride nain rose vif étoilé blanc . . . 70447	1 »
*hybride nain Rosy Morn (Erfordia) . . . 70449	» 80
Fleurs d'un beau coloris rose avec gorge blanche.	
hybride nain rouge carmin (Adonis) . . . 70450	1 »
Fleur à calice carmin foncé ardent à reflet bleuâtre et gorge blanche, d'un très bel effet.	
hybride nain veiné . . . 70452	1 »
hyb. nain violet à œil blanc (Carmen Sylva) 70455	1 »
hyb. nain compact panaché et varié. 70460	» 80
— — — 5 gram. 2 » 70461	
Jolie race très florifère, à rameaux nombreux et courts; excellente pour bordures et corbeilles.	
hybride nain compact blanc pur . . . 70463	1 »
Nombreuses fleurs blanc pur. Jolies bordures.	
Les P. nains sont des variétés de floraison abondante, très propres à faire des bordures et des lignes dans les corbeilles.	
hybride double varié . . . 70490	1 50
hybride double à grande fleur frangée varié. 70510	2 50
Fleurs élégamment frangées, de coloris très variés. Excellente race pour la culture en pots.	
*hybride double à grande fleur frangée	
Amabilis (rose carné) . . . 70511	2 50
*hybride double à grande fleur frangée bleu. 70513	2 50



Pentstemon hybride à grande fleur érigée.



Petunia hybride nain compact panaché.

PAQUET
fr. c.

PETUNIA (suite)

- *hyb. double à gr. fl. frangée crème (N.). . 70515 3 »
Nouveau et très intéressant coloris. Voy. au Suppl.
- h. double à grande fleur frangée rose et blanc. 70517 2 50
Variété à fleurs larges et à pétales frisés.
- hybride double à grande fleur blanc pur . 70520 2 »
- hybride double à grande fleur rose . . . 70530 2 »
- *h. double à très gr. fleur, panaché et varié. 70550 2 »
Bonne race, possédant de nombreuses nuances panachées et unicolores.
- hybr. double nain compact panaché et varié. 70580 2 »
Race florifère; les fleurs se conservent plus longtemps épanouies que dans les autres variétés.
Les P. doubles sont de très belles plantes; toutefois la duplification ne se reproduit que dans une certaine proportion.

PHACELIA ☉ (s. A)

- bipinnatifida 70610 » 40
Fleurs nombreuses, d'un beau bleu.
- campanularia 70620 » 40
- tanacetifolia 70626 » 40
— — — 30 gram. 1 » 70627
Plante ornementale à fleur bleu clair; très recommandée comme plante mellifère.

PHALANGIUM Liliago ♀ 70640 » 80
En bulbes. Voy. aux Oignons à fleurs.

PHASEOLUS. Voy. HARICOT.

PHLOX de Drummond ☉ (s. A)

Avec les PHLOX de DRUMMOND on forme de jolies bordures et corbeilles, dont la floraison commence au début de l'été pour se prolonger jusqu'aux gelées.

Voy. l'illustration sur la couverture de ce Catalogue.

- de Drummond varié 70680 » 40
— — — 10 gram. 1 50 70681

- *de Dr. à fl. d'Hortensia saumon étoilé blanc. 70708 1 »
Race à ombelles larges et à grandes fleurs, de très bel effet, d'un coloris tout particulier.

- de Drummond à grande fleur varié. 70770 » 60
— — — 10 gram. 1 80 70771

- de Dr. à grande fleur, chaque variété séparée . . » 60
- | | |
|--|-------|
| blanche. | 70780 |
| brillant. | 70786 |
| chamois rosé | 70789 |
| *chamois rosé à œil jaune | 70790 |
| *coccinée. | 70792 |
| écarlate (Météore) | 70800 |
| *écarlate luisant | 70802 |
| isabellina | 70810 |
| pourpre. | 70830 |
| rose vif à œil blanc | 70860 |
| rouge éclatant à œil blanc (splendens) | 70870 |
| rouge sang à œil blanc | 70876 |
| striée varié | 70890 |

- de Dr. à grande fleur. Collection de 15 var. 70962 6 »
Les Phlox de Dr. à grande fleur sont remarquables par la beauté et l'éclat de leurs coloris.

PAQUET
fr. c.

PHLOX de Drummond (suite)

- de Drummond frangé et cuspidé varié. . . 70966 » 80
Belle race particulière, à fleurs étoilées, découpées en pointes aiguës et bien variées de coloris.

- de Drummond cuspidé nain varié. 70978 » 80

- de Drummond nain varié 70990 » 60
— — — 5 gram. 2 » 70991

- de Drummond nain, chaque variété séparée. . . » 80

- | | |
|--|-------|
| nain alba oculata | 71000 |
| nain blanc | 71010 |
| nain bleu violacé à œil blanc. | 71018 |
| nain Defiance. | 71036 |
| nain rose à cœur pourpre | 71054 |
| nain rose chamoisé | 71062 |
| nain rouge sang strié. | 71090 |
| nain splendens | 71094 |
| nain violet | 71130 |

- de Drummond nain. Collection de 8 var. . 71136 4 50
Excellente race pour bordures et corbeilles.

- *de Dr. nain à grande fleur Caméléon (N.) 71144 1 »
Larges ombelles de grandes fleurs, d'un coloris rose chamoisé passant à l'abricoté, centre carmin.

- de Drummond semi-double varié 71150 » 80
Floraison abondante et durable; coloris bien variés.

PHLOX vivace. Phlox decussata. ♀ (s. A)

- vivace hybride varié (très beau mélange) . . 71160 » 60

- vivace hybride nain à grande fleur varié. 71166 1 »

Race bien régulière, à beaux coloris variés.

Les graines de Phlox vivace stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.

Voy. aussi le Catalogue de PLANTES.

- PHORMIUM tenax ♀ 71170 » 40

Belle plante très décorative, cultivée en pots ou isolée sur pelouse.

PHYLLOCACTUS

- hybride en mélange ♀ ☐ . . . (20 graines) 71176 » 60

Les PHYLLOCACTUS sont de très jolies plantes, très florifères, convenables pour la culture en appartements.

- PHYSALIS Francheti ☉ ♀ 71180 » 60

Curieuse Alkélengé se couvrant de fruits, enfermés dans un énorme calice très décoratif passant du jaune au rouge orangé vif.

PHYTOLACCA ♀

- decandra. Raisin d'Amérique 71190 » 40

- acinosa 71200 » 40

Plantes pittoresques de 2 à 3 m. de haut; fleurs blanches et nombreux fruits en baies violet pourpre.



Pervenche de Madagascar.



Physalis Francheti.



Pied-d'alouette des blés double impérial.



Pied-d'alouette de la Chine nain.



Pied-d'alouette à grande fleur jaune soufre.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium*.PAQUET
fr. c.

On trouvera dans les Collections annoncées à la suite des diverses espèces, un certain nombre de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.

annuels (s. a.) :

- des blés double varié. *D. consolida* . . . 71230 » 40
— — — 10 gram. » 90 71231
- des blés double, chaque variété séparée . . . » 40
des blés blanc . . . 71240
des blés panaché tricolore . . . 71280
des blés rose cuivré . . . 71286
des blés rouge . . . 71290
des blés violet . . . 71300
- des blés double. Collection de 7 variétés . . 71310 1 90
- des blés double impérial varié . . . 71330 » 40
- des blés double impérial. Collection de 7 var. 71430 2 80
Race plus naine que la précédente; très ramifiée et extrêmement florifère.
- des blés double nain varié. *D. ornatum*
candelabrum. 71450 » 60
— — — 10 gram. 2 20 71451
Race naine, très florifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.
- des blés double nain, chaque variété séparée . . » 60
des blés double nain blanc . . . 71453
des blés double nain rose . . . 71457
des blés double nain violet . . . 71460
- grand double varié. *D. Ajacis majus* . . 71470 » 40
— — — 15 gram. 1 40 71471
- grand double, chaque variété séparée . . . » 40
grand double blanc . . . 71480
grand double couleur de chair . . . 71500
grand double rose . . . 71540
grand double violet . . . 71550
- grand double. Collection de 8 variétés . . 71560 2 20
- nain double varié. *D. Ajacis minus* . . 71590 » 20
— — — 15 gram. 1 20 71591
- nain double, chaque variété séparée . . . » 40
nain double blanc . . . 71600
nain double couleur de chair . . . 71624
nain double gris de lin . . . 71630
nain double lilas . . . 71640
nain double rose . . . 71670
nain double violet . . . 71690
- nain double. Collection de 8 var. en 8 paquets 71700 2 20
Fleurs en grappes très fournies; race faisant un très bel effet en lignes, groupes ou corbeilles.
- *divaricatum (Nouv.) 71726 1 »
Plante du Caucase, haute d'environ 1 m. Nombreuses et fines ramifications, portant, de juillet jusqu'aux gelées, des grappes de fleurs d'un beau bleu violacé.
- à pétales en cœur. *D. cardiopetalum* (Nouv.) . . 71730 » 40

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium* (suite)PAQUET
fr. c.

oléoacés ♀ :

- cardinale ♀ (s. a.) 71740 1 »
Magnifique plante à grandes fleurs rouge écarlate.
- Cashmirianum bleu ♀ (s. a.) 71760 » 80
Fleurs très grandes et abondantes.
- à grande fleur jaune soufre ♀ (s. a.) . . . 71770 » 80
Grande fleur jaune verdâtre. Très rustique.
- de la Chine (à grande fleur) varié ♀ (s. a.) . . 71776 » 40
Feuillage élégant et magnifiques coloris dans les tons bleus. Excellent pour plates-bandes et fleurs coupées.
- de la Chine (à grande fleur) blanc . . . 71780 » 40
- de la Chine (à grande fleur) bleu . . . 71790 » 40
- de la Chine (à grande fleur) bleu faïence . . 71792 » 40
- de la Chine (à grande fleur) lilas rougeâtre . 71794 » 60
- de la Chine (à gr. fleur) nain compact bleu . 71796 » 60
- de la Chine (à gr. fl.) nain comp. bleu faïence 71798 » 60
- de la Chine (à grande fleur) double varié . . 71812 » 80
Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne heure, être cultivées comme annuelles.
- élevé (bleu). *D. elatum*. ♀ (s. a.) 71830 » 40
- élevé varié 71840 » 40
Superbe plante vivace très rustique; longs épis de fleurs aux nuances bien variées dans les coloris bleus. De premier mérite pour plates-bandes et fleurs coupées.
- élevé bleu très hâtif 71844 » 80
- *élevé à grande fleur blanc crème 71848 1 50
- élevé double à très grande fleur varié . . 71854 1 »
Longs épis de fleurs bien doubles.
- *hyb. remontant à gr. fl. bleu de ciel ♀ (s. a.) 71856 1 50
Coloris très apprécié pour les garnitures florales.
- *hybride remontant à gr. fl. indigo (Nouv.) 71858 1 50
Nouveau coloris, d'un bleu indigo superbe. Plante bien remontante, à fleurs très larges.
- brillant varié. *D. formosum*. ♀ (s. a.) . . 71860 » 80
- brillant (bleu) 71870 » 60
- nudicaule (rouge écarlate) ♀ (s. a.) . . . 71890 » 80
Fleurs rouge écarlate, en grappes nombreuses.
- PIGAMON. Voy. THALICTRUM.
- PIMENT (Nouv.)
- *Caméléon 71898 » 60
Fruits dressés, très décoratifs. Coloris changeants.
- chinois 71902 » 40
Présente les mêmes variations que chez le précédent.
- *miniature varié (Nouv.) 71906 » 80
Bizarre petit Piment, variant du rouge vif au jaune soufre, de formes très curieuses et diverses.
- Voy. aussi au POTAGER.
- PISTORINIA varié (Nouv.) 71910 » 80
Curieuse petite plante en boule, couverte tout l'été de fleurs étoilées, de coloris très variés.



Blanc et Rouge, Peas of France

POIS DE SENTEUR A GRANDES FLEURS

1 BLANC CRÈME,
2 BLANC PANACHÉ BLEU.

3 ROUGE CARMINÉ,
4 VIOLET D'IRIS.

5 PANACHÉ ROUGE ET BLANC,
6 ROUGE VERMILLON.

	PAQUET fr. c.
PIVOINE. <i>Pæonia</i> . ♀ (s. a.)	
à feuille menue	71920 » 60
corail	71924 » 80
herbacée en mélange. P. de la Chine	71930 » 80
officinale	71940 » 40

Voy. aussi le Catalogue de PLANTES.

PLANTAIN-D'EAU. <i>Alisma Plantago</i> ♀.	71960 » 40
--	------------

PLANTE-AUX-ŒUFS. Voy. AUBERGINE et SOLANUM.	
--	--

PLATYCODON. Voy. CAMPANULE à grande fleur.	
---	--

PLUMBAGO. <i>Capensis</i> ♀. (30 graines). 71970	» 60
---	------

Très précieux pour garnir les corbeilles pendant les mois d'été. Jolies fleurs bleu pâle en épis.

PODALYRE. <i>Podalyria. Baptisia</i> .	
---	--

de la Caroline. <i>P. Australis</i> . ♀.	71990 » 40
--	------------

Plante rustique. Fleurs en longues grappes élégantes, d'un coloris bleu tendre.

POIRÉE. <i>Betta. Beta</i> . ♂	
---------------------------------------	--

à cardes jaunes du Chili	72050 » 20
------------------------------------	------------

à cardes rouges du Chili	72060 » 20
------------------------------------	------------

Plantes ornementales par l'ampleur et la riche coloration de leur feuillage. On en forme des bordures très décoratives.

Voy. aussi BETTERAVE et POIRÉE, au POTAGER.

POIS-DE-CŒUR. Voy. CARDIOSPERMUM.	
--	--

POIS-DE-SENTEUR. <i>Lathyrus odoratus</i> . ♂ (s. a.)	
--	--

Nous offrons aux amateurs de ces jolies fleurs une nouvelle série composée des plus intéressantes variétés à grandes fleurs ondulées, portées par de longs pédoncules. Ces fleurs, de coloris extrêmement brillants, de formes élégantes, d'un parfum très suave, se trouvent fréquemment au nombre de 4 par rameau floral. Elles sont sans rivales pour la décoration des vases d'appartement.

Voy. la planche coloriée ci-contre.

à grande fleur varié (beau mélange) §.	72090 » 40
--	------------

30 gram. » 80 72091

Race Spencer à grandes fleurs ondulées.

Choix des meilleures variétés.

* à grande fleur ondulée, varié, race Spencer. 72094	» 60
* à gr. fl. bicolore (Arthur Unwin).	72095 » 80
* à gr. fl. blanc pur (Etta Dyke).	72096 » 80
* à gr. fl. blanc bordé lilas (Elsie Herbert).	72098 » 80
* à gr. fl. blanc crème (Clara Curtis).	72101 » 80
* à gr. fl. blanc panaché bleu (Loyalty) (Nouv.). 72103	1 50
* à gr. fl. bleu foncé (Flora Norton).	72108 » 80
* à gr. fl. bleu lavande (Asta Olm).	72112 » 80
* à gr. fl. brun sur fond hélioïtrophe (Senator). 72114	1 50
* à gr. fl. crème bordé rose (Mrs C. W. Breadmore). 72115	» 80
* à gr. fl. magenta (Menie Christie) (Nouv.).	72138 1 50
* à gr. fl. marron foncé (Nubian).	72142 » 80
* à gr. fl. mauve (Queen of Norway).	72144 » 80
* à gr. fl. panachée rouge et blanc (America). 72158	» 80
* à gr. fl. rose carminé (John Ingham).	72164 » 80
* à gr. fl. rose chamoisé (Mrs Hugh Dickson) (N.). 72165	» 80

POIS-DE-SENTEUR (suite)

Race Spencer à grandes fleurs ondulées (suite).

* à gr. fl. rose orangé (Helen Lewis).	72166 » 80
* à gr. fl. rose tendre (Elfrida Pearson) (Nouv.). 72174	1 50
* à gr. fl. rouge carminé (King Edward).	72176 » 80
* à gr. fl. rouge vermillon (Thomas Stevenson) (N.). 72182	1 50
* à gr. fl. violet d'iris (Arthur Green).	72186 » 80

* à grande fleur. Collection de 10 var. choix des meilleures variétés anglaises et américaines. 72197

nain varié (Cupidon).	72198 » 60
-------------------------------	------------

nain blanc.	72200 » 60
---------------------	------------

nain rose.	72203 » 60
--------------------	------------

nain écarlate foncé.	72208 » 60
------------------------------	------------

Belle race, de 20 à 25 cent. de haut., très ramifiée et très florifère; précieuse pour potées, bordures et corbeilles.

POIS VIVACE. POIS A BOUQUET. *Lathyrus latifolius* ♀ §

Excellentes plantes grimpantes, vivaces et rustiques, donnant de nombreuses grappes de fleurs de bel effet.

vivace varié.	72210 » 60
-----------------------	------------

vivace blanc.	72220 » 60
-----------------------	------------

vivace rose.	72230 » 40
----------------------	------------

vivace rose carminé.	72232 » 40
------------------------------	------------

vivace rouge.	72240 » 40
-----------------------	------------

POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. *Polemonium*. ♀ ♂

blanche.	72280 » 40
------------------	------------

bleue.	72290 » 20
----------------	------------

bleue à grande fleur.	72296 » 40
-------------------------------	------------

POLYGONATUM. Voy. MUGUET.

POLYGONUM. Voy. PERSICAIRE.

POTENTILLE. *Potentilla*. ♀

hybride double.	72380 » 40
-------------------------	------------

Plante vivace, précieuse pour bouquets. Fleurit de Juin en Septembre.

hybride double à grande fleur variée. 72390	1 50
---	------

rupestris (blanche) Δ.	72400 » 40
--------------------------------	------------

POURPIER. *Portulaca*. ♂ ♀

Les POURPIERS, de coloris extrêmement vifs et brillants, font de magnifiques bordures ou tapis de fleurs au plein soleil.

à grande fleur varié.	72430 » 40
-------------------------------	------------

— — — 10 gram. 1 20. 72431	
----------------------------	--

à grande fleur blanche.	72440 » 40
---------------------------------	------------

à grande fleur orange.	72450 » 40
--------------------------------	------------

à grande fleur panachée.	72460 » 40
----------------------------------	------------

* à grande fleur rose cuivré.	72466 » 40
---------------------------------------	------------

à grande fleur rouge-violet.	72470 » 40
--------------------------------------	------------

à gr. fl. de Bedman (blanc maculé pourpre) 72480	» 40
--	------

à grande fleur de Thelluson (écarlate)	72490 » 40
--	------------

à grande fleur de Thorburn (jaune)	72500 » 40
--	------------

* à très grande fleur du Parana	72514 » 80
---	------------

Race à fleurs très grandes, violet rougeâtre.

à grande fleur double varié.	72520 » 80
--------------------------------------	------------

Jolie race, bien florifère et de coloris très variés, mais donnant toujours une certaine proportion de fleurs simples.



Piment Caméléon.



Pivoine à feuille menue.



Pois vivace. Pois à bouquet.



Primèvre Forbesii naine compacte magenta.



Primèvre acaule hybride à grande fleur variée.



Primèvre verticillata grandiflora.

PRIMEVÈRE. *Primula*. ♀PAQUET
fr. c.des jardins variée extra (s. A.) 72550 » 40
— 5 gram. 1 80 72551Très rustique; vient à peu près en tous terrains sains.
Une des premières fleurs du printemps. Coloris très variés. Convient bien à la confection des bordures.

des jardins brun-noir liséré jaune d'or . . . 72554 » 80

des jardins double (fleurs embottées) . . . 72560 1 50

des jardins hybride à gr. fl. variée, extra. 72570 1 50

Race de Pr. des jardins, remarquable par la grandeur de ses fleurs et la richesse de leurs coloris.

*des jardins hybride à gr. fl. jaune d'or (N.). 72574 1 50

Coloris contrastant avec les autres nuances.

du Japon variée (s. A.) 72580 1 »

du Japon blanche 72590 1 »

du Japon lilas 72600 1 »

du Japon panachée 72610 1 »

du Japon rouge grenat 72620 1 »

du Japon violette 72630 1 »

Fleurs en verticilles superposés. Planter de préférence à l'ombre. Les Primèvres du Japon peuvent être utilisées pour former d'élégantes corbeilles ou pour garnir les plates-bandes.

*pulverulenta ♀ (s. A.) (Nouv.) 72640 1 50

Hampes de 1 m. de haut, rappelant celles de la P. du Japon; fleurs grandes, d'un riche coloris pourpre vif.

acaule jaune des bois (s. A.) 72650 » 60

acaule variée 72660 1 »

acaule blanche 72670 1 »

acaule bleue 72674 2 »

*acaule hybride à grande fleur variée . . . 72678 1 50

Race à belles et très larges fleurs de coloris nouveaux et infiniment variés. Jolies plantes pour bordures.

Auricule. Voy. AURICULE.

*Beestiana ♀ (s. A.) (Nouv.) 72680 2 50

Récemment importée de Chine, donne, en Juin, des hampes de 50 à 70 cent., portant 6-7 verticilles de fleurs d'un joli bleu violacé. Voy. au SUPPLÉMENT.

*Bulleyana ♀ (s. A.) (Nouv.) 72681 2 »

Plante d'origine chinoise, à nombreuses inflorescences en verticilles portant de larges fleurs jaune orange.

*Cockburniana ♂ ♀ □ (s. A.) (Nouv.) . . . 72684 2 50

Fleurs en verticilles, d'un coloris rouge cocciné intense. De premier mérite pour serres et appartements.

cortusoides (s. A.) 72690 » 60

cortusoides amœna variée 72694 2 »

Très jolie race à fleurs larges, découpées, de coloris variés; protéger contre les grands froids.

PRIMEVÈRE. *Primula* (suite)PAQUET
fr. c.dentelée. *P. denticulata*. (s. A.) 72700 1 »

dentelée blanche 72702 1 »

élevée des bois. *P. elatior*. (s. A.) 72710 » 60

frondosa Δ (s. A.) 72716 1 50

farineuse. *P. farinosa*. (s. A.) 72720 » 60

floribunda ♀ □ 72722 2 »

Curieuse Primèvre, à hampes nombreuses garnies de grandes fleurs jaune d'or. Culture des *P. obconica*.

Forbesii rose ♂ ♀ □ 72724 1 50

Forbesii naine compacte magenta. 72728 1 50

Race à floraison remontante, remarquable par l'abondance et l'élégance de ses fleurs légères et gracieuses.

jaune. Coucou. *P. officinalis*. (s. A.) 72730 » 60

*malacoides ♂ ♀ □ (s. A.) (Nouv.) 72731 2 »

Plante très élégante pour la garniture des serres et appartements. Nombreuses hampes légères portant des fleurs variant du blanc carné au rose lilacé.

obconica ♀ □ (s. A.)Les *Pr. obconica* sont remarquables par leur floraison abondante et pour ainsi dire perpétuelle; la facilité de leur culture et leur port gracieux en font des plantes de premier mérite.

*obconica à grande fleur variée . . . 72732 1 50

obconica à grande fleur blanc pur . . . 72734 2 »

*obconica à grande fleur bleue (Nouv.) . . 72736 2 50

obconica à grande fleur frangée . . . 72738 2 »

*obconica à grande fleur frangée blanche (N.) 72739 2 »

Fleurs élégamment festonnées et frangées.

*obconica à grande fleur rouge 72742 2 50

obconica à grande fleur rose vif 72745 2 »

obconica à grande fleur rose chamoisé . . 72748 1 50

*obconica gigantea variée 72750 2 »

Variété à fleurs excessivement larges, d'une belle couleur lilacée et aussi rose ou carminée.

obconica double 72752 3 »

Belle race à fleurs doubles, rose lilacé, bien dégagées du feuillage, qui est très élégant.

rosea (s. A.) 72758 1 50

Feuilles d'un vert foncé luisant et fleurs rose vif.

verticillata grandiflora 72760 1 50

Larges fleurs tubuleuses jaune paille.

*Kewensis ♀ □ 72764 2 »

Fleurs d'un beau jaune vif, disposées en verticilles. Excellente plante pour floraison d'hiver.

*Kewensis à tige blanchâtre (Nouv.) . . . 72766 2 »



Primèvre de Chine frangée géante variée.

PRIMEVÈRE DE CHINE. *Primula Sinensis*. ♂ ♀ □ (s. A)

Les PRIMEVÈRES DE CHINE forment de magnifiques potées, précieuses pour décorer les appartements en hiver.

PRIMEVÈRE DE CHINE

PAQUET
fr. c.

frangée variée.	72790	» 80
frangée alba magnifica.	72800	1 »
frangée blanc pur, Mont Blanc	72820	1 »
frangée bleue	72824	1 50
<i>Ce coloris n'est pas un véritable bleu, mais il s'en approche beaucoup.</i>		
frangée cuivrée	72830	» 80
*frangée Defiance	72836	2 »
<i>Très joli rouge velouté à centre presque noir.</i>		
*frangée la Duchesse (Nouv.).	72838	3 »
<i>Beau coloris carné, très frais, avec, au centre, une couronne rose carminé. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>		
frangée l'Élincelante	72840	2 »
<i>Brillant coloris, d'un rouge des plus intenses; feuillage brun bronzé.</i>		
frangée marmorata.	72850	» 80
*frangée mauve.	72854	2 »
frangée panachée.	72870	1 »
frangée Purity	72882	1 »
<i>Feuillage bronzé, grandes fleurs blanc pur.</i>		

PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)

PAQUET
fr. c.

frangée Reine Alexandra	72884	2 »
<i>Fleurs blanc tout à fait pur.</i>		
*frangée Reine des Neiges	72888	2 50
<i>Plante de tenue parfaite à fl. d'un blanc très pur.</i>		
*frangée rose saumoné, Beauté de Nice (Nouv.)	72896	3 »
<i>Élégant feuillage vert brun, d'où partent de nombreuses fleurs d'un délicat coloris rose saumoné.</i>		
frangée rose tendre.	72998	1 50
frangée rose vif.	72900	1 50
*frangée rouge garance (Nouv.).	72903	3 »
<i>Très florifère, ombelles se détachant bien du feuillage. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>		
frangée rouge vif.	72910	1 »
*frangée superba lutea.	72928	1 50
<i>Fl. blanc mat à large macule centrale jaune foncé.</i>		
<i>frangée géante.</i>		
frangée géante variée.	72936	2 »
frangée géante blanc pur.	72938	1 2 »
frangée géante blanc carné.	72940	2 50

	PAQUET fr. c.	
PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)		
frangée géante bleue	72941 2 50	
<i>Coloris très distinct, se rapprochant du bleu.</i>		
frangée géante cuivrée	72942 2 »	
frangée géante marmorata	72943 2 »	
<i>Coloris blanc carné teinté de lilas et de carmin.</i>		
frangée géante rose	72944 2 »	
frangée géante rose tendre	72945 2 50	
frangée géante rose vif	72946 2 »	
* frangée géante rouge vif, l'Étincelante	72947 4 »	
<i>Beau coloris brillant; plante produisant un très bel effet, soit en serre ou dans les appartements.</i>		
frangée géante Soleil d'Empel	72948 2 »	
<i>Fleur blanc pur, étoilé jaune au centre.</i>		
<i>Les Primeveres frangées géantes forment une magnifique race, surpassant toutes les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs. Beau feuillage palmé, très développé.</i>		
frangée filicifolia.		
<i>La race filicifolia est bien distincte par ses feuilles, non plus palmées, mais allongées et élégamment festonnées. Fleurs grandes et bien frangées.</i>		
frangée filicifolia (macrophylla) variée	72950 1 »	
frangée filicifolia géante variée	73030 2 »	
<i>Race robuste, à hampes très rigides.</i>		
frangée filicifolia géante blanc carné	73032 2 »	
frangée filicifolia géante blanc pur	73033 2 »	
frangée filicifolia géante perfection blanche	73034 2 »	
frangée filicifolia géante bleue	73035 2 »	
<i>Coloris très distinct, se rapprochant du bleu.</i>		
frangée filicifolia géante cuivrée	73036 2 »	
frangée filicifolia géante rose	73038 2 »	
frangée double.		
<i>Très belle race, bien florifère, à fleurs grandes, bien doubles et de coloris extrêmement brillants.</i>		
frangée double variée	73050 2 »	
<i>Beau mélange de coloris bien variés.</i>		
frangée double blanc pur	73062 2 »	
frangée double bleue (Manque)	73064 » »	
frangée double panachée, Oriflamme	73080 2 »	
frangée double rose tendre	73084 2 50	
<i>Joli coloris très frais.</i>		
frangée double rose cuivré à feuillage bronzé	73088 2 »	
frangée double rouge vif, l'Étincelante	73100 2 »	
<i>Coloris riche et brillant.</i>		
frangée double splendens	73104 2 50	
<i>Rouge éclatant, de magnifique effet.</i>		
frangée spectabilis double variée	73110 2 50	
<i>Curieuse variété à feuilles très amples, à bords frisés et crépus; fleurs nombreuses et bien doubles.</i>		
* à fleur de Pervenche variée (Nouv.)	73130 2 50	
* à fleur de Pervenche blanche (Nouv.)	73132 2 50	
* à fleur de Pervenche blanche à feuillage pourpre (Nouv.)	73134 2 50	



Pyrethre Parthenium aureum.

PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)

* à fleur de Pervenche bleu foncé (Nouv.)	73136 2 50
* à fleur de Pervenche bleu pâle (Nouv.)	73138 2 50
* à fleur de Pervenche panachée (Nouv.)	73142 2 50
* à fleur de Pervenche rose (Nouv.)	73144 2 50
* à fleur de Pervenche rouge carmin (N.)	73146 2 50
* à fleur de Pervenche rouge cuivré (Nouv.)	73148 2 50
* à fleur de Pervenche rouge écarlate (N.)	73150 2 50

Les Primeveres de Chine à fleur de Pervenche forment une nouvelle race très bâtive, florifère et de bonne tenue; fleurs à pétales légèrement pointus, en forme d'étoile. De gracieux effet pour décorations florales. Voy. au SUPPLÉMENT.

PYRÈTHRE. Pyrethrum.

gazonnant. P. Tchihatchewii. ♀ Δ (s. A.)	73160 » 60
<i>Plante basse, très bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.</i>	
* Parthenium aureum ♂ ♀ (s. A.)	73180 » 60
<i>Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures et mosaiculture.</i>	
Parthenium aureum crispum	73184 » 80
<i>Feuillage très frisé, d'un beau jaune doré. Fait de très élégantes bordures.</i>	
Parthenium aureum discoideum	73190 » 60
<i>Variété naine, à fleur réduite à un simple disque jaune par l'absence des pétales.</i>	
Parthenium aureum laciniatum	73192 » 80
<i>Plante bien naine et très compacte, à feuillage profondément et finement découpé. Bordures et mosaiculture.</i>	
Parthenium aureum mousse	73196 1 50
<i>Feuillage doré, très finement découpé; plante en boule compacte; recommandable pour mosaiculture.</i>	
Parthenium aureum selaginoides	73200 » 80
<i>Feuillage jaune d'or, finement denté.</i>	
* Parthenium aureum Tolson d'or	73204 1 »
<i>Variété bien compacte; feuillage d'un beau jaune d'or élégamment découpé. Excellente plante pour bordures et mosaiculture. Ne fleurit jamais la première année.</i>	
rose simple varié ♀ ♂	73210 » 60
<i>Plante rustique, très florifère, d'un port gracieux; beaux coloris bien variés, allant du blanc pur au rose carné, rouge carmin vif et pourpre.</i>	
rose double varié, choix extra ♀ ♂	73224 1 »
<i>Race à fleurs très doubles, de dimensions et de coloris extrêmement variés. Excellente plante pour plates-bandes et bouquets.</i>	
<i>Voy. aussi MATRICARIAE et CHRYSANTHÈME.</i>	
PULSATILLE. Voy. ANÉMONE.	
QUARANTAINE. Voy. GIROFLÉE.	
QUEUE-DE-RENARD. Voy. AMARANTE.	
RAVENELLE. Voy. GIROFLÉE JAUNE.	
REHMANNIA	
* angulata ♀ (s. A.)	73240 » 80
<i>Grandes fleurs d'un beau rose frais taché de rouge à la gorge. De bel effet en corbeilles et plates-bandes. Abriter en hiver. Le forçage en serre donne une très belle floraison.</i>	



Primevère de Chine frangée double.



Reine-Marguerite Triomphe des Marchés.



Reine-Marguerite à fleur de Pivoine.



Reine-Marguerite couronnée.

REINE-MARGUERITE. *Aster* (*Callistephus*) *Sinensis* ○

Les Reines-Marguerites tiennent, dans l'ornementation des jardins, une des premières places. La facilité de leur culture, leur vigueur, la variété des formes, l'éclat des coloris si nombreux et brillants, les font se prêter à de nombreux usages : garnitures de corbeilles, potées, fleurs coupées, etc.

REINE-MARGUERITE

On trouvera dans les Collections annoncées à la suite des diverses espèces, un assez grand nombre de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.

PAQUET
fr. c.

à fl. d'Anémone variée 73250 » 40
— — — 10 gram. 1 20 73251

à fl. d'Anémone, chaque variété séparée » 60

Anémone blanche 73260
Anémone gris cendré 73286
Anémone rose 73300
Anémone rouge 73326
Anémone violet foncé 73350

à fleur d'Anémone. Collection de 8 variétés. 73360 3 20

Plantes demi-naines, à tiges très ramifiées dès la base; fleurs nombreuses; race bien rustique.

* à grande fleur blanc pur (Jupon) 73366 1 »

Jolie race, à port de R.-M. Anémone, ne dépassant pas 40 cent. de haut; fleurs énormes atteignant jusqu'à 12 cent. de diamètre et d'un coloris blanc tout à fait pur.

à très grande fleur variée 73370 1 »

Race nouvelle à longs rameaux; fleurs énormes, globuleuses, bien pleines et de longue durée.

* branche américaine à très grande fleur variée 73380 1 »

Variété très tardive, donnant ses fleurs quand les autres races sont déjà passées. Fleurs bien pleines, de coloris très variés.

globe variée (à fl. d'Anémone à pétales) 73400 » 40

naine globe variée 73410 » 60

— — — chaque variété séparée » 60

naine globe blanche 73412
naine globe rose 73416
naine globe rouge 73418
naine globe violette 73422
naine globe violet clair 73423

Race naine, hâtive, à rameaux courts; fleurs bien doubles. Excellente pour bordures et massifs.

* Soleil d'or 73428 1 50

Fleurs très grandes, bien pleines. Ligules extérieures blanc pur et centre tuyauté d'un beau jaune. Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées.

printanière variée 73430 1 »

printanière blanche 73432 1 »

printanière rouge grenat liséré blanc 73433 1 »

Race très florifère. La plus hâtive de toutes; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de Juin.

Reine des Halles variée 73440 » 60

— — — 5 gram. 1 40 73441

Race très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de hauteur, excellente pour bouquets.

REINE-MARGUERITE (suite)

PAQUET
fr. c.

Reine des Halles, chaque variété séparée » 60

Reine des H. blanche 73444

Reine des H. couleur de chair 73446

Reine des H. indigo 73448

Reine des H. magenta 73451

Reine des H. rose 73452

Reine des H. rouge 73454

pyramidale à aiguilles variée 73460 » 80

— — — chaque variété séparée 1 »

pyramid. à aiguilles blanche 73462

pyramid. à aiguilles couleur de chair 73464

pyramid. à aiguilles gris de lin 73466

pyramid. à aiguilles rose 73470

pyramid. à aiguilles rose cuivré 73472

pyramid. à aiguilles rouge sang 73474

Fleurs en boule, à pétales longs et tuyautés, en aiguilles. Cette disposition donne à la fleur une extrême régularité. Précieuse pour bouquets.

pyramidales en mélange 73484 » 60

— — — 5 gram. 1 40 73485

Très beau mélange, comprenant les races: pyramidale à aiguilles, imbriquée, à fleur de Chrysanthème, couronnée et couronnée pompon.

pyramidales extra, en mélange 73500 » 80

— — — 5 gram. 1 80 73501

Choix des meilleures var. à port pyramidal, très varié comme formes et coloris, comprenant les races: à fleur de Pivoine, perfection, imbriquée, à fleur de Chrysanthème, couronnée, couronnée pompon et Comète géante.

à fleur de Pivoine variée 73530 » 80

— — — chaque variété séparée 1 »

Piv. blanc de neige 73540

Piv. bleu améthyste 73542

Piv. chamois (Surprise) 73550

* Piv. magenta 73560

Piv. La Nègresse (rouge-noir) 73564

Piv. rose 73570

Piv. rouge sang 73590

Piv. violet clair 73600

Magnifique race, vigoureuse, s'élevant à environ 50 à 60 cent. de haut. Rameaux allongés portant des fleurs très grosses, globuleuses.

perfection variée 73650 » 80

— — — chaque variété séparée 1 »

perf. blanche 73660

perf. bleu d'azur 73670

perf. écarlate feu 73700

perf. jaune pâle 73710

perf. mauve 73724

perf. rose 73730

Jolies fleurs régulières et très doubles.

* perfection rouge 73734 1 50

PAQUET
fr. c.

REINE-MARGUERITE (suite)

imbriquée variée (<i>Victoria</i>)	73770	» 80
— chaque variété séparée	1	»
imb. blanche	73780	
imb. indigo	73820	
*imb. jaune saumoné	73830	
imb. rose hortensia	73870	
imb. rouge foncé	73880	
imb. violet clair	73900	
<i>Belle race de port parfaitement pyramidal, vigoureuse, à fleurs larges, arrondies et régulières.</i>		
à fleur de Chrysanthème variée	74100	» 80
— 5 gram. 2	74101	
à fl. de Chrysanthème, chaque variété séparée	1	»
Chrys. blanche	74110	
Chrys. couleur de chair	74120	
Chrys. gris de lin	74126	
Chrys. rose	74130	
Chrys. rouge liséré blanc	74140	
Chrys. violet liséré blanc	74150	
<i>Coloris très brillants. Excellente race pour bouquets, d'une floraison très abondante.</i>		
*à fleur de Chrysanthème blanc carné Zeppelin (<i>Nouv.</i>)	74114	1 50
<i>Nouveau et beau coloris très frais et délicat.</i>		
pyramidale, Pivoine, etc., etc. :		
Collection de 30 variétés en 30 paquets	74200	18 »
Collection de 20 variétés en 20 paquets	74206	12 50
Collection de 10 variétés en 10 paquets	74210	6 50
<i>Beaux choix des plus brillants coloris pris dans les diverses races.</i>		
couronnée variée	74240	» 80
<i>Centre blanc pur, couronne lilas, rose ou violette suivant la variété. Fleurs de grandeur moyenne, de beaucoup d'effet, se tenant bien, et convenant parfaitement pour bouquets.</i>		
couronnée pompon variée	74290	» 80
pyramidale à bouquet variée	74480	» 80
— chaque variété séparée	1	»
pyr. à bouquet blanche	74490	
pyr. à bouquet rose	74510	
pyr. à bouquet rouge	74520	
pyr. à bouquet violette	74530	
<i>Race très florifère; excellente pour potées.</i>		



Reine-Marguerite Japonaise.

PAQUET
fr. c.

REINE-MARGUERITE (suite)

*pyr. à bouquet pompon tuyautée variée	74538	» 80
pyramidale à bouquet pompon tuyautée blanc jaunâtre	74542	1 »
pyramidale à bouquet pompon tuyautée couleur de chair	74544	1 »
pyr. à bouquet pompon tuyautée rose	74548	1 »
<i>Fleurs bombées presque en boule, et formées de pétales tubuleux et rayonnants.</i>		
*Preciosa	74570	1 50
<i>Fleurs élégantes et légères en aiguilles très fines, d'un beau coloris carné.</i>		
demi-naine multiflore variée	74640	» 80
— 5 gram. 2	74641	
demi-naine multiflore, chaque variété séparée	1	»
multifl. blanche	74650	
multifl. bleu d'azur	74666	
multifl. jaune pâle	74670	
multifl. mauve	74690	
multifl. rose	74696	
multifl. rouge	74700	
multifl. violette	74706	
*demi-naine multiflore rose malvacé (<i>N.</i>)	74698	2 »
*demi-naine multiflore rouge écarlate (<i>N.</i>)	74702	2 »
*demi-naine multiflore violet clair (<i>Nouv.</i>)	74704	2 »
<i>Trois nouveaux coloris, des plus intéressants. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>		
demi-naine multiflore. Collection de 7 var.	74770	4 80
<i>Excessivement florifères et de coloris très divers. Cette race, de bonne tenue, convient admirablement à la composition de belles corbeilles.</i>		
à fleur de Pivoine demi-naine variée	74810	» 80
— chaque variété séparée	1	»
Piv. demi-naine blanc de neige	74820	
Piv. demi-naine écarlate cuivré	74830	
Piv. demi-naine rose	74838	
Piv. demi-naine rouge grenat	74842	
Piv. demi-naine rouge liséré blanc	74844	
Piv. demi-naine violette	74848	
<i>Très jolie race, de 35 à 40 cent. de hauteur, convenant bien pour potées et corbeilles.</i>		
*à fleur de Pivoine naine variée (<i>N.</i>)	74860	1 50
<i>Belle petite race, de 15 cent. de haut., convenant bien pour bordures basses ou potées. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>		
à fleur de Pivoine naine rouge sang	74868	1 »
<i>Plante naine et ramifiée.</i>		
géante tuyautée variée	74920	1 »
géante tuyautée blanche (<i>Roy Aster</i>)	74922	1 »
*géante tuyautée rose brillant	74925	1 »
*géante tuyautée violet foncé (<i>Nouv.</i>)	74928	1 50
<i>Nouveau coloris.</i>		
*géante tuyautée violette	74929	1 »
<i>Cette race ressemble à la R.-M. Japonaise par ses fleurs larges, à pétales roulés; elle en diffère toutefois par ses rameaux arqués et divergents. Précieuse pour fleurs coupées</i>		



Reine-Marguerite pyramidale à bouquet.

REINE-MARGUERITE (suite)

		PAQUET fr. c.	
Japonaise variée	74930	1	»
<i>Magnifique race à fleurs énormes, formées de longs pétales roulés et recourbés qui lui donnent l'aspect si bizarre du Chrysanthème Japonais. Recommandable pour fleurs coupées et potées.</i>			
Japonaise blanche	74931	1	50
Japonaise chamois rosé	74932	1	»
Japonaise couleur de chair	74934	1	»
Japonaise rose	74942	1	»
Japonaise rouge cuivré	74947	1	»
*Plume d'autruche très hâtive variée	74956	1	50
*Plume d'autruche très hâtive blanche	74958	1	50
*Plume d'autruche très hâtive magenta	74962	1	50
*Plume d'autruche très hâtive rose	74966	1	50
*Plume d'autruche très hâtive rouge	74968	1	50
<i>Aussi hâtive que la Reine des Halles; la forme si élégante de ses jolies fleurs la recommande pour les garnitures florales.</i>			
*Plume d'autruche naine très hâtive variée (N.)	74979	1	50
<i>Race de 15 à 20 cent. de haut. et d'une précocité remarquable, fleurissant 3 mois et demi après le semis. Excellente plante pour bordures et potées.</i>			
Plume d'autruche variée	74980	1	50
Plume d'autruche blanche	74982	1	50
<i>Coloris d'un beau blanc pur, convenant tout particulièrement pour la fleur coupée.</i>			
*Plume d'autruche gris de lin (Nouv.)	74983	2	50
<i>Coloris nouveau, très joli. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>			
*Plume d'autruche lilas	74984	1	50
*Plume d'autruche rose	74986	1	50
*Plume d'autruche rouge cuivré (Nouv.)	74987	2	50
<i>Beau coloris nouveau, vif et brillant, d'un bel effet décoratif. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>			
*Plume d'autruche rouge	74988	1	50
*Plume d'autruche violette	74989	1	50
<i>Cette race est élégante par ses fleurs larges, à pétales plats et excessivement contournés. Ses longs pédoncules le rendent précieuse pour bouquets.</i>			
*Gitana à grande fleur variée	74990	1	50
*Gitana à grande fleur blanche	74992	1	50
*Gitana à grande fleur mauve	74994	1	50
*Gitana à grande fleur rouge	74997	1	50
*Gitana à grande fleur violet clair	75000	1	50
<i>Race demi-naine, à pétales tordus, frisés et curieusement contournés. Belles fleurs, larges, de coloris extrêmement variés.</i>			
Triomphe des Marchés	75004	1	»
<i>Demi-naine, très ramifiée, à grandes fleurs nombreuses, rouge brillant à reflet cuivré.</i>			
Comète variée	75012	1	»
<i>— — — 5 gram. 2 50 75013</i>			
<i>Magnifique race à pétales très allongés et gracieusement contournés.</i>			
Comète blanche	75018	1	50
Comète couleur de chair	75023	1	50
Comète magenta	75033	1	50
Comète rose	75038	1	50
Comète rose tendre liséré blanc	75042	1	50
*Comète rouge	75045	1	50
*Comète violette	75048	1	50



R.-M. naine à fleur de Chrysanthème.

REINE-MARGUERITE (suite)

		PAQUET fr. c.	
Comète géante variée	75056	1	»
<i>— — — 5 gram. 2 50 75057</i>			
<i>Fleurs énormes et curieusement ébouriffées. Cette race contient toute une gamme de coloris excessivement variés. Elle est sans rivale pour bouquets et garnitures.</i>			
Comète géante blanc pur	75060	1	»
<i>— — — 5 gram. 2 50 75061</i>			
<i>Fleurs énormes, du blanc le plus pur.</i>			
*Comète géante bleu améthyste	75064	1	50
<i>Les fleurs qui, en s'épanouissant sont presque blanches, passent peu à peu au bleu améthyste.</i>			
*Comète géante magenta	75070	1	50
*Comète géante Reine d'Espagne	75074	1	50
<i>Coloris très frais, blanc carné à centre jaunâtre.</i>			
*Comète géante rose vif	75078	1	50
*Comète géante rouge	75081	1	50
*Comète géante violet clair	75085	1	50
Comète géante couronnée rose	75089	1	50
Comète géante couronnée violette	75092	1	50
<i>Le centre de la fleur est occupé par des pétales contournés, blanc pur, avec pourtour d'un rose tendre chez l'une et violet chez l'autre.</i>			
*à fleurs échevelées en mélange	75097	1	50
<i>Beau mélange des formes échevelées si en faveur; des plus utiles pour fleurs coupées et plates-bandes.</i>			
naine à fleur de Chrysanthème variée	75114	»	80
<i>— — — 5 gram. 2 » 75115</i>			
naine à fleur de Chrysanthème, chaque variété séparée		1	»
naine Chrys. blanche	75118		
naine Chrys. lilas	75122		
naine Chrys. rose	75126		
naine Chrys. rouge écarlate	75130		
naine Chrys. violette	75140		
*naine à fleur de Chrysanthème couleur de chair (Nouv.)	75120	2	»
<i>Coloris très frais; plante d'une bonne et abondante floraison Voy. au SUPPLÉMENT.</i>			
naine à fleur de Chrysanthème. Collection de 10 variétés en 10 paquets	75160	6	50
<i>Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs formant bouquet à la même hauteur; certainement une des plus recommandables.</i>			



Reine-Marguerite Comète géante blanc pur.

	PAQUET fr. c.
REINE-MARGUERITE (suite)	
*Reine des naines variée.	75170 1 »
*Reine des naines blanche.	75174 1 50
Belle race à floraison précoce (Août) et fleurs énormes, ébouriffées, se conservant très longtemps. Plante de premier ordre pour bouquets, corbeilles et bordures.	
très naine variée.	75210 » 60
— — — — — chaque variété séparée	» 60
très naine blanche.	75220
très naine cramoisie.	75240
très naine rose.	75270
très naine violette.	75290
très naine. Collection de 8 variétés	75300 3 20
simple. Voy. ASTER de Chine à grande fleur.	

RENONCULE. <i>Ranunculus</i>.	
semi-double variée. <i>R. Asiaticus superbissimus</i> .	
♀ (S. A.)	75500 » 60
En griffes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.	
aconitifolius ♀.	75510 » 60
RÉSÉDA ♂ ♀ Δ (S. A.)	
odorant ordinaire.	75550 » 20
— — — — — 30 gram. 1 »	75551
à grande fleur jaune d'or.	75556 » 60
pyramidal à grande fleur.	75560 » 60
— — — — — 10 gram. 1 80	75561
Magnifique race à épis très compacts de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.	
Machet.	75570 » 60
— — — — — 10 gram. 2 »	75571
Très recommandable pour potées.	
à grande fleur rouge cuivré Goliath.	75572 » 80
Race trapue; épi de grandes dimensions, couvert de fleurs d'un très joli coloris rouge cuivré ou rouge vif. Des plus intéressants pour potées et fleurs coupées.	
rouge saumoné, pyramidal à grande fleur.	75574 » 60
*compact rouge oraté.	75576 » 80
Variété à tiges fermes; excellente pour potées, bordures, petites corbeilles et fleurs coupées.	
nain compact pyramidal.	75580 » 80
Variété de 20 cent. de hauteur, très florifère.	

RHODANTHE ♂	
Manglesii	75609 » 40
Manglesii alba.	75604 » 40
maculata.	75610 » 40
simple en mélange	75640 » 40
Manglesii flore pleno (rose).	75650 1 »
Potées très jolies, pour décorer les fenêtres ou les appartements.	
Les fleurs sont utilisées pour bouquets frais et secs.	

RHODOCHITON.	
*volubile ♂ ♀ §.	75660 1 50
Intéressante plante grimpante, atteignant plusieurs mètres de haut. Fl. tubuleuses, rouge-brun très foncé.	

RHUBARBE. Voy. au POTAGER.

	PAQUET fr. c.
RICIN. PALMA-CHRISTI. <i>Ricinus</i>. ♂ ♀	
grand	75680 » 40
— — — — — 30 gram. » 60	75681
sanguin	75690 » 40
— — — — — 30 gram. » 60	75691
Zanzibariensis varié	75694 » 60
Zanzibariensis viridis.	75696 » 60
Race géante à feuillage énorme.	
grands en mélange.	75698 » 40
Gibsoni	75700 » 40
— — — — — 30 gram. » 80	75701
Var. naine à tiges et feuilles de couleur brun foncé.	
petit.	75710 » 20
— — — — — 30 gram. » 50	75711
RICOTIA Lunaria ♂ Δ.	75730 » 80
Fleurs roses; gousses plates comme celles de la Lunaire.	
ROMNEYA Coulteri ♀.	75750 1 »
Élégante papavéracée à fleur large de 15 à 16 cent., blanc pur et agréablement parfumée.	
ROSE-DE-NOËL. Voy. HELLÉBORE.	
ROSE-D'INDE. <i>Tagetes erecta</i>. ♂	
double grande variée.	75780 » 20
— — — — — 15 gram. 1 »	75781
double grande (orange).	75790 » 20
double grande citron.	75800 » 20
double grande à très grande fleur.	75806 » 60
Fleurs très larges, d'un beau jaune orangé.	
double naine variée.	75816 » 40
double naine (orange).	75820 » 20
— — — — — 15 gram. 1 40	75821
double naine citron.	75824 » 40
double naine tuyautée variée.	75830 » 60
double naine tuyautée citron.	75832 » 60
double naine tuyautée orange.	75836 » 60
ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. <i>Althæa</i>. ♂ ♀	
double grande variée.	75850 » 60
— — — — — 5 gram. 1 40	75851
Plantes du plus grand effet ornemental soit isolées, soit par groupes ou pour garnir les plates-bandes.	
double grande, chaque variété séparée	» 80
blanc pur.	75860
blanc crème à cœur brun.	75876
jaune soufre.	75902
magenta.	75908
marron foncé.	75916
rose carne.	75932
rose vif.	75948
rouge cerise à reflet blanc.	75964
Collection de 10 variétés en 10 paquets.	75990 5 50
double grande Anglaise variée.	76030 1 »
Dans cette race, à grandes et belles fleurs régulières, les pétales de la circonférence ne dépassent pas ceux de l'intérieur. Coloris nombreux et très riches.	
à feuille de Figuier variée Δ.	76160 » 40



Rhodanthe Manglesii flore pleno.



Reine-Marguerite très naine.



Salpiglossis hybride varié.



	PAQUET fr. c.	
ROSIER. <i>Rosa</i> .		
multiflore nain remontant varié \mathcal{Z}		
100 baies 1 80; paquet (20 baies) 76210	» 60	
Curieux Rosier, commençant souvent à fleurir moins de 3 mois après le semis.		
RUDBECKIA		
amplexicaulis \odot (s. A)	76230	» 40
Plante très florifère, à fleur jaune orangé.		
*bicolor superba semi-plena \odot (s. A)	76234	1 »
Fleur jaune vif à pétales cercés de brun à la base et disque brun; bouquets, plates-bandes, etc.		
*purpurea grandiflora \mathcal{Z}	76236	1 »
Nombreux capitules floraux à disque énorme, purpurin, et ligules roses passant au rouge violacé.		
speciosa \mathcal{Z} (s. A)	76240	» 60
Grandes fleurs jaune d'or à disque noir, se conservant très longtemps fraîches en bouquets.		
*à très grande fl. jaune d'or. <i>R. hirta</i> . \mathcal{Z} \odot (s. A)	76246	1 »
Fleurs à ligules d'un jaune d'or très vif; coupées elles se conservent fraîches pendant plusieurs semaines.		
Drummondii. Voy. OBELISCARIA.		
RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALÉGA.		
RUINES DE ROME. Voy. LINAIRE Cymbalaire.		
SABLINE. Voy. ARENARIA.		
SAFRAN varié. Voy. CROCUS.		
bâtard. Voy. CARTHAME.		
SAGITTAIRE. <i>Sagittaria</i> .		
Flèche-d'eau \mathcal{Z} (s. A)	76280	» 60
Plante aquatique très ornementale. Fleur blanc rosé.		
SAINFOIN. <i>Hedysarum</i> . σ \mathcal{Z} (s. A)		
d'Espagne varié	76300	» 40
d'Espagne blanc	76310	» 40
d'Espagne rouge	76320	» 20
SAINTPAULIA		
ionantha \mathcal{Z} \odot \square	76340	2 50
Charmanche Gesnéracée à feuillage abondant et charnu; fleurs d'un joli bleu violacé à étamines jaunes.		
SALICAIRE commune. <i>Lythrum</i> . \mathcal{Z}	76350	» 60
Très jolie plante pour rivières, bassins, etc.; fleur rouge, en bel épi, de 30 cent.; longue durée.		
SALPIGLOSSIS \odot (s. A)		
hybride varié (splendide mélange)	76360	» 40
— — — 10 gram. 1 40 76361		
Plante d'une richesse et d'une variété de coloris sans égale, d'un effet superbe en plates-bandes, etc.		

	PAQUET fr. c.	
SALPIGLOSSIS (suite)		
hybride nain varié.	76370	» 40
*nain à très grande fleur varié.	76380	» 80
Race haute de 50 à 60 cent., de très bonne tenue. Fleurs larges, de coloris bien variés.		
variabilis superbissima varié.	76410	» 80
Fleurs plus grandes que dans l'ancien type.		
*à fleur de Gloxinia jaune bordé blanc (Nouv.) .	76416	1 50
*à fleur de Gloxinia rose chamoisé à centre carmin (Nouv.)	76418	1 50
*à fl. de Gloxinia rouge carmin strié jaune (N.)	76420	1 50
*à fleur de Gloxinia rouge caroubier panaché jaune (Nouv.)	76422	1 50
*à fleur de Gloxinia rouge velouté (Nouv.) .	76424	1 50
*à fleur de Gloxinia violet d'iris (Nouv.) .	76426	1 50
Nouvelle race, à grandes fleurs de coloris vifs et chatoyants. Du plus charmant effet en corbeilles ou plates-bandes durant la belle saison. Voy. au SUPPLÉMENT.		
SALVIA. Voy. SAUGE.		
SANVITALIA \odot		
procumbens	76430	» 40
Fleur jaune et brun; plante pour bordures.		
procumbens flore pleno.	76440	» 60
Variété à fleurs très nombreuses, jaune vif doré.		
SAPONAIRE. <i>Saponaria</i> .		
de Calabre variée \odot (s. A)	76460	» 40
de Calabre blanche.	76470	» 40
de Calabre rose	76480	» 40
de Calabre sanguine	76490	» 40
de Calabre compacte blanche	76500	» 40
de Calabre compacte rose.	76510	» 40
Fleurs nombreuses, en étoiles; bordures et massifs.		
*à bouquet blanche \odot (s. A)	76514	» 40
à bouquet rose. <i>S. Vaccaria</i>	76516	» 40
Plantes printanières précieuses pour bouquets.		
ocymoides \mathcal{Z} Δ	76520	» 40
Fl. roses; excellente plante pour bordures et rocailles.		
*ocymoides versicolor \mathcal{Z} Δ (Nouv.)	76526	1 50
Plante rustique et florifère, donnant d'élégantes grappes de fleurs blanches et roses d'un effet très agréable.		
officinale double \mathcal{Z}	76540	» 60



Saintpaulia ionantha.



Rose d'Inde double grande.

	PAQUET fr. c.
SAUGE. <i>Salvia</i>.	
argentée ♂ (s. A.)	76570 » 40
<i>Beau feuillage, soyeux et argenté; bordures.</i>	
*bicolore. <i>S. dichroa</i> . ♀ (Nouv.)	76574 1 50
<i>Espèce vivace, de 1 m. 50 de haut.; belles et longues grappes de fleurs bleues, à tige inférieure blanche.</i>	
*des bois à fleur blanche ♀ (Nouv.)	76576 1 »
<i>Plante de 50 à 60 cent. de haut., dormant, en Juin, de nombreuses tiges, couvertes de fleurs blanches, en longs épis. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>	
carduacea (bleue) ♂ ♀	76580 » 60
coccinée. <i>S. coccinea</i> . ♂ ♀	76590 » 40
*coccinée à fleur blanche (Nouv.)	76594 1 »
*coccinée à fleur rose (Nouv.)	76596 1 »
<i>Plantes buissonnantes, atteignant environ 1 mèt. de haut. et dormant, de Juin à Octobre, une floraison interrompue. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>	
farinacea ♀ ♂	76600 » 60
<i>Beaux épis de fleurs d'un joli bleu clair.</i>	
Hormin (à bractées) rouge ♂ (s. A.)	76610 » 40
— — — — — 15 gram. » 80	76611 » 40
Hormin violette	76620 » 40
patens (gr. fl. bleu pur) ♂ ♀ (50 graines)	76640 2 »
<i>Très jolies fleurs d'un bleu sans égal. Semée en Mars, elle fleurit très bien la même année.</i>	
des prés. <i>S. pratensis</i> . ♀ Δ	76650 » 60
Sclaire. <i>S. Sclarea</i> . ♂	76670 » 60
*du Turkestan ♂ ♀	76674 » 60
<i>Fortes touffes d'un port pittoresque, à feuillage crépu et longues panicules de fleurs blanches.</i>	
splendens (rouge éclatant) ♂ ♀ (s. A.)	76680 1 »
<i>Magnifique plante à fleurs en épis terminaux rouge écarlate très vif. Excellente pour massifs.</i>	
*splendens violette (Nouv.)	76681 2 »
<i>Intéressante variation violette de la <i>S. splendens</i> si justement appréciée. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>	
splendens améliorée de Stuttgart	76682 1 »
<i>Amélioration de la précédente, plus ramifiée.</i>	
*splendens naine très hâtive Incendie.	76684 1 50
<i>Variété ne dépassant guère 60 cent.; fleurissant dès la fin de Juin et donnant jusqu'aux gelées de gros épis de fleurs très grandes, rouge excessivement intense.</i>	
éclatante à grande fleur ♂ ♀ (s. A.)	76686 1 50
<i>Fleurs grandes, d'un rouge éclatant; très précoce. Port ramifié.</i>	
SAXIFRAGA ♀ Δ	
Alizon.	76716 » 60
Huetiana ♂ Δ (s. A.)	76730 » 60
hypnoides. Gazon turc	76740 » 60
umbrosa.	76750 1 »

SCABIEUSE. *Scabiosa*.

	PAQUET fr. c.
grande variée ♂ (s. A.)	76780 » 20
— — — — — 10 gram. » 80	76781 » 20
grande double variée ♂ (s. A.)	76800 » 40
— — — — — chaque variété séparée	» 40
grande double blanche	76810
grande double cerise et blanc	76820
grande double lilas	76830
grande double pourpre-noir	76844
grande double rouge brique	76854
grande double violette	76856
*demi-naine double aurea ♂ (s. A.)	76870 » 60
demi-naine double jaune soufre	76872 » 60
demi-naine double rouge sang	76878 » 60
naine double variée ♂ (s. A.)	76880 » 20
— — — — — 10 gram. 1 20	76891 » 40
naine double, chaque variété séparée	» 40
naine double blanche	76900
naine double bleu d'azur	76910
naine double couleur de chair	76930
naine double pourpre	76960
naine double rose	76970
<i>Les SCABIEUSES sont de belles plantes très florifères.</i>	
du Caucase (bleue) ♀	77010 » 40
du Caucase blanche ♀	77012 » 80
*du Japon compacte bleue ♀	77016 1 »
<i>Large fleurs, portées par de longs pédoncules. Floraison depuis Juin jusqu'aux gelées.</i>	
SCHIZANTHUS ♂ (s. A.)	
<i>Les Schizanthus sont des plantes très élégantes et de longue floraison, convenant parfaitement pour plates-bandes, bouquets, etc. Charmantes fleurs très légères.</i>	
Grahami blanc.	77034 » 60
Grahami carmin	77036 » 60
Grahami rose.	77038 » 60
pinnatus papilionaceus varié.	77080 » 40
*pinnatus papilionaceus hybride nain varié. 77088	» 60
<i>Fleurs de nuances délicates et variées, d'un dessin très élégant et original. Jolies potées.</i>	
retusus	77110 » 60
retusus blanc.	77120 » 60
*retusus Rosamonde.	77126 » 80
<i>Élégantes fl. rose tendre, à macules blanc jaunâtre.</i>	
*retusus trimaculatus	77130 » 80
<i>Beau coloris carmin maculé jaune d'or.</i>	
*retusus trimaculatus albus (Nouv.)	77132 1 »
<i>Fleurs blanc pur, élégamment maculées jaune d'or. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>	
*Wisetonensis.	77136 1 »
<i>Jolie variété, de 40 cent. de haut. à port compact, pyramidal; fleurs variant du blanc au rose vif.</i>	
en mélange	77138 » 40
<i>Beau mélange de coloris des diverses races.</i>	



Schizanthus pinnatus papilionaceus.

Sensitive. *Mimosa pudica*.

Scabieuse naine double variée.

	PAQUET fr. c.	
SCHIZOPETALUM		
Walkerii (s. A.)	77140 » 60	
Fleur blanche à suave odeur d'amande. Potées, bordures et plates-bandes.		
SCILLE. Scilla. ♀ (s. A.)		
en mélange	77240 » 60	
En bulbes. Voy. au Catal. d'OGONIS A FLEURS.		
SCUTELLARIA		
Lupulina bicolor ♀ Δ	77320 » 60	
Pl. gazonnante à fleurs nombreuses, rose changeant.		
SCYPHANTHUS elegans (s. A.)	77340 » 80	
SEDUM		
azureum (s. A.)	77370 » 60	
Kamtschaticum ♀ Δ	77380 » 60	
Maximowiczii ♀ Δ	77390 » 40	
maximum ♀ Δ	77400 » 60	
spurium coccineum ♀ Δ	77410 » 60	
SENECIO ♀		
•clivorum	77430 » 80	
Pl. rustique, dépassant 1 m. de haut., à feuillage abondant et nombreuses tiges. Superbes fleurs jaune d'or. De très bel effet isolée ou en groupes.		
•Veitchianus (Nouv.)	77434 1 50	
Vigoureuse plante vivace rustique, atteignant 1 mèt. 50 de haut. Fleurs jaune clair, portées sur de nombreuses hampes florales, de Juin en Août. De très bel effet sur les pelouses ou le bord des pièces d'eau.		
SENEÇON DES INDES. Senecio elegans. (s. A.)		
double varié	77440 » 40	
— — — 10 gram. 1 60	77441	
Jolie plante, convenant bien pour plates-bandes et corbeilles en tous terrains.		
double blanc	77450 » 60	
double rose	77480 » 60	
double pompon varié	77498 » 60	
double nain varié	77510 » 40	
SENSITIVE		
Mimosa pudica. (s. A.)	77610 » 60	
Curieuse par la sensibilité de son feuillage.		
SHORTIA Californica (s. A.)	77630 » 40	
SIDALCEA		
candida ♀	77640 1 »	
Bonne plante vivace rustique, à fleurs blanches, en épis, convenant très bien pour plates-bandes et bouquets.		

SILÈNE. Silene.

	PAQUET fr. c.	
à bouquet varié (s. A.)	77680 » 20	
— — — 15 gram. » 70	77681	
Une de nos meilleures plantes d'ornement pour plates-bandes et bouquets. Vient en tous terrains.		
à bouquet blanc	77690 » 20	
— — — 15 gram. » 70	77691	
à bouquet rouge. S. Armeria	77700 » 20	
— — — 15 gram. » 70	77701	
*Asterias grandiflora ♀	77710 » 80	
Espèce rustique, d'environ 80 cent. de haut.; nombreuses petites fleurs rouge cramoisi.		
d'Orient. S. compacta. ♂ (s. A.)	77720 » 20	
Fleurs nombreuses, en gros bouquets rose incarnat.		
pendula varié (s. A.)	77740 » 20	
— — — 15 gram. » 50	77741	
pendula blanc	77750 » 20	
— — — 15 gram. » 70	77751	
pendula rose.	77760 » 20	
— — — 15 gram. » 70	77761	
pendula ruberrima Bonnetti.	77770 » 20	
— — — 15 gram. » 70	77771	
pendula double varié	77786 » 40	
Jolie race, de port très régulier, précieuse pour bordures et corbeilles au printemps.		
pendula double blanc carné.	77790 » 40	
pendula double rose	77800 » 40	
pendula double ruberrima	77804 » 40	
Tiges teintées de brun; fleurs rose vif.		
pendula double ruberrima Bonnetti.	77806 » 40	
pendula nain compact varié	77820 » 40	
pendula nain compact à feuille jaune.	77824 » 40	
pendula nain compact blanc	77830 » 40	
pendula nain compact blanc carné	77840 » 40	
pendula nain compact rose	77850 » 40	



Silène pendula.



Sauge splendens naine très hâtive Incendie.

SILÈNE. *Silene* (suite)

pendula nain compact Bonnetti rose . . .	77854	» 40
pendula nain compact ruberrima . . .	77860	» 40
<i>Très bonnes plantes pour bordures et corbeilles.</i>		
pendula nain compact double carné . . .	77880	» 40
*pendula nain comp. double fleur de pêcher .	77882	» 80
<i>Beau coloris rose saumoné clair. Recommandable pour bordures et potées.</i>		
*pendula nain compact double lilas (Nouv.) .	77884	» 60
<i>Bonne plante pour bordures et corbeilles.</i>		
pendula nain compact double rose . . .	77890	» 60
<i>Variétés naines à fleurs bien doubles, recommandables pour bordures et mosaiculture.</i>		
Fortunei rose ☉ ♀ . . .	77898	» 60
<i>Fleurs nombreuses, élégantes, rose lilacé, à pétales curieusement divisés en lanières étroites.</i>		
Fortunei rose vif . . .	77900	» 60
rupestris ♀ Δ (s. A.) . . .	77902	» 80
Schafta ♀ Δ . . .	77910	» 60
<i>Plante basse, rustique, très florifère.</i>		

SILPHIUM perfoliatum ♀ . . . 77946 » 80

SOLANUM. MORELLE. ☉ ♀

à fleurs en grappes S.	77984	» 80
<i>Fleurs violet clair, en grappes, d'un bel effet décoratif. Excellente plante pour treillage, etc.</i>		
ciliatum var. macrocarpum	78000	» 60
<i>Fruits rouge brique, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.</i>		
cornutum	78004	» 60
giganteum	78010	» 40
hematocarpum	78020	» 40
hybridum Hendersonii	78030	» 40
jasminoides ♀ □ (25 graines)	78036	» 40
<i>Fort élégant; fleurs, en grappes, blanc bleuâtre, rappelant celles du Jasmin.</i>		
laciniatum	78040	» 40
marginatum	78050	» 40
<i>Les Solanum sont des plantes très décoratives par leur port, l'élégance ou la grandeur de leur feuillage.</i>		
Pseudocapsicum nanum. Amomum	78060	» 40
<i>Plante d'environ 40 cent. de haut., se couvrant de petits fruits rouges très nombreux et persistants.</i>		
racemigerum. Tomate groseille. ☉	78070	» 40
robustum	78080	» 60
<i>Très belle plante pittoresque à isoler sur pelouses.</i>		
rosarigerum. Tomate en chapelet. ☉	78090	» 40
Texanum ovigerum. Plante aux œufs écarlate . .	78096	» 40
Warscewiczoides	78100	» 60
en mélange	78110	» 40
ovigerum. Voy. AUBERGINE.		

SOLEIL. *Helianthus*. ☉

grand double jaune de Californie . . .	78150	» 20
— — — 15 gram.	78151	» 80
grand de Russie (simple). S. monstre . . .	78154	» 20
miniature (jaune). <i>H. cucumerifolius</i> . . .	78160	» 40
<i>Petite fleur, d'un beau jaune orangé à disque brun.</i>		
*miniature blanc crème	78161	» 60
miniature nain compact	78162	» 60
<i>Race remarquable par son port rameux et sa floraison abondante et continue. Bordures, massifs, fleurs coupées.</i>		
double multiflore	78164	» 60
<i>Race très ornementale, à fleurs nombreuses.</i>		
double tuyauté. <i>H. globosus fistulosus</i> . . .	78170	» 40
lenticularis	78176	» 40
macrophyllus gigantes	78180	» 40
simple à grande fleur jaune soufre	78184	» 40
grands en mélange	78190	» 20
nain double	78200	» 40
— — — 15 gram. 1	78201	» 40
du Texas. <i>H. argophyllus</i>	78230	» 40
<i>Très ramifié; feuilles blanchâtres; nombreuses fleurs d'un beau jaune orangé à centre noir velouté.</i>		
de Maximilien. <i>H. Maximiliani</i> . ♀ ☉ . . .	78236	» 60
<i>Race très précoce à grandes fleurs jaune d'or.</i>		
*du Mexique à grande fleur vermillon. <i>Tithonia speciosa</i> ☉ (Nouv.)	78240	1 »
<i>Magnifique plante à fleurs de longue durée, larges de 6 à 8 cent., d'un puissant coloris orange vermillonné.</i>		

SOLIDAGO. Voy. VERGE-D'OR.

SOUCI. *Calendula*. ☉

double (s. A.)	78270	» 20
— — — 15 gram.	78271	» 80
double jaune vif (s. A.)	78290	» 40
double panaché Météore (s. A.)	78300	» 40
<i>Grandes fleurs rayonnées de deux jolis coloris.</i>		
double panaché Prince d'Orange (s. A.) . . .	78310	» 40
double Le Proust (s. A.)	78320	» 20
double à la reine. S. de Trianon (s. A.) . . .	78330	» 20
double en mélange (s. A.)	78336	» 20
<i>Plantes extrêmement rustiques et florifères.</i>		
double à grande fleur (s. A.)	78340	» 40
double à grande fleur jaune citron (s. A.) . .	78342	» 40
officinal	78346	» 20
pluvial (s. A.)	78350	» 40
<i>Curieuse et jolie fleur hygrométrique, d'un beau blanc. Floraison abondante.</i>		
*pluvial à revers citron (Nouv.)	78352	» 60
<i>Diffère du S. pluvial type par ses ligules à revers citron au lieu de violacé.</i>		



Solenostemon double panaché Météore.



Solenostemon miniature.



Solenostemon pseudocapsicum nanum.

	PAQUET fr. c.	
SOUCI. <i>Calendula</i> (suite)		
pluvial double blanc	78354	» 60
SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. <i>Voy. MYOSOTIS.</i>		
SPARAXIS en mélange ♀	78380	» 60
<i>En bulbes. Voy. au Catalogue d'OGNONS A FLEURS.</i>		
SPIRÉE		
Barbe-de-bouc. <i>Spiræa Aruncus.</i> ♀	78420	» 60
STATICE		
<i>Les STATICES sont de très bonnes plantes pour bouquets frais et perpétuels.</i>		
Armeria blanc ♀ Δ	78440	» 60
Armeria rose. Gazon d'Olympe	78450	» 60
Armeria pourpre.	78460	» 60
<i>Jolies plantes gazonnantes.</i>		
Bonduelli ♂ (s. A.)	78470	» 40
incana hybride varié ♀	78480	» 60
<i>Plantes extrêmement florifères, des plus précieuses pour bouquets.</i>		
Limonium ♀	78490	» 40
*pseudo-Armeria varié ♀ (s. A.)	78498	» 60
*pseudo-Armeria (rose)	78500	» 40
*pseudo-Armeria Mauritanica (Nouv.)	78504	1 »
<i>Nombreuses tiges, portant un volumineux capitule de fleurs d'un beau coloris rosé.</i>		
*pseudo-Armeria à grande fleur varié (Nouv.)	78506	1 »
<i>Fleurs portées par des tiges bien rigides. Plantes très utiles pour plates-bandes et corbeilles.</i>		
pyramidal de Sibérie ♀	78510	» 60
<i>Bonne plante vivace à vaste panicule de fleurs bleu clair. Fleurs très recherchées, pour bouquets frais ou secs.</i>		
sinuata varié ♂ ♀ (s. A.)	78520	» 40
Tatarica ♀	78530	» 40
STENACTIS. <i>Erigeron.</i>		
speciosa. <i>E. speciosus.</i> ♀	78580	» 40
<i>Charmante plante vivace, rustique. Fleurs bleu clair. Voy. aussi ERIGERON.</i>		
STEVIA ♀ ♂		
purpurea.	78610	» 60
serrata (Fleur blanche)	78620	» 60
<i>Excellentes plantes pour plates-bandes et bouquets.</i>		
STIPA pennata ♀ Δ (<i>Graminée</i>).	78650	» 40
STREPTOCARPUS		
Kewensis varié ♀ □	78660	1 50
<i>Charmante plante de serre; fleurs de coloris très riches dans les tons mauves. Culture des Gloxinias. Voy. aussi le Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.</i>		
SYMPHYANDRA		
*Hofmanni ♂ ♀	78670	» 80
<i>Plante voisine des Campanules, se couvrant en Juillet-Août de fleurs blanches en forme de clochettes pendantes, disposées en pyramide.</i>		
TABAC. <i>Nicotiana.</i> ♂ ♀		
géant à grande fleur pourpre	78680	» 40
<i>Magnifique plante décorative et pittoresque.</i>		

	PAQUET fr. c.	
TABAC. <i>Nicotiana</i> (suite)		
glaucue	78686	» 40
du Connecticut	78690	» 40
de la Havane.	78700	» 40
du Maryland	78710	» 40
de Virginie.	78720	» 40

Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale qu'avec l'autorisation ou la tolérance de l'administration.

Voy. aussi NICOTIANA et AUX PLANTES ÉCONOMIQUES.

TAGETES		
lucida ♂ ♀ (s. A.)	78770	» 40
signata pumila ♂	78780	» 40
— — — 10 gram. 1 10	78781	

Plante extrêmement vigoureuse, florifère et de bonne tenue, précieuse pour bordures et massifs.

signata très nain orange ♂	78786	» 60
erecta. Voy. ROSE-D'INDE.		
patula. Voy. ŒILLET-D'INDE.		

THALICTRUM. <i>Pigamon.</i>		
aquilegifolium varié ♀	78818	» 60

THLASPI. <i>Iberis.</i>		
annuels ♂ (s. A.) :		

blanc	78880	» 20
— — — 15 gram. 1 50	78881	

blanc Julienne.	78890	» 40
-------------------------	-------	------

Magnifique variété à semer d'automne.

Cardinal	78896	» 80
--------------------	-------	------

carne	78900	» 40
-----------------	-------	------

lilas. <i>I. umbellata.</i>	78910	» 40
---------------------------------------	-------	------

— — — 15 gram. 1 »	78911	
--------------------	-------	--

rose	78916	» 40
----------------	-------	------

violet foncé	78920	» 40
------------------------	-------	------

en mélange	78930	» 40
----------------------	-------	------

— — — 15 gram. 1 »	78931	
--------------------	-------	--

Excellentes plantes rustiques pour plates-bandes, etc.

hybride nain varié	78980	» 60
------------------------------	-------	------

hybride nain blanc.	78990	» 60
-----------------------------	-------	------

hybride nain couleur de chair.	79000	» 60
--	-------	------

hybride nain lilas	79006	» 40
------------------------------	-------	------

hybride nain rose	79010	» 60
-----------------------------	-------	------

hybride nain violet.	79016	» 60
------------------------------	-------	------

Magnifique race de premier mérite.

très nain blanc. <i>I. affinis.</i>	79030	» 40
---	-------	------

Plante tout à fait naine; fleur d'un blanc très pur.



Tagetes signata pumila.



Streptocarpus Kewensis varié.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
THLASPI. <i>Iberis</i> (suite)		TROPÆOLUM. <i>Chymocarpus</i>. ♀	
de Gibraltar. <i>I. Gibbaltarica</i> . ♀	79050 » 80	pentaphyllum	79460 » 80
<i>Jolie race, à grandes fleurs d'un beau lilas, convenant tout particulièrement pour potées.</i>		tricolor grandiflorum.	79490 2 »
odorant. <i>I. pinnata</i>. ☉ (s. A)	79060 » 20	<i>En tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>	
semperflorens ♀	79070 » 60	TUBÉREUSE bleue. Voy. AGAPANTHUS.	
<i>Jolies fleurs, d'un blanc très pur. Charmantes potées, de longue durée, pour fenêtres, balcons, etc.</i>		TULIPE. <i>Tulipa</i>. ♀ (s. A)	
toujours vert. Corbeille-d'argent. ♀ Δ	79080 » 60	des fleuristes simple variée.	79520 » 60
THUNBERGIA. ☉ ♀ §		*simple tardive en très beau mélange	79526 » 80
alata varié.	79110 » 60	<i>Race très recommandable pour fleurs coupées.</i>	
alata blanche.	79130 » 60	Greigi	79530 1 »
alata orange	79170 » 60	<i>En bulbes. Voy. le Catalogue d'OGNONS A FLEURS.</i>	
<i>Élégante plante grimpante, atteignant 1 mèt. 50. Fleurit de Juin en Octobre.</i>		TUNICA Saxifaga ☉ ♀ Δ	79550 » 40
<i>Voy. aussi le Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.</i>		<i>Plante robuste, à nombreuses petites fleurs blanc rosé. Jolies bordures en sols légers, rocailleux.</i>	
TIGRIDIA		TYDÆA	
Pavonia ♀	79208 1 »	hybride varié (<i>extra</i>) ♀ ☐.	79600 1 50
<i>Fleurs d'une conformation très curieuse et d'une beauté remarquable. Les plants de semis fleurissent quelquefois la première année.</i>		<i>Magnifique plante ornementale, de longue floraison; coloris très riches. Culture des Gloxinias.</i>	
<i>En bulbes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		<i>En tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>	
TORENIA		TYPHA. Voy. MASSETTE.	
Fournieri ☉	79230 1 »	UNIOLA atifolia (Graminée) ♀	79630 » 40
<i>Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités. Fleur d'un beau bleu.</i>		VALÉRIANE. <i>Valeriana</i>.	
*Fournieri nain compact à grande fleur.	79236 1 50	d'Alger ☉ (s. A)	79660 » 20
<i>Jolies fleurs bleu clair maculé violet foncé velouté.</i>		des jardins variée ♀ Δ (s. A).	79670 » 20
TRACHÉLIE. <i>Trachelium</i>.		des jardins blanche.	79680 » 20
variée ♀ ♂ Δ	79260 » 40	des jardins rouge.	79690 » 20
<i>Plante très élégante qui peut être employée à l'ornementation des plates-bandes en terrain sain, talus, etc.</i>		des jardins rouge foncé	79700 » 20
TRÈFLE rubens. <i>Trifolium</i>. ♀ Δ (Manque). 79320	» »	<i>Plantes très rustiques et très florifères.</i>	
TRICHOSANTHES.		*des Pyrénées ♀ Δ (s. A)	79706 » 80
colubrina ☉ §.	79370 » 60	<i>Plante de très bel effet en plates-bandes, rocailles, etc. Larges corymbes de fleurs rosées.</i>	
<i>Atteint 2 mèt. de haut. et donne de curieux fruits, ressemblant à une couleuvre.</i>		Grecque. Voy. POLÉMOINE.	
TRITELEIA		macrosiphon. Voy. CENTRANTHUS.	
*uniflora cœrulea ♀ (s. A)	79380 » 80	VALERIANELLA	
<i>Plante bulbeuse convenant pour bordures et potées.</i>		*congesta ☉ (s. A) (Nouv.).	79720 1 »
<i>Voy. aussi au Catalogue d'OGNONS A FLEURS.</i>		<i>Touffe très rameuse, couverte, de Mai en Juillet, de petites fleurs rose frais. Corbeilles, bordures, etc.</i>	
TRITOMA		VENIDIUM à fleur de Souci ☉ (s. A).	79780 » 40
Uvaria hybrida grandiflora en mélange ♀. 79430	» 60	<i>Fleur jaune orangé foncé, à centre noir.</i>	
<i>Plante en touffes, d'où sortent de nombreux épis floraux rouge feu, de longue durée. Décoration des pelouses, plates-bandes.</i>		VERBASCUM. Voy. MOLÈNE.	
<i>En touffes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		VERGE-D'OR. <i>Solidago</i>.	
TROLLIUS		variée (très beau mélange) ♀ (s. A)	79810 » 60
*Europæus ♀ Δ (s. A)	79440 1 »	VERGERETTE. Voy. ÉRIGÉRON.	
<i>Nombreuses fleurs globuleuses, jaune d'or. Plates-bandes et rocailles.</i>		VÉRONIQUE. <i>Veronica</i>.	
		gentianoides (bleu clair) ♀	79830 » 80
		<i>Longs épis de fleurs d'un joli bleu clair.</i>	
		*gentianoides alba.	79834 » 80
		<i>Fleurs d'un beau coloris blanc, légèrement teinté bleu.</i>	



Véronique gentianoides.



Valériane des jardins.

PAQUET
fr. c.VÉRONIQUE. *Veronica* (suite)

ligneuse, variétés hybrides en très beau mélange ♀ 79836 » 60

Les VÉRONIQUES LIGNEUSES sont des plantes précieuses pour l'ornementation des plates-bandes pendant les mois d'été ainsi que pour la décoration des appartements. Elles se couvrent de fleurs presque sans interruption.

pulchella ♀ Δ 79840 » 60

Syriaca ○ (s. A.) 79850 » 60

Virginica (blanche) ♀ 79860 » 80

vivace à épi bleu variée ♀ 79870 » 60

Plante ornementale très florifère.

*vivace à épi naine compacte bleue ♀ (N.). 79880 »

Bonne plante vivace, se couvrant d'une multitude de fleurs en épis dressés, d'un joli bleu foncé.

Voy. aussi le Catal. de GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

VERVEINE. *Verbena*. ○ ♀ (s. A.)

Les coloris si variés des VERVEINES HYBRIDES et leur odeur agréable en font des plantes précieuses pour corbeilles, bordures et potées. On facilitera la germination des graines, en les stratifiant 8 ou 10 jours dans du sable humide avant de semer.

hybride variée 79900 » 60

— — 5 gram. 1 10 79901

hybride variée extra 79906 1 »

— — 5 gram. 1 50 79907

hybride blanche 79920 » 80

hybride bleue 79930 » 80

hybride bleu foncé à œil blanc 79940 » 80

hybride écarlate vif à œil blanc 79950 » 80

hybride rouge 79960 1 »

Coloris éclatant; fait de superbes tapis.

hybride compacte variée 79970 1 »

hybride compacte blanc pur 79974 1 »

hybride compacte écarlate à œil blanc 79978 1 »

*hybride compacte lutescens (jaune crème) 79982 1 50

Variété très compacte ne dépassant pas 15 à 20 centimètres de hauteur, donnant de nombreuses fleurs de coloris jaune crème. Bordures, potées.

hybride compacte rouge carmin à œil blanc. 79984 1 »

hybride compacte rouge sang à œil blanc 79985 1 »

hybride compacte violette à œil blanc 79986 1 »

hybride compacte violet foncé 79988 1 »

Race à rameaux courts et dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.

*hybride compacte atrosanguine (Nour.). 79972 2 »

*hybride compacte bleu foncé (Nour.). 79976 2 »

*hybride compacte écarlate (Nour.). 79977 2 »

*hybride compacte magenta (Nour.). 79983 2 »

*hybride compacte striée variée (Nour.). 79992 2 »

Cinq nouveaux coloris bien fixés, qui viennent enrichir la gamme de cette bonne race. Voy. au SUPPLÉMENT.

hybride à grande fleur Aurore boréale 79994 1 »

Grandes fleurs d'un beau rouge feu éclatant.

hybride à grande fl. Commandant Marchand. 79995 1 »

Belle variété d'un coloris lie-de-vin foncé.

hybride à grande fleur oculée magenta 79996 1 »

hybride à grande fleur oculée violette 80000 1 »



Torenia Pourriera.

PAQUET
fr. c.VERVEINE. *Verbena* (suite)

hybride à fleur d'Auricule variée. 80020 » 80

Fleurs larges, bien régulières, de coloris très brillants et particuliers.

hybride italienne (panachée) variée 80030 1 »

Choix hors ligne de Verveines panachées et striées, longitudinalement, de rouge, rose, bleu, sur fond blanc.

*hybride erecta chamois (Nour.). 80040 1 50

Variété bien florifère, à port rigide et compact; coloris tout à fait nouveau.

de Drummond ○ (s. A.) 80050 » 40

*de Miquelon naine rose ○ (s. A.) (Nour.). 80064 1 »

Jolie Verveine très florifère, ne dépassant pas 20 cent. de haut; plante très recommandable pour tapis, potées et bordures.

teucrioïde. V. odorante 80070 » 40

venosa 80080 » 40

VESCE

écarlate. *Vicia fulgens*. ○ § 80100 » 20

VINCA. Voy. PERVENCHE.

VIOLETTE. *Viola*.

odorante des quatre-saisons ♀ (s. A.) 80136 » 60

odorante des quatre-saisons blanche 80140 » 60

odorante des quatre-saisons Le Czar 80150 » 60

— — 5 gram. 3 » 80151

Grandes fleurs violet foncé à longs pédoncules.

odorante des quatre-saisons rouge 80154 » 80

Fleurs nombreuses, d'un rouge pourpre vif, à longs pédoncules.

cornuta bleue ♂ ♀ Δ (s. A.) 80200 » 60

Très élégantes corbeilles ou bordures, au printemps.

cornuta blanche Δ 80210 » 60

*cornuta rose Δ 80214 1 »

*cornuta à grande fleur bicolore 80218 1 »

Grande fleur d'un beau coloris violet et blanc.

cornuta à grande fleur bleue 80220 1 »

*cornuta à grande fleur blanche 80224 1 »

*cornuta en mélange 80230 1 »

Les VIOLETTES CORNUTA sont de charmantes plantes très florifères, ressemblant aux Pensées, mais à fleurs plus petites. Culture de ces dernières. On en fait au printemps de jolies corbeilles ou bordures bien régulières.

de Munby. Voy. PENSÉE DE MUNBY.

Voy. aussi PENSÉE.



Verveine hybride variée extra.

	PAQUET fr. c.	
VISCARIA ☉ (s. A)		
<i>elegans picta</i>	80260 » 40	
<i>Très florifère, coloris excessivement joli.</i>		
<i>oculata varié</i>	80290 » 20	
<i>oculata blanc.</i>	80300 » 40	
<i>oculata bleu.</i>	80310 » 40	
<i>oculata rose.</i>	80320 » 20	
<i>* oculata à grande fleur blanc pur</i>	80330 » 80	
<i>Belle var. à fleurs de 4 à 5 cent. de diamètre.</i>		
<i>oculata nain varié</i>	80340 » 40	
<i>oculata nain rouge.</i>	80390 » 40	
<i>oculata nain rouge feu.</i>	80394 » 40	

VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE Volubilis.

WAITZIA		
<i>aurea</i> ☉ ♀	80410 » 60	

WATSONIA		
<i>* blanc pur</i> ♀ ☐	80430 2 »	
<i>Fleurs en épi, d'un blanc de neige, se conservant, coupées, très longtemps fraîches.</i>		
WHITLAVIA ☉ (s. A)		
<i>gloxinioides</i>	80450 » 40	
<i>Charmanie variété de coloris bleu et blanc.</i>		
<i>grandiflora.</i>	80460 » 40	
<i>Belles fleurs campanulées, d'un violet bleu.</i>		

WIGANDIA ♀ ☉		
<i>Caracasana. W. macrophylla.</i>	80480 » 80	
<i>urens.</i>	80490 » 80	
<i>Vigieri.</i>	80500 » 80	
<i>Plantes à grand feuillage ornemental.</i>		

XERANTHEMUM. Voy. IMMORTELLE.

ZAUSCHNERIA		
<i>Californica</i> ♂ ♀ Δ	80530 1 50	
<i>Fleurs gracieuses, d'un beau rouge cocciné.</i>		

ZINNIA ☉		
<i>Les ZINNIAS sont des plantes de tout premier mérite pour massifs, bordures et corbeilles d'été.</i>		
<i>élégant double varié.</i>	80560 » 40	
<i>— — — 15 gram. 1 20</i>	80561	
<i>élégant double blanc.</i>	80570 » 60	
<i>élégant double cocciné.</i>	80580 » 60	



Zinnia du Mexique hybride varié.

ZINNIA (suite)

<i>élégant double jaune.</i>	80590 » 60	
<i>élégant double pourpre.</i>	80610 » 60	
<i>élégant double pourpre-noir.</i>	80620 » 60	
<i>élégant double violet foncé.</i>	80640 » 60	
<i>élégant double strié et varié.</i>	80650 » 60	
<i>Race donnant une très forte proportion de fleurs bien striées, très doubles et de coloris bien variés.</i>		
<i>élégant double à grande fleur varié.</i>	80680 » 60	
<i>— — — 10 gram. 1 50</i>	80681	
<i>élégant double à grande fleur blanc carné.</i>	80690 » 60	
<i>élégant double à grande fleur cocciné.</i>	80710 » 60	
<i>élégant double à grande fleur jaune-citron.</i>	80718 » 60	
<i>élégant double à grande fleur pourpre-noir.</i>	80730 » 60	
<i>élégant double à grande fleur rouge carmin.</i>	80740 » 60	
<i>élégant double à grande fleur violet.</i>	80750 » 60	
<i>Superbe race à fleurs très larges, plates, à ligules étalées et légèrement réfléchies.</i>		
<i>* élégant double varié à fleur monstrueuse.</i>	80760 1 »	
<i>Très jolie race donnant des fleurs énormes, atteignant 12 cent. de diamètre et bien doubles.</i>		
<i>élégant double pompon varié.</i>	80780 » 60	
<i>— — — 10 gram. 1 40</i>	80781	
<i>Fleurs moins grandes, mais plus nombreuses que dans les races précédentes.</i>		
<i>élégant double Lilliput varié.</i>	80820 » 60	
<i>Race plus basse que le Zinnia pompon, à fleur petite et à ligules régulièrement imbriquées.</i>		
<i>élégant double Lilliput très nain cocciné.</i>	80832 » 60	
<i>élégant double Lilliput très nain jaune d'or.</i>	80834 » 60	
<i>Race encore plus naine que la précédente, à floraison abondante; charmantes bordures.</i>		
<i>élégant double nain varié.</i>	80860 » 60	
<i>— — — 15 gram. 1 50</i>	80861	
<i>élégant double nain blanc.</i>	80870 » 60	
<i>élégant double nain cocciné.</i>	80880 » 60	
<i>élégant double nain jaune.</i>	80890 » 60	
<i>élégant double nain pourpre.</i>	80900 » 60	
<i>élégant double nain rose saumoné.</i>	80910 » 60	
<i>élégant double nain violet.</i>	80920 » 60	
<i>Belle variété de 30 à 35 cent. de haut., formant de magnifiques corbeilles et bordures.</i>		
<i>élégant double et double nain. Collection de 12 var. en 12 paquets.</i>	80940 5 »	
<i>* élégant double nain à fleur de Cactus varié.</i>	80950 1 »	
<i>Nouvelle race à ligules curieusement contournées.</i>		
<i>* élégant hybride varié (Nour).</i>	80960 1 50	
<i>Très belle race, issue d'un croisement entre le Z. élégant et le Z. du Mexique; possède, avec les mérites décoratifs du premier, la richesse de nuances du second.</i>		
<i>du Mexique. Z. Haageana.</i>	80970 » 60	
<i>du Mexique double.</i>	80972 » 80	
<i>du Mexique hybride varié.</i>	80974 1 »	
<i>Plantes naines et compactes, à nombreuses fleurs de tons chauds et bien variés.</i>		
<i>* du Mexique hybride jaune à centre brun.</i>	80980 » 80	
<i>Fleurs d'un élégant coloris, de très bel effet.</i>		
<i>du Mexique hybride double varié.</i>	80976 1 50	
<i>Fleurs bien doubles. — Plante de premier mérite pour corbeilles, plates-bandes et bouquets.</i>		



Zinnia élégant double nain.

VII. — OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

Notre CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS, qui paraît vers la fin de Juillet, contient, en plus des articles annoncés dans le présent Catalogue Général les Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Jonquilles, Scilles, etc., etc., se plantant d'ordinaire en Octobre-Novembre et au plus tard en Décembre. Il contient également la liste de nos variétés par noms de Glaieuls Gandavensis, Gl. Lemoinei et Gl. Nancelianus. — Les personnes que ce Catalogue intéresse et qui ne l'auraient pas reçu sont priées de nous en faire la demande.

Pour les plantes non mentionnées ci-dessous, nous demander notre CATALOGUE DE PLANTES.

AVIS IMPORTANT. — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne peuvent vivre si on les prive d'air. Nous recommandons donc à nos Clients de débiller nos envois dès leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Ognons et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sec et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Bégonias, Caladium, Cyclamen de Perse, Glorinias, Nægelia, Tydæa, qui sont réellement des plantes de serres, doivent être traitées comme telles.

En laissant les Ognons à fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent soit qu'ils se dessèchent.

Le prix du mille pour les articles cotés ainsi ne pourra être accordé que pour les demandes de 250 exemplaires au moins d'une même variété et en une seule fois; le prix du cent que pour les demandes d'au moins 20, et le prix des dix que pour au moins 10 de la même variété.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.		le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.	
(s)ACHIMENES. <i>Achimenes</i> .				(s)AGAPANTHUS. <i>Agapanthe</i> .				
en 25 variétés distinctes par noms (à notre choix) (4 rhizomes pour 1). . .	38	» 4	25	» 50	umbellatus	30	» 3 50	» 40
Collection de 12 var. distinctes par noms (à notre choix) 5					Très bonne plante pour culture en pot ou pour la pleine terre en été. Fleurs d'une jolie couleur bleu tendre, s'épanouissant de Juin en Août, réunies en ombelle portée par une tige d'environ 75 cent.			
Collection de 6 var. distinctes par noms (à notre choix) . 3					— flore pleno. Fl. bleues doubles . . .	50	» 5 50	» 60
					— albus. Fleurs blanches	20	» 2 50	» 30

(s) AMARYLLIS. *Amaryllis*.

AMARYLLIS

candida.	le mille 40	» 4 50	» 50	» 50
Fleur blanche; fait de très jolies bordures.				
Belladonna blanda	40	» 4	50	» 50
Fleurit en Juin-Juillet.				
formosissima. Lis Saint-Jacques . . .	30	» 3	50	» 40
Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoisi.				
longifolia alba (<i>Crinum capense album</i>). . .	50	» 5	50	» 60
— rosea (<i>Crinum capense roseum</i>). . .	40	» 4	50	» 50
purpurea. <i>Vallota purpurea</i>	80	» 8	50	» 90
Espèce splendide d'été et d'automne.				

HYBRIDES DE VITTATA :

mélange de semis extra	» 18	» 2	» 2
Ces ognons, obtenus de semis, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut trouver dans ce mélange des variétés égales et peut-être supérieures aux variétés par noms.			
mélange de var. à fond blanc.	» 18	» 2	» 2
Plantes à fond blanc ou clair, rayé, rubané, strié ou lavé rose ou carmin plus ou moins foncé.			
mélange de var. à fond rouge.	» 35	» 4	» 4
Plantes à fond rouge rayé et strié de blanc.			

AMARYLLIS

HYBRIDES DE VITTATA (suite) :

MÉLANGE DE SEMIS A TRÈS GRANDES FLEURS.	» 6	» 6	» 6
Nouvelle race, remarquable par la grandeur de ses fleurs et par leurs coloris francs et brillants.			
HYBRIDES DE VITTATA, VARIÉTÉS PAR NOMS :			
Artémise	» 18	» 2	» 2
Blanc pur, fond éclairé, largement rubané de vermillon. Fleur très grande.			
Clémence	» 18	» 2	» 2
Fond blanc rayé et strié rouge carmin, large bande blanc pur sur toutes les divisions.			
Clovis	» 6	» 6	» 6
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme.			
Étoile	» 4	» 4	» 4
Coloris jaune transparent sur fond blanc; fleurs très ouvertes, légèrement striées de pourpre.			
Fatma	» 4	» 4	» 4
Fond blanc, grande fleur lavée de carmin, le bord des divisions teinté jaune.			
Perfection des blanches.	» 6	» 6	» 6
Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre et rayé de carmin. Fleur bien ouverte.			

Les bulbes d'Amaryllis hybrides de vittata que nous offrons sont de bonne grosseur et de force à bien fleurir; ils sont disponibles de Septembre en Avril. Ces variétés sont particulièrement convenables pour chauter en pots et en obtenir la floraison en hiver et au premier printemps; elles sont, en outre, très propres à être mises en pleine terre en Mars-Avril; elles fleurissent alors à la fin du printemps et en été, et résistent à nos hivers moyennant une couverture de feuilles pendant les froids.

ANÉMONES	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
simple de Caen, en splendide mélange (hors ligne) . . le mille 36 » 4 » » 50 » »			
double de Caen, en splendide mélange (hors ligne) . . le mille 160 » 17 » » 2 10 » 25			
<i>Les Anémones de Caen sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.</i>			
simple des fleuristes, beau mélange de toutes couleurs. le mille 20 » 2 50 » 30 » »			
— — mélange d'écarlates . . . 3 75 » 40 » »			
— — blanc pur La Fiancée . . . 2 50 » 30 » »			
double des fleuristes en beau mélange de toutes couleurs. le mille 65 » 7 » » 80 » 15			
— — mél. de bleues et de violettes. 8 50 1 10 » 15			
— — mél. de rouges et cramoisies. 8 50 1 10 » 15			
— — par noms, en 25 var. de choix. 10 » 1 25 » 15			
double des fleuristes. Collection de 25 variétés (à notre choix). . . . 2 50			
— — Collection de 12 variétés (à notre choix). 1 50			
simple écarlate hâtive 4 50 » 50 » »			
<i>Même coloris que l'A. fulgens, mais divisions plus larges et plus arrondies.</i>			
double Rosette 8 50 » 1 10 » 15			
<i>Pétales extérieurs blanc rosé et centre très plein, blanc carné se dégradant jusqu'au blanc presque pur.</i>			
Pulsatilla 20 » 2 50 » 30			
<i>Jolie fleur violette, en cloche.</i>			
éclatante. A. fulgens 6 50 » 80 » 15			
<i>De Février en Avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption.</i>			
éclatante à fleur double 4 50 » 50 » »			
<i>Cette variété ne diffère en rien de l'Anémone éclatante, si ce n'est par la duplication de la fleur.</i>			
double à fleur de Chrysanthème :			
— PERLE ANGEVINE 13 » 1 50 » 20			
<i>Fleurs blanc pur. Une des plus jolies variétés d'Anémone à fleur de Chrysanthème.</i>			
— mélange de toutes couleurs. . . 7 50 » 90 » 15			
<i>Les Anémones à fleur de Chrysanthème sont des plantes vigoureuses et très florifères; les pétales, tous de la même forme, sont régulièrement imbriqués.</i>			
SAINTÉ-BRIGITTE. le mille 75 » 8 » 1 » » 15			
<i>Les Anémones Sainte-Brigitte sont très voisines des A. à fleur de Chrysanthème, dont elles ont les coloris vifs et brillants. Les pétales, un peu moins nombreux, sont plus longs et plus étalés. — Plante très vigoureuse et florifère.</i>			



Anémone Japonica.

ANÉMONES (suite)	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
double rose de Nice 5 50 » 60 » 10			
<i>Fleurs d'un beau rose pâle, très pleines.</i>			
(s) Japonica (type) 22 » 2 60 » 30			
<i>Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses.</i>			
(s) Japonica ALICE 50 » 5 50 » 60			
<i>Fleurs rose carmin, à centre rose lilacé. Variété distincte et florifère.</i>			
(s) Japonica Beauté parfaite . . . 40 » 4 50 » 50			
<i>Plante demi-naine; fleurs très grandes, semi-doubles, blanc pur, sortant bien du feuillage.</i>			
(s) Japonica GÉANTE BLANCHE . . . 40 » 4 50 » 50			
<i>Tiges très fortes. Plante extrêmement vigoureuse. Fleurs très grandes atteignant jusqu'à 10 cent. de diamètre, semi-doubles, d'un blanc absolument pur.</i>			
(s) Japonica Honorine Jobert . . . 22 » 2 60 » 30			
<i>Variété à fleurs blanc pur, fort belle.</i>			
(s) Japonica Mont-Rose 30 » 3 50 » 40			
<i>Plante naine; fleurs très grandes et très doubles; pétales étroits, dressés, rose lilacé tendre.</i>			
(s) Japonica PURPURINE » » 5 50 » 60			
<i>Variété à végétation vigoureuse; fleurs semi-doubles, très grandes, d'un rose purpurin foncé, très vif.</i>			
(s) Japonica Reine Charlotte . . . 22 » 2 60 » 30			
<i>Très grandes fleurs semi-doubles, d'un beau rose clair et vif. Plante extrêmement vigoureuse.</i>			
(s) Japonica rosea superba . . . 25 » 3 » » 40			
<i>Plante haute et vigoureuse. Fleurs simples, très grandes, d'un beau rose brillant.</i>			
ANOMATHECA			
eruenta le mille 25 » 3 » » 40 » »			
(s) ASCLEPIAS			
Syriaca » » 5 50 » 60			
<i>Fleurs rose clair, un peu odorantes.</i>			
tuberosa 16 » 2 » » 25			
<i>Fleurs rouge orange brillant.</i>			
ASPHODÈLE			
jaune 13 » 1 50 » 20			
rameux 25 » 3 » » 40			
(s) ASTILBÉ. Astilbe			
Arendsi « Cérés » » » 9 » 1 »			
<i>Fleurs d'un beau rose lilas brillant, en fortes panicules un peu serrées.</i>			
Davidii 30 » 3 50 » 40			
<i>Belle plante vivace, rustique, s'accommodant très bien de la terre ordinaire. Longues panicules de fleurs lilas vif à reflets bleuâtres, très élégantes.</i>			
GRANDIS 38 » 4 20 » 50			
<i>Plante vigoureuse, atteignant jusqu'à 1 m. 50 (inflorescences comprises); longues panicules de fleurs blanches. Plante extrêmement ornementale.</i>			
rivularis 50 » 5 50 » 60			
<i>Fleurs blanc jaunâtre, en grands épis paniculés.</i>			
rivularis Moerheimi » » 8 » » 90			
<i>Enormes panicules de petites fleurs blanc pur.</i>			



Anémone simple de Caen.

(s) **BÉGONIAS TUBERCULEUX**

Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés tant que notre provision durera. Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche tiède ou chaude, avant leur plantation à demeure qui pourra s'effectuer dans le courant de Mai.

BÉGONIAS SIMPLES :**BÉGONIA tuberculeux.**

	le cent	les dix	pièce
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
erecta rouge. le mille	100 »	11 »	1 30 » 20
— rouge foncé —	105 »	11 50 »	1 40 » 20
— rose	100 »	11 »	1 30 » 20
— blanc	100 »	11 »	1 30 » 20
— jaune	100 »	11 »	1 30 » 20
— orange	100 »	11 »	1 30 » 20
— cuivré	105 »	11 50 »	1 40 » 20

Nous offrons un **Surchoix** des sept variétés par couleurs ci-dessus, à très grandes fleurs et de formes parfaites. **Plantes d'élite pour Expositions** aux prix ci-après :

Le cent, 30 fr.; les dix, 3 fr. 50; la pièce, 0 fr. 40.

erecta en mélange le mille 95 » 10 30 | 1 25 » 20

Les Bégonias *erecta* simples sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant de très longue durée, ils se recommandent pour massifs.

cristata rouge.	28 »	3 25 »	40
— rose et rose nuancé.	30 »	3 50 »	40
— blanc et blanc nuancé	28 »	3 25 »	40
— jaune	30 »	3 50 »	40
— orange	30 »	3 50 »	40
— cuivré	28 »	3 25 »	40
— en mélange	25 »	3 »	40

Les Bégonias *cristata* présentent sur chaque pétale une excroissance irrégulière, frisée et déchiquetée, qui donne à la fleur un aspect curieux et original.

undulata rouge	32 »	3 60 »	40
— rouge foncé	40 »	4 50 »	50
— blanc	35 »	4 »	50
— jaune	35 »	4 »	50
— rose	35 »	4 »	50
— cuivré	35 »	4 »	50
— blanc marginé de rose	40 »	4 50 »	50
— jaune marginé de rose	40 »	4 50 »	50
— en mélange	35 »	4 »	50

Nouvelle race à fleur entièrement et fortement ondulée. Cette ondulature qui se continue par une extrême fimbriation du bord des pétales, donne à la fleur une grande élégance.

erecta multiflore « Abondance de Boissy ».
50 » | 5 50 | » 60

Fleurs simples, rouge écarlate très vif, moyennes ou petites, rondes, très nombreuses; jolies touffes.

BÉGONIA tuberculeux.

le cent | les dix | pièce
fr. c. | fr. c. | fr. c.

Bertini. 28 » | 3 25 | » 40

Superbe variété à fleurs grandes, d'un coloris vermillon éblouissant. Résiste mieux au soleil que la plupart des autres Bégonias tuberculeux.

discolor. 12 » | 1 40 | » 20

Bonne variété pour pleine terre et massif. Plante précieuse pour l'ornementation des endroits semi-ombragés ou exposés au nord.



Bégonia tuberculeux erecta simple.

floribunda alba 30 » | 3 50 | » 40

Magnifique variété à gr. fl. blanche, très florifère.

Worthiana 30 » | 3 50 | » 40

Belle variété à fleurs rouge vermillon, très recommandable pour bordures ou massifs.

BÉGONIAS DOUBLES :

Les Bégonias tuberculeux doubles produisent généralement sur le même pied des fleurs simples (fleurs femelles) en même temps que des fleurs doubles (fleurs mâles).

Pour obtenir de grandes et belles fleurs doubles, il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée, c'est-à-dire que l'on coupe à la 3^e feuille l'extrémité des tiges; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.

BÉGONIA tuberculeux double

le cent | les dix | pièce
fr. c. | fr. c. | fr. c.

Canari 50 » | 5 50 | » 60

Fleur moyenne, d'un beau jaune canari; plante demi-naine, très florifère.

Clémence Denisart 30 » | 3 50 | » 40

Fleurs d'un beau rose satiné plus foncé au centre.

Docteur Gaillard 50 » | 5 50 | » 60

Plante vigoureuse; fleurs très grosses, rouge foncé; tenue parfaite.

Fleur de Chrysanthème » | 8 » | » 90

Fleur grande, rose saumoné brillant; pétales étroits, longs et échevelés.

Gloire de Bouray 50 » | 5 50 | » 60

Fleurs grosses, globuleuses, bien pleines, d'un beau rose violacé. Plante vigoureuse.

BÉGONIA tuberculeux double

le cent | les dix | pièce
fr. c. | fr. c. | fr. c.

Lafayette 50 » | 5 50 | » 60

Plante florifère; fleurs érigées, bien doubles, écarlate cinabre éclatant. Magnifique.

LA FIANCEE. (Manque)

Plante demi-naine; feuillage vert, luisant; fleurs doubles, blanc pur, portées sur des pédoncules très rigides. Un des meilleurs Bégonias doubles blancs.

M^{lle} Louise Robert. 60 » | 6 50 | » 70

Plante très robuste, à très grande fleur, d'un beau rose frais, bien double.

M^{lle} Zélie Robert 50 » | 5 50 | » 60

Plante robuste; fleur grande, bien double, rose carmin clair très brillant; centre panaché de jaune.

BÉGONIAS DOUBLES (suite)

BÉGONIA tuberculeux double	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
MAJOR HOPE	60 »	6 50	» 70
<i>Plante vigoureuse, de tenue parfaite. Fleurs larges, bien doubles, d'un beau rose satiné. Variété de grand mérite.</i>			
Président Savoye	50 »	5 50	» 60
<i>Plante à tiges nombreuses, fleurs doubles, très abondantes, jaune clair à centre jaune abricot et reflets rosés en dessous. De premier mérite.</i>			
Rosamonde	50 »	5 50	» 60
<i>Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.</i>			
Sulphureux	70 »	7 50	» 80
<i>Fleurs de grandeur moyenne, d'un beau coloris jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet.</i>			

BÉGONIA tuberculeux	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
---------------------	-------------------	-------------------	-----------------

BÉGONIAS DOUBLES DE SEMIS:

double rouge	13 »	1 50	» 20
— rose	13 »	1 50	» 20
— blanc	13 »	1 50	» 20
— jaune	13 »	1 50	» 20
— orange	13 »	1 50	» 20
— saumoné et cuivré	13 »	1 50	» 20
— mélange toutes coul.	12 »	1 40	» 20

Le prix peu élevé des Bégonias doubles de semis permet de les utiliser, comme les Bégonias simples, pour la formation des corbeilles et massifs de grandes dimensions. On peut les employer soit par coloris séparés, ce qui est préférable, soit en mélange de toutes couleurs.

BÉGONIAS ERECTA DOUBLES MULTIFLORES

Race à fleurs plus petites, légères, sortant bien du feuillage. Plantes naines, trapues et très ramifiées, convenant particulièrement pour la formation de bordures ou de petites corbeilles. Pour produire le meilleur effet, ces plantes ne devront pas être espacées de plus de 25 centimètres. Les Bégonias multiflores n'ont pas besoin d'être soumis au traitement que nous indiquons plus haut pour les Bégonias doubles ordinaires.

BÉGONIA erecta double multiflore	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Adrien de Montebello	» »	9 »	1 »
<i>Plante compacte. Fleurs bien doubles, d'un blanc d'argent, se détachant bien du feuillage.</i>			
Docteur Deleuil	40 »	4 50	» 50
<i>Variété hâtive et très florifère; feuillage vert foncé. Fleurs rouge sang, bien doubles, de grandeur moyenne et de bonne tenue.</i>			
Eugène Verdier	35 »	4 »	» 50
<i>Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon; plante demi-naine, de bonne tenue.</i>			
Lucie Moury	50 »	5 50	» 60
<i>Plante naine; fleurs assez grandes, abondantes, bien doubles, d'un beau rose frais, bien distinct.</i>			
M^{me} Courtois	50 »	5 50	» 60
<i>Plante compacte; fleurs petites, nombreuses, blanc à reflet crème.</i>			

BÉGONIA erecta double multiflore	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Mont-d'Or	50 »	5 50	» 60
<i>Plante demi-naine, hâtive; tiges abondantes. Fleurs très nombreuses, d'un superbe coloris jaune vif.</i>			
Petit Henri	30 »	3 50	» 40
<i>Fleur rouge vermillon brillant. Plante superbe.</i>			
PHOSPHORESCENT	40 »	4 50	» 50
<i>Plante ramifiée, très naine. Feuillage petit, vert foncé. Fleurs petites, mais extrêmement nombreuses et d'un superbe coloris rouge vermillon clair. — Cette variété supporte bien l'exposition en plein soleil.</i>			
Soleil d'Austerlitz	40 »	4 50	» 50
<i>Rouge éclatant; d'un très bel effet.</i>			
Surpasse Davisii	28 »	3 25	» 40
<i>Fleurs nombreuses d'un rouge intense; pédoncules raides, bien dressés; la plante, bronzée dans toutes ses parties, produit beaucoup d'effet.</i>			

BOUSSINGAULTIA baselloides	6 50	» 80	» 45
---	------	------	------

Précieuse plante grimpante, excellente pour garnir les murailles bien ensoleillées.

(s) CALADIUM

esculentum très gros	100 »	11 »	1 25
gros	80 »	8 50	» 90

Livrable de Janvier en Mars, en rhizomes secs. Ces rhizomes devront être mis en végétation en serre ou sur couche chaude et n'être mis en pleine terre que lorsqu'ils seront bien enracinés et que la température sera assez élevée, fin-Mai.

CALADIUM de Brésil. Voy. page 170, et aussi la Liste spéciale envoyée franco sur demande.

(s) **CANNA. BALISIER.** Voy. page 169, ainsi que notre CATALOGUE DE PLANTES.

(s) CHLIDANTHUS fragrans	7 »	» 80	» 15
---	-----	------	------

Belle Amaryllidée à fleurs jaunes odorantes.

CHRYSANTHÈMES d'automne. Voy. page 169, ainsi que notre CATALOGUE DE PLANTES.

CROCOSMIA aurea	25 »	3 »	» 40
----------------------------------	------	-----	------

À l'automne, très nombreuses fleurs rouge orangé.

(s) CYCLAMEN de Perse à grande fleur

Les Cyclamen de Perse ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appartements, où ils donnent, pendant l'hiver et au printemps, leurs jolies fleurs variées.

en mélange de blancs et blancs rosés	70 »	7 50	» 80
--	------	------	------

en mélange de rouges et roses	70 »	7 50	» 80
---	------	------	------

(Livrables de Juin en Août, à l'état de repos seulement.)

(s) CYCLAMEN de Perse à grande fleur (suite)

en mélange de toutes couleurs	60 »	6 50	» 70
---	------	------	------

(Livrables à l'état de repos de Juin en Août; en végétation passé cette époque.)

de Perse à grande fleur Papilio	» »	12 »	1 30
--	-----	------	------

(Livrables à l'état de repos de Juin en Août et en végétation passé cette époque.)

Il convient, en recevant des tubercules à l'état de repos, de les planter dans un endroit frais à l'ombre, afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.

CYPRIPEDIUM Calceolus	50 »	5 50	» 60
--	------	------	------

DAHLIAS. Voy. page 168, ainsi que le CATALOGUE DE PLANTES.

(s) DIELYTRA

spectabilis. Cœur-de-Marie	30 »	3 50	» 40
--------------------------------------	------	------	------

De Mai en Juin, nombreuses grappes de fleurs rose vif.

(s) DODECATHEON. GYROSSELLE.

meadia. G. de Virginie, rose	50 »	5 50	» 60
--	------	------	------

(s) ÉPHEMÈRE DE VIRGINIE. Tradescantia.

à grande fleur azurée	16 »	2 »	» 25
---------------------------------	------	-----	------

Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur.

à grande fleur blanche	20 »	2 50	» 30
----------------------------------	------	------	------


Fleurs très grandes, d'un blanc presque pur; floraison abondante et prolongée.

à grande fleur bleu indigo	16 »	2 »	» 25
--------------------------------------	------	-----	------

Variété bien vigoureuse et florifère d'un superbe coloris bleu indigo.

à grande fleur violette	16 »	2 »	» 25
-----------------------------------	------	-----	------

Superbe variété, à fleurs très grandes.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
(s) EUCOMIS ponctué.	60 »	6 50	» 70
<i>Gros épis de fleurs verdâtres, lavées de violet.</i>			
FUMETERRE. <i>Corydalis</i> .			
bulbeuse. <i>C. bulbosa</i>	4 50	» 50	» »
<i>Fleurs rouges, très nombreuses.</i>			
GERBERA.			
hybride varié (<i>Race Adnet</i>), plants très forts	» »	» »	2 »
Pour graines de Gerbera, Voy. aux FLEURS, page 125.			
GLAÏEULS. Voy. page 168 et notre CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.			
(s) GLOXINIA			
 Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournissons en tubercules germés tant que notre provision durera.			
de semis, piquetés et tigrés, en beau mélange	30 »	3 50	» 40
— <i>crassifolia</i> en beau mélange.	30 »	3 50	» 40
— blanc pur	33 »	4 »	» 50
— rouge vif « <i>Roi des Rouges</i> »	33 »	4 »	» 50
— fond rouge bordé de blanc	33 »	4 »	» 50
— fond violet bordé de blanc	33 »	4 »	» 50
— hybrides en mélange de toutes couleurs.	30 »	3 50	» 40
de semis par couleurs :			
en 25 variétés à notre choix.	40 »	4 50	» 50
— Collection de 12 var.	5 40		
— Collection de 6 var.	3 »		
(s) GLYCINE. <i>Apios</i> .			
tubéreuse. <i>A. tuberosa</i> . le mille 40 » 4 50 » 50 » »			
<i>Plante grimpante donnant en Juillet-Août de nombreuses grappes de fleurs petites, de couleur sombre, d'une odeur très agréable.</i>			
HÆMANTHUS			
puniceus. <i>Fleurs d'un rouge brillant</i>	» »	» »	3 »
(s) HELLEBORUS. <i>Hellébore</i> .			
hybridus en mélange.	» »	7 »	» 80
niger <i>Rose de Noël</i>	» »	14 »	» 1 50
(<i>touffes moyennes</i>).	» »	16 »	» 1 80
(<i>touffes fortes</i>).	» »	16 »	» 1 80
<i>Les Hellebores sont intéressantes par leur floraison hivernale, s'effectuant depuis Décembre jusqu'en Mars, suivant la température et l'exposition.</i>			
(s) HEMEROCALLIS. HÉMÉROCALLE.			
CITRINA (Manque)			
<i>Fleurs extrêmement grandes, jaune clair, à odeur citronnée.</i>			
disticha flore pleno	35 »	4 »	» 50
flava. <i>Fleurs jaune vif</i>	10 »	1 25	» 20
fulva	10 »	1 25	» 20
— double.	20 »	2 50	» 30
GOLD DUST	20 »	2 50	» 30
<i>Variété très précoce. Fleurs très grandes, jaune d'or, brunnées à l'extérieur des pétales.</i>			
Middendorffii. H. de Sibérie.	20 »	2 50	» 30
<i>Fleur grande, jaune orangé.</i>			
ORANGE MAN	16 »	2 »	» 30
<i>Plante demi-naine, très florifère. Fleurs moyennes, jaune d'or, brunnées à l'extérieur des pétales.</i>			
SIR MICHAEL FOSTER. (Nouv.)	50 »	5 50	» 60
<i>Plante vigoureuse et très florifère; fleurs très grandes, d'un beau jaune clair, très odorantes. La floraison se prolonge de la mi-Juin à fin Juillet.</i>			
Thunbergii	16 »	2 »	» 25
<i>Fleurs énormes, jaune orangé. Plante très vigoureuse.</i>			
(s) HEPATICA. HÉPATIQUE.			
triloba. <i>Fleurs bleues, simples</i>	50 »	5 50	» 60
— rosea. <i>Fleurs roses, simples</i>	60 »	6 50	» 70
— plena. <i>Fleurs roses, doubles</i>	60 »	6 50	» 70
<i>Excellentes plantes pour bordures.</i>			

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
HORTENSIAS	» »	14 »	1 50

Plantes de 6 à 7 branches, en mottes, livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Pour la Liste et la description des variétés, ainsi que les jeunes plantes livrables en Avril-Mai, voir notre CATALOGUE DE PLANTES.

(s) HOTEIA			
Japanica (<i>fortes touffes</i>)	30 »	3 50	» 40

Cette plante est très recherchée pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.

— FLEUR DE PÊCHER.	50 »	5 50	» 60
----------------------------	------	------	------

Épis très fournis de fleurs d'un joli coloris rose tendre, extrêmement frais et délicat.

Astilboides floribunda.	40 »	4 50	» 50
---------------------------------	------	------	------

Plante hâtive, vigoureuse, produisant d'énormes panicules de fleurs blanches, plumeuses.

HYACINTHUS			
candicans. le mille 40 » 4 50 » 50 » »			

Belle plante, très ornementale, fleurissant en Juillet-Août; hampe de 1 mètre de hauteur, portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.



Hyacinthus candicans.

(s) INCARVILLEA			
Delavayi	» »	6 »	» 65

Fleurs grandes, rose carminé, maculées de jaune et de brun à la base.

grandiflora	» »	7 »	» 80
-----------------------	-----	-----	------

Fleurs très grandes, rose carminé foncé ligné de blanc à la gorge.

(s) IRIS			
foetidissima variegata	15 »	2 »	» 25

Germanica. Voy. page 169 et notre Liste spéciale d'Iris.			
--	--	--	--

Kämpferi en beau mélange	12 »	1 50	» 20
------------------------------------	------	------	------

— en variétés par noms, au choix de l'amateur.	40 »	4 50	» 50
--	------	------	------

— en variétés par noms, à notre choix	30 »	3 50	» 40
---	------	------	------

— Collection de 12 var.	4 20		
— — — — —	6 —	2 40	

Pour la description des variétés par noms d'Iris Kämpferi, voir notre LISTE SPÉCIALE D'IRIS, qui sera envoyée franco sur demande.

aurea. <i>Fleurs grandes, jaune d'or</i>	50 »	5 50	» 60
--	------	------	------

OCHRAUREA.	30 »	3 50	» 40
--------------------	------	------	------

Hybride d'I. ochroleuca x I. aurea. *Fleur jaune clair, largement maculée de jaune plus foncé.*

ochroleuca. I. orientalis.	30 »	3 50	» 40
------------------------------------	------	------	------


Plante haute. *Fleurs très grandes, blanches, jaune vif à la base.*

(s) IRIS

le cent les dix pièce
fr. c. fr. c. fr. c.

<i>pallida</i> fol. variegatis	»	»	14	»	1	20
<i>Feuillage vert glauque panaché de blanc argenté.</i>						
<i>pumila</i> (J. nain) bleu azuré.	13	»	1	50	»	20
— blano	20	»	2	50	»	30
— jaune	13	»	1	50	»	20
— violet	13	»	1	50	»	20
— <i>BENACENSIS</i>	30	»	3	50	»	40
<i>Plante intermédiaire, comme dimension du feuillage et époque de floraison, entre les Iris Germanica et les I. pumila. Divisions allongées, d'un beau violet foncé.</i>						
— <i>cyanea</i>	13	»	1	50	»	20
<i>Grandes fleurs; divisions supérieures bleu violet foncé; divisions inférieures violet noirâtre.</i>						
— <i>EBURNEA</i>	30	»	3	50	»	40
<i>Divisions supérieures d'un blanc presque pur, divisions inférieures jaune pâle, parfois lavées de bleuâtre.</i>						
— <i>EXCELSA</i> . Très grande fleur jaune.	40	»	4	50	»	50
— <i>florida</i>	15	»	2	»	»	25
<i>Fleurs grandes; divisions supérieures jaune pur; div. inférieure presque étalées violet clair.</i>						
— <i>violacea superba</i>	40	»	4	50	»	50
<i>Violet à grandes fleurs.</i>						
— <i>VIOLET ROUGEÂTRE CLAIR</i>	30	»	3	50	»	40
<i>Divisions supérieures violet rougeâtre clair, div. infér. légèrement plus foncées; barbes jaune vif.</i>						
— <i>VIOLET ROUGEÂTRE FUMÉ</i>	30	»	3	50	»	40
<i>Fleurs très grandes; divisions supérieure violet rougeâtre un peu fumé; div. inf. d'une teinte un peu plus foncée et légèrement veinées sur les onglets.</i>						
<i>pumila</i> en mélange.	10	»	1	25	»	20
<i>sibirica</i>	12	»	1	40	»	20
— <i>alba</i>	16	»	2	»	»	25
<i>Grande fleur blanche, reticulée de bleu clair.</i>						
— <i>alba</i> "SNOW QUEEN"	30	»	3	50	»	40
<i>Superbe variété à fleurs blanches, très grandes.</i>						
— <i>sanguinea</i>	10	»	1	25	»	20
<i>Fleurs très grandes, bleu foncé; bractées rouges.</i>						
<i>spuria notha</i>	30	»	3	50	»	40
<i>Plante touffue, très florifère; fleurs nombreuses, à divisions étroites, d'un joli bleu clair, très élégantes.</i>						
<i>stylosa</i>	16	»	2	»	»	25
<i>Fleurs très odorantes, d'un beau bleu violet. Floraison hivernale.</i>						
<i>tectorum</i>	25	»	3	»	»	40
<i>Jolie espèce japonaise à fleur violette, de forme toute spéciale, paraissant comme étoilée.</i>						
— <i>album</i>	30	»	3	50	»	40
<i>Fleurs blanc pur, sauf les onglets, qui sont jaunes.</i>						
<i>virginica</i>	»	»	4	50	»	50
<i>Fleurs bleu violet, panachées de jaune et de blanc.</i>						

LILIUM

<i>auratum</i> . L. doré du Japon.						
bulbes extra-gros	»	»	»	»	1	50
— très gros.	100	»	11	»	1	25
— gros.	70	»	7	50	»	80
— <i>rubro-vittatum</i>	»	»	18	»	2	»
<i>Fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, large bande rouge foncé à chaque division.</i>						
— <i>virginale</i>	»	»	16	»	1	75
<i>Fleurs très grandes, blanches, avec bande jaune pâle au centre de chaque division.</i>						
 La terre de bruyère convient particulièrement aux <i>Lilium auratum</i> . — Les planter en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre.						
<i>Brownii</i> , bulbes forts	»	»	23	»	2	50
<i>Très grandes fleurs, blanc pur à l'intérieur, lavées ou striées pourpre violet à l'extérieur.</i>						
<i>Brownii</i> var. <i>LEUCANTHUM</i>	»	»	»	»	3	»

Ce *Lis*, beaucoup plus vigoureux que le *L. Brownii* type, prospère parfaitement en pleine terre siliceuse et saine. Tige très haute. Nombreuses fleurs, blanc de lait très légèrement nuancé vert pâle à l'extrémité des pétales; gorge teintée de jaune pâle.

le cent les dix pièce
fr. c. fr. c. fr. c.

LILIUM (suite)

<i>Colchicum vel Szowitzianum</i>	85	»	9	»	1	»
<i>Espèce très rustique, à grandes et nombreuses fleurs jaune canari, avec pointillures cramoisi pourpré. — Enterrer les bulbes d'un moins 20 à 30 centimètres.</i>						
<i>croceum</i>	35	»	4	»	»	50
— <i>umbellatum</i>	30	»	3	50	»	40
— <i>fulgidum</i>	30	»	3	50	»	40
<i>Les Lilium croceum sont absolument rustiques.</i>						
<i>excelsum vel testaceum</i>	»	»	12	»	1	30
<i>Fleurs couleur nankin, nombreuses, très odorantes.</i>						
<i>eximium</i>	50	»	5	50	»	60
<i>Fleurs allongées, blanc pur.</i>						
<i>fulgens atrosanguineum maculatum</i>	60	»	6	50	»	70
<i>giganteum</i>	1 ^{re} grosseur	»	»	»	6	»
2 ^{me} —	»	»	»	»	4	»
3 ^{me} —	»	»	»	»	2	50
<i>Hansonii</i>	»	»	11	»	1	25
<i>Fleurs jaune orangé, pointillées de noir.</i>						
<i>Henryi</i>	»	»	18	»	2	»
<i>Tige de 2 mètres et au delà; fleurs pendantes; pétales recourbés, rouge orangé brillant pournué de brun vers le centre, bande médiane vert foncé.</i>						
<i>longiflorum</i>	32	»	3	60	»	40
<i>Belles fleurs allongées, blanc pur.</i>						
<i>pardalinum</i>	40	»	4	50	»	50
<i>Pomponium luteum</i>	75	»	8	»	»	90
— <i>rubrum</i> (vrai)	»	»	3	50	»	40
<i>Fleurs nombreuses, rouge écarlate brillant.</i>						
<i>speciosum</i> (<i>lanceifolium</i>) <i>album</i>	55	»	6	»	»	70
— <i>rubrum et roseum</i>	30	»	3	50	»	40
— <i>rubrum multiflorum</i>	48	»	5	25	»	60
— <i>punctatum</i>	50	»	5	50	»	60
<i>SULPHUREUM</i> (Nouv.). Voy. au Suppl.	»	»	»	»	3	»
<i>superbum</i>	60	»	6	50	»	70
<i>tenuifolium</i>	60	»	6	50	»	70
<i>Fleurs moyennes, rouge écarlate foncé.</i>						
<i>Thunbergianum aurantiacum</i>	30	»	3	50	»	40
— <i>bigillatum</i>	25	»	3	»	»	40
<i>tigrinum</i> . L. tigré	8	»	1	»	»	15
— <i>flore plano</i>	10	»	1	25	»	20
— <i>splendens</i>	12	»	1	40	»	20
<i>venustum</i>	»	»	12	50	»	140

(s) MONTBRETIA

<i>crocosmiflora</i> . le mille	18	»	2	20	»	30	»	»
<i>Magnifique variété; fleurs rouge orangé très vif.</i>								
Étoile de feu. . . le mille	50	»	5	50	»	60	»	40
<i>Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair.</i>								
Gerbe d'or. . . le mille	25	»	3	»	»	40	»	»
<i>Plante naine très florifère; fleurs jaune d'or.</i>								
<i>GERMANIA</i>	16	»	2	»	»	25	»	»
<i>Fleurs très grandes, écarlate orangé clair.</i>								
Œil de Dragon	20	»	2	50	»	30	»	»
<i>Très grandes fleurs bien ouvertes, rouge feu.</i>								
en mélange. . le mille	16	»	2	»	»	30	»	»
<i>Tous les Montbretia sont parfaitement rustiques.</i>								

(s) MUGUET

de Mai le mille	90	»	10	»	1	25	»	20
<i>Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les toulées de deux ans et plus. On met généralement 4 bourgeons par potée.</i>								
— à grandes fleurs.	10	»	1	25	»	20	»	»
<i>Fleurs bien plus grandes que celles du M. ordinaire.</i>								
<i>Bien que préparés en vue du forçage, les bourgeons que nous offrons peuvent parfaitement être plantés à demeure en pleine terre, soit pour former des bordures ou pour garnir des sous-bois et autres endroits ombragés. — La floraison a lieu en Avril-Mai.</i>								

(s) NÆGELIA

mélange de très belles variétés.	30	»	3	50	»	40	»	»
--	----	---	---	----	---	----	---	---

CÉILLETS. *Dianthus*.

OE. remontants tige de fer (*D. Caryophyllus* var. *semperflorens*).
Fortes plantes en pots, livrables d'août en Mars.

Nouveautés. » » 25 » 3 »

Coll^m de 12 var. nouvelles à n/choix. 30 »

— 6 — — — 16 »

Variétés de la collection générale » » 14 » 1 60

Coll^m de 25 var. à notre choix. . . 32 »

— 12 — — — 17 »

— 6 — — — 9 »

Pour la liste et la description des variétés et pour les hautes nouveautés, ainsi que pour les jeunes plantes livrables à partir d'Avril jusqu'en Juillet, voir notre CATALOGUE DE PLANTES.

OE. Malmaison français. » 10 50 | 1 20

(Rouge, blanc, chair, rose, panaché). — Plantes en godets.

OE. Mignardises et OE. *semperflorens*, voir notre CATALOGUE DE PLANTES.

(s)OXALIS

Deppei le mille 20 » 2 50 | » 30 | » »

tetraphylla — 20 » 2 50 | » 30 | » »

floribunda rosea. 6 50 | » 80 | » 15

floribunda alba 6 50 | » 80 | » 15

Ces plantes forment de charmantes bordures et de jolies potées, elles fleurissent de Juin jusqu'aux gelées.

PANCRATIUM

Illyricum. » » 12 » | 1 30

maritimum. 30 » | 3 50 | » 40

(s)PHALANGÈRE.

à fleur de Lis. *Anthericum Liliago* 18 » | 2 20 | » 25

Faux-Lis à grande fleur. Lis de St-Beno. . .

Paradisia liliustrum major. . . 18 » | 2 20 | » 25

RENONCULE. *Ranunculus*.

à fleur de Pivoine (*R. Africanus*):

— rouge (*Romano*). le mille 22 » 2 50 | » 30 | » »

Rouge ponceau très brillant.

— jaune (*Séraphique*). 4 50 | » 50 | » »

Superbe jaune jonquille.

— Merveilleuse. 6 » | » 70 | » 15

Très jolie variété à fleur rouge orangé.

— Princee Galitzine. 3 50 | » 40 | » »

Jaune maculé d'écarlate.

— Souci doré 4 50 | » 50 | » »

Jaune orangé flammé de rouge brun.

— Turban blanc (*Hercule*). . . . 5 » | » 60 | » 10

Très belle fleur blanc pur.

— Turban carmin (*Grootvorst*). 3 » | » 40 | » »

Grande fleur rouge carmin unicolore.

— Turban doré 3 » | » 40 | » »

Rouge flammé de jaune verdâtre.

— Turban grandiflora 3 » | » 40 | » »

Carmin strié de jaune.

— Turban noir 3 » | » 40 | » »

Rouge vermillon foncé.

— viridiflora. Rouge à cœur vert . 3 50 | » 40 | » »

à fleur de Pivoine en mélange.

le mille 20 » 2 50 | » 30 | » »

double des fleuristes (*R. Asiaticus*):

— Jaune suprême. 5 » | » 60 | » 10

— par noms (en 25 variétés de

1^{re} choix). le mille 45 » 5 » | » 60 | » 10

— Collection de 25 var. (à notre

choix). 1 25

— Collection de 12 var. (à notre

choix). » 70

RENONCULE (suite)

double des fleuristes en très beau

mélange le mille 18 » 2 20 | » 30 | » »

semi-double (*R. Asiaticus superbissimus*) en mélange. le mille 34 » 4 » | » 50 | » »

Race remarquable par sa grande rigueur et l'abondance de ses fleurs, de coloris très variés et très vifs.

(s)RICHARDIA

Africana. *Calla Ethiopica*. . . . 30 » 5 50 | » 60

— albo maculata 10 » | 1 25 | » 20

ELLIOTTIANA var. ROSSI » » 10 » | 1 10

Fleur jaune foncé légèrement lavé de pourpre violacé au centre. Demande une mise en végétation à chaud, mais supporte la pleine terre pendant l'été. Convient surtout pour la culture en pots et pour le forçage.

(s)SCHIZOSTYLIS coccinea 6 50 | » 80 | » 15

Fleurs en épis, d'une belle couleur écarlate.

SPIRÆA. Voy. HOTEIA, page 163.

THLADIANTHA

Oliveri. » » 8 » | » 90

Grandes fleurs jaunes, très nombreuses.

Oliveri hybride (*Vilm.*) » » 8 » | » 90

Plante encore plus vigoureuse que le type et gardant son feuillage plus tardivement.

(s)TIGRIDIA

alba le mille 60 » 6 50 | » 80 | » 15

— immaculata 95 » 10 » | 1 25 | » 20

conchiflora 60 » 6 50 | » 80 | » 15

lilacea 60 » 6 50 | » 80 | » 15

Pavonia. 60 » 6 50 | » 80 | » 15

rosea 12 » | 1 50 | » 20

speciosa rubra le mille 60 » 6 50 | » 80 | » 15

en mélange 50 » 3 50 | » 60 | » 10

Les Tigridias sont remarquables par leurs coloris extrêmement riches. Ils se plaisent dans les expositions demi-ombragées.

(s)TRITOMA

BESTERI 70 » 7 50 | » 80

Hampes fortes, de taille moyenne, portant des épis plutôt courts et de forme ovoïde, jaune orangé passant au jaune canari avant la fin de la floraison. A obtenu un Certificat de Mérite à la Société nationale d'Horticulture de France.

corallina 50 » | 5 50 | » 60

Plante naine, hâtive; épis nombreux, écarlate.

Mac Owani 20 » | 2 50 | » 30

Variété naine, très belle.

nobilis » » 14 » | 1 50

Plante très vigoureuse, hampe atteignant 2 mètres.

Épi rouge corail passant à l'orange.

rufa 25 » | 3 » | » 40

Espèce demi-naine. Floraison très précoce.

Uvaria grandiflora 28 » | 3 20 | » 40

Épis grands et nombreux; fleurs couleur de feu.

Les Tritomas sont des plantes magnifiques qui peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre, où elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles.

(s)TROPÆOLUM. CAPUCINE.

pentaphyllum. » » 12 » | 1 30

tricolor grandiflorum 40 » | 4 50 | » 50

tuberosum. Voy. au POTAGER.

TUBÉREUSE

double 12 » | 1 40 | » 20

— La Perle 16 » | 2 » | » 25

Variété bien vigoureuse.

(s)TYDÆA en beau mélange 30 » | 3 50 | » 40

Les Tydæa aiment la chaleur et la terre de bruyère.

GLAÏEULS HYBRIDES

Livrables de Novembre en Avril


Les Glaïeuls sont d'une culture excessivement facile; ils réussissent à peu près dans tous les terrains. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

	le mille	le cent	les dix	pièce		le mille	le cent	les dix	pièce
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
mélange de semis, extra.	110 »	12 »	1 40 »	20 »	mélange rouge vif et écarlates. . .	90 »	10 »	1 25 »	20 »
— de toutes couleurs	65 »	7 »	80 »	15 »	— saumoné et rose orangé.	110 »	12 »	1 40 »	20 »
— de blancs et fonds blancs.	130 »	14 »	1 75 »	25 »	— de lilas et violets.	110 »	12 »	1 40 »	20 »
— roses et fonds roses.	90 »	10 »	1 25 »	20 »	— jaunes et fonds jaunes.	180 »	20 »	2 50 »	30 »
— rouge cerise et cramoisis.	90 »	10 »	1 25 »	20 »	— fonds ardoisés	130 »	14 »	1 75 »	25 »
— fonds rouge amarante	90 »	10 »	1 25 »	20 »					

COLLECTION DE GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS PAR NOMS

Le nombre des variétés de Glaïeuls étant très grand, le choix en devient très difficile : nous croyons donc bien faire en offrant, aux Amateurs des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de très belles variétés seulement : cependant nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

 Avoir soin de bien désigner par leur lettre les Collections que l'on désire recevoir.


Collection K de 12 variétés	fr. 3 »	Collection N de 75 variétés.	fr. 24 »
— L 25 —	6 50	— O 100 —	42 »
— M 50 —	14 »		

GLAÏEULS HYBRIDES A GRANDES MACULES (Lemoinei)

hybrides à grandes macules en mélange		hybrides à grandes macules en mélange	
de toutes couleurs	50 » 5 50 » 60 » 10	de variétés à fleurs bleuâtres.	140 » 15 » 2 » » 25

GLAÏEULS HYBRIDES NANCEIANUS

hybrides Nanceianus en superbe mélange le mille, 80 fr. »; le cent, 8 fr. 50; les dix, 1 fr. 40; la pièce, » 15

 Pour les variétés par noms, leur description et leur prix, voir notre Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.

GLAÏEULS HYBRIDES DE PRIMULINUS

mélange de jaunes	le cent, 50 fr. »; les dix, 5 fr. 50; la pièce, » fr. 60
— d'oranges	— 50 fr. »; — 5 fr. 50; — » fr. 60
— de toutes couleurs.	— 40 fr. »; — 4 fr. 50; — » fr. 50

DAHLIAS


LIVRABLES : En tubercules, d'Octobre-Novembre jusqu'au 15 Avril. En végétation, du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les conserver en stratification dans de la terre pas trop sèche, à l'abri du froid et de l'humidité. — En Février-Mars, les planter sous châssis froid, soit en pots, soit directement dans la terre de la couche; dès que les pousses commencent à se montrer, donner de l'air et arroser suivant les besoins jusqu'à la mise en place, qui aura lieu lorsque les gelées ne seront plus à craindre.

Quant aux Dahlias expédiés en végétation, si on ne peut les mettre en place dès la réception, il faudra les planter de suite en pépinière d'attente. — Toutefois, si les plantes sont restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux ne pas les mettre de suite au grand air, mais les laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide ou sous châssis.

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS et DÉCORATIFS. — D. DOUBLES A GRANDES FLEURS. — D. LILLIPUT. — D. SEMI-DOUBLES. — D. SIMPLES. — D. A COLLERETTE.

	Le cent.	Les dix.	La pièce.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
variétés par noms de la collection générale, au choix de l'amateur.	70 »	7 50 »	80 »
variétés par noms de la collection générale, à notre choix.	50 »	5 50 »	60 »
Collection de 50 var. à notre choix	fr. 25 »	Collection de 12 var. à notre choix	fr. 6 60
— 25 —	12 50	— 6 —	3 60

 Pour le PRIX des VARIÉTÉS NOUVELLES et NOUVEAUTÉS DES DERNIÈRES ANNÉES, ainsi que pour le détail de la Collection de nos DAHLIAS différents genres, voir notre Catalogue de plantes.

(s) CANNAS (Balisiers)

Belles variétés florifères, assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

Les CANNAS FLORIFÈRES sont de magnifiques plantes particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordures de massifs d'arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

Prix du cent pour 20 pièces au moins.


En tubercules, de Novembre en Avril :

	Le cent.	Les dix.	La pièce.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
au choix de l'amateur	60 »	6 50 »	70 »
à notre choix.	50 »	5 50 »	60 »
en mélange (sans noms)	45 »	4 70 »	50 »

En végétation, du 15 Mai jusqu'en Juin :

	Le cent.	Les dix.	La pièce.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
au choix de l'amateur	80 »	8 50 »	90 »
à notre choix.	70 »	7 50 »	80 »
en mélange (sans noms)	60 »	6 50 »	70 »

Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, en serre ou sur couche, avant la plantation à demeure.

 Pour le détail de la Collection, ainsi que pour la Liste, la description et le prix des Nouveautés, voir notre Catalogue de plantes, qui sera envoyé franco sur demande

(s) IRIS GERMANICA

Absolument rustiques et faciles à cultiver, ils garnissent de leurs belles feuilles droites et amples les parties des jardins les plus sèches et les plus ombragées, les rochers et le bord des eaux. Extrêmement remarquables par l'abondance, la forme et la beauté de leurs fleurs de coloris infiniment variés, ils rivalisent comme effet avec les plus belles orchidées de serre chaude.

Livrables de Septembre à Avril.	Le cent.	Les dix.	La pièce.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
en beau mélange de blanes	12 »	1 50 »	20 »
— de jaunes.	12 »	1 50 »	20 »
— de lilas.	12 »	1 50 »	20 »
— de violets	12 »	1 50 »	20 »
— de toutes couleurs 8 »	1 »	1 »	15 »

Pour la description des variétés, voir notre LISTE SPÉCIALE d'IRIS, qui sera envoyée franco sur demande.

Livrables de Septembre à Avril.	Le cent.	Les dix.	La pièce.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
en 25 var. par noms de la collection			
générale au choix de l'amateur. 40 »	4 50 »	50 »	
— à notre choix	30 »	3 50 »	40 »
Collection de 25 variétés à notre choix. . .			fr. 7 50
— de 12 —			fr. 4 20
— de 6 —			fr. 2 40

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

EXPOSITION DE CHRYSANTHÈMES

HORS CONCOURS, PARIS 1911-1912-1913

Premier Grand Prix d'Honneur, Paris 1909, Paris 1910

EXPOSITION INTERNATIONALE GAND, 1913

Grand Prix de Chrysanthèmes

Les semis, qui se font par milliers en Europe et en Amérique, donnent naissance, chaque année, à des centaines de variétés nouvelles dont un grand nombre constituent un progrès sur les formes précédemment cultivées. Cette abondante apparition de nouvelles variétés amène, d'année en année, des changements nombreux sur les catalogues. En vue d'éviter l'encombrement, nous nous attachons à éliminer de nos listes toutes les variétés qui ne sont pas au premier rang des formes connues.

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS OBTENUES JUSQU'A CE JOUR

Livrables à partir du mois d'Avril en boutures enracinées (en pots ou en mottes, suivant l'état des plantes)

Pour le détail de nos Collections et les prix, voir notre Catalogue de plantes, qui sera envoyé franco sur demande.

	fr. c.		fr. c.
Variétés de la liste générale, au choix de l'amateur (nouveautés exceptées).		Collection de 50 variétés, à notre choix, pour . . .	22 50
Le cent	55 fr.; les dix, 6 20; la pièce, » 70	— 25 — — — — —	11 25
— à notre choix. 45 fr.; les dix, 5 30; la pièce, » 60		— 12 — — — — —	6 30
		— 6 — — — — —	3 60

ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHÈMES Voir page 183.


RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 10 kilog. 12 »; — le paquet de 1 kilog. 1 40

Le paquet de 250 gram. (pour envois par la poste) Fr. » 45. — Port en sus (Fr. » 30 pour la France).

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

 RAPHIA choisi, pour ouvrages de Dames: Kilog. 1 60; — 250 gram. » 55 (Port en plus).

CALADIUM DU BRÉSIL A FEUILLAGE COLORÉ (*C. bicolor*)



Caladium du Brésil.

Collection de 50 belles variétés par noms à notre choix.

— 25 — — —
— 10 — — —

Une belle variété nommée à notre choix.

Les Tubercules ordinaires sont de la grosseur d'une noisette; les tubercules moyens de la grosseur d'une noix.

UNE LISTE DESCRIPTIVE DES VARIÉTÉS CHOISIES PARMI LES PLUS RARES ET LES PLUS BELLES SERA ENVOYÉE FRANCO SUR DEMANDE.

VIOLETTES (livrables en mottes)

VIOLETTE « PRINCESSE DE GALLES »

Violette des quatre-saisons bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un joli coloris violet clair.

le cent, 30 fr.; les dix, 3 fr. 50; la pièce, 0 fr. 40

VIOLETTE CORNUTA

à grandes fleurs violet foncé

Plante vigoureuse, se couvrant dès le mois de Mars et jusqu'à la fin de l'été, de fleurs très grandes, d'un coloris violet intense, sans aucune strie au centre.

le cent, 30 fr.; les dix, 3 fr. 50; la pièce, 0 fr. 40

VIOLETTE « LA FRANCE »

Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes d'un bleu violet, à reflet métallique, portées par de longs pédoncules.

le cent, 30 fr.; les dix, 3 fr. 50; la pièce, 0 fr. 40

VIOLETTE DE PARME

Fleurs grandes, très pleines et très odorantes, particulièrement recherchées pour la confection des bouquets. Cette plante demande une exposition chaude et abritée.

le cent, 40 fr.; les dix, 4 fr. 50 la pièce, 0 fr. 50

MUSA ARNOLDIANA

Plante gigantesque, d'une croissance vigoureuse. Pétioles courts, fortement colorés de rouge; feuilles amples, vert foncé brillant, ne se déchirant pas sous l'action du vent. Même culture que pour le Musa Ensete.

GRAINES 10 graines 1 fr. 20

PLANTS en pots, livrables en Mars-Avril : 5 plants 11 fr. »; 1 plant 2 fr. 50

PLANTS plus forts de 4 fr. 50 à 10 fr., suivant force.

MUSA ENSETE

Plante très ornementale, précieuse pour les parcs et grands jardins paysagers. Il sera bon de lui choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents qui pourraient déchirer ses larges feuilles.

GRAINES 100 graines 5 fr. »; 10 graines 0 fr. 70

PLANTS en pots, livrables en Mars et Avril : 5 plants 4 fr. 50, le plant 1 fr.

PLANTS plus forts de 3 fr. 75 à 7 fr. 50, suivant force.

PLANTES POUR MASSIFS A FLORAISON PRINTANIÈRE

(Livrables d'Octobre en Avril)

	Le cent	Les dix	La pièce		Le cent	Les dix	La pièce
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
GIROFLÉE JAUNE (RAYENELLE)				PENSÉES à grandes fleurs variées.	12 »	1 50	» 20
à fleur jaune.	15 »	2 »	» 25	PRIMEVÈRE			
à fleur brune	15 »	2 »	» 25	des jardins, variée à grande fleur.	22 »	2 60	» 30
MYOSOTIS bleu.	12 »	1 50	» 20	SILENE pendula rose	12 »	1 50	» 20
PAQUERETTES variées.	12 »	1 50	» 20	VIOLA cornuta bleu ☉ Δ	20 »	2 50	» 50

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

AVIS IMPORTANT. — Certains Outils et Accessoires de jardinage ne pouvant être immédiatement disponibles dès la demande soit en raison de leurs dimensions encombrantes, soit qu'ils exigent une préparation qui ne peut être faite à l'avance, nous avons indiqué par un chiffre placé en regard de ces articles le nombre de jours approximativement nécessaires pour l'exécution de la commande.

NOTA. — Dans aucun cas, nous ne reprendrons les outils défraîchis ou ayant déjà servi.

ABRIS en papier "Protège-Tout" "Universel",



Les 10 tout emballés. . . 6 50
Les 25 — . . . 15 50
Les 100 — . . . 59 *

avec monture bois
et fil de fer (diamètre 0^m50).

Ces petits abris sont indispensables pour garantir des gelées printanières toutes les plantes fragiles.

Leur emploi est tout indiqué pour préserver du froid les plantes à floraison tardive, Chrysanthèmes, etc.

Ils se placent à l'extrémité d'un tuteur bambou, ou de tout autre tuteur, à n'importe quelle hauteur.

ARROSEUR automatique

pour plantes d'appartement et toutes plantes en pots.

(Capacité de la boule : 200 c/c environ)




Ce petit appareil, donnant automatiquement aux plantes, l'eau dont elles ont besoin, permet de s'absenter pendant quelques jours, sans avoir à s'occuper de l'arrosage.

L'arroseur boule verre uni : la pièce > 75
— la douzaine 8 50

Nous conseillons 1 appareil pour les pots de 15 c/m de diamètre, 2 pour les pots de 16 à 25 c/m, 3 pour les tailles au-dessus.

ARROSOIRS ovales



N°	0	1
Contenance	6 litres	8 litres

Zinc 10. . . la pièce	3 60	4 15
— 12. . . —	3 95	4 50

N°	2	3	4
Contenance	10 litres	12 litres	15 litres

En zinc 10. la pièce	4 70	5 25	> *
— 12. —	5 05	5 60	6 15
— 14, extra-fort. —	5 90	6 45	7 *
En tôle galvanisée —	6 10	6 55	7 50

ARROSOIRS ovoïdes

"l'Horticole"


avec pomme spéciale
"la Rosée"



Contenance	10 litres	12 litres
En zinc laminé, n° 12, la pièce	10 25	11 25
En tôle galvanisée. —	11 25	12 25

ARROSOIRS forme ovoïde

pour
gradins
de serres.



N°	2	3	5
Contenance	2 lit. 1/2	3 lit. 1/2	5 litres

En zinc, jet démontable. . . la pièce	5 *	6 *	7 *
En cuivre —	14 *	15 *	18 *
En tôle galvanisée. —	6 *	6 *	8 *


ARROSOIRS forme boule

pour gradins

de serres

N°	1	2	3
Contenance	2 litres	3 litres	4 litres
En zinc. la pièce	5 25	5 90	6 40
En cuivre. —	12 *	13 *	14 *
En zinc, avec pomme et jet démontables —	6 40	7 *	7 50

BINETTES Parisiennes



Lame
rapportée
tout acier

14"/ ^m	16"/ ^m	17"/ ^m	18"/ ^m	20"/ ^m	22"/ ^m
1 60	1 65	1 70	1 80	1 90	2 *

(8) BACS à fleurs, en chêne



Anneaux ordinaires.



Anneaux à palmiettes.

BACS à fleurs, cercles plats, peinture verte, très soignés.

Diamètre. 24"/^m 27"/^m 30"/^m 33"/^m 37"/^m 40"/^m 45"/^m 50"/^m

Prix: 4 90 5 25 6 25 7 30 9 25 12 25 16 25 17 75

BACS à fleurs, cercle du haut fer 1/2 rond, peinture verte, très soignés.

Diamètre. 40"/^m 45"/^m 50"/^m 55"/^m 60"/^m 65"/^m 70"/^m 75"/^m

Prix: 13 50 17 75 19 25 24 75 30 50 34 * 40 * 49 50

BACS à fleurs, 1^{re} qualité, vernis, cercles plats bronzés, anneaux à palmiettes.

Diamètre. 24"/^m 27"/^m 30"/^m 33"/^m 37"/^m 40"/^m 45"/^m 50"/^m

Prix: 5 50 6 30 7 30 8 40 10 50 13 * 17 25 18 50

BACS à fleurs, 1^{re} qualité, vieux chêne ciré, cercle du haut 1/2 rond, anneaux palmiettes, cercles nickelés.

Diamètre. 24"/^m 27"/^m 30"/^m 33"/^m 37"/^m 40"/^m 45"/^m 50"/^m

Prix: 9 * 10 25 12 50 15 * 18 * 20 25 25 * 29 50

BAGUETTES en sapin pour palissage




Dimensions en millimètres 10×10 15×10 20×10

Bois brut, sans peinture. les 100 ^m .	6 *	7 30	7 85
— peintes 1 couche. —	6 75	8 *	8 75
Rabotées, sans peinture. —	6 60	7 85	9 65
— peintes 1 couche. —	7 15	8 50	10 50
— 2 couches. —	7 85	9 25	11 25

Nous ne fournissons pas moins de 50 mètres de l'une ou de l'autre sorte en une seule fois.

BÊCHES acier, emmanchées

(Louchets de Paris)



qualité garantie.

Longueur: 18"/^m 20"/^m 22"/^m 24"/^m 26"/^m 28"/^m 30"/^m 32"/^m

La pièce: 2 30 2 60 2 70 2 80 3 10 3 45 3 80 4 10


BÊCHES acier poli, sans manche

Longueur: 20"/^m 22"/^m 24"/^m

La pièce: 2 40 3 * 3 60

Longueur: 26"/^m 28"/^m 30"/^m

La pièce: 3 75 3 90 4 10



BOUCHES D'ARROSAGE

en fonte avec robinetterie cuivre


Pour raccords de 21"/ ^m la pièce.	12 *
— — 27"/ ^m —	16 *
— — 34"/ ^m —	20 *



TUYAUX d'arrosage. (V. page 182).

BRISE-JETS pour arrosoirs galvanisés

N ^o	2	3	4
	1 50	1 50	1 50




BROUETTES de Jardiniers, cotés mobiles

Petite l=40: 15 fr. 85

Grande l=50: 17 fr. 50


BROUETTE NOUVELLE "La Pratique"



Long l=50 23 50

Cette brouette construite sur un principe rationnel, permet de transporter de lourdes charges sans fatigue; la caisse se trouve en grande partie au-dessus de la roue et porte par conséquent le poids qui, dans les brouettes ordinaires, repose sur les bras de l'ouvrier.

Modèle de cadre tout en fer à cinq travées.




CHASSIS Cadre tout en fer, renforcés.

PRIX	1=30	1=35	1=30	1=35
	3 trav.	4 trav.	4 trav.	5 trav.
Du cadre seul.	6 90	7 65	8 50	9 50
Du verre et du mastic par châssis.	6 25	6 50	7 20	8 75

CHASSIS cadres en bois, avec petit bois en fer à T 1=30x1=35 à 4 travées.

Le cadre seul.	8 50	10 75
Le verre et le mastic par châssis.	7 20	7 20

CAISSES CARRÉES en chêne, pieds à boules tournées, peinture verte deux couches, intérieur sulfaté.




Les expéditions seront faites directement de l'Usine qui se trouve dans le département de l'Eure et dans un délai de dix jours environ.

Les prix ci-dessous s'entendent du départ de l'Usine.

Dimensions.	30"/=	35"/=	40"/=	45"/=
La pièce . .	4 40	6 25	7 50	9 50
Dimensions.	50"/=	55"/=	60"/=	65"/=
La pièce . .	14 75	19 50	21 50	25 50

CISAILLES pour haies et gazons



Qualité ordinaire

Longueur, manches non compris. .	33"/=	36"/=	40"/=
La pièce	3 50	4	4 50

Qualité supérieure, acier fondu


Longueur, manches non compris. .	31"/=	36"/=	42"/=
La pièce	7 25	8 50	10

Qualité supérieure, acier forgé

Longueur, manches non compris. .	36"/=	40"/=	45"/=
La pièce	12	13 50	15

CISEAUX cueille-fleurs, nickelés

La pièce: 5 fr.



Avec étui, chaînette et agrafe 6 fr.

CISEAUX Sécateur, pour ciseler le raisin



Branches noires. 1 50

Branches polies 2

CISEAUX pour ciseler le raisin



Polis, longueur 0=20, la pièce. 1 75

(12) CLAIES à ombrer pour châssis, serres, etc.

à chaîne plate, peinture verte.

Le mètre carré. 4 50



CLOCHES en papier "Protège-tout"

Transparent et imperméable.


Ces cloches sont légères, incassables et peuvent être rentrées dans un espace restreint.

Munies de supports spéciaux en fil de fer, qui ne sont pourtant pas indispensables, elles tiennent parfaitement en place et peuvent être soulevées, sans être déplacées, lorsqu'il est nécessaire de donner de l'air.

Les supports ne sont pas compris dans le prix des cloches.

Des agrafes en fil de fer, que nous fournissons avec les cloches, permettent de les fixer au sol afin qu'elles ne soient pas emportées par les grands vents.

Les 10 cloches avec 20 agrafes, emballées en caisses en carton.	6 25
Les 25 — 50 — — —	14 75
Les 100 — 200 — — —	56



SUPPORTS démontables en fil de fer pour les cloches en papier "Protège-tout".

Ces supports en fil de fer se fixent en terre à l'endroit qui doit occuper la cloche et servent à maintenir bien en place cette dernière; ils permettent en outre de soulever la cloche sur l'un des côtés pour donner de l'air.

Les dix.	1 65
Le cent	15 50

Instruction pour le montage.

Ces supports ne sont fournis qu'avec les cloches et jamais séparément.



CLOCHES DÉMONTABLES. Monture en fer plombé.

Dimensions à la base 0=42x0=42, hauteur 0=30


Cette nouvelle cloche, de construction rustique, est munie sur le pourtour de 4 verres mobiles interchangeables et d'un dessus indépendant destiné à l'aération; une poignée placée à la partie supérieure rend la manipulation très facile.

La forme en pyramide tronquée permet de rentrer les cloches l'une dans l'autre.

Les cloches sont expédiées en deux parties: la monture d'un côté et les verres de l'autre; cette particularité les fera certainement apprécier pour les transports outre-mer, ou de longue durée.

	5 cloches	10 cloches	20 cloches	100 cloches
Prix des cloches complètes.	21	41	78	380
Montures seules.	14	27	52	245
Verres seuls.	8	15	28	140
Emballage pour cloches complètes	3	3 50	4 75	23 75
— pour cloches seules.	1 60	1 90	2 60	13
— pour verres seuls.	1 40	1 60	2 15	10 75

Nous ne fournirons pas moins de 5 cloches.



CLOCHES MARAICHÈRES(Ces cloches mesurent environ
0^m42 de diamètre sur 0^m35 de haut)

Nous ne fournissons pas moins de 10 cloches de chaque sorte, et elles seront toujours expédiées directement de la Verrerie, qui est dans le département de la Meuse, frais d'emballage et de transport à la charge de nos clients, aux conditions suivantes :



	1 ^{er} CHOIX		2 ^e CHOIX	
	Les 10	Le 100	Les 10	Le 100
Avec bouton.	17	160	»	»
Sans bouton.	14	133	12 50	120

Le prix du cent ne sera appliqué que pour 50 au moins.

Par cadre de 300 cloches,
prix spéciaux par correspondance.

AVIS. — Les cloches de 2^e choix n'étant que le résultat d'avaries survenues pendant la fabrication, il arrive souvent que cette sorte fait défaut; dans ce cas, et à moins d'ordre contraire, nous remplacerons toujours par du 1^{er} choix.

TARIF DES EMBALLAGES

Pour	10 cloches	11 à 15	16 à 20	21 à 25
La caisse	3 »	3 50	4 »	4 50


Emballage en tonneau pour les pays d'outre-mer :

Pour	13 cloches avec bouton	20 cloches sans bouton
Le tonneau	7 »	7 »

De 26 à 45 cloches il sera fourni 2 caisses pour chaque envoi, et le prix en sera calculé au mieux des intérêts de nos clients.

A partir de 50 cloches, il ne sera pas compté d'emballage, mais le cadre devra être retourné Franco à la gare expéditrice. Avoir soin, à cet effet, de demander sur la déclaration d'expédition le Tarif spécial P. V. n° 26 qui accorde la franchise de port pour les emballages vides en retour, et produire le récépissé remis à l'arrivée.

AVIS. — Les emballages étant faits très soigneusement à la Verrerie, par des hommes spéciaux nous déclinons à l'avance toute responsabilité au sujet de la casse qui pourrait se produire en cours de route.

**COLLIERS**

monture métallique
garniture
tresse en jonc,
pour fixer les jeunes arbres
à leurs tuteurs.

N° 1. longueur de la natte 0 ^m 28	Le cent 10 »
2. — — 0 ^m 32	17 »
3. — — 0 ^m 36	21 »
Tampons en jonc de 0 ^m 20 de long environ	3 »

Nous ne fournissons pas moins de 25 colliers de chaque numéro.

CORDEAU goudronné pour la manœuvre des paillassons et des claies. La pièce de 100 mètres 7 » ; les 10 mètres. . . » 80

**COUDES à raccord, pour arrosage**

Pour raccords de	21 ^m /=	27 ^m /=	34 ^m /=	41 ^m /=
La pièce	2 05	2 50	3 75	4 50

**COUTEAUX**

à démastriquer

Tout acier	Acier manche bois	Manche bois et grugeoir
1 25	1 »	1 25

**COUTEAUX**

à mastiquer

Manche buis	la pièce 1 »
Manche coco, lames à côtes 1 ^{re} qualité	1 85

**CRIBLES toile de fer recuit**


Pour passer la terre, le sable, etc.

35 ^m /=	40 ^m /=	45 ^m /=	50 ^m /=
2 30	2 80	3 25	4 10

COFFRES en sapin


pour châssis

Les prix ci-dessous s'entendent pour les Coffres seuls, non garnis de leur châssis.

**DÉSIGNATION des DIFFÉRENTES SORTES**

	1 chas. 1 ^m sur 1 ^m 35	2 chas. 2 ^m sur 1 ^m 35	3 chas. 3 ^m sur 1 ^m 35	1 chas. 1 ^m 30 sur 1 ^m 35	2 chas. 2 ^m 60 sur 1 ^m 35	3 chas. 3 ^m 90 sur 1 ^m 35
Fixes, pieds chêne.						
Bois brut	8 25	11 50	14 75	8 75	12 75	16 50
Rabotés	9 25	12 75	16 50	10 »	14 25	18 75
Rabotés et peints	12 50	17 »	22 50	13 50	19 »	24 75
Démontables, pieds chêne.						
Bois brut	10 25	13 75	17 »	11 »	14 50	18 50
Rabotés	11 25	14 75	18 75	11 75	16 25	20 75
Rabotés et peints	14 25	19 »	24 75	15 »	21 »	26 75
Démontables, pieds fer.						
Bois brut	12 50	15 75	19 »	13 »	17 »	20 50
Rabotés	13 50	17 »	21 »	14 »	18 50	22 50
Rabotés et peints	16 25	21 25	27 »	17 25	23 50	28 75

CRAYONS pour écrire sur le zinc la pièce » 20


CROCS emmanchés

A 4 dents, qualité supérieure garantie. 4 75

A 3 dents, qualité supérieure garantie. 4 50

CROCS de Jardin, col de Cygne, à 4 dents rondes

Petit
modèle



Ce petit croc, très léger, est tout indiqué pour les petits travaux, et pour les Dames qui s'occupent de jardinage.

La pièce, avec manche de 1^m30 3 »

CROCS Montreuil, dents plates


Bouts pointus, petits	2 90
— — — — — grands	4 »
Bouts carrés, petits	2 90
— — — — — grands	4 »

CROISSANTS


20 ^m /=	22 ^m /=	24 ^m /=
3 75	4 35	5 »
26 ^m /=	28 ^m /=	30 ^m /=
5 25	5 90	6 60

**CUEILLE-FRUITES**


N° 1	2	3
1 75	2 »	2 25

**CUEILLE-ASPERGES**

Gouge droite, 1 ^{re} qualité	2 »
— coudée, —	2 »
— droite, qualité ordinaire	1 50
Scie, 1 ^{re} qualité	2 »


CUEILLE-FLEURS, échenilloir

Sans manche, en boîte	3 80
Avec manche bambou de 2 mètres de longueur	4 55

CUEILLE-FLEURS  fabric^{re} Pradines

Longueur 0=70. 10 50 | Longueur 0=80. 12


CUEILLEUSE Dubois



Demi-fine, manche bambou blanc 18

Fine — — — — — noir. 20

CUEILLEUSE Favier



Manche à tige nickelée La pièce 18

DÉVIDOIRS en fer pour Cordeaux de jardins.




Modèle à 3 branches, avec fiche. 3 75

— 2 — — — — — 2 50

L'un ou l'autre modèle, garni de 50^e de cordeau goudronné 5^e =, en plus 3 50

DIAMANTS pour couper le verre




1^{re} qualité

Petit chinois 10

Moyen chinois 12

Gros chinois 15

Qualité extra - J M -


MARQUE 

Petit 15

Moyen 20

Gros 25

DRESSE-BORDURES à roulette



N^o 1, 21^e/m. 7 50

N^o 2, 25^e/m. 9

N^o 3, 30^e/m. 11

ÉCHARDONNOIRS



Béchette 65

A crochet 65

ÉCHENILLOIR

"Hercule"





Très léger et très résistant, 35^e/m. 6

Monté sur manche bambou de 3=65 7 50

ÉCHENILLOIRS

MODÈLE Ville de Paris
à lame interchangeable et levier indépendant

MARQUE  PRADINES



ordinaires, à roulette

32^e/m. 3 50 35^e/m. 4

38^e/m. 4 50 42^e/m. 10 50

ÉMOUSOIR-GANT cotte de mailles

servant également pour enlever
les vieilles écorces.


La pièce 5 25

**ÉMOUSOIRS-BROSSES, fil d'acier trempé**


2 rangs	1 50
3 —	1 75
4 —	2
5 —	2 50

**ÉMOUSOIR-BROSSE en crin**

1 fr. 50

**ÉMOUSOIRS-GRATTOIRS**


Petit modèle.	2
Grand modèle	4 75

**ÉMOUSOIR-GRATTOIR Pradines**

La pièce. . . 1 75


**ÉTIQUETTES imprimées 2 faces sous verre, absolument inaltérables.**

Modèle à 2 attaches




N ^o	1	2	4 bis
Dimensions en =/m.	170 × 20	145 × 18	115 × 12
Le cent	40	29	20

Modèle à une attache.




N ^o	3 bis	5
Dimensions en =/m.	130 × 18	90 × 12
Le cent	23	15

Modèle à fiche.



N ^o	7	8
Dimensions en =/m.	120 × 10	168 × 15
Le cent	15	30

Modèle à suspendre.




N ^o	6	9
Dimensions en =/m.	90 × 10	125 × 15
Le cent	11	19

Nous ne fournirons pas moins de 20 étiquettes de chaque numéro à la fois; mais nous pouvons les fournir en 20 noms différents. Il sera fait une augmentation de 5 francs par 100 étiquettes pour les noms latins et étrangers.


ÉTIQUETTES en zinc, avec fil de fer.

	minces	fortes
Le 1,000.	11	16
Les 500.	6	8 75
Le 100.	1 30	1 85



ÉTIQUETTES en zinc, à fiche.

Pour pots et semis en pleine terre.




Longueurs	10 ^e /m.	13 ^e /m.	15 ^e /m.	20 ^e /m.
Le 1 000	13	20	27	36
Les 500	7	11 50	14 75	19 75
Le 100	1 50	2 35	3 15	4 20

ÉTIQUETTES en zinc

A fronton et fil de fer.

Dimensions en millimètres	Le 100	Les 25
45 × 25	1 90	2 60
57 × 30	2 55	3 70
60 × 34	2 95	4 85
70 × 38	3 45	5 1



ENCRE pour écrire sur le zinc Le flacon » 50

ÉTIQUETTES en bois peint, avec fil de fer.




Le 1.000 6 50
Les 500 3 50
Le 100 » 75

ÉTIQUETTES en bois peint, à ficher.



Pour pots et semis
de pleine terre.

Longueurs	10"/=	13"/=	16"/=	20"/=	24"/=
Le 1.000	5	6	7	8 50	10
Les 500	2 75	3 25	3 75	4 90	5 50
Le 100	» 60	» 70	» 80	1	1 20



ÉTIQUETTES Couvreur,
blanches, inaltérables
par 50 au moins de chaque numéro.

Formes	N°	Dimens. en m/m	Le 100
Rectangulaire.	12	35 X 25	4
	13	45 X 32	5
	14	53 X 38	6
	15	63 X 45	7
Rectangulaire allongée.	16	71 X 51	8 50
	21	54 X 13	3 50
	22	64 X 17	4
	23	73 X 21	5
A ficher . .	24	81 X 25	6
	41	103 X 12	8
	42	110 X 17	10 50
	43	135 X 20	13
	44	153 X 23	16



ENCRE
pour
celluloïd.
Petit
flacon » 60
Grand
flacon » 20

ÉTIQUETTES zinc fondu, inscription en relief.




Ces étiquettes se montent sur tige, ont été créées spécialement pour les plantes vivaces. Nous avons fait établir à l'avance une série de 100 variétés que nous pouvons fournir immédiatement. (La liste sera envoyée sur demande.)

Nous nous chargeons également de faire faire les inscriptions non comprises sur cette liste, dans un délai de trois semaines à un mois.

Le prix des tiges n'est pas compris dans celui des étiquettes.

	Les 10	Le 100
Étiquettes comprises dans la liste	3	28
— non comprises dans la liste	4 50	42
Tiges en fer plat avec vis et écrou, hauteur 0-40	1 60	15
— — — — — 0-55	1 80	17
— — — — — 0-70	2	19
— — — — — 0-85	2 20	21


ÉTIQUETTES aluminium avec fil d'attache aluminium.



L'inscription de ces étiquettes se fait avec un crayon à mine dure, un clou ou n'importe quel objet dur et pointu ; l'écriture s'incruste dans l'étiquette et ressort en relief par derrière donnant ainsi une empreinte ineffaçable.

N°	rect. sans œillet	80"/= X 18"/=	le cent
1	avec		1 25
2	sans		1 35
3	avec	80"/= X 20"/=	1 50

ÉTIQUETTES sous verre, monture zinc, dites de cave.



Dimensions en millimètres	Le 100	Les 10
65 X 50	9 50	1 05
80 X 50	11 60	1 30
95 X 55	15 25	1 70
100 X 60	20	2 25

ÉTIQUETTES en verre, tube plat
avec bouchon liège et fil de fer galvanisé.

Le 100 Les 25

N°	12-70 X 13"/=	7	1 85
13-70 X 14	9	2 40	
14-70 X 16	13	3 40	



FAUX pour le gazon. Qualité supérieure garantie.

Longf. 72"/= 4
— 78 — 4 25
— 83 — 4 50



Hante à béquille avec anneau et coin 1 75

Battelements pour faux à l'anglaise, l'enclume et le marteau 3 50

Pierres à faux bombées de Norvège » 60

Pierres à faux en Carborundum, s'employant à sec, mordant extraordinaire.

Modèle ordinaire ou Modèle Américain forme droite, au choix.

Petit modèle 1 10 | Grand modèle 1 35

FICELLE pour paillasons

Goudronnée le kilog. 2 55
Non goudronnée, 1^{re} qualité 2 75




LE FOLIUM (balai en fil d'acier)

pour ramasser les feuilles dans les allées sablées,
et enlever l'herbe coupée sur les pelouses.

Largeur 30"/= 35"/=

La pièce 3 50 3 75



FOURCHES à bêche

emmanchées, 4 dents

Ordinaire, manche à pomme 3 95

— dents plates, manches à pomme 4 05

— — — à poignée 4 25

Renforcée, dents triangulaires, manche à pomme, garantie 4 50

— — — à poignée 4 75

FOURCHES à bêche. Marque "Battcheler"
la Reine des Fourches.


Qualité extra, dents plates, bouts pointus, manche à pomme 5 65
— dents triangulaires 5 90

FOURCHES à bêche

à douille, sans manche
4 dents

A douille ouverte 3 20

A douille fermée 3 50



FOURCHES américaines

emmanchées.

Qualité ordinaire, 4 dents 2 25

Qualité extra, manche à douille, 3 dents 4 15

— — — à 4 dents 4 50

— — — à fêrule, 3 4 55

— — — à 4 5

FOURCHES à fleurs

à 3 dents, manche court 1 35


— — — manche long 1 50



GERMINATEUR orléanais

Cet appareil, très simple, peut rendre de grands services, car il permet de s'assurer que les graines en réserve ont bien conservé leur faculté germinative.

Prix avec emballage indispensable 8 25



GREFFOIRS, manche corne, ou cerf.

Ordinaire . 2 25
Supérieur . 3 »

GREFFOIRS, genre anglais, manche ivoire.

Ordinaire . 4 50
Fort . . . 5 50

Manche buffle, force ordinaire, la pièce 2 75

GREFFOIR tout acier
pour la greffe en fente.
La pièce 3 50

GREFFOIR Rivière, fermant, manche corne de cerf.

La pièce
6 50


Spécial pour la greffe en approche,

GREFFOIR spécial pour la greffe en approche.


La pièce
3 50

GREFFOIRS pour la vigne genre Kunde.


Manche buffle. 2 50 | Manche bois. 1 75

GRIFFES sarcleuses, manche court.

Acier fondu. 1 40


GRIFFES sarcleuses, manche long.

Acier fondu. 2 25

GRIFFE SARCLEUSE forgée, manche court.

4 dents très fortes.

Longueur des dents 10 cent.; Longueur totale 25 cent.
La pièce. 1 90

HYDRONETTES à jet continu, tout cuivre avec tuyau d'aspiration caoutchouc.

N° 1
22 50


N° 2
28 50

INCISEURS ANNULAIRES (Pradines)

N°	1	2	3	4	5
Prix :	1 60	1 60	1 60	2 25	2 25

Les N° indiquent la largeur, en millimètres, de l'incision pratiquée.

N° 1 et 2 spéciaux pour boutures de rosiers et pour incisions annulaires sur tiges de chrysanthèmes.

INCISEUR annulaire nouveau modèle

(système DUBAN)

avec guide réglant la profondeur de l'incision. 6 75
sans guide pour incisions sur vieux bois. 5 75

INSECTICIDE TRUFFAUT (Voir page 183.)**INCISEUR BOUCHARD brevetés.g.d.g.**

Ce nouvel inciseur à serrage parallèle, résultat de longues recherches, est un instrument parfait et d'un emploi facile, même dans les endroits les moins accessibles; il fait une incision nette et absolument régulière.



Prix de la pièce avec instruction . . . 6 »

INSECTICIDE Jus de tabac

Le litre, en récipient verre, logé.	1 »
Les 5 litres en bidon fer blanc, logés.	5 25
Les 10 — — — — —	9 50
Les 25 — — — — —	24 50

Pour l'emploi : 1 litre Jus de tabac pour 10 litres d'eau.

JEUX DE CHIFFRES ET LETTRES pour étiqueter sur plomb


	chiffres	lettres
Hauteur. 5 =/ =, le jeu.	1 »	2 50
— 7 =/ =, —	1 30	3 75

**JETS COURBES seuls pour arrosoirs en zinc.**

N°	0	1	2	3	4
La pièce.	» 60	» 70	» 80	» 80	» 90

spéciaux, pour arrosoirs galvanisés.

N°	2	3	4
La pièce	1 »	1 10	1 25

LANCES d'arrosage, en cuivre, avec robinet

16 =/ =	21 =/ =	27 =/ =	34 =/ =	41 =/ =
6 30	8 »	10 25	14 25	19 75

LANCE d'arrosage en cuivre, à 2 effets

La clé ayant le petit bout tourné vers l'avant, donne le jet droit, un demi tour de clé amenant le bout large en avant, donne l'arrosage par la pomme; pour la fermeture, mettre le robinet en travers.

Pour raccords de.	16 =/ =	20 =/ =	25 =/ =
La pièce.	10 »	13 »	16 »

LIEN idéal pour plantes "Greentwist"

Ce nouveau lien, de couleur vert foncé, présente, en même temps qu'une grande souplesse, une très grande solidité sous un petit volume. Il est renfermé dans un étui en carton, contenant 175 mètres environ; l'une des extrémités du lien passe dans un petit trou pratiqué dans le couvercle de l'étui, et il suffit de tirer dessus au fur et à mesure des besoins.

Cet étui tient facilement dans une poche de veston, de pantalon ou de tablier, et tout amateur ou jardinier sera heureux d'avoir à sa disposition un accessoire indispensable

L'étui de 175 mètres » 65; les 10 étuis 6 »; le cent 55 »

**MANCHES divers.**

Manches en frêne, droits, pour bûches et pelles, long. 1 = » 55

— — — — —	{	râteaux, ratissoires,	1 = 65	2 =	3 = 35
		échenilloirs . . .	» 60	» 75	2 15


Manches en bambou, longueur 3 = 63, pour échenilloirs, cueille-fruits, etc., préparés pour recevoir l'outil la pièce 1 50

Manches courbés, pour pelles rondes » 95

— en frêne pour pioches et houes, long 1 = » 55; 0 = 80, » 40

Manches en frêne pour serfouettes 1 = 10 1 = 20 1 = 30

La pièce » 45 » 50. » 60



22 =/ 25 =/ 28 =/ 30 =/
1 70 1 80 2 10 2 30

MARTEAUX
à clavettes,
pour
palissage,
etc.



MARTEAU de vitrier.
Tout acier, poli fin, qualité extra.

Longueur totale 26 =/

la pièce 2 50



MASTIC Lhomme-Lefort
pour greffer à froid


La boîte env^{ie} 100 gram. 60
La boîte env^{ie} 250 gram. 1
La boîte env^{ie} 600 gram. 2
La boîte de 2 kilog. 4

MASTIC liquide de Lhomme-Lefort.

S'emploie au pinceau pour cicatriser les plaies.

La boîte environ 100 gram. 50
La boîte environ 600 gram. 2
La boîte de 2 kilog. 4

MIROIRS ET EFFAROUCHEURS
pour oiseaux



glaces rondes, 2 faces

les 10 1 50; le 100 14

Effaroucheur hexagonal
à ailettes

la pièce 90; les 10 8 50


Effaroucheur hexagonal
sans ailettes

la pièce 65; les 10 6 25




(15) **PAILLASSONS sulfatés**

pour serres et châssis chaînes en ficelle goudronnée



LARGEURS			Nombre de chaînes	Prix du mètre courant
0=60	1=	1=05	4	1 15
1=10	1=15	1=20	5	1 30
1=25	1=30	1=35	5	1 50
1=40	1=45	1=50	5	2

PAPIER "Protège-tout". APPLICATIONS DIVERSES



Imperméable, imputrescible et transparent, de couleur verte, ce papier peut remplacer le verre dans tous les cas où l'on veut faire une installation économique; la qualité forte peut être employée pour recouvrir des châssis, faire des abris le long des murs ou en plein vent, etc.; la qualité mince est destinée à envelopper les rosiers ou les arbustes fragiles qui doivent passer l'hiver dehors.

les 10 m. les 25 m. les 100 m.
Papier fort, largeur 1 mètre. . . 5 20 12 35 47
— mince, — . . . 2 40 5 70 22


PIÈGE à guêpes (BREVETÉ S. G. D. G.)

Ce piège est infailible pour la destruction des Guêpes et mouches de toutes sortes qui dévorent les fruits; il est de beaucoup supérieur aux fileçons de toutes formes faits jusqu'à ce jour.

La pièce. 3 50

La douzaine 40

Une instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.



PIÈGE à mulots (BREVETÉ S. G. D. G.) "LA MULOTIÈRE"


Ce piège d'un modèle tout à fait nouveau constitue une réelle amélioration sur ceux qui existent jusqu'à ce jour; il sera un précieux auxiliaire pour les cultivateurs dont les récoltes sont dévastées par les mulots.

La pièce. 3 75

La douz. 42

sans emballage

Une instruction sur la façon de monter et de tendre le piège, est jointe à chaque appareil.



PIÈGE à fourmis (BREVETÉ S. G. D. G.)

Avec deux ou trois de ces pièges placés sur le passage d'une fourmière, il est possible de la détruire en entier.

La pièce 70

La douzaine 8

Une instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.




PIÈGES à taupes

Simple, la douz. 2 25

Doubles, — 3

Tube cylindrique à trappes, la pièce . . . 75



PELLES acier,

carrées à douille

Larg. 0=33 Larg. 0=28

1 50 2

rondes à bride

Larg. 0=34 Larg. 0=37

1 75 2 25



PIERRES DU LEVANT (petites) pour affûter les greffoirs . . . 60

secateurs, serpettes, etc. } 75

Pierres à faux de Norvège et en Carborundum, voir page 175.

PINCES coupantes

16 =/ 19 =/ 22 =/

2 2 25 2 50



PINCES plates

16 =/ 18 =/ 20 =/

1 75 2 2 25



PINCES plates et coupantes

15 =/ 18 =/

2 75 3 50



PINCES pour l'incision annulaire

Modèle Renaud

Incision de 2 =/


la pièce . . . 5

Modèle Follenay

Incision de 5 =/

la pièce . . . 8



**PIOCHE Paris.**

Petite 3 25
Grande 4 25

PIOCHE ordin.

Petite 3 25
Grande 4 25

PIOCHE Piémont.

Petite 4 25
Grande 5 25

PLANTOIRS

Tout bois = 60



N^o 2 3 4 5

Bout en fer. 95 1 1 20 1 40

— en cuivre 1 50 1 75 2 2 30

PLOMB laminé pour étiquettes.

Épaisseur 1/2 millimètre. le kilo 1 40

PLOMB en fil n^o 6 la bobine de 250 gr. = 70

— le kilo. 2 65

PLUMES DE PAMPAS

(Gynerium argenteum)

	les dix	la pièce
Panaches forts (naturels)	3 75	= 40
— de 70 à 85 centimètres de long.		
— <i>leints</i>	5 70	= 60
— en rose, vert, jaune ou bleu.		
— <i>extra (naturels)</i>	5	= 55
— de 85 centimètres à 1 mètre de long.		
— <i>leints</i>	7 10	= 75
— en rose, vert, jaune ou bleu.		

**POMMES pour arrosoirs ovoides**

N^o 1 zinc et cuivre pour le goulot 1 25

N^o 2 tout cuivre pour le jet. . . 1 50

N^o 3 "Ondine" zinc et cuivre . . 2 25


POMMES seules pour arrosoirs en zinc

	N ^o 0	1	2	3	4
Trous ordinaires.	= 90	= 90	= 95	= 95	1 10
Trous fins.	1 25	1 25	1 30	1 30	1 35
Pour arrosoir l' "Horticole".			5 75		

POMMES seules, pour arrosoirs galvanisés

	N ^o 2	3	4
Trous ordinaires.	1 50	1 50	1 50
Pour arrosoir l' "Horticole".		5 75	

	16 =/m	21 =/m	27 =/m	34 =/m
POMMES en cuivre, pour lances d'arrosage				
Pour lances de				
La pièce.	1 20	1 30	1 75	2 60

POMPES de jardin, jet continu

N ^o 1, long. 81 =/m, zinc et cuivre	10 25	cuivre	13 50
— 2, — 85 =/m, —	11 50	—	14 75
— 3, — 89 =/m, —	14 75	—	18 40

En cuivre, à étrier

avec jet droit, jet pulvérisateur et
pompe. 23

**POULIE cuivre, monture bois**

Pour la manœuvre des claies et des paillasons

La pièce. 1

Poulie tout fer, à crochet. = 55

PULVÉRISATEUR Besnard pour le sulfatage des vignes.

Récipient
cuivre rouge

39

Récipient
plomb
inattaquable
par les
acides

44

**PULVÉRISATEUR Vermorel, pour le sulfatage des vignes et le traitement des arbres fruitiers.**

L'appareil complet, réservoir cuivre rouge, contenant 13 litres, avec tuyau caoutchouc, lance en cuivre et 3 jets supplémentaires. 35

Le même appareil, avec récipient plombé pour les liquides acides et corrosifs. 43

Jet double s'adaptant à la place du jet simple. 5

Bouillie instantanée "Éclair".

Le paquet de 2 kil. pour 1 hectolitre d'eau. 2

La caisse de 24 paq. 46

(8) POTS A FLEURS

AVIS IMPORTANT : Nous nous mettons à la disposition de nos clients, pour joindre à nos envois (ou leur faire expédier directement d'une Fabrique de Paris, pour les fortes quantités) la Poterie de jardinage dont ils peuvent avoir besoin, mais nous déclinons à l'avance toute responsabilité au sujet de la casse qui pourrait se produire en cours de route. Nous leur recommandons de vérifier leurs colis à l'arrivée et de faire, s'il y a lieu, des réserves vis-à-vis des Compagnies de transport.

Les paniers avec leur emballage sont facturés 3 fr. 50 et seront repris pour 2 fr. 50 s'ils nous sont retournés : Franco à domicile.

Les diamètres indiqués sont pris dans le haut du pot et intérieurement.

Les chiffres placés en regard de chaque accolade indiquent la quantité minimum que nous fournirons, de chaque grandeur comprise dans l'accolade.

GOGETS (sans bord).

Diam.	le 100	Diam.	le 100
5 1/2"	3 »	11 1/2"	6 50
6 1/2"	3 25	12 1/2"	8 »
8 1/2"	3 75	13 1/2"	10 50
9 1/2"	4 25	14 1/2"	12 50
10 1/2"	5 25	15 1/2"	15 »

POTS ordinaires (à bord plat).

Diam.	le 100	Diam.	le 100
10 1/2"	5 25	16 1/2"	12 »
11 1/2"	5 75	17 1/2"	16 »
12 1/2"	6 25	18 1/2"	22 »
13 1/2"	7 25	20 1/2"	30 »
14 1/2"	8 50	22 1/2"	42 »
15 1/2"	10 »	25 1/2"	60 »

Pour les autres sortes de pots à fleurs, voir page 15 du Cat. Outils.

RACCORDS d'arrosage en cuivre, 3 pièces.

16 m/m	21 m/m	27 m/m
1 35	1 80	2 05
34 m/m	41 m/m	
3 10	4 10	

RACCORDS rapides "Kirfel", en cuivre.

pour tuyaux d'arrosage

Ce nouveau raccord permet la jonction rapide des tuyaux d'arrosage d'une façon absolument simple, il suffit d'engager les deux ergots saillants de l'une des parties dans les évidements circulaires de l'autre et tourner un quart de tour, puis bloquer ensuite le tout avec l'écrou 6 pans.

Raccords de	20 m/m	25 m/m	32 m/m	41 m/m
La pièce	2 50	3 50	5 »	6 50

**RATEAU RAYONNEUR à dents mobiles**

"L'Indispensable"

Les dents mobiles permettent de tracer des rayons à tous les écartements compris dans la largeur du rateau.


N° 1 à 3 dents, largeur totale 45 m/m	4 25
N° 2 à 4 — — — — — 60 m/m	5 40

RATEAUX Américains, emmanchés.

8 d"	10 d"	12 d"
2 50	2 65	2 90
14 d"	16 d"	18 d"
3 20	3 60	3 80

RATEAUX à douille, tout acier, sans manche.


8 d"	10 d"	12 d"
1 65	1 80	1 95
14 d"	16 d"	18 d"
2 40	2 50	2 55

RATISSOIRES forgées, 2 branches, à pousser.

18 1/2"	16 1/2"	18 1/2"
1 75	1 90	1 95
20 1/2"	22 1/2"	24 1/2"
2 05	16	2 25
		2 50

RATISSOIRES forgées, 1 branche, à pousser ou à tirer

14 1/2"	16 1/2"	18 1/2"	20 1/2"
1 05	1 10	1 15	1 35
22 1/2"	24 1/2"	26 1/2"	
1 50	1 75	2 »	

**RATISSOIRES lame acier rapportée, 1 branche, à pousser ou à tirer.**



14 1/2"	16 1/2"	18 1/2"	20 1/2"
1 85	1 95	2 20	2 35
22 1/2"	24 1/2"	26 1/2"	
2 40	2 50	2 60	

**ROULEAUX de Jardin, en fonte, articulés**

avec contre-poids intérieur

équilibrant le manche

Numéros	0	2	4
Longueur	0m40	0m50	0m60
Diamètre	0m35	0m48	0m60
Poids	87 ^k	149 ^k	250 ^k
Prix	75 »	108 »	163 »

**SACS A RAISINS****SACS A FRUITS****CLOCHES A RAISINS****SACS EN CANEVAS ENQUIT**

Fruits . . . 19x13 le cent	5 25
Petits . . . 20x16 — — — — —	6 40
Moyens . . . 25x18 — — — — —	7 60
Grands . . . 28x20 — — — — —	8 70

Sauf variations.

SACS A FRUITS papier cristal

Petits . . . 21x14 le cent	90
Moyens . . . 22x17 — — — — —	1 20
Grands . . . 29x20 — — — — —	1 50

Pas moins de 100 de chaque taille.

SACS EN TOILE MÉTALLIQUE

Moyens . . . 25x18 le cent	14 »
Grands . . . 28x26 — — — — —	16 »

Pas moins de 25 de chaque taille.

CLOCHES A RAISINS papier cristal

Petites . . . 18x27 le cent	2 75
Moyennes 20x31 — — — — —	3 25
Grandes . . . 22x36 — — — — —	3 75


Pas moins de 50 de chaque taille.

SARCLEUSE "Rapide" à bras

pour le nettoyage des allées et le sarclage des plantes en lignes.

Cet instrument est très léger (10^{kg} environ) ; il permet de faire beaucoup de travail en peu de temps et sans fatigue.

Largeur du travail effectué : 0m40.
Prix de la pièce, sans emballage 25 »


**SARCLEUSE, lame acier rapportée.**

La pièce . . . » 85

**SARCLEUSE à lame triangulaire, tout acier**


Qualité extra, manche long, longueur totale 0m53 . . . 1 50

— — — court 1 25



**SARCLOIRS**

Ordinaire » 70
Acier bleui 1 25



SCIE à main fermante, manche bois.


ressort
à chape.
avec anneau.
Longueur
totale
0-42
La pièce :
4 65

SCIE à main fermante, manche buis a ressort, avec platines.




Longueur totale
36 */=
4 70
42 */=
5 50


SCIE à main, fermante, manche corne de cerf.



Longueur
totale
32 */=
La pièce :
6 25

SÉCATEURS Montreuil, qualité extra (garantis).

Marque  fabrication Pradines et marque Favier.




Ressort
à
charnières



Ressort
fil d'acier

Longueur. . . 16 */= 17 */= 18 */= 19 */= 20 */= 21 */=
La pièce . . . 7 » 7 50 7 50 7 50 7 50 8 »

Le ressort en fil d'acier est très pratique parce qu'il est résistant et peut être changé sans le secours d'aucun outil.

Marque  avec cliquet empêchant la vis de se desserrer.



Ressort
à
charnières
ou
ressort
comtois

Longueur. 17 à 18 */= 18 à 19 */= 19 à 21 */=
La pièce 8 » 8 » 8 »

SÉCATEURS Saladin.



Longueur. 17 à 18 */= 18 à 19 */= 19 à 21 */=
La pièce 8 50 8 50 8 50

SÉCATEURS manche buis, très soignés.



Longueur. 18 */= 20 */= 23 */=
La pièce 2 30 2 75 3 »

SÉCATEURS Aubert, simple tranchant, ressort central.



Longueur 16 */= 19 */= 22 */=
La pièce 4 50 5 » 6 »

SÉCATEURS acier fondu
branches creuses.

20 */= 22 */= 1/2
2 25 2 50



SÉCATEURS ressort à roulettes.




Longueur 20 */= 22 */= 24 */=
Polis partout, la pièce 3 50 3 90 4 25
Branches noires, lame polie 3 » 3 50 3 75

SÉCATEURS Vigier, ressort comtois.



Longueur. 19 */= 20 */= 1/2 22 */=
La pièce 4 25 4 50 4 75

SÉCATEURS ÉBRANCHEURS double tranchant,
manche bois.



Longueur. Petit 60 */= Moyen 80 */= Grand 1-
La pièce 10 75 16 » 20 »

SEMOIR


« L'UNIVERSEL »

à fond renforcé et plastron
démontable.

Nouveau modèle très recom-
mandable, pour semer à la volée
toutes graines et engrais.

C'est un appareil indispensable
à la petite et à la moyenne culture.

Contenance la pièce
15 litres 9 50
20 — 10 75
25 — 12 »


**SERFOUETTES**

forgées.

N^{os} 1 2 3 4 5
Panne et langue 1 » 1 10 1 20 1 30 1 40
— fourche 1 » 1 10 1 20 1 30 1 40
Langue et fourche 1 » 1 10 1 20 1 30 1 40
— seule (Rayonneur). » 75 » 80 » 85 » 90 1 »

SERINGUES à fleurs, cuivre.


Longueur 16 */= 21 */= 26 */= 31 */=
La pièce 1 55 2 05 2 70 3 30

SERINGUES cuivre, à jet pulvérisateur.

N ^{os}	00	0	1	2	3
Longueur . . .	35 ¹ / ₂ m	37 ¹ / ₂ m	42 ¹ / ₂ m	47 ¹ / ₂ m	52 ¹ / ₂ m
Prix	2 75	3 75	5 »	6 »	7 50

SERINGUES de serre, pomme cuivre fondu.

N ^{os}	1	2	3
Longueur	48 ¹ / ₂ m	48 ¹ / ₂ m	48 ¹ / ₂ m
Corps zinc, grille fixe	4 50	6 25	7 75
Tout cuivre, grille démontable	8 50	10 25	12 »

SERINGUES de serre, cuivre, avec pomme et jet.

Longueur	30 ¹ / ₂ m	35 ¹ / ₂ m	40 ¹ / ₂ m	45 ¹ / ₂ m
La pièce	5 75	6 25	7 50	8 50

SERINGUES cuivre, 3 effets : jet droit, jet pulvérisateur et pomme. AVEC SOUPAPE D'ASPIRATION.

N ^{os}	0 court	0 long	1	2	3
Longueur	42 ¹ / ₂ m	75 ¹ / ₂ m	48 ¹ / ₂ m	48 ¹ / ₂ m	48 ¹ / ₂ m
La pièce	10 »	14 50	12 75	14 25	16 »

SERINGUES corps cuivre rouge, 3 effets.

Avec clapet d'aspiration et presse-étoupe (article extra fort)	N ^o 1, long. 48 ¹ / ₂ m	N ^o 2, long. 50 ¹ / ₂ m
	16 75	20 »

SERPES formes diverses

Élagueur.		Ventruë à bec.			
Longueur des lames.		23 ¹ / ₂ m	25 ¹ / ₂ m	27 ¹ / ₂ m	30 ¹ / ₂ m
Serpe	ventruë à bec	2 50	2 75	3 25	3 75
	— cintrée				
	— droite à bec				
	— limande	21 ¹ / ₂ m	23 ¹ / ₂ m	25 ¹ / ₂ m	
	— d'élagueur	2 75	3 »	3 25	

	Petites
	2 »
	Grande
	2 50

SERPETTES manche buis, fermantes.


	Sans culot
	manche buffe 3 75
	— cerf 4 »
	Avec culot
	manche buffe 5 25
	— cerf 5 50

SERPETTES à bout carré, qualité extra.

	Petite	2 80
	Moyenne	3 25
	Grande	3 50

SERPETTES manche buffe à crosse

	manche buffe
	5 50
	manche cerf
	5 75

SERPETTE avec scie, qualité extra.**SERPETTE avec greffoir**

manche corne ou cerf

La pièce : 3 25

m. ivoire, très petite.

La pièce : 4 50

**SERPETTES dites « JARDINIÈRE », m. corne ou cerf.**

Petite 3 50

Moyenne 5 »

Grande

qualité extra. } 8 »

Manche ivoire, grandeur moyenne. 7 »

**SOUFFLETS à soufrer (boîte au bout).**16 ¹/₂ m

2 »

19 ¹/₂ m

2 50

**SOUFFLET**


à soufrer

à hélice

Spécial pour l'emploi

du soufre Schloesing

La pièce. 5 »

**SOUFFREUSE « LE FURET »**

Cet appareil se manœuvre d'une

seule main, sans fatigue, et

donne un débit à peu près

égal aux grandes souffreuses

à dos ; une main reste libre

pour écarter les feuilles et

permettre d'atteindre les en-

droits peu accessibles.

La souffreuse avec instruction. 4 25

Charge de la
boîte, environ
800 grammes.**SOUFRE PRÉCIPITÉ « Schloesing » à la Nicotine.**

Ce soufre, d'un emploi très répandu, exerce son

action sur les divers parasites des cultures florales,

maraichères et fruitières, tels que chenilles, larves,

vers, limaces, pucerons, etc.

Il est utilisé pour traiter les maladies des chry-

santhèmes et des rosiers, il guérit la vigne de

l'oïdium, les plantes de la chlorose, et active la

végétation.

Le sac de 5 kilog. logé 4 20


— 10 — 5 50

— 25 — 8 50

— 50 — 16 »

— 100 — 30 »

Au-dessous de 5 kilog. en sacs non plombés, le kilog. 95

**SUPPORT pour fraises**

« Perfect ».

Ce petit appareil se place d'une façon

simple, en le fichant en terre sous la hampe

florale, près des fruits qu'on laisse reposer

dans les différentes ondulations de la petite

couronne et suivant l'inclinaison voulue ;

lorsque tous les fruits de cette tige ont été

cueillis, le support est retiré pour être placé à

un autre endroit.

Les 25 1 25 | Le cent 4 50

Le 1000 40 »

**THERMOMÈTRES**

Therm. monture zinc fondu, au mercure. 3 »

— — à l'alcool 2 50

— — à minima 2 65

Therm. émaillé à l'alcool, grand modèle 2 »


— — petit modèle 1 75

Therm. de poche avec étui fer-blanc, au mercure 3 50

— — à l'alcool 3 »

— — à graduation extérieure 3 50



**SPHAGNUM sec**

Pour la culture des Orchidées.

Le kilog 2 »

Nous pouvons également faire expédier directement de forêt, du Sphagnum frais, à raison de 65 » les cent kilog., pour 25 kilog. au moins.


**TERRE DE POLYPODE**

pour la culture des Orchidées.

Bottes mesurant environ

0=45×0=20×0=15

La botte 1 75

TOILE abri pour la préservation des arbres et arbustes contre les gelées printanières, les guêpes, les abeilles, etc.Ecrue, 1^{re} qualité, largeur 1 mètre.Les 10^m 4 50La pièce de 50^m 20 »Sulfatée, 1^{re} qualité, largeur 1 mètreLes 10^m 5 50La pièce de 50^m 25 »**TONDEUSES pour gazons "Universal".**

Tondeuse américaine
légère montée à billes.

25 ^m/m 30 ^m/m

35 » 38 »

35 ^m/m 40 ^m/m

41 » 45 »

TONDEUSES pour gazons "Keen Kutter".

Nouvelle tondeuse américaine montée à billes, d'un fonctionnement très doux.
Très recommandable.

25 ^m/m 30 ^m/m

45 » 48 »

35 ^m/m 40 ^m/m

52 » 56 »

Une notice pour
le montage accom-
pagne chaque ton-
deuse.

TOURNIQUET "Turbine"

(BREVETÉ S. G. D. G.)



Pour l'arrosage des pelouses.

Ce nouvel appareil, est d'un fonctionne-
ment parfait et donne suivant la pression
dont on dispose un arrosage abondant, sur
un diam. variant entre 6 et 12 mètres.

Il se monte directement sur le tuyau
d'arrosage avec raccord de 20 m/m et
peut être fixé à n'importe quel trépied.

L'appareil avec raccord de 20 m/m: 22 50

Trépied spécial pour ce tourniquet. 6 »



N° 1

TOURNIQUETS

cuivre fondu

pour

l'arrosage
des pelouses.

N° 2

N° 1 — Tourniquet à tête fondue 2 branches et 2 hélices
pour lances de 16 ^m/m. 12 » — 21 ^m/m. 12 75 — 27 ^m/m. 14 »
N° 2 — Tourniquet à jet transformable,
pour lances de 16 ^m/m. 11 » — 21 ^m/m. 12 » — 27 ^m/m. 13 »

TRANSPLANTOIRS acier bleu.13 ^m/m 15 ^m/m 18 ^m/m

» 95 1 10 1 25

TRANSPLANTOIRS acier (qualité extra).

14 ^m /m	16 ^m /m
1 »	1 20
18 ^m /m	20 ^m /m
1 40	1 60



TUTEURS en châtaignier non écorcé, pour rosiers, dahlias,
chrysanthèmes en touffe, jeunes arbres, etc.

Longueur 1^m30, le cent. 16 » | Longueur 1^m50, le cent. 18 »**TUTEURS** bambou, très légers et très solides.Les tuteurs minces et moyens de 1^m 17 ne seront pas fournis par moins de 100, les autres sortes par 25.

	Cimes	Minces	Moyens		Gros
Diamètre en ^m /m . . .		5 à 6	8 à 10	11 à 14	12 à 16
Longueurs	0=80	1=17	1=17	1=50	2=
Le cent.	2 25	2 25	3 50	9 »	12 50

	Très gros			
Diamètre en ^m /m . . .	18 à 20	18 à 20	18 à 20	26 à 28
Longueurs	1=17	1=50	2=	3=65
Le cent.	18 »	18 »	20 »	410 »

(8) TUYAUX d'arrosage en caoutchouc, p^r pression.Diamètre intr. 15 ^m/m 20 ^m/m 27 ^m/m

2 plis toile. . . 2 » 2 60 3 »

3 — . . . 3 50 4 25

Diamètre intr. 30 ^m/m 35 ^m/m 40 ^m/m

2 plis toile. . . 3 50 » »

3 — . . . 4 50 5 » 5 60

Nous ne fournissons le tuyau caoutchouc que par parties de
5 mètres, ou multiples de 5 mètres.

**TUYAUX d'arrosage en toile, qualité supérieure.**Diamètre. . . 18 ^m/m 23 ^m/m 30 ^m/m 37 ^m/m 44 ^m/m

Le mètre. . . » 80 » 90 1 10 1 25 1 50

**TUYAUX D'ARROSAGE en tôle galvanisée,
rivée et soudée, avec jonctions en cuir rivé
et ligatures en fil de fer galvanisé.**



Par tubes de 2^m montés sur chariot avec boules bois ou boules
fonte. le mètre 6 75
Par tubes de 2^m non montés sur chariot. 4 75
— 1^m50 — — — — 5 »
— 1^m — — — — 5 50


Les prix ci-dessus ne comportent ni le raccord de jonction
ni la lance.

Percement de trous pour imiter la pluie. par mètre » 20
Pulvérisateur, fermeture à verrou, fournaise et
pose. la pièce 3 50

VOLANTS pour couper le gazon.

Cintré

N°	0	1	2	3
	» 95	1 10	1 35	1 40



Coudé

N°	0	1	2	3
	2 15	2 25	2 40	2 50



Américain

long. de la lame 32 ^m/m

3 »

ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX

SOLUBLES ET IMMÉDIATEMENT ASSIMILABLES

En même temps que nous offrons à nos Clients des semences que nous avons mis tous nos soins à éliter, il nous a semblé à propos de mettre à leur disposition des engrais horticoles propres à pousser les plantes sorties de ces semences à leur maximum de développement et de beauté. Ces engrais, que nous avons fait préparer avec le concours de M. JOULIE, l'éminent chimiste, sont d'un dosage et d'une application faciles, sans odeur et d'un prix modéré. — Une notice d'emploi accompagne chaque boîte.

Engrais N° 1 pour Plantes à Feuillage.	} Boîte contenant 1 kilog 2 » Boîte — 250 gr. » 80; franco pour la France. 1 15	PRIX (Port en plus). fr. c.
Engrais N° 2 pour Plantes à Fleurs		
Engrais N° 3 pour Plantes à Fruits ou Graines.		

Les prix pour quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.

Voyez aussi Engrais, matières premières, page 187.

ENGRAIS VILMORIN pour la culture des CHRYSANTHÈMES d'automne

Les succès que nous avons obtenus dans les différentes Expositions où nous avons présenté des Chrysanthèmes, nous ont engagés à mettre au commerce l'Engrais dont nous nous servons pour les cultiver.

Une notice sur le mode d'emploi est jointe à chaque envoi et nous l'enverrons aussi sur demande.

Sac de 1 kilog. (Port en plus)	4 30	Sac de 25 kilog. (Port en plus)	15 75
— 3 — d° poids brut.	3 05	— 50 — d°	26 50
— 5 — d° —	4 30	Pour des quantités supérieures	
— 10 — d° —	7 50	les prix seront donnés par correspondance.	

INSECTICIDE G. TRUFFAUT

Absolument inoffensif pour les personnes qui l'emploient, d'une odeur plutôt agréable, ne laissant pas de traces sur le feuillage ni même sur les fleurs, cet insecticide détruit complètement les divers Pucerons, les Cochenilles, les Kermès, le Puceron lanigère, etc. Il s'emploie étendu de 15 à 60 fois son volume d'eau, selon le genre d'insectes et la nature des plantes qui les portent. (Voy. la Notice jointe à chaque envoi.)

Flacons échantillons: de 1/4 de litre, logé 1 25

— — — de 1/2 litre, — 2 25

Bidon de 1 litre	3 40
— 2 — 1/2	8 10
— 4 — —	12 70
— 8 — 1/2	22 25

BIOGINE G. TRUFFAUT (engrais général pour jardins)

Cet engrais, aujourd'hui très répandu, donne d'excellents résultats dans les cultures de tous genres; il s'emploie pour la culture potagère, les arbres fruitiers ou les massifs de fleurs à raison de 10 à 12 kilog. à l'are.

Le sac de 1 kil., logé. 1 »	Lesac de 25 kil., logé. 9 75
— 3 — 2 25	— 50 — 17 50
— 5 — 3 25	— 100 — 32 »
— 10 — 5 50	Les 1000 — 305 »

CYANOL pour le bleuissement des Hortensias.

Le Cyanol s'emploie en arrosages, à raison de 2 à 4 grammes par litre d'eau et dispense de rempoter les Hortensias dans la terre d'Angers.

La terre de rempotage, et l'eau employée pour l'arrosage, doivent être absolument dépourvues de calcaire, sans quoi le résultat serait négatif.

La boîte de 1 kil. 500 3 50 — La boîte de 5 kil. 10 »

LESSIVE G. TRUFFAUT alcalino-cuprique crésylée

Ce produit est d'une grande efficacité pour le traitement des arbres fruitiers; il est beaucoup plus actif que le badigeonnage à la chaux et donne de meilleurs résultats; on l'emploie généralement au pinceau pour les grosses branches, et au pulvérisateur pour les petites branches et brindilles.

La boîte de 3 kilog, 500, pour 100 litres d'eau. . . 3 50
Par 6 boîtes de 3 kilog. 500. . . la boîte . . . 3 25

CONES FUMIGÈNES

Ce produit est destiné à remplacer les fumigations faites avec des déchets de tabac; il a l'avantage de ne nécessiter aucun réchaud dans l'intérieur des serres ou des baches.

Il suffit de placer le cône sur une brique ou même sur le sable, et d'en allumer la pointe, il brûle alors sans interruption, en dégageant une fumée très légère. Un cône suffit à la fumigation de 20 mètres cubes.

La boîte de 6 cônes 3 »	La boîte de 48 cônes 20 50
— 12 — 5 75	— 96 — 38 50
— 24 — 10 75	

VAPORITE

La « Vaporite » est une substance en poudre, qui dégage lentement au contact du sol, un gaz, l'Hydrogène sulfuré, qui est toxique et mortel pour tous les insectes ou animaux du sol.

Ce produit ne doit pas être employé pendant la végétation, mais semé avant les labours, en automne, en hiver et au début du printemps, ou lors de la préparation des « composts, à raison de 75 grammes par mètre carré, ou 400 grammes par mètre cube; attendre un mois avant de semer, repiquer ou repotter.

La boîte de 1 kil. 500	2 65
— de 10 kil.	6 50
Par fûts de 25 kil.	12 50
— 50 —	20 »
— 100 —	35 »

NÉCROL

Produit spécial pour la destruction de toute végétation dans les allées sablées, les cours pavées, les tennis, etc.

Il s'emploie en arrosages à raison d'un litre pour 50 litres d'eau.

La bonbonne de 5 lit. 8 »	La bonbonne de 25 lit. 27 »
— 10 — 14 »	

Voyez aussi ENGRAIS, PRODUITS DIVERS et ENGRAIS MATIÈRES PREMIÈRES, page 187.

OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE. — Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.


PLANS ET DEVIS DE PARCS ET JARDINS

Nous sommes à la disposition de nos clients qui auraient à faire des travaux de ce genre, pour les mettre en rapport avec des artistes de premier ordre qui se chargeront de l'exécution, ou au besoin de fournir des plans ou devis leur permettant de faire exécuter les travaux eux-mêmes ou par des entrepreneurs de leur voisinage.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^e

NOUVELLES ÉDITIONS

Revues et considérablement augmentées. — Voy. au SUPPLÉMENT AUX CATALOGUES.



CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS. — Volume in-8^e carré de 108 pages, cartonné toile, illustré de 71 figures. Nouvelle édition revue et augmentée: Pris à Paris, 1 fr. 50. — *Franco* pour la France, 1 fr. 65. — *Franco* pour les pays de l'Union postale, 1 fr. 75.

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE

NEUVIÈME ÉDITION, revue, mise à jour et augmentée des nouveautés parues.

Volume in-8^e carré de 164 pages, cartonné toile (pris à Paris), 2 fr. 50. — *Franco* pour la France, 2 fr. 65. — *Franco* pour les pays de l'Union postale, 2 fr. 80.

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE. — Sous ce titre général nous préparons un nouveau travail qui sera divisé en trois volumes. Le premier, consacré aux *Graminées* et *Légumineuses* est actuellement sous presse, pour paraître en Janvier. Le second, *Racines fourragères*, *Plantes fourragères diverses*, et le troisième, *Plantes économiques et industrielles*, *Essences forestières indigènes*, paraîtront dans le courant de l'année 1914.

Premier volume: **GRAMINÉES et LÉGUMINEUSES.** — Vol. in-8^e raisin, cartonné toile, d'environ 210 pages, illustré de 85 gravures. Prix, 5 fr. (*port en plus*).

LES FLEURS DE PLEINE TERRE



Cinquième édition. — Illustrée de plus de 1800 gravures intercalées dans le texte et de trois plans chromolithographiés.

Beau volume in-8^e raisin d'environ 1380 pages.

Cartonné toile (*port en plus*) fr. 16 »

La même édition, illustrée en plus de 10 planches chromolithographiées de fleurs. — *Reliure* très soignée, dos en maroquin et plats en toile (*port en plus*) fr. 18 50

Cet ouvrage, remanié et augmenté des plantes de serre, a été traduit en allemand et publié sous le titre :

LES PLANTES POTAGÈRES

Troisième édition. Description et culture des principaux légumes des climats tempérés.

Beau volume in-8^e raisin de 820 pages, avec plus de 900 gravures. — Cartonné toile (*port en plus*). fr. 12 »

Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 francs en plus.

La même édition, illustrée de 64 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature, 256 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

Très beau volume relié (*port en plus*). . . fr. 20 »

THE VEGETABLE GARDEN. — Traduction en anglais de la *deuxième édition* des *Plantes Potagères*, entièrement revue et complétée.

Beau volume in-8^e, magnifiquement imprimé et illustré de 885 gravures. Cartonné toile (*port en plus*). fr. 19 »

LES MEILLEURS BLÉS

Beau volume in-4^e raisin illustré de 66 planches chromolithographiées représentant les principales variétés de Blés. — Prix réduit (*port en plus*) :

Broché 17 fr. ; — broché cartonné sur toile. fr. 18 50

Relié, dos en maroquin, plats en toile . . fr. 20 »

Pour compléter ce volume, nous offrons, gratuitement, à tout nouvel acheteur de l'ouvrage principal, le

SUPPLÉMENT AUX MEILLEURS BLÉS, donnant la description et la reproduction en simili-gravure des meilleures variétés obtenues et mises au commerce depuis la publication de l'ouvrage « Les Meilleurs Blés ». — Ce « Supplément aux Meilleurs Blés » ne sera pas vendu séparément.

CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS qui composent la collection de M. Henry L. de Vilmorin. (*Deuxième édition revue et augmentée.*) — Brochure in-8^e de 90 pages, 16 planches noires.

Broché, pris à Paris. 2 50 ; *franco* pour la France 2 65

— *franco* pour les pays de l'Union postale. 2 80

LES MEILLEURES POMMES DE TERRE. — Développement d'une Conférence faite au Concours agricole général de Paris, le 30 janvier 1888, par M. Henry L. de Vilmorin.

Brochure de 32 pages avec figures, pris à Paris. 1 »

— *franco* pour la France 1 05

— *franco* pour les pays de l'Union postale 1 10

POMMES DE TERRE. — Catalogue méthodique et synonymique (3^e édition revue et augmentée).

Broché, pris à Paris. fr. 2 »

— *franco* pour la France 2 10

— *franco* pour les pays de l'Union postale. 2 20

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGARTNEREI. — Édition abondamment illustrée et enrichie de 100 planches coloriées hors texte.

Relié en 2 volumes (*port en plus*). fr. 70 »

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME. — Avec une Introduction par Henry L. de Vilmorin. *Deuxième édition.* Brochure de 76 pages, illustrée de 26 gravures.

Ce petit ouvrage traite des différents procédés de culture qu'il convient d'appliquer au Chrysanthème, selon le parti qu'on en veut tirer. Il renseigne aussi sur l'emploi raisonné des engrais spéciaux et les traitements à appliquer aux différentes maladies.

Broché, pris à Paris 1 fr. ; *franco* pour la France. 1 10

— *franco* pour les pays de l'Union postale. 1 20

NOTICE SUR L'AMÉLIORATION DES PLANTES PAR LE SEMIS et considérations sur l'hérédité dans les végétaux, par M. Louis Vilmorin, précédées d'un mémoire sur l'Amélioration de la Carotte sauvage.

Broché, pris à Paris, 2 fr. ; *franco* pour la France. 2 10

— *franco* pour les pays de l'Union postale. . . 2 15

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.

Édition grand in-folio, se composant de 12 tableaux pouvant se coller sur carte. 1 50

— *franco* pour la France. 1 95

— *franco* pour les pays de l'Union postale. . . 2 15

ALBUM DE CLICHÉS. — *Troisième édition*, comprenant tous les Suppléments parus à ce jour. Volume in-4^e raisin d'environ 500 pages, contenant 5 000 figures représentant toutes les illustrations qui ont paru dans nos ouvrages et Catalogues avec le prix des clichés galvano cuivre.

Cartonné, plats en toile, pris à Paris. . . . fr. 14 »

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie} (suite)

ALBUM VILMORIN

LÉGUMES et RACINES FOURRAGÈRES : 46 Planches.

FLEURS : 46 Planches. — PLANTES BULBEUSES : 37 Planches.

Compositions très artistiques, du format 66×51 pour les Légumes et Racines fourragères et 63×45 pour les Fleurs et Plantes bulbeuses, reproduisant fidèlement, d'après nature, la forme et les coloris des principales espèces de Légumes, de Racines fourragères et de Fleurs.

Une liste spéciale, indiquant le contenu de chacun des 128 tableaux composant cette collection, sera envoyée *franco* sur demande.

Nous livrons aussi ces tableaux : vernis, tendus sur toile et montés sur châssis en bois, ce qui permet de les exposer à l'air et à la lumière sans crainte de détérioration. On peut, s'ils se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

Planche coloriée.	chaque planche	fr.	3 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis.	—	fr.	5 50
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée.	—	fr.	8 »

PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

Betterave jaune ovoïde des Barres.

Betterave jaune géante de Vauriac.

Betterave géante blanche demi-sucrière.

Betterave géante rose demi-sucrière.

Betterave géante rouge demi-sucrière.

Betterave blanche à sucre améliorée Vilmorin.

Carottes : BLANCHE A COLLET VERT, BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE, BLANCHE DES VOSGES.

Dahlias SIMPLES.

Girofées QUARANTAINES A GRANDE FLEUR.

Gladiols HYBRIDES DE GANDAVENSIS.

Oeillets DE FANTAISIE.

Pensées, LES DIVERSES RACES.

Pois-de-senteur, DIVERSES VARIÉTÉS.

Chaque planche (dimensions : 67 × 52).	fr.	2 »
— — vernie, tendue sur toile et sur châssis.	fr.	4 25
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée.	fr.	6 75

Tableaux coloriés, montés sur baguettes noires et représentant, d'après nature, les principales variétés de :

Carottes potagères, 13 variétés. }	Chaque tableau, 69 cent. de hauteur sur 49 de largeur.
Pois, 16 variétés. }	Prix : 2 fr.

TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Tableaux coloriés représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs (Format 38 × 27).

PRIX } la collection de 16 Tableaux. . . . fr. 6 »; reliée en Album. . . . fr. 8 »
chaque Tableau séparément. . . . fr. » 50

1. Betteraves. Aubergines.

2. Carottes.

3. Chicorées.

4. Choux divers n° 1.

5. Choux divers n° 2.

6. — n° 3. Ch.-fleurs. Ch.-raves.

7. Courges. Potirons.

8. Laitues.

9. Fèves. Mâches. Poireaux.

10. Navets.

11. Oignons.

12. Piments.

13. Pois.

14. Radis.

15. Tomates.

16. Légumes-racines divers.

TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS, comprenant environ 50 chromolithographies de fleurs.

TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES, comprenant 33 chromolithographies des Plantes potagères les plus usitées.
(Format 74 cent. × 53 cent.) chaque tableau. . . (Port en plus) fr. 1 75

ALBUM DE PLANTES A PRAIRIES. — GRAMINÉES

Dans cet Album, toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées de grandeur et de couleur naturelles. — 9 PLANCHES. — (76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur).

Chaque planche chromolithographiée. . . fr. 3 »; soit la collection des 9 planches. . . . fr. 27 »

La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglets et reliée en Album. fr. 42 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis, chaque planche. 5 75; soit la collection des 9 planches. fr. 50 »

— avec cadre en bois noir et baguette dorée. . . 8 75; soit — — — fr. 78 »

Les planches ci-dessus, ne pouvant pas toujours trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leurs dimensions un peu grandes, nous en avons fait disposer un certain nombre dans un format plus commode.

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

Chaque planche séparément. fr. 3 75

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre. fr. 32 »

Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur). fr. 4 »

OUVRAGES RECOMMANDÉS

AGRICULTURE TROPICALE, par RAOUL et NICHOLLS, reliure souple en peau fr. 9 »

ARBORICULTURE FRUITIÈRE, par J. VERCIER.
1 volume cartonné, 388 pages, nombreuses figures, pris à Paris fr. 3 50
franco pour la France. fr. 3 85

ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE, par S. MOTTET.
Cartonné toile, pris à Paris fr. 3 50
— *franco pour la France.* fr. 3 85

DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE, illustré de plus de 4000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées, par G. NICHOLSON, conservateur des Jardins de Kew. Traduit, mis à jour et adapté à notre climat par S. MOTTET. — 5 gros volumes d'environ 770 pages, brochés : 120 francs (*port en sus*).

CULTURE POTAGÈRE, par J. VERCIER,
1 volume cartonné, 402 pages, nombreuses figures, pris à Paris fr. 3 50
franco pour la France. fr. 3 85

EMPLOI DES ENGRAIS CHIMIQUES EN HORTICULTURE, par J. FRITSCH.

1 volume broché, in-8° carré, 178 pages, 22 figures, pris à Paris fr. 4 50
franco pour la France. fr. 4 85

LE JARDIN POTAGER AUX COLONIES, par le D^r VITRAC.
1 volume broché de 236 pages, pris à Paris. fr. 5 »
franco pour la France. fr. 5 45
— pour les colonies françaises et les pays étrangers 5 75

LA CULTURE DU POIRIER, par OPOIX.
Cartonné toile, pris à Paris. fr. 3 50
— *franco pour la France.* fr. 3 80

LE POMMIER, par HARIOT, broché fr. 3 »
— *franco pour la France.* fr. 3 25

LE PROPRIÉTAIRE PLANTEUR, par CANNON.
Guide de reboisement. — Volume in-8° de 384 pages, avec 365 figures noires. Troisième édition.
Broché, pris à Paris 6 fr. *franco pour la France* fr. 6 55

LES GILLETs, par S. MOTTET, broché fr. 2 50
— *franco pour la France.* fr. 2 75

LES PARCS ET JARDINS au commencement du xx^e siècle, par VACHEROT. Volume in-8° broché de 470 pages avec nombreux plans, photographies et figures . fr. 15 »

LES NOMS DES FLEURS, trouvés par la méthode simple, par GASTON BONNIER. Ouvrage pratique permettant de trouver les noms des plantes sans aucune notion de Botanique.

Volume de poche de 332 pages avec 372 photographies en couleur et 2745 figures noires.
Cartonné toile, pris à Paris fr. 5 50
— *franco pour la France.* fr. 5 85

LES CULTURES COLONIALES, par H. JUMELLE.
en 8 fascicules avec figures dans le texte, dont 3 fascicules parus.

chaque fascicule pris à Paris fr. 1 50
— *franco pour la France.* fr. 1 60

I. PLANTES A FÉCULE ET CÉRÉALES, cartonné 108 pages. — 122 —
II. LEGUMES ET FRUITS, — 122 —
III. PLANTES A SÈCHE, — 128 —

LES PLANTES DE SERRE, par G. BELLAIR et SAINT-LÉGER.
Beau volume de 1672 pages avec 627 figures noires, comprenant la description et la culture des plantes de serre.
Cartonné toile (*port en sus*). fr. 16 »

LES PLANTES MÉDICINALES, par HÉRAUD.

Description, culture, usages, etc.
Volume in-8° de 653 pages avec 292 figures.

Cartonné toile, pris à Paris. fr. 7 »
— *franco pour la France.* fr. 7 55

MANUEL DU CHAMPIGNONNISTE, par CAUCHOIS, broché 4 »
— *franco pour la France.* fr. 4 30

TRAITÉ D'HORTICULTURE PRATIQUE, par G. BELLAIR.
Volume in-18, d'environ 1340 pages avec 602 figures.
Cartonné toile, pris à Paris fr. 8 »
— *franco pour la France.* fr. 8 65

COLLECTION AGRICOLE ET HORTICOLE PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE G. WÉRY.

Chaque volume, cartonné toile. . fr. 6 » ; *franco pour la France.* . . fr. 6 45

AGRICULTURE GÉNÉRALE, par DIFFLOTH. 2 volumes.

I. — LE SOL ET LES LABOURS.
II. — LES SEMAILLES ET LES RÉCOLTES.

ALIMENTATION RATIONNELLE DES ANIMAUX DOMESTIQUES, par M. GOVIN.

APICULTURE, par R. HOMMELL.

ARBORICULTURE FRUITIÈRE, par BUSSARD. — Taille, greffe, soins de culture, récolte et conservation des fruits.

AVICULTURE, par VOITELLIER. — Élevage, multiplication et engraissement des oiseaux de basse-cour.

CÉRÉALES, par GAROLA. — Culture des plantes céréales.

CHASSE, par A. DE LESSE. — Élevage et Piégeage.

CULTURES DU MIDI, DE L'ALGÉRIE ET DE LA TUNISIE, par RIVIÈRE et LECQ.

CULTURE POTAGÈRE, par BUSSARD.

ARBRES FRUITIERS, par BELLAIR.

CULTURES SUR LE LITTORAL MÉDITERRANÉEN, par SAUVAIGO.

Chaque volume, cartonné toile, pris à Paris. fr. 4 » ; *franco pour la France.* fr. 4 35

LES AZALÉES, par DUVAL.

LES CLÉMATITES, par G. BOUCHER.

LES ENGRAIS EN HORTICULTURE, par JOULIE et DESBORDS.
Chaque volume, cartonné toile, pris à Paris.

LA MOSAÏCULTURE ET L'ORNEMENTATION FLORALE, par S. MOTTET.

Chaque volume, cartonné toile, pris à Paris. fr. 3 » ; *franco pour la France.* fr. 3 30

LES CHRYSANTHÈMES, par BELLAIR et BÉRAT.

LES FRAISIERS, par MILLET.

Chaque volume, cartonné toile, pris à Paris. fr. 2 50 ; *franco pour la France.* fr. 2 80

CULTURE DE SERRES, par PACOTTET.

Forçage des raisins, des fruits et des fleurs.

ENTOMOLOGIE AGRICOLE, par GUÉNAUX.

IRRIGATIONS ET DRAINAGES, par E. RISLER et G. WÉRY.

LES ENGRAIS, par GAROLA.

MALADIES DES PLANTES CULTIVÉES, par le D^r DELACROIX et G. MAUREL. 2 volumes.

I. — MALADIES NON PARASITAIRES.
II. — MALADIES PARASITAIRES.

PLANTES INDUSTRIELLES, par HITIER.

PRAIRIES ET PLANTES FOURRAGÈRES, par GAROLA.

SYLVICULTURE, par FRON.

VITICULTURE, par PACOTTET.

ZOOTECHE GÉNÉRALE, par DIFFLOTH.

ZOOTECHE SPÉCIALE, par DIFFLOTH.
Élevage et exploitation des animaux domestiques.

PETIT GUIDE PRATIQUE DE JARDINAGE, par S. MOTTET.

LES PLANTES D'APPARTEMENT ET DE FENÊTRES, par BOIS.

MANUEL DE FLORICULTURE, par PH. DE VILMORIN.

LES PLANTES ALPINES, par CORREYON.

LES VIOLETTES, par MILLET.

LES ROSIERS, par S. MOTTET et COCHET-COCHET.

LES GÉRANIUMS, par DAUTHENAY.

OUVRAGES RECOMMANDÉS (suite)

COMPTES RENDUS DE LA 4^e CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE GÉNÉTIQUE tenue à Paris en Septembre 1911.

Un volume in-8° Jésus illustré de nombreuses gravures et de 10 planches en couleurs hors texte. fr. 25 »

Contenant les différents rapports et communications présentés à la Conférence. Chaque rapport est suivi d'un résumé en français ou en anglais. — Publié par M. Philippe L. de Vilmorin, Secrétaire de la 4^e Conférence.

Pour paraître en Février 1914. — LE BON JARDINIER, 150^e édition.

Entièrement remaniée et mise à jour. Beau volume in-8° colombier (22×15,5) de plus de 1 000 pages, 500 gravures noires et 6 planches en couleurs. — Broché, fr. 40 » ; Relié, fr. 42 50 (port en plus).

LES BAMBUSÉES, par E. G. CAMUS. — Monographie, Biologie, Culture, principaux usages.

Brochure de 215 pages, avec un atlas de 101 planches noires. Texte et Atlas fr. 40. (port en plus).

ENGRAIS ET PRODUITS DIVERS

LA ROBURGINE

Engrais rapide spécial pour les Jardins.

L'effet de cet engrais se fait sentir presque immédiatement et se continue pendant plusieurs mois. En dehors de l'azote, de l'acide phosphorique et de la potasse, il contient d'autres principes fertilisants, qui agissent de façon spéciale.

(S'emploie à raison de 10 k^g à l'are)

sacs de	1 k ^g	3 k ^g	5 k ^g	10 k ^g	25 k ^g	50 k ^g	100 k ^g
Prix logé	1 »	2 25	3 25	5 50	9 75	17 50	32 »

PASTEURITE C. P.

Poudre noirâtre, qui, incorporée au sol, répand des vapeurs asphyxiant les insectes; elle détruit aussi les germes et ferments d'infection; sans danger pour la végétation

(Semer 80 à 100 grammes par mètre carré)

sacs de	1 k ^g	3 k ^g	10 k ^g	50 k ^g
	1 »	2 25	4 »	12 »

HERBIFUGE EN POUDRE C. P.

Poudre légèrement teintée, s'employant en dissolution pour détruire les mauvaises herbes dans les allées, les cours pavées, les tennis, etc.

Boîte n° 0 pour 60 litres d'eau et 50 m. carrés . . 1 60. — Boîte n° 1 p. 125 l. d'eau et 100 m. carrés . . 2 75.

Boîte n° 2 p. 500 litres d'eau et 400 m. carrés. . . 9 ».

ENGRAIS (MATIÈRES PREMIÈRES)

Pour satisfaire au désir exprimé par beaucoup de nos clients, nous nous mettons à leur disposition pour leur procurer, par petites quantités les Engrais (matières premières) dont ils pourraient avoir besoin.



Nous joindrons à nos envois de graines, toutes les fois qu'il y aura avantage à le faire, les sacs de 1 kilog., 3 kilog. et 5 kilog.; dans le cas contraire, ou s'ils sont demandés isolément, nous les ferons partir directement de l'Usine, qui est près de Paris.

Les sacs de 10 kilog., 25 kilog. et 100 kilog. seront toujours expédiés de l'Usine.

Les prix indiqués sont ceux de la date d'apparition de ce Catalogue et s'entendent sacs compris, départ de nos Magasins ou départ de l'Usine. Ces matières étant sujettes à de nombreuses fluctuations, nous nous réservons, à moins d'ordre contraire, lors de la commande, d'expédier, sans avis, toutes les fois que la hausse ne dépassera pas 10 % des prix indiqués; de même nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il s'en produit une.

Azote p. %	Ac. phosph. p. %	Potasse p. %	NOMENCLATURE	1 kilog.	3 kilog.	5 kilog.	10 kilog.	25 kilog.	50 kilog.	100 kilog.
ENGRAIS AZOTÉS										
13/15	»	»	Corne torréfiée moulue . .	1 »	2 15	3 05	5 55	12 15	22 05	40 60
38/40	»	»	Nitrate d'ammoniaque . .	2 65	7 50	10 50	20 70	46 »	83 35	150 »
15/16	»	»	Nitrate de soude	» 85	2 10	2 85	5 45	11 85	22 70	40 65
10/12	»	»	Sang desséché moulu . . .	» 75	2 »	2 55	4 85	10 55	19 50	35 15
20/21	»	»	Sulfate d'ammoniaque . .	1 »	2 60	3 65	6 80	15 30	28 75	51 95
ENGRAIS PHOSPHATÉS										
8	44/46	»	Phosphate d'ammoniaque .	2 15	5 90	8 10	15 30	34 20	63 70	115 20
»	37/38	26/27	Phosphate de potasse . .	1 60	4 15	5 65	10 50	23 55	43 35	78 25
»	14	»	Scories de déphosphoration .	» 40	» 75	» 95	1 55	3 »	5 »	8 70
»	45/47	»	Superphosphate double . .	» 75	1 75	2 35	4 35	9 55	17 25	32 15
»	13/15	»	Superphosphate minéral .	» 35	» 65	» 80	1 30	2 45	4 15	6 80
0,5/1	16/18	»	Superphosphate d'os . . .	» 50	» 90	1 20	2 05	4 10	7 65	13 35
ENGRAIS POTASSIQUES										
»	»	48/52	Chlorure de potassium . .	» 75	1 75	2 30	4 20	9 15	16 70	29 90
»	»	11/13	Kaïnite	» 40	» 75	» 95	1 65	3 20	5 55	9 45
13	»	44/45	Nitrate de potasse	1 50	3 90	5 35	10 05	22 25	41 45	74 55
»	»	48/52	Sulfate de potasse	» 85	2 »	2 65	4 90	10 80	19 65	35 50
PRODUITS DIVERS										
»	»	Pureté p. %	Sulfate de cuivre, cristaux .	1 75	4 65	6 35	12 20	27 20	50 40	91 »
»	»	95/97	Sulfate de cuivre, neige . .	1 85	4 85	6 65	12 55	28 »	52 »	93 85
»	»	»	Sulfate de fer, cristaux . .	» 40	» 75	» 95	1 50	3 »	5 »	8 70
»	»	»	Sulfate de fer, neige . . .	» 40	» 75	» 95	1 65	3 20	5 40	9 45

LA MAISON N'A NI SUCCURSALES NI DÉPÔTS

 Sauf les Dimanches et jours fériés, les Magasins et Bureaux 
sont ouverts de 8 heures à 6 heures.

Adresse télégraphique : VILMORIN-PARIS. — Téléphone : GUTENBERG 06-88

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande :

Catalogue général (le présent).

Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Oignons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, de Plantes vivaces et de Plantes à massifs (extrait du Catalogue de Plantes).

Catalogue spécial pour Pays et Colonies à climat chaud.

Semis d'automne (Graines qu'on peut semer en Septembre et Octobre).

Graines de Plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Oignons à Fleurs : Glaucous, Jacinthes, Narcisses, Tulipes, etc. et Fraisiers.

Catalogue de Plantes (Plantes vivaces diverses, Chrysanthèmes, Dahlias, Cannas, Clématites, Fuchsias, Géraniums zonales, Iris, Œillets, Phlox vivaces, Pivoines herbacées, Plantes aquatiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc.).

Caladium du Brésil.

Catalogue spécial d'Outils et Accessoires de Jardinage.

Supplément aux Catalogues ou Liste des Nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES DE CE CATALOGUE :

Calendrier des Semis et Plantations (Extrait) . . .	Pages 5 à 12
---	-----------------

NOTES ET AVIS DIVERS

Avis divers (Prix, Paiements, etc.)	1
Articles de Halle et de Marché (Paiement des) . .	75
Garanties concernant la pureté et la germination.	75
Laboratoire d'Essais de semences	75
La Cascate dans les Trèfles et les Luzernes (Note sur)	96
Octroi (Restitution des droits d')	75
Signes et Abréviations (Explication des) 15, 39, 64, 75, 100, 161	

EXPÉDITIONS

Envoi en Grande et Petite Vitesse	2
Colis postaux pour la France et ses Colonies . .	3
— — pour l'Étranger	4
Poste aux Échantillons	2

LISTE DE GRAINES

Potagères (Assortiments)	13 et 14
— (Liste générale)	15 à 71
Fraisiers (plants)	39 à 41
Pommes-de-terre (Tubercules)	64 à 66
Officinales	72 à 74
Compositions pour Liqueurs	74
Céréales, Plantes fourragères, Industrielles et Économiques	75 à 96
Céréales	76 à 81
Graminées fourragères	82 à 85
Prairies et Pâtures	86 à 88
Engrais verts	88
Gazons	88
Fourragères, Industrielles et Économiques . .	89 à 96
Graines et déchets pour Oiseaux	96
Arbres et Arbustes	97 et 98
Plantes de Serre et Palmiers	99

LISTE DE GRAINES (suite)

Fleurs (Renseignements divers)	100
— (Assortiments et Collections)	101 à 106
— (Liste générale)	107 à 160

OGNONS A FLEURS ET PLANTES

Oignons à Fleurs et Plantes diverses	161 à 170
Bégonias tuberculeux	163 et 164
Caladium du Brésil	170
Cannas (Balisiers)	169
Chrysanthèmes d'automne	169
Dahlias	168
Fraisiers	39 à 41
Glaucous	168
Iris Germanica	169
Musas (Bananiers)	170
Violettes	170

Plantes pour massifs (verso de la couverture, page 2). 170

Plantes vivaces (verso de la couverture, page 3).

ARTICLES DIVERS

Engrais et Produits divers	187
Engrais horticoles spéciaux	183
Insecticides	176, 181, 183 et 187
Outils et Accessoires de Jardinage	171 à 183
Plumes de Pampas (<i>Gynerium argenteum</i>) . . .	178
Raphia (Fibres du Japon) pour attaches . . .	169


LIBRAIRIE — PUBLICATIONS

Ouvrages publiés par Vilmorin-Andrieux et C ^{ie} .	184 et 185
Album Vilmorin (Légumes et Fleurs)	185
— Plantes à Prairies	185
Planches et Tableaux coloriés	185
Plans de jardins	183
Ouvrages divers	186 et 187
Journaux d'Agriculture et d'Horticulture . . .	183

PLANTES VIVACES


Extrait de notre Catalogue "PLANTES VIVACES"

LIVRABLES DE FIN OCTOBRE EN AVRIL

 Bien spécifier qu'il s'agit de PLANTES et non de graines.

	Le 100 fr. c.	Les 10 fr. c.	Pièce fr. c.
ACHILLEA Ptarmica flore pleno The Pearl	» »	4 50	» 50
ACONITUM Napellus roseus	» »	6 »	» 70
ANCOLIE hybride de cerulea variée	» »	6 50	» 70
ARTEMISIA lactiflora	» »	7 »	» 80
ASTER double Beauty of Colwall	» »	7 »	» 80
— novæ-belgiæ Climax	» »	6 »	» 70
ASTILBE rivularis Moerheimi	» »	8 »	» 90
BOCCONIA microcarpa	» »	6 »	» 70
BOLTONIA glastifolia	» »	4 50	» 50
BUGLOSSE d'Italie à grande fleur var. de Dropmore	» »	5 50	» 60
CAMPANULE à grande fleur bleue	» »	5 50	» 60
— Carpatica	» »	4 50	» 50
— persicifolia	» »	4 50	» 50
CHRYSANTHEMUM maximum de Vomero	» »	5 50	» 60
CLÉMATITE à grandes fleurs	» »	» »	2 »
COREOPSIS lanceolata	» »	4 50	» 50
DELPHINIUM grandiflorum	» »	4 50	» 50
— formosum	40 »	4 50	» 50
— hybride remontant Belladonna semi-plenum	» »	9 »	1 »
DIGITALIS gloxiniioides	40 »	4 50	» 50
ERIGERON glaucus varié	» »	5 »	» 55
GAILLARDE vivace à grande fleur variée	45 »	5 »	» 55
GYPSOPHILA paniculata flore pleno	» »	7 »	» 80
HELENIUM autumnale superbum	40 »	4 50	» 50
— Hoopesii	40 »	4 50	» 50
HELIANTHUS multiflorus Soleil d'Or	» »	5 50	» 60
HEUCHERA sanguinea splendens	» »	6 »	» 70
LUPINUS polyphyllus roseus Moerheimi	» »	7 »	» 80
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem rouge	» »	4 50	» 50
— Viscaria splendens flore pleno	» »	5 50	» 60
ŒILLET Mignardise double blanc	18 »	2 50	» 30
PAVOT d'Orient vivace varié	50 »	5 50	» 60
— vivace à bractées	40 »	4 50	» 50
PHLOX vivaces par noms	» »	5 50	» 60
PHYSOSTEGIA virginiana	» »	4 50	» 50
PIVOINES herbacées (de 1 à 2 fr. pièce suivant variétés).			
POLYGONUM baldschuanicum (en pots)	» »	10 »	1 10
PRIMEVÈRE des jardins hybride à grande fleur variée	22 »	2 60	» 30
PYRÈTHRE rose simple varié	50 »	5 50	» 60
RUDBECKIA laciniata flore pleno	50 »	5 50	» 60
— purpurea grandiflora	50 »	5 50	» 60
SENECIO clivorum	» »	6 »	» 70
SILENE Asterias grandiflora	» »	5 50	» 60
VERONICA spicata	» »	5 50	» 60

Pour la liste complète, consulter le **Catalogue de Plantes vivaces** qui sera envoyé franco sur demande.

 Bien spécifier dans la demande qu'il s'agit de **plantes** et non de graines.



HARICOT MANCETOUT SANS FIL. — POIS ROI DES HALLES. — TOMATE MERVEILLE DES MARCHÉS.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)